

Accesorios Depósitos, Filtros / Bombas / Motores <i>Tank Accessories, Filters / Pumps / Motors</i> Accessoires Réservoirs, Filtres / Pompes / Moteurs	1
Distribuidores / Empuñaduras y Selectoras <i>Control Valves / Joysticks and Directional Control Valves</i> Distributeurs / Poignées et Déviateurs	2
Válvulas Hidráulicas <i>Hydraulic Valves</i> Valves Hydrauliques	3
Electroválvulas <i>Directional Valves</i> Électro-distributeurs	4
Mini-centrales hidráulicas <i>Hydraulic Mini Power Packs</i> Minicentrales hydrauliques	5
Presostatos / Intercambiadores <i>Pressure Switches/Heating Interchangers</i> Pressostats/Échangeurs de chaleur	6
Motores Hidráulicos Lentos <i>Hydraulic Motors</i> Moteurs Hydrauliques	7

Línea **TrA**le

Accesorios, Depósitos, Filtros / Bombas / Motores eléctricos

Accessories, Tanks, Filters / Pumps / Electric motors

Accessoires, Réservoirs, Filtres / Pompes / Moteurs électriques

Accesorios Depósitos

Tank Accessories

Accessoires Réservoirs

180

Filtros

Filters

Filtres

181

Bombas manuales

Hydraulic hand pumps

Pompes hydrauliques à main

183

Bombas de engranajes

Gear Pumps

Pompes à engrenages

185

Motores eléctricos

Electric motors

Moteurs électriques

189

Accesorios Depósitos

Tank Accessories

Accessoires Réservoirs

Tapón de llenado



Filler Breather

Bouchon de remplissage

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
TT5C40	Mini 40 µ	9,01
TT8C101	Normal 10 µ	15,87
TT8C401	Normal 40 µ	13,20

Tapón desvaporizador



Filling plug with breather

Bouchon reniflard

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	€
TDT4	1/4"BSP	7,38
TDT6	3/8"BSP	7,38
TDT8	1/2"BSP	7,38
TDT12	3/4"BSP	13,25
TDT16	1"BSP	15,61

Niveles



Level gauges

Indicateurs de niveau

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
NT-1	M10	76	Sin termómetro	13,25
NT-1 M12	M12	76	Sin termómetro	13,25
NT-2	M12	127	Sin termómetro	14,40
NT-3	M12	254	Sin termómetro	22,63
NT-1-T	M10	76	Con termómetro	15,61
NT-1-T M12	M12	76	Con termómetro	15,61
NT-2-T	M12	127	Con termómetro	16,76
NT-3-T	M12	254	Con termómetro	24,99

Visor aluminio BSP



BSP Aluminium sight

Voyant de niveau aluminium BSP

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	€
NTL4G	3/4"BSP	3,72
NTL5G	1"BSP	5,08
NTL6G	1"1/4 BSP	5,87
NTL7G	1"1/2BSP	7,02

Hasta fin de existencias. / Until end of stock. / Jusqu'à la fin du stock.

Filtros

Filters
Filtres

Tank Accessories,
Filters / Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Filtro aspiración

Suction filter
Crepine d'aspiration



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	€
FITS10T149	3/8"BSP	Metálico 149 µ	12	7,80
FITS11T149	1/2"BSP	Metálico 149 µ	20	8,17
FITS20T149	3/4"BSP	Metálico 149 µ	28	10,95
FITS21T149	1"BSP	Metálico 149 µ	40	12,10
FITS31T149	1 1/4 BSP	Metálico 149 µ	60	16,76
FITS32T149	1 1/2BSP	Metálico 149 µ	80	19,12
FITS33T149	1 1/2BSP	Metálico 149 µ	120	21,05
FITS34T149	2"BSP	Metálico 149 µ	160	24,99
FITS35T149	2" BSP	Metálico 149 µ	200	28,07
FITS42T149	2 1/2BSP	Metálico 149 µ	300	42,71
FITS43T149	3" BSP	Metálico 149 µ	600	65,04

Filtro en línea (Carcasa)

Head Line Filter
Filtre en ligne (tête)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	CARTRIDGE CARTUCHO	€
FITA10/11A	3/4"BSP	SPA-1-10	19,12
FITA20/21A	1 1/4 BSP	SPA-1-20	34,36
FITA10/11R	3/4"BSP	SPA-1-11	19,12
FITA20/21R	1 1/4 BSP	SPA-1-21	34,36

A=Aspiración; R=Retorno / A=Intake; R=Pressure / A=Aspiration; R=Refoulement

Filtro en línea (Cartucho)

Cartridge Line Filter
Filtre en ligne (cartouche)



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	€
FITCA10C10	Cartón 10 µ	100	18,59
FITCA11C10	Cartón 10 µ	100	23,61
FITCA10C25	Cartón 25 µ	100	18,59
FITCA11C25	Cartón 25 µ	100	23,61
FITCA10T125	Metálico 125 µ	100	27,71
FITCA11T125	Metálico 125 µ	100	35,09
FITCA20C10	Cartón 10 µ	300	32,26
FITCA20C25	Cartón 25 µ	300	32,26
FITCA21C10	Cartón 10 µ	300	46,84
FITCA21C25	Cartón 25 µ	300	46,84
FITCA20T125	Metálico 125 µ	300	82,58
FITCA21T125	Metálico 125 µ	300	103,46

Filtro de retorno semisumergido (Cabeza)

Return filter semi-submerged (head)
Filtre retour semi-immersé (tête)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	CARTRIDGE CARTUCHO	€
FITR10	1/2" BSP	FITCR10	25,77
FITR21	3/4" BSP	FITCR20	35,09
FITR23	1" BSP	FITCR22	35,09
FITR40	1" BSP	FITCR40	90,15

Filtros

Filters
Filtres

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
PacksPressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors



Filtro de retorno semisumergido (Cartucho)

Return filter semi-submerged (cartridge)
Filtre retour semi-immergé (cartouche)

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	€
FITCR10C10B	Cartón 10 µ	50	7,38
FITCR20C10B	Cartón 10 µ	100	10,53
FITCR22C10B	Cartón 10 µ	100	12,89
FITCR10C25B	Cartón 25 µ	50	7,38
FITCR20C25B	Cartón 25 µ	100	10,53
FITCR22C25B	Cartón 25 µ	100	12,89
FITCR40C10B	Cartón 10 µ	250	22,68
FITCR40C25B	Cartón 25 µ	250	22,68

Bombas manuales

Hydraulic hand pumps
Pompes hydrauliques à main

Tank Accessories,
Filters / Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors



Bomba manual S.E. con palanca para depósito por separado


Hydraulic hand pump Single Act., with lever for apart tank
Pompe man.S.E., avec levier pour réservoir apart



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	CM³/REV	€
BMT20	1/2" BSP	250	20	134,64

Bomba manual S.E. con palanca


Hydraulic hand pump Single Act., and lever
Pompe man.S.E., et levier



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	CM³/REV	€
BMTSE12	3/8" BSP	320	12	123,42
BMTSE25	3/8" BSP	250	25	123,42
BMTSE45	3/8" BSP	160	45	179,52

Bomba manual S.E. con palanca y fuelle

Hydraulic hand pump Single Act., with lever and bellows
Pompe man.S.E., avec levier et soufflet




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	CM³/REV	€
BMTSE25F	3/8" BSP	250	25	129,03

PARA OTROS CUBICAJES, CONSULTAR DISPONIBILIDAD / PARA OTROS CUBICAJES, CONSULTAR DISPONIBILIDAD / PARA OTROS CUBICAJES, CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Bomba manual S.E. con palanca, fuelle y depósito 5L

Hydraulic hand pump Single Act., with lever, bellows and tank
Pompe man.S.E., avec levier, soufflet et réservoir




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	CM³/REV	€
BMTSE25F05	3/8" BSP	250	25	162,69

PARA OTROS CUBICAJES, CONSULTAR DISPONIBILIDAD / PARA OTROS CUBICAJES, CONSULTAR DISPONIBILIDAD / PARA OTROS CUBICAJES, CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Bomba manual D.E. con palanca

Hydraulic hand pump Doble Act., and lever
Pompe man.D.E., et levier



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	CM³/REV	€
BMTDE12	3/8" BSP	320	12	134,64
BMTDE25	3/8" BSP	250	25	134,64
BMTDE45	3/8" BSP	160	45	179,52



Bombas manuales

Hydraulic hand pumps

Pompes hydrauliques à main

Palanca para bombas manuales

Lever for manual pumps

Levier pour pompes manuelles



Part nº <i>Referencia</i>	€
LV27X540	16,50

Depósitos de hierro para bombas manuales



Part nº <i>Referencia</i>	TANK <i>DEPÓSITO</i>	€
DHBMT01	1	39,27
DHBMT02	2	44,88
DHBMT03	3	44,88
DHBMT05	5	50,49
DHBMT07	7	61,71
DHBMT10	10	72,93

Bombas de engranajes

Gear Pumps

Pompes à engrenages

Tank Accessories,
Filters / Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers


Hydraulic Motors

Tapa eur/eje cónico 1:8 Roscada Gr.I



Eur.cover/Threaded fl./Conical 1:8 Gr.I

Couverture eur./Br.taraudée/Conique 1:8 Gr.I



RIGHT TURN GIRO DCHA.	LEFT TURN GIRO IZDA.	THREAD ROSCA		MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	R.P.M.	CM³/REV	€
BTD111D01	BTD111I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,1	105,93
BTD116D01	BTD116I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,6	105,93
BTD118D01	BTD118I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	1,8	105,93
BTD127D01	BTD127I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	6000	2,7	105,93
BTD132D01	BTD132I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	5000	3,2	110,55
BTD137D01	BTD137I01	3/8" BSP	3/8" BSP	250	300	4500	3,7	110,55
BTD148D01	BTD148I01	3/8" BSP	3/8" BSP	200	250	4000	4,8	110,55
BTD158D01	BTD158I01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	3500	5,8	110,55
BTD163D01	BTD163I01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2900	6,3	110,55
BTD180D01	BTD180I01	1/2" BSP	3/8" BSP	200	250	2100	8	110,55


BTD...D=Giro derecha; BTD...I=Giro izquierda / BTD...D=Right; BTD...I=Left / BTD...D=Droite; BTD...I=Gauche

Tapa eur/eje cónico 1: 8 brida Bosch Gr.I



Eur.Cover/Bosch fl./Conical 1:8 Gr.I

Couverture eur./Br.Bosch/Conique 1:8 Gr.I



RIGHT TURN GIRO DCHA.	LEFT TURN GIRO IZDA.	Ø ASPIRATION (mm) Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESSURE (mm) Ø PRESIÓN (mm)	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	FLANGE DIAM. (mm) DIAMETRO BRIDA (mm)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	R.P.M.	CM³/REV	€
BTD107D03	BTD107I03	30	30	250	30	300	6000	0,7	105,93
BTD111D03	BTD111I03	30	30	250	30	300	6000	1,1	105,93
BTD116D03	BTD116I03	30	30	250	30	300	6000	1,6	105,93
BTD118D03	BTD118I03	30	30	250	30	300	6000	1,8	105,93
BTD127D03	BTD127I03	30	30	250	30	300	6000	2,7	105,93
BTD132D03	BTD132I03	30	30	250	30	300	6000	3,2	110,55
BTD137D03	BTD137I03	30	30	250	30	300	5000	3,7	110,55
BTD148D03	BTD148I03	30	30	200	30	250	4000	4,8	110,55
BTD158D03	BTD158I03	30	30	200	30	250	3500	5,8	110,55
BTD163D03	BTD163I03	30	30	200	30	250	2900	6,3	110,55
BTD180D03	BTD180I03	30	30	200	30	250	2100	8	110,55


BTD...D=Giro derecha; BTD...I=Giro izquierda / BTD...D=Right; BTD...I=Left / BTD...D=Droite; BTD...I=Gauche

Tapa eur/eje cónico 1:8 brida roscada Gr. II



Eur.Cover/Threaded Fl./Conical 1:8 Gr.II

Couverture eur./Br.Taraudée/Conique 1:8 Gr.II



RIGHT TURN GIRO DCHA.	LEFT TURN GIRO IZDA.	THREAD ROSCA		MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	R.P.M.	CM³/REV	€
BTD240D01	BTD240I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	4	147,48
BTD260D01	BTD260I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	6	147,48
BTD280D01	BTD280I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	8	147,48
BTD2120D01	BTD2120I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	12	152,09
BTD2140D01	BTD2140I01	1/2" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	14	152,09
BTD2160D01	BTD2160I01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	16	152,09
BTD2200D01	BTD2200I01	3/4" BSP	1/2" BSP	250	300	3500	20	152,09
BTD2230D01	BTD2230I01	3/4" BSP	1/2" BSP	200	250	3000	23	156,71
BTD2250D01	BTD2250I01	3/4" BSP	1/2" BSP	200	250	3000	25	156,71
BTD2280D01	BTD2280I01	3/4" BSP	1/2" BSP	160	200	3000	28	156,71
BTD2300D01	BTD2300I01	3/4" BSP	1/2" BSP	160	200	3000	30	156,71

BTD...D=Giro derecha; BTD...I=Giro izquierda / BTD...D=Right; BTD...I=Left / BTD...D=Droite; BTD...I=Gauche

Bombas de engranajes

Gear Pumps


Pompes à engrenages



Tapa eur/eje cónico 1:8 brida standard europea Gr. II

Eur.Cover/Eur.Stand.Fl./Conical 1:8 Gr.II

Couverture eur./Br.Standard Eur./Conique 1:8 Gr.II




RIGHT TURN GIRO DCHA.	LEFT TURN GIRO IZDA.	Ø ASPIRATION (mm) Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESSURE (mm) Ø PRESIÓN (mm)	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	R.P.M.	CM³/REV	€
BTD240D02	BTD240I02	30	30	250	300	3500	4	147,48
BTD260D02	BTD260I02	30	30	250	300	3500	6	147,48
BTD280D02	BTD280I02	30	30	250	300	3500	8	147,48
BTD2120D02	BTD2120I02	30	30	250	300	3500	12	152,09
BTD2140D02	BTD2140I02	40	30	250	300	3500	14	152,09
BTD2160D02	BTD2160I02	40	30	250	280	3500	16	152,09
BTD2200D02	BTD2200I02	40	30	250	280	3500	20	152,09
BTD2230D02	BTD2230I02	40	30	200	250	3000	23	156,71
BTD2250D02	BTD2250I02	40	30	200	250	3000	25	156,71
BTD2280D02	BTD2280I02	40	30	160	200	3000	28	156,71
BTD2300D02	BTD2300I02	40	30	160	200	3000	30	156,71

BTD...D=Giro derecha; BTD...I=Giro izquierda / BTD...D=Right; BTD...I=Left / BTD...D=Droite; BTD...I=Gauche

Tapa Bosch/eje cónico 1:5 brida Bosch Gr. II

Bosch Cov./Bosch Fl./Conical 1:5 Gr.II

Couverture Bosch/Br.Bosch/Conique 1:5 Gr.II




RIGHT TURN GIRO DCHA.	LEFT TURN GIRO IZDA.	Ø ASPIRATION (mm) Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESSURE (mm) Ø PRESIÓN (mm)	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	R.P.M.	CM³/REV	€
BTD260D04	BTD260I04	40	35	250	300	3500	6	147,48
BTD280D04	BTD280I04	40	35	250	300	3500	8	147,48
BTD2120D04	BTD2120I04	40	35	250	300	3500	12	152,09
BTD2140D04	BTD2140I04	40	35	250	300	3500	14	152,09
BTD2160D04	BTD2160I04	40	35	250	300	3500	16	152,09
BTD2200D04	BTD2200I04	40	35	250	300	3500	20	152,09
BTD2230D04	BTD2230I04	40	35	200	250	3000	23	156,71
BTD2250D04	BTD2250I04	40	35	200	250	3000	25	156,71

BTD...D=Giro derecha; BTD...I=Giro izquierda / BTD...D=Right; BTD...I=Left / BTD...D=Droite; BTD...I=Gauche

Tapa eur/eje conico 1:8 brida roscada Gr.III

Eur.Cover/Threaded fl./Conical 1:8 Gr.III

Eur.Couverture/Br.Taraudée/Conique 1:8 Gr.III



RIGHT TURN GIRO DCHA.	LEFT TURN GIRO IZDA.	THREAD ROSCA		MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	R.P.M.	CM³/REV	€
BTD3220D01	BTD3220I01	3/4" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	22	235,42
BTD3260D01	BTD3260I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	26	235,42
BTD3280D01	BTD3280I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	28	235,42
BTD3320D01	BTD3320I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	32	235,42
BTD3360D01	BTD3360I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	3000	36	240,04
BTD3420D01	BTD3420I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2800	42	240,04
BTD3460D01	BTD3460I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	46	240,04
BTD3500D01	BTD3500I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	50	240,04
BTD3550D01	BTD3550I01	1" BSP	3/4" BSP	200	250	2400	55	240,04

BTD...D=Giro derecha; BTD...I=Giro izquierda / BTD...D=Right; BTD...I=Left / BTD...D=Droite; BTD...I=Gauche



Bombas de engranajes

Gear Pumps

Pompes à engrenages

Tank Accessories,
Filters / Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers


Hydraulic Motors

Tapa eur/eje cónico 1:8 brida europea Gr.III



Eur.Cover/Eur. fl./Conical 1:8 Gr.III

Eur.Couverture/Br.Eur./Conique 1:8 Gr.III



RIGHT TURN GIRO DCHA.	LEFT TURN GIRO IZDA.	Ø ASPIRATION (mm) Ø ASPIRACIÓN (mm)	Ø PRESSURE (mm) Ø PRESIÓN (mm)	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	R.P.M.	CM³/REV	€
BTD3220D02	BTD3220I02	40	40	200	250	3000	22	235,42
BTD3260D02	BTD3260I02	40	40	200	250	3000	26	235,42
BTD3280D02	BTD3280I02	40	40	200	250	3000	28	235,42
BTD3340D02	BTD3340I02	50	40	200	250	3000	34	235,42
BTD3390D02	BTD3390I02	50	40	200	250	3000	39	240,04
BTD3430D02	BTD3430I02	50	40	200	250	2800	43	240,04
BTD3460D02	BTD3460I02	50	40	200	250	2400	46	240,04
BTD3510D02	BTD3510I02	50	40	200	250	2400	51	240,04
BTD3550D02	BTD3550I02	50	40	200	250	2400	55	240,04

BTD...D=Giro derecha; BTD...I=Giro izquierda / BTD...D=Right; BTD...I=Left / BTD...D=Droite; BTD...I=Gauche

Kit juntas Bomba BTD

BTD pump joints kit

Kit joints pompe BTD



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
JRBD1-N	PARA GRUPO 1 ALTA PRES.TRALE	9,73
JRBD2-N	PARA GRUPO 2 ALTA PRES. TRALE	9,73
JRBD3	PARA GRUPO 3. TRALE	6,49

Codo 90° para brida Europea con 3 agujeros de fijación

90° Elbow for European flange with 3 fixing holes

Coude 90° pour Bride Européenne avec 3 trous de fixation



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	Ø	€
RP901038M	3/8" BSP	M6X20* (x3)	30	*
RP901012M	1/2" BSP	M6X20* (x3)	30	*
RP902012M	1/2" BSP	M8X25* (x3)	40	*
RP902034M	3/4" BSP	M8X25* (x3)	40	*
RP903A034M	3/4" BSP	M10X30* (x3)	51	*
RP903A100M	1" BSP	M10X30* (x3)	51	*

*Ver precios en pág. 42 (Programa hidráulico) / *See prices in page 42 (Hydraulic Program) / *Voir les prix à la page 42 (Programme hydraulique)

BOMBAS DE ENGRANAJE · GEAR PUMPS

CÓMO PEDIR · HOW TO ORDER

BTD

1

11

D

01

1

2

3

4

1

GRUPO | GROUP

3

GIRO | TURN

1

GR. 1

2

GR. 2

3

GR. 3

D

DERECHA | RIGHT

I

IZQUIERDA | LEFT

2

CUBICAJE | FLOW

GR. 1	07	11	16	18	27	32	37	48	58	63	80		
	0,7 cc	1,1 cc	1,6 cc	1,8 cc	2,7 cc	3,2 cc	3,7 cc	4,8 cc	5,8 cc	6,3 cc	8,0 cc		
GR. 2	04	06	08	12	14	16	20	23	25	28	30		
	4 cc	6 cc	8 cc	12 cc	14 cc	16 cc	20 cc	23 cc	25 cc	28 cc	30 cc		
GR. 3	22	26	28	32	34	36	39	42	43	46	50	51	55
	22 cc	26 cc	28 cc	32 cc	34 cc	36 cc	39 cc	42 cc	43 cc	46 cc	50 cc	51 cc	55 cc

4

TIPO DE CONEXION | CONNECTION TYPE

	01	02	03	04
TAPA COVER	EUR.	EUR.	EUR.	BOSCH
EJE SHAFT	CÓNICO CONICAL 1:8	CÓNICO CONICAL 1:8	CÓNICO CONICAL 1:8	CÓNICO CONICAL 1:5
BRIDA FLANGE	ROSCADA THREADED	STD EUROPEA STD EUROPEAN	BOSCH	BOSCH
GR. 1	A: 13 B: 2.4 C: 10 D: 8		A: 13 B: 2.4 C: 10 D: 8	
GR. 2	A: 16 B: 3.2 C: 17 D: 15		A: 16 B: 3.2 C: 17 D: 15	
	A: 16 B: 3 C: 17 D: 14			
GR. 3	A: 19 B: 4 C: 22 D: 19		A: 19 B: 4 C: 22 D: 19	

Motores eléctricos

Electric motors

Moteurs électriques

Tank Accessories,
Filters / Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Motor trifásico con brida+patas (B3B5)



Electric motors triphase with flange and legs (B3B5)

Moteurs triphase avec bride+patas (B3B5)

Part nº Referencia	EJE	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	FLANGE DIAM. (mm) DIAMETRO BRIDA (mm)	R.P.M.	POWER (HP) POTENCIA (CV)	€
MET0.25B3B5 H	11	IE2	220/380	140	1500	0,25	120,18
MET0.33B3B5 H	14	IE2	220/380	160	1500	0,33	143,65
MET0.5B3B5 H	14	IE2	220/380	160	1500	0,5	137,49
MET0.75B3B5 H	19	IE2	220/380	200	1500	0,75	175,99
MET1B3B5 H	19	IE2	220/380	200	1500	1	225,52
MET1.5B3B5 H	24	IE2	220/380	200	1500	1,5	294,02
MET2B3B5 H	24	IE2	220/380	200	1500	2	318,29
MET3B3B5 H	28	IE2	220/380	250	1500	3	418,02
MET4B3B5 H	28	IE2	220/380	250	1500	4	464,22
MET5.5B3B5 H	28	IE2	220/380	250	1500	5,5	563,21
MET7.5B3B5 H	38	IE2	220/380	300	1500	7,5	795,69
MET10B3B5 H	38	IE2	220/380	300	1500	10	902,81
MET20B3B5 H	42	IE2	400/690	350	1500	20	1.545,83
MET30B3B5 H	48	IE2	400/690	350	1500	30	2.318,85

Motor trifásico con brida B14



Electric motors triphase with flange B14

Moteurs triphase avec bride B14

Part nº Referencia	EJE	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	R.P.M.	POWER (HP) POTENCIA (CV)	€
MET0.5B14 H	14	IE2	220/380	1500	0,5	127,13
MET1B14 H	19	IE2	220/380	1500	1	208,52
MET2B14 H	24	IE2	220/380	1500	2	294,30
MET3B14 H	28	IE2	220/380	1500	3	386,52
MET4B14 H	28	IE2	220/380	1500	4	429,23
MET5.5B14 H	28	IE2	220/380	1500	5,5	520,77

Motor monofásico A.P. con brida+patas (B3B5)



Electrical motors H.T. single-phase with flange and legs (B3B5)

Moteurs monophasés H.C. avec bride+patas (B3B5)

Part nº Referencia	EJE	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	FLANGE DIAM. (mm) DIAMETRO BRIDA (mm)	R.P.M.	POWER (HP) POTENCIA (CV)	€
MEMAP0.33B3B5 H	14	220/50	200	1500	0,33	156,09
MEMAP0.5B3B5 H	14	220/50	200	1500	0,5	178,33
MEMAP0.75B3B5 H	19	220/50	200	1500	0,75	241,10
MEMAP1B3B5 H	19	220/50	200	1500	1 CV	263,89
MEMAP1.5B3B5 H	19	220/50	200	1500	0,5 CV	329,62
MEMAP2B3B5 H	24	220/50	200	1500	2 CV	387,83
MEMAP3B3B5 H	24	220/50	200	1500	3 CV	464,96

Motor monofásico A.P. con brida B14



Electrical motors H.T. single-phase with B14 flange

Moteurs monophasés H.C. avec bride B14

Part nº Referencia	EJE	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	R.P.M.	POWER (HP) POTENCIA (CV)	€
MEMAP0.5B14 H	14	220/50	1500	0,5 HP	164,89
MEMAP1B14 H	19	220/50	1500	1 CV	244,00
MEMAP1.5B14 H	24	220/50	1500	1,5 CV	304,78
MEMAP2B14 H	24	220/50	1500	2 CV	358,60
MEMAP3B14 H	28	220/50	1500	3 CV	429,91

Distribuidores / Empuñaduras y Selectoras

Directional control valves / Joysticks and Directional valves

Distributeurs / Poignées et Sélecteurs

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

192

Empuñaduras

Joysticks
Poignées

204

Selectoras

Directional Valves
Déviateurs



205

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Doble efecto / Double acting

Simple efecto / Single acting



Distribuidor 3/8 BSP, 45L, acc. palanca y retorno por muelle a posición central. Limit.

Control valve 3/8 BSP, 45L/MIN, lever operator and spring return to center. Relief valve

Distributeur 3/8 BSP, 45L/min, commande manuelle, action par ressort. Limit. press.



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YFM35/1 3/8 1P DE	3/8" BSP	45	315	1	155,36
YFM35/1 3/8 1P SE	3/8" BSP	45	315	1	172,30
YFM35/2 3/8 2P DD	3/8" BSP	45	315	2	247,38
YFM35/2 3/8 2P DS	3/8" BSP	45	315	2	269,71
YFM35/3 3/8 3P DDD	3/8" BSP	45	315	3	339,28
YFM35/3 3/8 3P DDS	3/8" BSP	45	315	3	346,24
YFM35/4 3/8 4P DDDD	3/8" BSP	45	315	4	431,91
YFM35/5 3/8 5P DDDDD	3/8" BSP	45	315	5	545,39
YFM35/6 3/8 6P DDDDDD	3/8" BSP	45	315	6	615,59

Distribuidor corredera motor enclavado. / Control valve, locked motor spool. / Distributeur, tiroir moteur cranté.

Distribuidor 1/2 BSP, 60L, acc. palanca y retorno por muelle a posición central. Limit.

Control valve 1/2 BSP, 60L/min, lever operator and spring return to center. Relief valve

Distributeur 1/2 BSP, 60L/min, commande manuelle, action par ressort. Limit. press.



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YFM55/1 1/2 1P DE	1/2" BSP	60	315	1	180,47
YFM55/1 1/2 1P SE	1/2" BSP	60	315	1	185,61
YFM55/2 1/2 2P DD	1/2" BSP	60	315	2	284,96
YFM55/2 1/2 2P DS	1/2" BSP	60	315	2	302,10
YFM55/2 1/2 2P SS	1/2" BSP	60	315	2	302,10
YFM55/3 1/2 3P DDD	1/2" BSP	60	315	3	388,29
YFM55/3 1/2 3P DDS	1/2" BSP	60	315	3	408,33
YFM55/4 1/2 4P DDDD	1/2" BSP	60	315	4	493,08
YFM55/5 1/2 5P DDDDD	1/2" BSP	60	315	5	596,89
YFM55/6 1/2 6P DDDDDD	1/2" BSP	60	315	6	754,18

Distribuidor 1/2 BSP, 80L, acc. palanca y retorno por muelle a posición central. Limit.

Control valve 1/2 BSP, 80L/min, lever operator and spring return to center. Relief valve

Distributeur 1/2 BSP, 80L/min, commande manuelle, action par ressort. Limit. press.



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YFM80/1 1/2 1P DE	1/2" BSP	80	250	1	187,55
YFM80/1 1/2 1P SE	1/2" BSP	80	250	1	187,55
YFM80/2 1/2 2P DD	1/2" BSP	80	250	2	278,30
YFM80/2 1/2 2P DS	1/2" BSP	80	250	2	278,30
YFM80/3 1/2 3P DDD	1/2" BSP	80	250	3	381,15
YFM80/4 1/2 4P DDDD	1/2" BSP	80	250	4	471,90
YFM80/5 1/2 5P DDDDD	1/2" BSP	80	250	5	574,75
YFM80/6 1/2 6P DDDDDD	1/2" BSP	80	250	6	695,75

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Distribuidor 1 BSP, 120L, acc. palanca y retorno por muelle a posición central. Limit.




Control valve 1 BSP, 120L/min, lever operator and spring return to center. Relief valve
Distributeur 1 BSP, 120L/min, commande manuelle, action par ressort. Limit. press.

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YFM120/1 1 1P DE	1" BSP	120	250	1	399,30
YFM120/1 1 1P SE	1" BSP	120	250	1	399,30
YFM120/2 1 2P DD	1" BSP	120	250	2	556,60
YFM120/2 1 2P DS	1" BSP	120	250	2	556,60

Distribuidor 1/2" BSP, 80L, cort.leña doble efecto



Control valve 1BSP, 80L/min - wood cutter double acting
Distributeur 1 BSP, 80L/min, fendeuse à bois double effet




Part nº Referencia	THREAD ROSCA		MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
YFM80/1DECL	1/2" BSP	3/4" BSP	80	250	193.60

Distribuidor 1/2" BSP, 80L, cort.leña tipo regenerativo



Control valve 1BSP, 80L/min - wood cutter regenerative type
Distributeur 1 BSP, 80L/min, fendeuse à bois type regeneratif




Part nº Referencia	THREAD ROSCA		MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
YFM80/1DECL4P	1/2" BSP	3/4" BSP	80	250	242,00

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Corredera doble efecto YFM


Double acting spool YFM
Tiroir double effet YFM



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35CORDE	YFM 35	33,34
YFM55CORDE	YFM 55	35,92

Corredera simple efecto YFM


Single acting spool
Tiroir simple effet



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35CORSE	YFM 35	47,37
YFM55CORSE	YFM 55	36,94

Corredera motor YFM


Motor spool YFM
Tiroir moteur YFM



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35CORM	YFM 35	41,32
YFM55CORM	YFM 55	35,92

Enclavamiento 3 posiciones


3 positions detented spool control
Crantage 3 positions



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35001	YFM 35	28,50
YFM55001	YFM 55	28,50

Accionamiento muelle standard

Standard spring spool control
Actionnement ressort standard



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35002	YFM 35	17,73
YFM55002	YFM 55	16,26

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Accionamiento 3 posiciones enclavado central muelle

3 positions spool control locked

Actionnement 3 positions cranté centre ressort




Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35003	Enclavado-Central-Muelle / Locked-Center-Spring	YFM 35	44,34
YFM55003	Enclavado-Central-Muelle / Locked-Center-Spring	YFM 55	35,81

Accionamiento 3 posiciones muelle central enclavado

3 positions center spool control locked

Actionnement 3 positions ressort central cranté




Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35004	Muelle-Central-Enclavado / Spring-Center-Locked	YFM35	41,81
YFM55004	Muelle-Central-Enclavado / Spring-Center-Locked	YFM 55	41,81

Accionamiento neumático

Pneumatic spool control

Actionnement pneumatique




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35010	1/8" BSP	YFM 35	123,14
YFM55009	1/8" BSP	YFM 55	125,05

Válvulas limitadoras YFM35

Relief valves YFM35

Limiteurs de pression YFM35




Part nº Referencia	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35008	40-80	YFM 35	34,21
YFM35013	60-200	YFM 35	34,21
YFM35009	160-315	YFM 35	34,21

Válvulas limitadoras YFM55

Relief valves YFM55

Limiteurs de pression YFM55



Part nº Referencia	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM55005	40-80	YFM 55	36,79
YFM55008	160-315	YFM 55	36,79

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Continuación presión




Carry over
Centre à suivre

Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35005	YFM 35/55	1,39

Portapalanca



Lever holder
Porte levier



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35006	YFM 35	18,83
YFM55006	YFM 55	17,93

Palanca



Lever
Levier

Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35/55 001	YFM 35 / YFM 55	8,53

Kit sirga



Cable kit
Kit Cable

Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM35007	YFM 35	35,92
YFM55007	YFM 55	35,92


Accionamientos a distancia

Remote controls
Commandes à distance



Lado monomando
Control side
Côté commande

Lado distribuidor
Control valve side
Côté distributeur



Este enganche sirve para todos nuestros monomandos y joysticks
It is used for all our controls and joysticks
S'utilise pour toutes nos commandes et poignées


Ver p. 123, Programa Hidráulico / See p. 123, Hydraulic Program / Voir p. 123, Programme Hydraulique



Accionamiento Neumático / Pneumatic Control / Actionnement Pneumatique

■ Kit montaje cable distribuidor / Cable adapter / Adapteur pour câble

Referencia / Part nº / Référence	Marca / Brand / Marque	Distribuidor / Control valve / Distributeur
801022	BLB	FM 35
801023		BM 30 / BM 40 / FM 55
801024		BM 70 / FM 85
801050		BM 150
212042		BM40
212065		BM 70
Kit sirga 102	Roquet	102/1102
Kit sirga 402		402
Kit sirga 406		406
601022	Hydrocontrol	HCD2
211624		HD3/HCD10
211710		HCD2
212057		HCD6/HCD16
212084		HCD4L
212076	Nimco	CV452
501022	Walvoil	SD 4/5 - 16
211623		SD 4/5/6
212053		SD 10/11/14
212059		SD 8
YFM35007	TrAde	YFM35
YFM55007		YFM55



Con estos kits, de fácil montaje, se pueden utilizar nuestros cables con todos los distribuidores del mercado.

With these kits, of easy assembly, you can use our cables with all the hydraulic control valves of the market.

Avec ces kits, de montage facile, vous pouvez utiliser nos câbles avec tous les distributeurs du marché.


Ver p. 123, Programa Hidráulico
See p. 123, Hydraulic Program
Voir p. 123, Programme Hydraulique

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Distribuidor Eléctrico - 3/8

Electric Control Valve 3/8
Distributeur Électrique 3/8




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YE45/1 3/8 1P DE	3/8" BSP	12 VDC	45	250	1	348,96
YE45/2 3/8 2P DD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	2	634,58
YE45/2 3/8 2P DD 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	2	673,06
YE45/3 3/8 3P DDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	3	909,50
YE45/3 3/8 3P DDD 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	3	975,87
YE45/4 3/8 4P DDDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	4	1.206,31
YE45/4 3/8 4P DDDD 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	4	1.279,45
YE45/5 3/8 5P DDDDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	5	1.582,14
YE45/5 3/8 5P DDDDD 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	5	1.582,14
YE45/6 3/8 6P DDDDDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	6	1.956,81
YE45/1 3/8 1P DE 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	1	370,14
YE45/6 3/8 6P DDDDDD 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	6	2.072,10

Disponible con bobinas a 24 VDC / Available with coils at 24 VDC / Disponible avec bobines à 24 VDC

Distribuidor Eléctrico Manual - 3/8


Electric-Manual Control Valve 3/8
Distributeur Électrique Manual 3/8



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YEM45/1 3/8 1P DE 24DC	3/8" BSP	24 VDC	45	250	1	595,62
YEM45/2 3/8 2P DD 24DC	3/8" BSP	24 VDC	45	250	2	984,51
YEM45/3 3/8 3P DDD 24DC	3/8" BSP	24 VDC	45	250	3	1.533,35
YEM45/1 3/8 1P DE	3/8" BSP	12 VDC	45	250	1	527,31
YEM45/2 3/8 2P DD	3/8" BSP	12VDC	45	250	2	984,51
YEM45/3 3/8 3P DDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	3	1.460,34
YEM45/4 3/8 4P DDDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	4	1.818,29
YEM45/4 3/8 4P DDDD 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	4	1.963,00
YEM45/5 3/8 5P DDDDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	5	2.371,18
YEM45/5 3/8 5P DDDDD 24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	5	2.560,68
YEM45/6 3/8 6P DDDDDD	3/8" BSP	12 VDC	45	250	6	2.698,50
YEM45/6 3/8 6P DDDDDD24V	3/8" BSP	24 VDC	45	250	6	2.914,50

Corredera doble efecto YE/YEM


Double acting spool YE/YEM
Tiroir double effet YE/YEM



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM45CORDE	YE 45	39,35
YFME45CORDE	YEM 45	47,86

Corredera motor YE 45

Motor spool YE 45
Tiroir moteur YE 45



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFM45CORM	YE 45	37,48

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /Motors

Control Valves/Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves


Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Corredera motor YEM 45

Motor spool YEM 45
Tiroir moteur YEM 45



Part nº Referencia	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YFME45CORM	YEM 45	47,86

*Hasta fin de existencias. / *Until end of stock. / *Jusqu'à la fin du stock.

Bobinas para distribuidores YE45

Control valve coils for YE45
Bobines pour distributeurs YE45



Part nº Referencia	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YE45BOB12DC	12 VDC	YE 45	75,50
YE45BOB24DC	24 VDC	YE 45	81,60

Bobinas para distribuidores YEM45

Control valve coils for YEM45
Bobines pour distributeurs YEM45



Part nº Referencia	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	CONTROL VALVE DISTRIBUIDOR	€
YEM45BOB12DC	12 VDC	YEM 45	230,88
YEM45BOB24DC	24 VDC	YEM 45	230,88

Joysticks proporcionales

Proportional joysticks
Joysticks proportionnels



Part nº Referencia	€
JOYSTICKPROVDC	590,36

Joystick sin bloqueo

Joystick without blocking
Joystick sans blocage



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	FLOW (l/min) CAUDAL (l/min)	€
JOYSTICKHIDRA01	1/4" BSP	Sin bloqueo seguridad/Without safety lock	5-20	289,92

Distribuidores

Control Valves
Distributeurs

Joystick con bloqueo

Joystick with blocking
Joystick avec blocage



Part nº <i>Referencia</i>	THREAD <i>ROSCA</i>	DESCRIPTION <i>DESCRIPCIÓN</i>	FLOW (l/min) <i>CAUDAL (l/min)</i>	€
JOYSTICKHIDRA02	1/4" BSP	Con bloqueo seguridad/With safety lock	5-20	308,43

Distribuidores componibles

Sectional Hydraulic Control Valves
Distributeurs Modulables

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / MotorsControl Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
PacksPressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Modelo YFMC70, accionam.manual palanca y retorno por muelle a posición central.Limit.presión+palanca



YFMC70 type, manual operat., with lever and spring return to center. Relief valve+lever

Type YFMC70. Commande manuelle, action par ressort avec limiteur de pression +levier

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YFMC70/1 1P 1/2 DE	1/2" BSP	70	250	1	278,30
YFMC70/2 2P 1/2 DD	1/2" BSP	70	250	2	453,75
YFMC70/3 3P 1/2 DDD	1/2" BSP	70	250	3	580,80
YFMC70/4 4P 1/2 DDDD	1/2" BSP	70	250	4	756,25

Cuerpo YFMC70

YFMC70 control valve block

Corps distributeur YFMC70



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
YFMC70DE	Doble efecto/Double acting	187,55
YFMC70M	Motor	187,55
YFMC70SE	Simple efecto/Single acting	187,55

Cuerpo de entrada YFMC70

YFMC70 entrance section

Corps d'entrée YFMC70



Part nº Referencia	€
TEYFMC70	84,70

Cuerpo de salida YFMC70

YFMC70 exit section

Corps de sortie YFMC70



Part nº Referencia	€
TFYFMC70	60,50

Distribuidores componibles

Sectional Hydraulic Control Valves
Distributeurs Modulables

Modelo YFMC100, accionam.manual palanca y retorno por muelle a posición central.Limit.pres.+palanca



YFMC100 type, manual operat., with lever and spring return to center. Relief valve+lever
Type YFMC100. Commande manuelle, action par ressort avec limiteur de pression +levier

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	LEVERS Nº PALANCAS	€
YFMC100/1 1P 3/4 DE	3/4" BSP	100	210	1	332,75
YFMC100/2 2P 3/4 DD	3/4" BSP	100	210	2	514,25
YFMC100/3 3P 3/4 DDD	3/4" BSP	100	210	3	756,25
YFMC100/4 4P 3/4 DDDD	3/4" BSP	100	210	4	937,75

Cuerpo YFMC100

YFMC100 control valve block
Corps distributeur YFMC100



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
YFMC100DE	Doble efecto/Double acting	187,55
YFMC100M	Motor	187,55
YFMC100SE	Simple efecto/Single acting	187,55

Cuerpo de entrada YFMC100

YFMC100 entrance section
Corps d'entrée YFMC100



Part nº Referencia	€
TEYFMC100	84,70

Cuerpo de salida YFMC100

YFMC100 exit section
Corps de sortie YFMC100



Part nº Referencia	€
TFYFMC100	60,50

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES · PROPORTIONAL CONTROL VALVES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA

140LTS.

Caudal máx.
Max. flow

350b.

Presión máx.
Max. pressure

10

Secciones máx.
Max. sections

Accionamiento
Operation

Manual
**Eléctrico
(Electric)
/manual**

Voltajes
Voltages

12 VDC.
24 VDC.

APLICACIONES | APPLICATIONS



Camión con Plataforma Elevadora | Ladder Lift Truck



Grúas | Cranes



Perforadora | Crawler Drill



Plataforma Elevadora | Aerial Lift

* Las diferentes partes de estos distribuidores proporcionales TRΔLE® son compatibles con los distribuidores PUG-32 de Danfoss en la mayoría de los casos. Consultar disponibilidad. | The different parts of TRΔLE® proportional control valves are compatible with PVG-32 models from Danfoss, in most cases. Consult availability.

Empuñaduras

Joysticks
Poignées

Empuñaduras con botón e interruptor (racor incluido)



Joysticks with button and switch (with fitting)

Poignées avec bouton et interrupteur (livrée avec raccord)

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
EE1B	1 botón para 1 bobina/1 button for 1 coil	43,06
EE1D	1 interruptor balancín para 2 bobinas/1 button (2 functions) for 2 coils	43,06

Empuñaduras ergonómicas

Ergonomic Joysticks

Poignées ergonomiques



Part nº Referencia	BUTTONS NR. Nº BOTONES	€
EEI2B	2	110,92
EEI3B	3	121,68
EEI4B	4	133,94
EEI6B	6	159,12
EEI8B	8	243,08

Empuñaduras ergonómicas con botones posteriores

Ergonomic Joysticks with back buttons

Poignées ergonomiques avec des boutons postérieurs





Part nº Referencia	BUTTONS NR. Nº BOTONES	€
EBE11	1	56,16
EBE12	2	88,92
EBE13	3	121,68
EBE15	5	187,20

EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS · ERGONOMIC JOYSTICKS

	N. Micro	Posición MICRO MICRO position
EEI2B	2	B, E
EEI3B	3	B, G, E
EEI4B	4	A, C, D, F
EE6B	6	A, B, C, D, E, F
EEI8B	8	A, B, C, D, E, F, G, I

Esquema eléctrico / Electrical diagram



Selectoras

Directional Control Valves
Déviateurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves


Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Selectora apilable 6 vías 3/8 DC

Stackable directional control valve 6 ways 3/8 DC
Déviateur empilable 6 voies 3/8 DC



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	WAYS NR. Nº VIAS	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	ELEMENTS NR. Nº ELEMENTOS	€
SA6V3812CC-1	3/8" BSP	6	12VDC	50	250	1	121,00
SA6V3812CC-2	3/8" BSP	8	12VDC	50	250	2	332,75
SA6V3812CC-3	3/8" BSP	10	12VDC	50	250	3	475,75
SA6V3812CC-4	3/8" BSP	12	12VDC	50	250	4	618,75
SA6V3812CC-5	3/8" BSP	14	12VDC	50	250	5	759,00
SA6V3824CC-1	3/8" BSP	6	24VDC	50	250	1	121,00
SA6V3824CC-2	3/8" BSP	8	24VDC	50	250	2	332,75
SA6V3824CC-3	3/8" BSP	10	24VDC	50	250	3	475,75
SA6V3824CC-4	3/8" BSP	12	24VDC	50	250	4	618,75
SA6V3824CC-5	3/8" BSP	14	24VDC	50	250	5	759,00


DISEÑO DE PROYECTOS HIDRÁULICOS HYDRAULIC PROJECT DESIGN

Servicio a medida de sus necesidades
Service according to your needs

TrAle®


■ Ejemplo | Example

- DISTRIBUIDOR | CONTROL VALVE p. 192
+ SELECTORAS | DIRECTIONAL CONTROL VALVES p. 205
+ EMPUÑADURAS | JOYSTICKS p. 204



Selectora no apilable 6 vías 3/8 con palanca

Non stackable electrodirectional control valve 6 ways 3/8, with lever
Déviateur non empilable 6 voies avec levier 3/8




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	WAYS NR. Nº VIAS	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
SM6V38	3/8" BSP	6	50	250	143,00
SM6V12	1/2" BSP	6	50	250	143,00

Selectoras

Directional Control Valves
Déviateurs

Selectora monobloque 8 vías Cetop 3 3/8 DC


Monoblock directional control valve 8 ways Cetop 3 3/8 DC
Déviateur monobloc 8 voies Cetop 3 3/8 DC



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	WAYS NR. Nº VIAS	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
SM8V3812CC	3/8" BSP	8	12 VDC	50	250	287,38
SM8V3824CC	3/8" BSP	8	24 VDC	50	250	288,53

Selectora apilable 6 vías 1/2 DC


Stackable directional control valves, 6 ways, 1/2 DC
Sélecteur 1/2 DC, 6 voies, apilable



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	WAYS NR. Nº VIAS	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	ELEMENTS NR. Nº ELEMENTOS	€
SA6V1212CC-1	1/2" BSP	6	12VDC	80	250	1	192,50
SA6V1212CC-2	1/2" BSP	8	12VDC	80	250	2	610,94
SA6V1212CC-3	1/2" BSP	10	12VDC	80	250	3	866,91
SA6V1224CC-1	1/2" BSP	6	24VDC	80	250	1	192,50
SA6V1224CC-2	1/2" BSP	8	24VDC	80	250	2	610,94
SA6V1224CC-3	1/2" BSP	10	24VDC	80	250	3	866,91

Selectora apilable 6 vías 1/2 DC sin drenaje


Stackable directional control valves 1/2 DC, 6 ways, without drain
Sélecteur 1/2 DC, apilable, 6 voies, sans drainage



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	WAYS NR. Nº VIAS	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	ELEMENTS NR. Nº ELEMENTOS	€
SA6V1212CC-1 S-D	1/2" BSP	6	12VDC	80	250	1	187,00
SA6V1224CC-1 S-D	1/2" BSP	6	24VDC	80	250	1	187,00

Selectora 3 vías 1/2 DC

Directional control valves 3 ways 1/2 DC
Sélecteur 3 voies 1/2 DC



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	WAYS NR. Nº VIAS	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
S3V1212CC	1/2" BSP	3	12 VDC	80	210	156,75
S3V1224CC	1/2" BSP	3	24 VDC	80	210	156,75


Válvulas hidráulicas

Hydraulic valves

Valves hydrauliques

Antirretornos <i>Check Valves</i> Antiretours	210
Reguladores de Caudal <i>Flow Control Valves</i> Régulateurs de débit	211
Estranguladores y paracaídas <i>Restrictor Valves and Hose Break Valves</i> Étrangleurs et Parachutes	212
Limitadora de Presión <i>Pressure relief valves</i> Limiteurs de Pression	213
Overcenter <i>Overcenter</i> Overcenter	213
Válvulas de Secuencia <i>Sequence Valve</i> Valves de séquence	214
Otras válvulas <i>Other valves</i> Autres valves	214





3

Válvulas Hidráulica con Accionamiento Eléctrico

Hydraulic valves with electric drive

Valves hydrauliques avec actionnement électrique

215




Antirretornos

Check Valves
Antiretour

Válvula antirretorno en línea


Check-valve line mounting
Clapet antiretour simple en ligne



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	SETTING (bar) TARAJE (bar)	€
VT001004	1/4" BSP	12	350	0,5	12,73
VT001006	3/8" BSP	30	350	0,5	15,37
VT001008	1/2" BSP	45	320	0,5	17,63
VT001012	3/4" BSP	85	300	0,5	25,13
VT001016	1" BSP	140	250	0,5	46,05

Válvula antirretorno simple pilotado


Pilot Operated Line Simple Check Valve
Clapet Antiretour Simple Piloté (en ligne)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA		MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT002004	1/4" BSP	1/4" BSP	12	350	48,59
VT002006	3/8" BSP	1/4" BSP	30	310	52,30
VT002008	1/2" BSP	1/4" BSP	45	310	60,86

Válvula antirretorno simple bloque pilotado en línea - Aluminio


Pilot Operated Simple Check Valve in Block (Line)
Bloc avec Antiretour Simple Piloté en ligne-Aluminium



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT004006	3/8" BSP	30	250	61,32
VT004008	1/2" BSP	45	250	68,26

Válvula antirretorno doble bloque-línea Aluminio


Pilot Operated Double Check Valve in Block (Line)
Bloc avec Antiretour Double Piloté en Ligne-Aluminium



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT003006	3/8" BSP	25	250	84,79
VT003008	1/2" BSP	45	250	97,19

Válvula antirretorno doble bloque pilotado (en Te)

Hydro pilot operated double check valves in block (in T)
Bloc avec antiretour double piloté (en Té)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT008004	1/4" BSP	12	350	35,87
VT008006	3/8" BSP	30	300	62,48
VT00800620	3/8" BSP	20	300	35,87
VT008008	1/2" BSP	45	300	69,19

Antirretornos y Reguladores de Caudal

Check Valves & Flow Control Valves

Antiretour & Régulateurs de débit

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Válvula antirretorno doble bloque pilotado, con racores

Hydropilot Operated Double Check Valves in Block with fittings

Bloc avec Antiretour Double Piloté avec Raccords




Part nº Referencia	PIPE TUBO	THREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT008006202RO	12	3/8" BSP	2 racores	20	250	37,38

Orientable con tubo para cuerpo VT008006202RO

Pipe for body VT008006202RO

Banjo avec tube pour Corps VT008006202RO




Part nº Referencia	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	A	B	€
50604012	250	42	12	*
50604018	250	200	12	*
50604019	250	300	12	*
50604020	250	400	12	*
50604021	250	500	12	*

*Ver precios en pág. 82 (Programa hidráulico) / *See prices in page 82 (Hydraulic Program) / *Voir prix à la page 82 (Programme Hydraulique)

Regulador de caudal unidireccional

Unidirectional flow control valve

Régulateur débit unidirectionnel




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	FILTRATION DEGREE GRADO DE FILTRACIÓN	€
FT251U04	1/4" BSP	M17x1	12	25	31,08
FT251U06	3/8" BSP	M20x1	30	25	38,27
FT251U08	1/2" BSP	M25x1,5	45	25	46,75
FT251U12	3/4" BSP	M30x1,5	85	25	103,36
FT251U16	1" BSP	M40x1,5	125	25	186,55

Regulador de caudal bidireccional

Bidirectional flow control valve

Régulateur débit bidirectionnel




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	FILTRATION DEGREE GRADO DE FILTRACIÓN	€
FT251B04	1/4" BSP	M17x1	12	25	28,88
FT251B06	3/8" BSP	M20x1	30	25	33,46
FT251B08	1/2" BSP	M25x1,5	45	25	46,52
FT251B12	3/4" BSP	M30x1,5	85	25	86,86
FT251B16	1" BSP	M40x1,5	125	25	161,80

Regulador de caudal unidireccional (vol.plástico)

Unidirectional flow control valve (plastic wheel)

Régulateur débit unidirectionnel (volant plastique)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT013004	1/4" BSP	12	300	40,49
VT013006	3/8" BSP	30	300	57,63
VT013008	1/2" BSP	45	280	57,85
VT013012	3/4" BSP	85	250	*

Reguladores y Estranguladores

Flow Control & Restrictor Valves
Régulateurs et Etrangleurs


Regulador de caudal bidireccional (vol.plástico)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT014004	1/4" BSP	12	300	36,09
VT014006	3/8" BSP	30	300	43,97
VT014008	1/2" BSP	45	280	53,22


Regulador de caudal compensado 3 vías -Tipo VRF

Compensated flow control valve 3 ways - Type VR
Régulateur débit compensé 3 voies - Type VR



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VRF38	3/8" BSP	250	243,26
VRF12	1/2" BSP	250	243,26
VRF34	3/4" BSP	250	349,95

Reguladores caudal compensados - tipo FPRF



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. REG. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX. REG. (l/min)	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT015008	1/2" BSPP	90	50	250	159,59
VT015012	3/4" BSPP	150	90	250	257,21

Estrangulador bidireccional (regulable)


Adjustable restrictor valve - bidirectional
Étrangleur réglable bidirectionnel



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT010004	1/4" BSP	12	350	31,93
VT010006	3/8" BSP	30	350	34,71
VT010008	1/2" BSP	45	310	39,34

Estrangulador unidireccional (regulable)

Adjustable restrictor valve - unidirectional
Étrangleur réglable unidirectionnel



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VT009004	1/4" BSP	12	350	33,09
VT009006	3/8" BSP	30	350	37,02
VT009008	1/2" BSP	45	310	41,65

Paracaídas y Limitadoras

Hose Break Valves and Pressure Relief Valves
Valves Parachutes et Limiteurs de Pression

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /Motors

Control Valves /Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Conmutadora o selectora



Switchboard or directional valve
Commutateur ou selecteur




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VT005004	1/4" BSP	25	350	27,77
VT005006	3/8" BSP	50	350	30,08

Válvula paracaídas macho-hembra



Hose break valve (male-female)
Valve parachute male-femelle




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VT007004	1/4" BSP	25	350	18,98
VT007006	3/8" BSP	50	350	20,36
VT007008	1/2" BSP	80	350	24,30

Válvula paracaídas hembra-hembra



Hose break valve (female-female)
Valve parachute femelle-femelle




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VT006004	1/4" BSP	25	350	19,67
VT006006	3/8" BSP	50	350	21,06
VT006008	1/2" BSP	80	350	24,99

Limit.pres.línea/regulación tornillo- alum.



Pressure relief valve in line (control screw)
Limiteur pression en ligne/régulation par vis- aluminium




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	SETTING (bar) TARAJE (bar)	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	COLOUR COLOR	€
VT0110064020	3/8" BSP	40	250	50	50-220	Verde*	60,59
VT0110064035	3/8" BSP	40	250	80	80-350	Rojo	53,22
VT0110087020	1/2" BSP	50	250	80	50-220	Verde*	76,23
VT0110087035	1/2" BSP	80	250	80	80-350	Rojo	67,11

Overcenter doble efecto (en línea)



Double acting overcenter (in line)
Overcenter effet double (en ligne)




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	SETTING (bar) TARAJE (bar)	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
VT0120063535	3/8" BSP	50	350	280	80 - 350	145,78
VT0120085035	1/2" BSP	50	350	280	80 - 350	157,35

Otras válvulas

Other Valves
Autres Valves


Overcenter balanceada D.E. (en línea)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	SETTING (bar) TARAJE (bar)	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
VT0160063520	3/8" BSP	50	350	170	60 - 210	228,26
VT0160063535	3/8" BSP	50	350	280	80 - 350	228,26
VT0160085020	1/2" BSP	50	350	170	60 - 210	*
VT0160065035	1/2" BSP	50	350	280	80 - 350	235,90

Válvula secuencia con antirretorno

Sequence valve with check valve
Valve de séquence avec antiretour



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	SETTING (bar) TARAJE (bar)	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
VS2C3/8	3/8" BSP	35	350	90	10 - 180	56,01
VS2C3/8 20-100	3/8" BSP	35	350	75	20 - 100	56,68
VS2C3/8 50-250	3/8" BSP	35	350	130	50 - 250	56,68
VS2C1/2	1/2" BSP	70	350	90	10 - 180	68,38
VS2C1/2 20-100	1/2" BSP	70	350	75	20 - 100	68,38
VS2C1/2 50-250	1/2" BSP	70	350	130	50 - 250	68,38

*Ver precios en pág. 94 (Programa hidráulico) / *See prices in page 94 (Hydraulic Program) / *Voir les prix à la page 94 (Programme hydraulique)

Protector de manómetro en línea MF-TL recto


Pressure Gauge Protector (in-line) MF-TL straight
Isolateur de manomètre (en ligne) MF-TL droit



Part nº Referencia	THREAD ROSCA		DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
FT29004	1/4" BSP	1/4" BSPT	RECTO	350	19,67
FT29104	1/4" BSP	1/4" BSPT	90°	350	19,67

Adaptador para manómetro en línea TL-MF

Pressure Gauge Adaptor (in-line) TL-MF
Adapteur pour Manomètre (en ligne) TL-MF



Part nº Referencia	THREAD ROSCA		€
FT29942	1/4" BSP	1/2" BSPT	9,15
FT29944	1/4" BSP	1/4" BSPT	6,71

Válvulas hidráulica con accionamiento eléctrico

Hydraulic valves with electric drive

Valves hydrauliques avec actionnement électrique

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Válvula bidireccional N.A.

Normally open bidirect.valve

Valve bidirectionnelle norm. ouverte




Part nº Referencia	THREAD ROSCA		VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	€
VCF38NA12CC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	12CC	40	118,61
VCF38NA24CC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	24CC	40	118,61
VCF12NA12CC	7/8"-14 UNF-2A	1/2" BSP	12CC	60	149,61
VCF12NA24CC	7/8"-14 UNF-2A	1/2" BSP	24CC	60	149,61
VCF34NA12CC	1"1/16-16 UNF-2A	3/4" BSP	12CC	150	194,94
VCF34NA24CC	1"1/16-16 UNF-2A	3/4" BSP	24CC	150	194,94

Válvula bidireccional N.C.

Normally closed bidirect.valve

Valve bidirectionnelle norm. fermée




Part nº Referencia	THREAD ROSCA		VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	€
VCF38NC12CC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	12CC	40	107,99
VCF38NC24CC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	24CC	40	107,99
VCF12NC12CC	7/8"-14 UNF-2A	1/2" BSP	12CC	60	141,18
VCF12NC24CC	7/8"-14 UNF-2A	1/2" BSP	24CC	60	141,18
VCF34NC12CC	1"1/16-16 UNF-2A	3/4" BSP	12CC	150	180,27
VCF34NC24CC	1"1/16-16 UNF-2A	3/4" BSP	24CC	150	180,27

Válvula bidireccional N.C. con doble antirretorno

Normally closed bidirect.valve with double check valve

Valve bidirectionnelle norm. fermée avec antiretour double



Part nº Referencia	THREAD ROSCA		VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VCFDA3812NC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	12CC	20	250	128,18
VCFDA3824NC	3/4"-16 UNF-2A	3/8" BSP	24CC	20	250	129,62
VCFDA1212NC	7/8"-14 UNF-2A	1/2" BSP	12CC	30	220	188,56
VCFDA1224NC	7/8"-14 UNF-2A	1/2" BSP	24CC	30	220	188,56

Bloque 2 vías

Bloc 2 ways

Bloque 2 voies



Part nº Referencia	THREAD ROSCA		SIZE TAMAÑO	€
CVE08F	3/4-16UNF	3/8" BSP	SAE 08	*
CVE10F	7/8-14UNF	1/2" BSP	SAE 10	*
CVE12F	1"1/16-12UNF	3/4" BSP	SAE 12	*

Bloque 3 vías

Bloc 3 ways

Bloque 3 voies



Part nº Referencia	THREAD ROSCA		SIZE TAMAÑO	€
CVE308F	3/4-16UNF	1/4" BSP	SAE 08	44,19
CVE310F	7/8-14UNF	3/8" BSP	SAE 10	48,33

Válvulas hidráulica con accionamiento eléctrico


Hydraulic valves with electric drive

Valves hydrauliques avec actionnement électrique

Válvulas de acc. eléctrico insertable abierta

Electrical action.inserted valve opened

Valves d'actionnem. électrique inserée ouverte




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VENA08F	3/4-16UNF	SAE08	40	350	84,14
VENA10F	7/8-14UNF	SAE10	60	350	108,99
VENA12F	1"1/16-12UNF	SAE12	150	350	136,47

Válvulas de acc. eléctrico insertable cerrada


Electrical action.inserted valve closed

Valves d'actionnem. électrique inserée fermée



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VENC08F	3/4-16UNF	SAE08	40	350	72,47
VENC10F	7/8-14UNF	SAE10	60	350	99,75
VENC12F	1"1/16-12UNF	SAE12	150	350	120,32

Válvulas de acc. eléctrico insertable cerrada, doble antirret.




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VEDA08F	3/4-16UNF	SAE08	20	250	94,90
VEDA10F	7/8-14UNF	SAE10	30	220	147,61

Válvulas de acc. eléctrico insertable 3 vías

Electrical action.inserted valve 3 ways

Valves d'actionnem. électrique inserée 3 voies




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VECO08F	3/4-16UNF	SAE08	12	310	81,71
VECO10F	7/8-14UNF	SAE10	35	310	105,37

Válvulas de acc.electrico insertable 4 vias 3 pos.corr.nº2

Elect.action.inserted valve 4 ways 3 pos. spool nº2

Valves d'actionnem. élect.inserée 4 voies 3 pos.tiroir nº2



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	€
VECM08F	3/4-16UNF	SAE 08	12	220	131,56
VECM10F	7/8-14UNF	SAE 10	35	310	160,18

Válvulas hidráulica con accionamiento eléctrico


Hydraulic valves with electric drive

Valves hydrauliques avec actionnement électrique

Válvulas de acc.electrico insertable 4 vias 3 pos.corr.nº3

Elect.action.inserted valve 4 ways 3 pos. spool nº3

Valves d'actionnem. élect.inserée 4 voies 3 pos.tiroir nº3




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VEDE10F	7/8-14UNF	SAE 10	35	310	156,46

Válvulas de acc.electrico insertable 4 vias 3 pos.corr.nº6

Elect.action.inserted valve 4 ways 3 pos. spool nº6

Valves d'actionnem. élect.inserée 4 voies 3 pos.tiroir nº6



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
VEFL08F	3/4-16UNF	SAE 08	12	220	129,42
VEFL10F	7/8-14UNF	SAE 10	35	310	160,70

Bobinas

Coils

Bobines



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	POWER (W) POTENCIA (W)	PROTECTION (IP) PROTECCIÓN (IP)	€
BOF3412CC	SAE 08	12 VDC	20 W	IP 65	12,86
BOF3424CC	SAE 08	24 VDC	20 W	IP 65	12,86
BOF3812CC	SAE 08	12 VDC	22 W	IP 65	12,86
BOF3824CC	SAE 08	24 VDC	22 W	IP 65	12,86
BOF38220AC	SAE 08	220 VAC	22 W	IP 65	24,76
BOF1212CC	SAE 10	12 VDC	26 W	IP 65	18,95
BOF1224CC	SAE 10	24 VDC	26 W	IP 65	18,95
BOF12220AC	SAE 10	220 VAC	26 W	IP 65	26,33

Electroválvulas

Directional valves

Électro-distributeurs

Electroválvulas NG6 - Cetop 3

Directional Valves NG6 - Cetop 3

Électro-distributeurs NG6 - Cetop 3

220

Electroválvulas NG10 - Cetop 5

Directional Valves NG10 - Cetop 5

Électro-distributeurs NG10 - Cetop 5

230

Electroválvulas NG16 - Cetop 7

Directional Valves NG16 - Cetop 7

Électro-distributeurs NG16 - Cetop 7


238

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº1


Directional Valve NG6 - Spool nº1
Électro NG6-Tiroir nº1



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-1-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	109,20
KVNG6-1-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	109,20
KVNG6-1-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	109,20
KVNG6-1-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	109,20

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº2

Directional Valve NG6 - Spool nº2
Électro NG6-Tiroir nº2



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-2-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	118,14
KVNG6-2-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	118,14
KVNG6-2-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	118,14
KVNG6-2-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	118,14

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº3


Directional Valve NG6 - Spool nº3
Électro NG6-Tiroir nº3



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-3-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	109,20
KVNG6-3-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	109,20
KVNG6-3-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	109,20
KVNG6-3-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	109,20

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº6


Directional Valve NG6 - Spool nº6
Électro NG6-Tiroir nº6



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-6-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	109,20
KVNG6-6-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	109,20
KVNG6-6-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	109,20
KVNG6-6-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	109,20

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº3A

Directional Valve NG6 - Spool nº3A
Électro NG6-Tiroir nº3A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-3A-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	88,63
KVNG6-3A-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	88,63
KVNG6-3A-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	88,63
KVNG6-3A-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	88,63

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves


Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº41A


Directional Valve NG6 - Spool nº41A
Électro NG6-Tiroir nº41A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-41A-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	88,63
KVNG6-41A-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	88,63
KVNG6-41A-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	88,63
KVNG6-41A-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	88,63

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº51A


Directional Valve NG6 - Spool nº51A
Électro NG6-Tiroir nº51A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-51A-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	88,63
KVNG6-51A-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	88,63
KVNG6-51A-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	88,63
KVNG6-51A-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	88,63

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº3B


Directional Valve NG6 - Spool nº3B
Électro NG6-Tiroir nº3B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-3B-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	88,63
KVNG6-3B-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	88,63

Electroválvula Direccional NG6 Corredera nº51B

Directional Valve NG6 - Spool nº51B
Électro NG6-Tiroir nº51B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-51B-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	81,93
KVNG6-51B-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	81,93
KVNG6-51B-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	81,93
KVNG6-51B-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	81,93

Electroválvula Direccional NG6 Corredera RK

Directional Valve NG6 - Spool RK
Électro NG6-Tiroir RK




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-RK-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	114,43
KVNG6-RK-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	114,43
KVNG6-RK-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	114,43

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Electroválvula Direccional NG6 Corredera 1A


Directional Valve NG6 - Spool nº 1A
Électro NG6-Tiroir nº 1A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-1A-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	81,93
KVNG6-1A-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	81,93
KVNG6-1A-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	81,93

Electroválvula Direccional NG6 Corredera 2A


Directional Valve NG6 - Spool nº 2A
Électro NG6-Tiroir nº 2A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-2A-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	81,93
KVNG6-2A-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	81,93
KVNG6-2A-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	81,93

Electroválvula Direccional NG6 Corredera 6A

Directional Valve NG6 - Spool nº 6A
Électro NG6-Tiroir nº 6A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6-6A-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	81,93
KVNG6-6A-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	81,93
KVNG6-6A-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	81,93

Bobinas NG6

Coils NG6
Bobines NG6



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	€
MR-6-110CA H	NG-6	110 VAC	26,78
MR-6-12060CA H	NG-6	120VAC (60 Hz)	37,40
MR-6-12CC H	NG-6	12 VDC	24,75
MR-6-220CA H	NG-6	220 VAC	23,80
MR-6-24CC H	NG-6	24 VDC	22,00
MR-6-48CC H	NG-6	48 VDC	27,50

Consultar disponibilidad de bobinas a 60 Hz / Consult availability for 60 Hz coils / Consultez disponibilité des bobinas à 60 Hz

Accesorios electroválvulas NG6/NG10

Directional Valve NG6/NG10 Accessories
Accessoires Électro NG6/NG10



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
TAPONCOR NG6	Tapón y junta anulación bobina NG6 / Plug and seal for NG6 solenoid cancellation	6,60
TAPONCOR NG10	Tapón y junta anulación bobina NG10/Plug and seal for NG10 solenoid cancellation	9,90

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /Motors

Control Valves /Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves


Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Válvula manual NG6 corredera N°1


Manual valve NG6 Spool N°1
Valve manuelle NG6 tiroir N°1



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-1 H	NG-6	60	315	127,93

Válvula manual NG6 corredera N°2


Manual valve NG6 Spool N°2
Valve manuelle NG6 tiroir N°2



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-2 H	NG-6	60	315	130,90

Válvula manual NG6 corredera N°3


Manual valve NG6 Spool N°3
Valve manuelle NG6 tiroir N°3



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-3 H	NG-6	60	315	130,90

Válvula manual NG6 corredera N°6


Manual valve NG6 Spool N°6
Valve manuelle NG6 tiroir N°6



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-6 H	NG-6	60	315	130,90

Válvula manual NG6 corredera N°51A

Manual valve NG6 Spool N°51A
Valve manuelle NG6 tiroir N°51A




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-51A H	NG-6	60	315	130,90

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Válvula manual NG6 corredera N°3 con detención


Manual valve NG6 Spool N°3 with stop
Valve manuelle NG6 tiroir N°3 avec arrêt



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-E3 H	NG-6	60	315	130,90

Válvula manual NG6 corredera N°41A con detención


Manual valve NG6 Spool N°41 with stop
Valve manuelle NG6 tiroir N°41A avec arrêt



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-E41A H	NG-6	60	315	136,85

Válvula manual NG6 corredera N°1 con detención

Manual valve NG6 Spool N°1 with stop
Valve manuelle NG6 tiroir N°1 avec arrêt



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-E1 H	NG-6	60	315	130,90

Válvula manual NG6 corredera N°6 con detención


Manual valve NG6 Spool N°6 with stop
Valve manuelle NG6 tiroir N°6 avec arrêt



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-E6 H	NG-6	60	315	136,85

Válvula manual NG6 corredera N°1A

Manual valve NG6 Spool N°1A
Valve manuelle NG6 tiroir N°1A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-1A H	NG-6	60	315	130,90

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves


Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Válvula manual NG6 corredera N°3A


Manual valve NG6 Spool N°3A
Valve manuelle NG6 tiroir N°3A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-3A H	NG-6	60	315	130,90

Válvula manual NG6 corredera N°6A


Manual valve NG6 Spool N°6A
Valve manuelle NG6 tiroir N°6A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-6A H	NG-6	60	315	130,90

Válvula manual NG6 corredera N°2A


Manual valve NG6 Spool N°2A
Valve manuelle NG6 tiroir N°2A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6M-2A H	NG-6	60	315	130,90

Electroválvula Direccional NG6 con palanca Corredera nº1


Directional Valve NG6 With Lever - Spool n°1
Électro NG6 Avec Levier-Tiroir n°1



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6EM-1-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	247,50
KVNG6EM-1-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	247,50
KVNG6EM-1-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	247,50
KVNG6EM-1-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	247,50

Electroválvula Direccional NG6 con palanca Corredera nº2

Directional Valve NG6 With Lever - Spool n°2
Électro NG6 Avec Levier-Tiroir n°2



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG6EM-2-12CC H	NG-6	12 VDC	60	315	258,50
KVNG6EM-2-24CC H	NG-6	24 VDC	60	315	258,50
KVNG6EM-2-110CA H	NG-6	110 VAC	60	315	258,50
KVNG6EM-2-220CA H	NG-6	220 VAC	60	315	258,50


PARA OTRAS CORREDERAS, CONSULTAR / PARA OTRAS CORREDERAS, CONSULTAR / PARA OTRAS CORREDERAS, CONSULTAR

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Limitadoras de Presión NG6 en A y B


Pressure Relief Valve NG6 in A and B
Limiteurs de Pression NG6 en A et B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-6-D-100 H	NG-6	0-100	113,05
LPKV-6-D-315 H	NG-6	0-315	113,05

Limitadoras de Presión NG6 en P


Pressure Relief Valve NG6 in P
Limiteurs de Pression NG6 en P



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-6-P-100 H	NG-6	0 - 100	107,10
LPKV-6-P-315 H	NG-6	0 - 315	104,13

Limitadoras de Presión NG6 en A


Pressure Relief Valve NG6 in A
Limiteurs de Pression NG6 en A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-6-A-100 H	NG-6	Limitadora en A	0 - 100	91,80
LPKV-6-A-315 H	NG-6	Limitadora en A	0 - 315	89,25

Limitadoras de Presión NG6 en B


Pressure Relief Valve NG6 in B
Limiteurs de Pression NG6 en B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-6-B-100 H	NG-6	Limitadora en A	0 - 100	91,80
LPKV-6-B-315 H	NG-6	Limitadora en A	0 - 315	89,25

Válvulas Antirretorno Pilotadas NG6 en A

Check Valve with Pilot NG6 in A
Valves Antiretours avec Pilotage NG6 en A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
APKV-6-A H	NG-6	Antirretorno pilotado en A	81,60

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Válvulas Antirretorno Pilotadas NG6 en B



Check Valve with Pilot NG6 in B
Valves Antiretours avec Pilotage NG6 en B




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
APKV-6-B H	NG-6	Antirretorno pilotado en B	81,60

Válvulas Antirretorno Pilotadas NG6 en A y B



Check Valve with Pilot NG6 in A and B
Valves Antiretours avec Pilotage NG6 en A et B




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
APKV-6-D H	NG-6	Antirretorno pilotado en A & B	76,50

Válvulas Antirretorno no pilotadas NG6 en A



Check Valve NG6 without pilot in A
Valves Antiretours sans pilotage NG6 en A




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-6-A H	NG-6	40	315	61,20

Válvulas Antirretorno no pilotadas NG6 en B



Check Valve NG6 without pilot in B
Valves Antiretours sans pilotage NG6 en B




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-6-B H	NG-6	40	315	61,20

Válvulas Antirretorno no pilotadas NG6 en A y B



Check Valve NG6 without pilot in A and B
Valves Antiretours sans pilotage NG6 en A et B




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-6-D H	NG-6	40	315	63,75

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Válvulas Antirretorno no pilotadas NG6 en P


Check Valve NG6 without pilot in P
Valves Antiretours sans pilotage NG6 en P



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-6-P H	NG-6	40	315	61,20

Válvulas Reguladoras de Caudal NG6


Flow Control Valve NG6
Étrangleur de Débit NG6



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	€
RCKV-6-D H	NG-6	91,80

Placa base NG6 Montaje en Serie sin Limitadora, salidas A y B laterales


Series Subplate for directional valve NG6 without relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur-NG6, Sans Limiteur, en Série, sorties A et B latérales



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PF2SL H	3/8" BSP	2	107,10
PF3SL H	3/8" BSP	3	153,00
PF4SL H	3/8" BSP	4	201,45

Placa base NG6 Montaje en Paralelo sin Limitadora, salidas A y B laterales


Parallel Subplate for directional valve NG6 without relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur-NG6, Sans Limiteur, en Parallèle, sorties A et B latérales



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PF2PL H	3/8" BSP	2	91,80
PF3PL H	3/8" BSP	3	135,15
PF4PL H	3/8" BSP	4	183,60
PF5PL H	3/8" BSP	5	219,30
PF6PL H	3/8" BSP	6	270,30
PF7PL H	3/8" BSP	7	316,20
PF8PL H	3/8" BSP	8	364,65
PF9PL H	3/8" BSP	9	405,45
PF10PL H	3/8" BSP	10	442,17

Placa base NG6 de 1 elemento con limitadora, salidas A y B laterales

Subplate for directional valves NG6, one element, with relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur NG6, un élément, Avec Limiteur, sorties A et B latérales



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PF1CL180 H	3/8" BSP	1	153,00

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors



Placa base NG6 Montaje en Serie con Limitadora, salidas A y B laterales

Series Subplate for directional valve NG6 with relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur-NG6, Avec Limiteur, en Série, sorties A et B latérales




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PF2SLCL180 H	3/8" BSP	Salidas A y B laterales	2	193,80
PF3SLCL180 H	3/8" BSP	Salidas A y B laterales	3	234,60
PF4SLCL180 H	3/8" BSP	Salidas A y B laterales	4	280,50



Placa base NG6 Montaje en Paralelo con Limitadora, salidas A y B laterales

Parallel Subplate for directional valve NG6 with relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur-NG6, Avec Limiteur, en Parallèle, sorties A et B latérales



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PF2PLCL180 H	3/8" BSP	2	170,85
PF3PLCL180 H	3/8" BSP	3	201,45
PF4PLCL180 H	3/8" BSP	4	252,96
PF5PLCL180 H	3/8" BSP	5	298,35
PF6PLCL180 H	3/8" BSP	6	341,70
PF7PLCL180 H	3/8" BSP	7	362,10
PF8PLCL180 H	3/8" BSP	8	466,65
PF9PLCL180 H	3/8" BSP	9	512,55
PF10PLCL180 H	3/8" BSP	10	549,27

Placa base ciega NG6



Cover plate for NG6
Embase d'annulation pour électro-distributeur NG6


Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
PBCNG06S H	Serie/Series	14,28
PBCNG06P H	Paralelo/Parallel	12,75

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº1


Directional Valve NG10 - Spool nº1
Électro NG10-Tiroir nº1



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-1-12CC H	NG-10	12 VDC	120	315	192,50
KVNG10-1-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	192,50
KVNG10-1-110CA H	NG-10	110 VAC	120	315	192,50
KVNG10-1-220CA H	NG-10	220 VAC	120	315	192,50

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº2

Directional Valve NG10 - Spool nº2
Électro NG10-Tiroir nº2



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-2-12CC H	NG-10	12 VDC	120	315	198,00
KVNG10-2-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	198,00
KVNG10-2-110CA H	NG-10	110 VAC	120	315	198,00
KVNG10-2-220CA H	NG-10	220 VAC	120	315	198,00

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº3

Directional Valve NG10 - Spool nº3
Électro NG10-Tiroir nº3



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-3-12CC H	NG-10	12 VDC	120	315	192,50
KVNG10-3-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	192,50
KVNG10-3-110CA H	NG-10	110 VAC	120	315	192,50
KVNG10-3-220CA H	NG-10	220 VAC	120	315	192,50

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº6


Directional Valve NG10 - Spool nº6
Électro NG10-Tiroir nº6



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-6-12CC H	NG-10	12 VDC	120	315	192,50
KVNG10-6-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	192,50
KVNG10-6-110CA H	NG-10	110 VAC	120	315	192,50
KVNG10-6-220CA H	NG-10	220 VAC	120	315	192,50

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº3A

Directional Valve NG10 - Spool nº3A
Électro NG10-Tiroir nº3A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-3A-12CC H	NG-10	12 VDC	120	315	137,70
KVNG10-3A-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	137,70
KVNG10-3A-110CA H	NG-10	110 VAC	120	315	137,70
KVNG10-3A-220CA H	NG-10	220 VAC	120	315	137,70

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves


Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº51A


Directional Valve NG10 - Spool nº51A
Électro NG10-Tiroir nº51A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-51A-12CC H	NG-10	12 VDC	120	315	137,70
KVNG10-51A-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	137,70
KVNG10-51A-110CA H	NG-10	110 VAC	120	315	137,70
KVNG10-51A-220CA H	NG-10	220 VAC	120	315	137,70

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº3B


Directional Valve NG10 - Spool nº3B
Électro NG10-Tiroir nº3B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-3B-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	137,70

Electroválvula Direccional NG10 Corredera nº41A

Directional Valve NG10 - Spool nº41A
Électro NG10-Tiroir nº41A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10-41A-12CC H	NG-10	12 VDC	120	315	137,70
KVNG10-41A-24CC H	NG-10	24 VDC	120	315	137,70
KVNG10-41A-220CA H	NG-10	220 VAC	120	315	137,70

Bobinas NG10

Coils NG10
Bobines NG10



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	€
MR-10-12CC H	NG-10	12 VDC	39,19
MR-10-24CC H	NG-10	24 VDC	39,19
MR-10-110AC H	NG-10	110 VAC	39,19
MR-10-220AC H	NG-10	220 VAC	39,19
MR-10-12CC H 1	NG-10	12 VDC	52,80
MR-10-24CC H 1	NG-10	24 VDC	52,80
MR-10-110CA H 1	NG-10	110 VAC	52,80
MR-10-220CA H 1	NG-10	220 VAC	52,80
MR-10-48CC H 1	NG-10	48 VDC	55,00
MR-10-12060CA H	NG-10	120VAC	82,50


MR-10...H: Ønúcleo = 31,4 mm / MR-10...H 1: Ønúcleo = 31 mm / MR-10...H: Ønucleus = 31,4 mm / MR-10...H 1: Ønucleus = 31 mm / MR-10...H: Ønoyau = 31,4 mm / MR-10...H 1: Ønoyau = 31 mm

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Válvula manual NG10 corredera N°1


Manual valve NG10 Spool N°1
Valve manuelle NG10 tiroir N°1



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-1 H	NG-10	120	315	202,30

Válvula manual NG10 corredera N°2


Manual valve NG10 Spool N°2
Valve manuelle NG10 tiroir N°2



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-2 H	NG-10	120	315	202,30

Válvula manual NG10 corredera N°3

Manual valve NG10 Spool N°3
Valve manuelle NG10 tiroir N°3



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-3 H	NG-10	120	315	202,30

Válvula manual NG10 corredera N°6


Manual valve NG10 Spool N°6
Valve manuelle NG10 tiroir N°6



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-6 H	NG-10	120	315	202,30

Válvula manual NG10 corredera N°1A

Manual valve NG10 Spool N°1A
Valve manuelle NG10 tiroir N°1A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-1A H	NG-10	120	315	202,30



Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /Motors

Control Valves /Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Válvula manual NG10 corredera N°2A



Manual valve NG10 Spool N°2A
Valve manuelle NG10 tiroir N°2A




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-2A H	NG-10	120	315	202,30

Válvula manual NG10 corredera N°3A



Manual valve NG10 Spool N°3A
Valve manuelle NG10 tiroir N°3A




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-3A H	NG-10	120	315	202,30

Válvula manual NG10 corredera N°6A



Manual valve NG10 Spool N°6A
Valve manuelle NG10 tiroir N°6A




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG10M-6A H	NG-10	120	315	202,30

Limitadoras de Presión NG10 en A y B



Pressure Relief Valve NG10 in A and B
Limiteur de Pression NG10 en A et B




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-10-D-100 H	NG-10	0 - 100	154,00
LPKV-10-D-315 H	NG-10	0 - 315	154,00

Limitadoras de Presión NG10 en P



Pressure Relief Valve NG10 in P
Limiteur de Pression NG10 en P




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-10-P-100 H	NG-10	0 - 100	148,50
LPKV-10-P-315 H	NG-10	0 - 315	148,50

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Limitadoras de Presión NG10 en A


Pressure Relief Valve NG10 in A
Limiteur de Pression NG10 en A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-10-A-100 H	NG-10	0 - 100	148,50
LPKV-10-A-315 H	NG-10	0 - 315	148,50

Limitadoras de Presión NG10 en B


Pressure Relief Valve NG10 in B
Limiteur de Pression NG10 en B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
LPKV-10-B-100 H	NG-10	0 - 100	148,50
LPKV-10-B-315 H	NG-10	0 - 315	148,50

Válvula Antirretorno Pilotada NG10 en A


Check Valve with Pilot NG10 in A
Valve Antiretour avec Pilot NG10 en A



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	€
APKV-10-A H	NG-10	114,75

Válvula Antirretorno Pilotada NG10 en B


Check Valve with Pilot NG10 in B
Valve Antiretour avec pilotage NG10 en B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
APKV-10-B H	NG-10	Antirretorno en B	114,75

Válvula Antirretorno Pilotada NG10 en A y B

Check Valve with Pilot NG10 in A and B
Valve Antiretour avec pilotage NG10 en A et B



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	€
APKV-10-D H	NG-10	117,30

Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs


Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Válvula Antirretorno no pilotada NG10 en A



Check Valve NG10 without pilot en A
Valve Antiretour sans pilotage NG10 en A




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-10-A H	NG-10	100	315	91,80

Válvula Antirretorno no pilotada NG10 en B



Check Valve NG10 without pilot en B
Valve Antiretour sans pilotage NG10 en B




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-10-B H	NG-10	100	315	91,80

Válvula Antirretorno no pilotada NG10 en A y B



Check Valve NG10 without pilot en A y B
Valve Antiretour sans pilotage NG10 en A y B




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-10-D H	NG-10	100	315	96,90

Válvula Antirretorno no pilotada NG10 en P



Check Valve NG10 without pilot en P
Valve Antiretour sans pilotage NG10 en P




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
AKV-10-P H	NG-10	100	315	91,80

Válvula Reguladora de Caudal NG10 en A y B con antirretorno



Flow Control Valve NG10 in A and B with check valve
Étrangleur de Débit NG10 en A et B avec antirretour



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	€
RCKV-10-D H	NG-10	142,80


Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs



Placa base ng-10 Montaje en Serie - Sin Limitadora, salidas A y B laterales

Series subplate for directional valve NG 10 without relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur NG10, Sans Limiteur, en Série, sorties A et B latérales




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PFNG102SL H	NG-10	2	249,15
PFNG103SL H	NG-10	3	345,40
PFNG104SL H	NG-10	4	449,90



Placa base ng-10 Montaje en Paralelo - Sin Limitadora, salidas A y B laterales

Parallel subplate for directional valve NG10 without relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur NG10, Sans Limiteur, en Parallèle, sorties A et B latérales



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PFNG102PL H	NG-10	2	223,38
PFNG103PL H	NG-10	3	337,70
PFNG104PL H	NG-10	4	412,08
PFNG105PL H	NG-10	5	540,65

Placa base NG10 de 1 elemento con limitadora, salidas A y B laterales

Subplate for directional valves N10, one element, with relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur NG10, un élément, Avec Limiteur, sorties A et B latérales




Part nº Referencia	THREAD ROSCA	SIZE TAMAÑO	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PF1NG10CL180 H	1/2" BSP	NG-10	1	232,05



Placa base ng-10 Montaje en Serie - Con Limitadora, salidas A y B laterales


Series subplate for directional valve NG10 with relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur NG10, Avec Limiteur, en Série, sorties A et B latérales



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PFNG102SLCL180 H	NG-10	2	320,59
PFNG103SLCL180 H	NG-10	3	413,10
PFNG104SLCL180 H	NG-10	4	515,10

Placa base ng-10 Montaje en Paralelo - Con Limitadora, salidas A y B laterales

Parallel subplate for directional valves NG10 with relief valve, A & B side exits
Embase pour électro-distributeur NG10, Avec Limiteur, en Parallèle, sorties A et B latérales



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	DIRECT. VALVES NR. Nº ELECTROVÁLVULAS	€
PFNG102PLCL180 H	NG-10	2	320,59
PFNG103PLCL180 H	NG-10	3	413,10
PFNG104PLCL180 H	NG-10	4	511,53
PFNG105PLCL180 H	NG-10	5	603,33



Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /Motors

Control Valves /Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Placa base ciega NG10



Cover plate for NG10

Embase d'annulation pour électro-distributeur NG10

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
PBCNG10S H	Serie	17,85
PBCNG10P H	Paralelo	16,83


Electroválvulas

Directional Valves
Électro-distributeurs

Electroválvula Direccional NG16 Corredera nº1



Directional Valve NG16 - Spool nº1
Électro NG16-Tiroir nº1




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG16-1-12CC H	NG-16	12 VDC	300	350	387,60
KVNG16-1-24CC H	NG-16	24 VDC	300	350	387,60
KVNG16-1-110CA H	NG-16	110 VAC	300	350	387,60
KVNG16-1-220CA H	NG-16	220 VAC	300	350	387,60

Electroválvula Direccional NG16 Corredera nº2



Directional Valve NG16 - Spool nº2
Électro NG16-Tiroir nº2




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG16-2-12CC H	NG-16	12 VDC	300	350	367,20
KVNG16-2-24CC H	NG-16	24 VDC	300	350	367,20
KVNG16-2-110CA H	NG-16	110 VAC	300	350	367,20
KVNG16-2-220CA H	NG-16	220 VAC	300	350	367,20

Electroválvula Direccional NG16 Corredera nº3



Directional Valve NG16 - Spool nº3
Électro NG16-Tiroir nº3



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG16-3-12CC H	NG-16	12 VDC	300	350	367,20
KVNG16-3-24CC H	NG-16	24 VDC	300	350	367,20
KVNG16-3-110CA H	NG-16	110 VAC	300	350	367,20
KVNG16-3-220CA H	NG-16	220 VAC	300	350	367,20

Electroválvula Direccional NG16 Corredera nº4



Directional Valve NG16 - Spool nº4
Électro NG16-Tiroir nº4




Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG16-4-12CC H	NG-16	12 VDC	300	350	387,60
KVNG16-4-24CC H	NG-16	24 VDC	300	350	387,60
KVNG16-4-110CA H	NG-16	110 VAC	300	350	387,60
KVNG16-4-220CA H	NG-16	220 VAC	300	350	387,60

Electroválvula Direccional NG16 Corredera nº22



Directional Valve NG16 - Spool nº22
Électro NG16-Tiroir nº22



Part nº Referencia	SIZE TAMAÑO	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MÁX. (bar)	€
KVNG16-22-12CC H	NG-16	12 VDC	300	350	336,60
KVNG16-22-24CC H	NG-16	24 VDC	300	350	336,60
KVNG16-22-110CA H	NG-16	110 VAC	300	350	336,60
KVNG16-22-220CA H	NG-16	220 VAC	300	350	336,60

Mini-centrales hidráulicas

Hydraulic Mini Power Packs

Minicentrales hydrauliques

Mini-centrales completas

Assembled mini power packs

Mini-centrales montées

242

Minicentrales completas para aplicaciones industriales

Complete mini-power packs for industrial applications

Minicentrales complètes pour applications industrielles

243

Motores

Motors

Moteurs

244

Bloque central, soporte y tapones

Center block, support and plugs

Support, bloc et bouchons

245

Bombas, campanas y acoplamientos

Pumps, bellhousings and couplings

Pompes, lanternes et accouplements

246

Dépositos, filtros, tapones aireadores y bridas

Tanks, filters, air breathers and flanges

Réservoirs, filtres, bouchons aireateurs

247

Válvulas y Placas base

Valves and Subplates

Valves et Embases

248

Mini-centrales completas

Assembled mini power packs

Mini-centrales montées

Minicentral C.C. simple efecto válvula descenso, sin depósito

Mini power pack direct current for single acting circuit, descent valve, without tank

Mini-centrale CC pour circuit simple effet, valve descente, sans réservoir



Part nº Referencia	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	FLOW (cm³) CAUDAL (cm³)	€
MINICENTRAL12SE12	12 VDC	3	746,59
MINICENTRAL24SE24	24 VDC	3	746,59

Minicentral C.A. Placa base, electroválvula, sin depósito

Mini power pack AC. Subplate, directional valve, without tank

Mini-centrale CA. Embase, électro, sans réservoir



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	FLOW (cm³) CAUDAL (cm³)	POWER (HP) POTENCIA (CV)	€
MINICENTRALCAT1	Electroválvula (*)/Directional valve (*)	220/50	3,2	2	1.037,63
MINICENTRALCAT2	Electroválvula (*)/Directional valve (*)	220/380	5	3	961,70

A definir según aplicación / To define according to application / Définir selon application.

Grupo motobomba C.A, Salidas P-T, sin depósito

Power Unit - exit P-T AC without tank

Groupe Moteur- Pompe -sortie P-T CA, sans réservoir



Part nº Referencia	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	FLOW (cm³) CAUDAL (cm³)	POWER (HP) POTENCIA (CV)	€
MINICENTRALCAT3	220/50	3,2	2	1.062,94
MINICENTRALCAT4	220/380	5	3	968,03

Minicentrales completas para aplicaciones industriales

Complete mini-power packs for industrial applications

Minicentrales complètes pour applications industrielles

Minicentrales completas para aplicaciones industriales

Assembled mini power packs for industrial applications

Mini-centrales montées pour des applications industrielles

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
MINICENTRALCAT5	Muelle carga/Dock leveler	1.062,94
MINICENTRALCCT6	Portón/Tail gate	1.581,75
MINICENTRALCAT7	Elevador coches tipo 1 / Car lift, type 1	607,39
MINICENTRALCAT8	Elevador coches, tipo 2 / Car lift, type 2	1.391,94
MINICENTRALCCT9	Carretilla eléctrica / Manual electric stacker	784,55
MINICENTRALCCT10	Máquina quitanieves / Snow plow	1.619,71

Para otras aplicaciones industriales, consultar / For other industrial applications, consult us / Pour d'autres applications industrielles, consultez-nous

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves




Hydraulic Valves




Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

MINICENTRALCAT5	MINICENTRALCCT6	MINICENTRALCAT7
 	 	 

MINICENTRALCAT8	MINICENTRALCCT9	MINICENTRALCCT10
 	 	 

Motores

Motors
Moteurs

Motor Corriente Continua



Direct Current Motor
Moteur Courant Continu

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	POWER (W) POTENCIA (W)	€
MCM12CC H-TD	Con relé / With relay	12 VDC	1600	284,72
MCM24DC H-TD		24 VDC	2200	284,72

Relé



Relay
Relais

Part nº Referencia	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	€
MCR12CC H-TD	12 VDC	58,14
MCR24CC H-TD	24 VDC	66,86

Carcasa protectora plástico Motor CC



Plastic protective casing for DC Motor
Carcasse de protection en plastique pour Moteur CC

Part nº Referencia	€
PROTMOTDC	15,82

MOTOR ELÉCTRICO · ELECTRIC MOTOR

TrΔle®

Amplia variedad según su aplicación final:

- Potencia (de 0.25 a 75 CV)
- Conexión de montaje: B3B5, B14
- Monofásicos / trifásicos.

Wide variety according to the final applications:

- Power (from 0.25 to 75 HP)
- Type: B3B5, B14
- Single-phase / three-phase.

IE2

CE



Bloque central, soporte y tapones

Center block, support and plugs
Support, bloc et bouchons

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /MotorsControl Valves /Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
PacksPressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Bloque

Center block
Bloc central



Part nº Referencia	€
BLOCEN-TD	133,72

Soporte para bloque

Support for center block
Support pour bloc central



Part nº Referencia	€
MC001 H-TD	16,28

Tapones

Plugs
Bouchons



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
MC030 H-TD	3/4" -16 UNF	Anulación válvula descenso	7,59

Bridas

Flanges
Brides



Referencia Part nº	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	€
MC002H-TD	Para motor/bloque central - For motor/center block	9,49

Bombas, campanas y acoplamientos

Pumps, bellhousings and Couplings

Pompes, lanternes et accouplements

Bombas de engranajes

Gear pumps

Pompes à engrenage



Part nº Referencia	FLOW (cm³) CAUDAL (cm³)	€
MCB11 H-TD	1	101,23
MCB16 H-TD	1,6	101,23
MCB21 H-TD	2	101,23
MCB23 H-TD	2,5	101,23
MCB27 H-TD	2,7	107,56
MCB32 H-TD	3,3	107,56
MCB37 H-TD	3,7	107,56
MCB42 H-TD	4,2	107,56
MCB48 H-TD	4,8	107,56
MCB58 H-TD	5,8	107,56
MCB70 H-TD	7	120,21
MCB80 H-TD	8	120,21
MCB98 H-TD	9	120,21

Bombas manuales

Hand pumps

Pompes à main



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CM³/REV	€
MC044 H-TD	Incluye taco/It includes fitting accesories	8	253,66

Campanas

Bellhousings

Lanternes



Part nº Referencia	POWER (HP) POTENCIA (CV)	€
MC034 H-TD	0,33	34,80
MC024 H-TD	0,5-1	37,96
MC025 H-TD	1,5-2	11,39
MC026 H-TD	3-5,5	47,45

Acoplamientos y adaptadores

Couplings and adaptors

Accouplements et adapteurs



Part nº Referencia	EJE	€
MC035 H-TD	14 mm	25,31
MC027 H-TD	19 mm	25,31
MC028 H-TD	24 mm	28,47
MC029 H-TD	28 mm	37,96

Déposits, filtros, tapones aireadores

Tanks, Filters and Air Breathers

Réservoirs, Filtres et Bouchons Aireateurs

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /Motors

Control Valves /Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Depósitos

Tanks

Réservoirs



Part nº Referencia	CAPACITY (l) CAPACIDAD (l)	€
MCD2 H-TD	2	40,70
MCD3 H-TD	3	40,70
MCD4 H-TD	4	50,62
MCD5 H-TD	5	50,62
MCD6 H-TD	6	50,62
MCD8 H-TD	8	56,94
MCD10 H-TD	10	56,94
MCD11 H-TD	11	69,60
MCD12 H-TD	12	69,60
MCD15 H-TD	15	82,25
MCD20 H-TD	20	107,56
MCD25 H-TD	25	107,56
MCD30 H-TD	30	107,56
MCD2V H-TD	2	40,70
MCD3V H-TD	3	40,70
MCD4V H-TD	4	50,62
MCD5V H-TD	5	50,62
MCD6V H-TD	6	50,62
MCD8V H-TD	8	56,94
MCD10V H-TD	10	56,94
MCD11V H-TD	11	69,60
MCD12V H-TD	12	69,60
MCD15V H-TD	15	82,25
MCD20V H-TD	20	107,56
MCD30V H-TD	30	107,56

MCDV H-TD= Vertical; MCD H-TD= Horizontal

Filtros

Filters

Filtres



Part nº Referencia	Ø OUTER Ø EXT.	€
MC006 H-TD	63 mm	12,65
MC007 H-TD	80 mm	12,65

Tapones aireadores

Air breather

Bouchon aireateur



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
MC004 H-TD	1/2" BSP	Aireador p/ depósito	6,33
MC045 H-TD	3/8" BSP	Aireador p/ depósito	5,81

Válvulas y Placas base

Valves and Subplates
Valves et Embases



Válvulas de descenso

Descent valves
Valve descente

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	€
MC010 H-TD	N.C.	12 VDC	120,21
MC011 H-TD	N.C.	24 VDC	120,21
MC012 H-TD	N.C.	110 VAC	132,87
MC013 H-TD	N.C.	220 VAC	132,87
MC014 H-TD	N.C.	24 VAC	132,87
MC015 H-TD	N.C.	110 RAC	139,19
MC016 H-TD	N.C.	220 RAC	139,19
MC017 H-TD	N.A./N.O.	12 VDC	139,19
MC018 H-TD	N.A./N.O.	24 VDC	127,91
MC033 H-TD	N.A./N.O.	220 RAC	145,35

Válvulas limitadoras

Pressure relief valves
Limiteurs pression



Part nº Referencia	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
MC031 H-TD	10-100	40,69

Válvulas reguladoras de caudal

Flow control valve
Valve régulatrice de débit



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	Ø OUTER Ø EXT.	€
MC019 H-TD	UNF 3/4"-16	12,6 mm	37,96

Placas base



Subplates
Embases

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
MC020 H-TD	Soporte adaptador placa base	12,65
MC021 H-TD	Para 1 electroválvula en serie	50,62
MC022 H-TD	Para electroválvulas en paralelo	50,62

Presostatos / Intercambiadores

Pressure Switches/Heat exchangers
Pressostats/Échangeurs de chaleur

Presostatos

Pressure switches
Pressostats

252

Intercambiadores de calor

Heat exchangers
Échangeurs de chaleur

253

Presostatos

Pressure switches
Pressostats

Presostatos monocontacto regulables serie K4- NA BSP

Adjustable monocontact pressure switch K4 serie- N.O.

Pressostats 1 contact réglables série K4-N.O.



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	EXECUTION EJECUCIÓN	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
K4RAF1	1/4"	25	membrana	0,2 - 2,5	30,64
K4SAF1	1/4"	25	membrana	1 - 12	30,64
K4SPAF1	1/4"	300	pistón	1 - 12	34,91
K4TAF1	1/4"	200	membrana	5 - 50	34,91
K4VAF1	1/4"	300	pistón	10 - 100	34,91
K4ZAF1	1/4"	300	pistón	20 - 200	34,91

Presostatos monocontacto regulables serie K4- NC BSP

Adjustable monocontact pressure switch K4 serie- N.C.

Pressostats 1 contact réglables série K4-N.F.



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	EXECUTION EJECUCIÓN	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
K4RCF1	1/4"	25	membrana	0,2 - 2,5	30,64
K4SCF1	1/4"	25	membrana	1 - 12	30,64
K4SPCF1	1/4"	300	pistón	1 - 12	34,91
K4TCF1	1/4"	200	membrana	5 - 50	34,91
K4TPCF1	1/4"	300	pistón	5 - 50	34,93
K4VCF1	1/4"	300	pistón	10 - 100	34,91
K4ZCF1	1/4"	300	pistón	20 - 200	34,91

Presostatos conmutados regulables serie F3 BSP

Adjustable pressure switch F3 series

Pressostats commutés réglables série F3



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
F31	1/4"	25	1 - 10	48,98
F33P	1/4"	300	5 - 50	52,46
F35P	1/4"	300	10 - 100	52,46
F37	1/4"	300	30 - 250	52,46

Presostatos conmutados regulables a pistón serie K5 BSP

Adjustable pressure switch K5 series

Pressostats commutés réglables série K5



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	REG. RATE (bar) CAMPO REG. (bar)	€
K53P	1/4" Hembra BSP	200	2 - 40	159,78
K54P	1/4" Hembra BSP	300	5 - 100	159,78
K55P	1/4" Hembra BSP	400	20 - 200	159,78
K57P	1/4" Hembra BSP	500	30 - 300	159,78
K59P	1/4" Hembra BSP	600	40 - 400	159,78

Intercambiadores de calor

Heat exchangers
Échangeurs de chaleur

Tank Accessories, Filters
/ Pumps /Motors

Control Valves /Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Intercambiadores de calor aceite/aire -serie ICT BSP



Heat exchangers oil/air - ICT series
Échangeurs de chaleur huile/air - série ICT

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	VOLTAGE (V) VOLTAJE (V)	POWER (W) POTENCIA (W)	MIN. FLOW (l/min) CAUDAL MIN.	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	CAPACITY (l) CAPACIDAD (l)	PROTECTION (IP) PROTECCIÓN (IP)	€
ICT21012VDC	1"	12 VDC	70	25	100	1,7	64	514,49
ICT21024VDC	1"	24 VDC	70	25	100	1,7	64	514,49
ICT25012VDC	1"	12 VDC	180	25	150	2	68	720,28
ICT25024VDC	1"	24 VDC	180	25	150	2	68	720,28
ICT250/212VDC	1"	12 VDC	180	50	200	4	68	823,18
ICT250/224VDC	1"	24 VDC	180	50	200	4	68	823,18
ICT39012VDC	1"	12 VDC	240	50	250	5	68	1.003,25
ICT39024VDC	1"	24 VDC	240	50	250	5	68	1.003,25

Motores Hidráulicos

Hydraulic Motors

Moteurs Hydrauliques

Motores hidráulicos lentos

Hydraulic motors

Moteurs hydrauliques

256

Orbitroles

Steering units

Direction hydrostatique

259

Motores hidráulicos lentos

Hydraulic motors

Moteurs hydrauliques

Motor MOMM

MOMM type motor

Moteur type MOMM

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	PLUG TOMAS	€
MOMM8 E	3/8" BSP	16	100	200	8	Traseras/End	284,98
MOMM8 S	3/8" BSP	16	100	200	8	Laterales/Side	284,98
MOMM12.5 E	3/8" BSP	20	100	200	12,5	Traseras/End	284,98
MOMM12.5 S	3/8" BSP	20	100	200	12,5	Laterales/Side	284,98
MOMM20 E	3/8" BSP	20	100	200	20	Traseras/End	291,98
MOMM20 S	3/8" BSP	20	100	200	20	Laterales/Side	291,98
MOMM32 E	3/8" BSP	20	100	200	32	Traseras/End	298,48
MOMM32 S	3/8" BSP	20	100	200	32	Laterales/Side	298,48
MOMM50 E	3/8" BSP	20	70	125	50	Traseras/End	327,82
MOMM50 S	3/8" BSP	20	70	125	50	Laterales/Side	327,82

Motor MOMP

MOMP type motor

Moteur type MOMP

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	€
MOMP40	1/2" BSP	35	100	170	40	235,88
MOMP50	1/2" BSP	40	140	210	50	235,88
MOMP80	1/2" BSP	60	140	210	80	241,43
MOMP100	1/2" BSP	60	140	210	100	246,98
MOMP125	1/2" BSP	60	140	210	125	252,53
MOMP160	1/2" BSP	60	140	210	160	258,08
MOMP200	1/2" BSP	60	135	210	200	263,63
MOMP250	1/2" BSP	60	105	175	250	269,18
MOMP315	1/2" BSP	60	80	160	315	274,73
MOMP400	1/2" BSP	60	65	140	400	280,28

Motor MOMR

MOMR type motor

Moteur type MOMR

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	€
MOMR50	1/2" BSP	40	140	210	50	266,40
MOMR80	1/2" BSP	60	160	210	80	266,40
MOMR100	1/2" BSP	60	160	210	100	277,50
MOMR125	1/2" BSP	60	160	210	125	277,50
MOMR160	1/2" BSP	60	160	210	160	283,05
MOMR200	1/2" BSP	60	135	210	200	283,05
MOMR250	1/2" BSP	60	105	200	250	288,60
MOMR315	1/2" BSP	60	85	175	315	294,15
MOMR400	1/2" BSP	60	65	175	400	299,70

Motores hidráulicos lentos

Hydraulic motors
Moteurs hydrauliques

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Motor MOMR con eje estriado



MOMR type motor with splined shaft
Moteur type MOMR avec arbre strié

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	€
MOMR50EST	1/2" BSP	40	140	210	50	266,40
MOMR80EST	1/2" BSP	60	160	210	80	266,40
MOMR100EST	1/2" BSP	60	160	210	100	277,50
MOMR125EST	1/2" BSP	60	160	210	125	277,50
MOMR160EST	1/2" BSP	60	160	210	160	283,05
MOMR200EST	1/2" BSP	60	135	210	200	283,05
MOMR250EST	1/2" BSP	60	105	200	250	288,60
MOMR315EST	1/2" BSP	60	85	175	315	294,15
MOMR400EST	1/2" BSP	60	65	175	400	299,70

Motor MOMR con eje 32mm



MOMR type motor with 32mm shaft
Moteur type MOMR avec arbre 32mm

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	€
MOMR50-32	1/2" BSP	40	140	210	50	266,40
MOMR80-32	1/2" BSP	60	160	210	80	266,40
MOMR100-32	1/2" BSP	60	160	210	100	277,50
MOMR125-32	1/2" BSP	60	160	210	125	277,50
MOMR160-32	1/2" BSP	60	160	210	125	283,05
MOMR200-32	1/2" BSP	60	135	210	200	283,05
MOMR250-32	1/2" BSP	60	105	200	250	288,60
MOMR315-32	1/2" BSP	60	85	175	315	294,15
MOMR400-32	1/2" BSP	60	65	175	400	299,70

Motor MOMS



MOMS type motor
Moteur type MOMS

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	€
MOMS80	1/2" BSP	65	175	225	80	477,30
MOMS100	1/2" BSP	75	175	225	100	482,85
MOMS125	1/2" BSP	75	175	225	125	488,40
MOMS160	1/2" BSP	75	160	225	160	493,95
MOMS200	1/2" BSP	75	150	225	200	499,50
MOMS250	1/2" BSP	75	140	200	250	510,60
MOMS315	1/2" BSP	75	120	185	315	521,70
MOMS400	1/2" BSP	75	100	140	400	532,80

Motor MOMT



MOMT type motor
Moteur type MOMT

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	€
MOMT160	3/4" BSP	100	200	280	160	782,55
MOMT200	3/4" BSP	125	200	280	200	793,65
MOMT250	3/4" BSP	125	200	280	250	810,30
MOMT315	3/4" BSP	125	200	280	315	821,40
MOMT400	3/4" BSP	125	180	240	400	843,60
MOMT500	3/4" BSP	125	160	210	500	871,35

PARA APLICACIONES ESPECIALES (ALTA PRESIÓN, ALTA CARGA RADIAL, ETC.) CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE MOTORES ESPECIALES / FOR SPECIAL APPLICATION (HIGH PRESSURE, HIGH RADIAL FORCE, ETC.) CHECK AVAILABILITY FOR SPECIAL MOTORS / POUR APPLICATION SPECIALE (HAUTE PRESSION, HAUTE CHARGE RADIALE, ETC.) CONSULTEZ LA DISPONIBILITÉ POUR LES MOTEURS SPÉCIAUX

Motores hidráulicos lentos

Hydraulic motors

Moteurs hydrauliques

Motor MOMV

MOMV type motor

Moteur type MOMV



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. FLOW (l/min) CAUDAL MÁX.	MAX. PRESSURE CONT. PRESION MAX. CONT.	MAX. PEAK PRESSURE (Bar) PRESIÓN PUNTA (Bar)	CM³/REV	€
MOMV315	1" BSP	200	200	280	315	1.104,45
MOMV400	1" BSP	200	200	280	400	1.159,95
MOMV500	1" BSP	200	200	280	500	1.198,80
MOMV630	1" BSP	200	180	240	630	1.209,90
MOMV800	1" BSP	200	160	210	800	1.237,65

Recambios Motor

Spare parts for motor

Pièces de rechange Moteur



Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
CHAVETAMOMP/MOMR	Chaveta para MOMP/MOMR/Key motor for MOMP/MOMR	2,78
CHAVETAMOMS	Chaveta para MOMS/Key motor for MOMS	2,78
CHAVETAMOMT	Chaveta para MOMT/Key motor for MOMT	5,55
CHAVETAMOMV	Chaveta para MOMV/Key motor for MOMV	5,55
JTOMP	Juntas para MOMP/Seal kits for MOMP	22,20
JTOMR	Juntas para MOMR/Seal kits for MOMR	22,20
JTOMS	Juntas para MOMS/Seal kits for MOMS	27,75
JTOMT	Juntas para MOMT/Seal kits for MOMT	33,30
JTOMV	Juntas para MOMV/Seal kits for MOMV	38,85

Orbitroles

Steering units

Direction hydrostatique

Tank Accessories, Filters
/ Pumps / Motors

Control Valves / Joysticks and
Directional Control Valves

Hydraulic Valves

Directional Valves

Hydraulic Mini Power
Packs

Pressure Switches/
Heating Interchangers

Hydraulic Motors

Orbitroles circuito abierto sin válvulas



Steering units-open center-without valves

Direction hydrostatique-centre ouvert-sans valves

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	CM³/REV	€
MOSPB 50 ON	1/2" BSP	175	50	288,60
MOSPB 80 ON	1/2" BSP	175	80	294,15
MOSPB 100 ON	1/2" BSP	175	100	299,70
MOSPB 125 ON	1/2" BSP	175	125	305,25
MOSPB 160 ON	1/2" BSP	175	160	305,25
MOSPB 200 ON	1/2" BSP	175	200	310,80
MOSPB 250 ON	1/2" BSP	175	250	321,90
MOSPB 315 ON	1/2" BSP	175	315	344,10
MOSPB 400 ON	1/2" BSP	175	400	366,30
MOSPB 500 ON	1/2" BSP	175	500	388,50

Orbitroles circuito abierto con válvulas



Steering units-open center-with valves

Direction hydrostatique-centre ouvert-avec valves

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	MAX. PRESSURE (bar) PRESIÓN MAX. (bar)	CM³/REV	€
MOSPC 50 ON	1/2" BSP	175	50	327,45
MOSPC 80 ON	1/2" BSP	175	80	333,00
MOSPC 100 ON	1/2" BSP	175	100	338,55
MOSPC 125 ON	1/2" BSP	175	125	349,65
MOSPC 160 ON	1/2" BSP	175	160	360,75
MOSPC 200 ON	1/2" BSP	175	200	371,85
MOSPC 250 ON	1/2" BSP	175	250	382,95
MOSPC 315 ON	1/2" BSP	175	315	399,60
MOSPC 400 ON	1/2" BSP	175	400	432,90

Kit juntas Orbitrol



Steering unit seal kits

Kit joints pour direction hydrostatique

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
JRMOSPB	MOSPB	27,75
JRMOSPC	MOSPC	33,30