



**RC2/50
CM2
Airum**

2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min. 230V II. 8 bar.

142€

RCDV404LEV619

**B2800B/
3CM/100
TECH-PRO**

3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 10 bar máx.
230V II.

606€

28FA504NUA200



SG 3100B

Generador eléctrico síncrono,
tecnología AVR; potencia nominal
2,6 kw; potencia máxima 2,9 kw.
Arranque manual. 8,2 h de autonomía
de uso. 11,3 A. 230V/50hz. Gasolina
sin plomo. 71 dB(A). Tipos de
enchufes: 2x230V schuko.

357€

&604800020

296€

14793

**DUAL TECH
5.0**

Hidrolimpiadora de alta
presión de agua fría. Caudal:
850 lts/h, 160 bar max., 2,7
kw, monofásica. Con carrete
de manguera a presión, con
boquilla 5 en 1 incluida. 2
boquillas rotativas.



COMPRESORES PISTÓN AIRUM



NEW VENTO OL 195

Airum

1,5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II. 8 bar.

98€

C6BB304LEV639



RC2/24 CM2

Airum

2 hp caldera 24 lts.
220 lts./min. 230V II. 8 bar.

110€

RCCC404LEV618



RC2/50 CM2

Airum

2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min.
230V II. 8 bar.

142€

RCDV404LEV619

SILTEK Airum

1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 230V II.
53 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

109€

B2BB104LEV641



53



VDC/50 CM3

Airum

3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230V II. 9 bar.

249€

8119500LEV517



SILTEK 24/1.3hp

Airum

1,3 hp caldera 24 lts.
150 lts./min. 230V II.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

144€

B2CC2G4LEV642



59



SILTEK 50/2hp

Airum

2 hp caldera 50 lts.
240 lts./min. 230V II.
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

258€

B2DC404LEV644



62

COMPRESORES PISTÓN AIRUM USO PROFESIONAL

B2800/50 CM2

Airum

2 hp caldera 50 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

387€

28DC404LEV623



B2800B/50 CM3

Airum

3 hp caldera 50 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

417€

28DC504LEV615



**AIRE
ASPIRADO
390
Lts./min.**

**NUEVO
MODELO**

B2800/100 CM2

Airum

2 hp caldera 100 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

465€

28FC404LEV616



B3800B/100 CM3

Airum

3Hp caldera 100 lts.
390 lts./min. 230V II 10 bar.

595€

36FA504LEV139

B2800B/100 CM3

Airum

3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

486€

28FC504LEV617



B2800B/200 FM3

Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 230V II
10 bar.

742€

28LN504LEV129



B2800B/200 FT3

Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 400V III
10 bar.

782€

28LN541LEV130

B3800/270 FM3

Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 230V II
10 bar.

830€

36NC504LEV131

B3800/270 FT3

Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 400V III
10 bar.

870€

36NC541LEV132

NB4/270 FT 5.5

Airum

5.5 hp caldera
270 lts. 550 lts./min.
400V III 11 bar.

1.075€

N4NN701LEV133

NB5/270 FT 5.5

Airum

5.5 hp caldera
270 lts. 640 lts./min.
400V III 11 bar.

1.208€

N5NN701LEV088

NB7/500 FT 7.5

Airum

7.5 hp caldera
500 lts. 840 lts./min.
400V III 11 bar.

1.820€

N7TN801LEV134

NB10/500 FT 10

Airum

10 hp caldera
500 lts. 1.230 lts./min.
400V III 11 bar.

2.265€

N1TN901LEV135

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



NEW VENTO 200/8/6 Nuair

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II.
8 bar. Sin aceite.

104€

C6BB304NUB552



FC2/24S Nuair

2 hp caldera 24 lts.
222 lts./min. 230V
II. 8 bar. Con aceite.

124€

FCCC404NUB550



FC2/50S Nuair

2 hp caldera 50 lts.
222 lts./min. 230V
II. 8 bar. Con aceite.

155€

FCDV404NUB551



SILTEK + Nuair

1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 230V II.
53dB(A). 8 bar. Sin aceite.

124€

B2BE104NUA



SILTEK TB 6

1.5 hp caldera 6 lts.
160 lts./min. 230V II
59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

175€

B2BR304NUA



**NUEVO
MODELO**

**59
dB (A)**

SILTEK TB 50 V

1.5 hp caldera 50 lts.
160 lts./min. 230V II
8 bar. 59 dB (A)

195€

B2DV304NUA



SILTEK TB 50D

3 hp caldera 50 lts. 320
lts./min. 230V II 64 dB (A).
8 bar. Sin aceite.

409€

B2DC504NUA



AIR MASTER

1.5 hp sin caldera. 160
lts./min. 230V II 8 bar. Sin
aceite. 69 dB(A). Enrollador
con 9 mts. de manguera.

160€

B215400NUA504

FUTURA 227/10/50V Nuair

2 hp caldera 50 lts.
222 lts./min.
230V II. 10 bar máx.

216€

HYDV404NUA



TALENTO

1.5 hp. Caldera 2
lts. 160 lts./min.
230V II 8 bar.
Sin aceite. 69
dB(A). Enrollador
con 9 mts. de
manguera.

225€

B215410NUA506



FUTURA 227/10/12 Nuair

2 hp caldera 12 lts. 222 lts./min.
230V II. 10 bar máx. Con aceite.

166€

HYBD404NUA

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL

B2800B/3CM/50 TECH-PRO

3 hp caldera 50 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. 230V II.

525€

28DA504NUA221

B2800B/3CM/100 TECH-PRO

3 hp caldera 100 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. 230V II.

606€

28FA504NUA200

B2800B/3CM/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. 230V II.

812€

28LA504NUA213

B2800B/3CT/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. 230V III.

845€

28LA541NUA214

**NUEVO
MODELO**

**TECH
PRO**
Nueva Cama

TECH PRO
Nueva Cama
-10dB



*Respecto a la gama anterior.

COMPRESORES PISTÓN FIJO

NB5/5.5 FT/270 Nuair

5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts/min.
11 bar máx. 400V III.

1.215€

N5NN701LEV076



NB7/7.5 FT/500 Nuair

7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts/min.
11 bar máx. 400V III.

1.870€

N7TN801NUA

NB10/10 FT/500 Nuair SD

10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts/min.
11 bar máx. 400V III.

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

2.925€

N1TN905NUA



NB5/5.5 FT/270 Nuair AP

5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts/min
15 bar máx. 400V III.

1.695€

N5NN701NUA105

NB7/7.5 FT/500 Nuair AP

7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts/min.
15 bar máx. 400V III.

2.395€

N7TN801NUA103

NB10/10 FT/500 Nuair SD AP


10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts/min.
15 bar máx. 400V III.

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

3.150€

N1TN905NUA104

COMPRESORES GASOLINA



B3800/5.5S/100 Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
100 lts. 390 lts./min. 10 bar.

1.725€

36FC7P1NUA

NB7/9S/100 Honda

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 740 lts./min. 11 bar.

2.425€


N7FC7P1NUA

NB7/9S/100 Honda AP

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 642 lts/min. 14 bar.

2.465€

N7FC7P1NUA140



B3800/5.5S/10+10 Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
10+10 lts.
390 lts/min. 10 bar.

1.850€

36BW7P1NUA



COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX
B3800/100 CM3
Airum**

3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min.
230V II 10 bar. 69 dB(A).

1.105€

36FR504LEV138



**AIRSIL2
NB5/5.5FT/270
Airum**

5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min.
400V III 11 bar.
66 dB(A).

2.790€

N5NT701LEV300

COMPRESORES TORNILLO



**COMPACT 7-270 ES
Airum**

10 hp caldera 270 lts.
1000 lts./min.
400V III 10 bar. 67 dB(A)

5.190€

V91P092LEV180



**DBS
5.5-10-270 ES
Airum**

7.5 Hp caldera 270 lts.
650 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.050€

V91J092FDR171

**DBS
8-10-270 ES
Airum**

10 Hp caldera 270 lts.
1000 lts./min. 400V III
10 bar. 68 dB(A)

5.560€

V91NH92FDR171

**DBS
11-10-270 ES
Airum**

15 hp caldera 270 lts.
1500 lts./min. 400V III
10 bar. 69 dB(A)

5.875€

V91NM92FDR171



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Com-
pact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia,
combinado con nuestros propios
Grupos tornillo de altas presta-
ciones, permiten abaratar los costes relativos a
la energía. Además, los motores IE3 reducen las
emisiones de CO₂; una contribución importante a
la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y
producidos por NUAIR. Todo
el ciclo productivo se realiza
en nuestras instalaciones.

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



65
dB (A)

**AIRSIL EVO
B3800B/3CM/100**
3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min. 10 bar. 230V II.

1.395€

36FR504NUA318



64
dB (A)

**NUEVO
MODELO**

**AIRSIL PRIME
NK30/5.5/270 TA**
5.5 hp caldera 270 lts. 727
lts./min. 11 bar. 400V III.

2.725€

SLNT701NUA324



64
dB (A)

**AIRSIL 2
NB5/5.5FT/270**
5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min. 11 bar. 400V III.

2.920€

N5NT701NUA

COMPRESORES TORNILLO

**COMPRESOR
TORNILLO
+ CALDERA
+ SECADOR**



**MERCURY MERCH
4.0-10-200 ES**

5.5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.
400V III 10 bar. 60 dB(A)

4.240€

V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC
5.5-10-270 ES**

7.5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.
400V III 10 bar. 64 dB(A)

5.080€

V91J092N1N644

SIRIO 8-10-500 ES

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.
400V III 10 bar. 68 dB(A)

5.990€

V83NH92N1N244

SIRIO 11-10-500 ES

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.
400V III 10 bar. 69 dB(A)

6.280€

V83NM92N1N244

SIRIO 15-10-500 ES

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.
400V III 10 bar. 70 dB(A)

6.760€

V83NQ92N1N244

TODO EN UNO

**COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA •
PANTALLA MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO**

Una estación completa.
Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

62
dB (A)



**STAR
7.5-10-270**

10 hp caldera 270 lts.
1.000 lts./min. 400V III
10 bar. 62 dB(A)

6.620€

V91SH92N1N344

**STAR
11-10-500**

15 hp caldera 500 lts.
1.500 lts./min. 400V III
10 bar. 63 dB(A)

7.290€


V83SP92N1N344

**STAR
15-10-500**

20 hp caldera 500 lts.
1.850 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

7.470€

V83SS92N1N344



EL NIVEL SONORO MÁS BAJO DEL MERCADO

Conseguido gracias al especial
diseño de sus elementos y a otras
soluciones dirigidas a reducir
la emisión del ruido. Diseño
compacto ideal para espacios
reducidos. Fácil transporte y
sencillo mantenimiento, rápido
y económico. Grupo tornillo de
diseño y fabricación propia.



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Mer-
cury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta
20 hp.



Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia,
combinado con nuestros propios
Grupos tornillo de altas presta-
ciones, permiten abaratar los costes relativos a
la energía. Además, los motores IE3 reducen las
emisiones de CO₂; una contribución importante a
la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y
producidos por NUAIR. Todo
el ciclo productivo se realiza
en nuestras instalaciones.



Controlador electrónico avanzado ETIV

El controlador electrónico ETIV, insta-
lado en las gamas STAR y VEGA.

TRATAMIENTO DEL AIRE



**NUEVO
MODELO**

**AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR
LA MAQUINARIA NEUMÁTICA
Y PARA GARANTIZAR UN
BUEN ACABADO DEL TRABAJO**



ADG 06
Manómetro
diferencial para
filtros FGO.

33€



AAD 02
Purga interna
de condensación
para filtros FGO.

49€



DSI 42
700 lts/min 230/mono/50 16 bar

810€
DSI00042

DSI 60
1.000 lts/min 230/mono/50 16 bar

856€
DSI00060

DSI 90
1.500 lts/min 230/mono/50 16 bar

938€
DSI00090

DSI 120
2.000 lts/min 230/mono/50 16 bar

998€
DSI00120

DSI 150
2.500 lts/min 230/mono/50 16 bar

1.178€
DSI00150

DSI 192
3.200 lts/min 230/mono/50 16 bar

1.435€
DSI00192

100€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 36M** Filtro grado 1 micrón 600 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 36H** Filtro grado 0,01 micrón 600 lts/min 16 bar.

112€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 77M** Filtro grado 1 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 77H** Filtro grado 0,01 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

122€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 119M** Filtro grado 1 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 119H** Filtro grado 0,01 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

154€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 212M** Filtro grado 1 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 212H** Filtro grado 0,01 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

**NUEVO
MODELO**



*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. **Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



**FRL-180
1/4 CM**
Filtro regulador
lubricador 1/4
con manómetro

60€

**FRL-200
1/2 CM**
Filtro regulador
lubricador 1/2
con manómetro

80€



**FR-180
1/4 CM**
Filtro regulador
1/4
sin lubricador

36€

**FR-200
1/2 CM**
Filtro regulador
1/2
sin lubricador


49€

**NUEVO
MODELO**



**PURGA
AUTOMÁTICA
CONDENSADOS**
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

54€
1209AI



SRUR 5-6
Manguera espiral
6x8
8 bar 5 mts.

18€
AM15RU5-6

SRUR 10-6
Manguera espiral
6x8
8 bar 10 mts.

24€
AM15RU10-6

SRUR 15-6
Manguera espiral
6x8
8 bar 15 mts.

29€
AM15RU15-6



SPR 4-5
Manguera espiral
Poliuretano 5x8
10 bar 4 mts

30€
AM15PU4-5

SPR 8-5
Manguera espiral
Poliuretano 5x8
10 bar 8 mts

43€
AM15PU8-5

SPR 12-5
Manguera espiral
Poliuretano 5x8
10 bar 12 mts

52€
AM15PU12-5



**MANGUERA FLEXIBLE
CON RACORES**

8x14 10 mts.
24€
AM15814R10

8x14 20 mts.
40€
AM15814R20

COMPRESORES REVOLUTION AIR COMPRESSOR

SIMPLY

Compresor 1,5 hp.
180 lts./min. 8 bar
máx. Sin aceite. 3 mt.
de manguera, pistola
inflar neumático y kit
de 3 boquillas. Doble
enrollador: cable
eléctrico y manguera.

109€

8215180



SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp.
caldera: 2 lts. 180
lts./min. 8 bar máx.
Equipado con 6
piezas: pistola inflar,
con tres boquillas,
pistola soplar y
manguera.

138€

8215240



GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W.
1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar
HVLP, 1,8 mt. manguera.
Peso 3,1 kg. Sistema
HVLP (alto volumen de
suministro de aire a baja
presión) proporciona una
nebulización de pintura
precisa. Se suministra con
viscosímetro y boquilla
para el inflado.

83€

8215150



KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/
min (por disparo). Rosca
conexión 1/4. Medidas:
320x85x325 mm. Peso 3
kg. Grapas máx. hasta 40
mm. Clavos máx hasta 50
mm. Incluye 600 Grapas,
600 clavos y maletín
transporte.

60€

8221594



KITS DE PISTOLAS

KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

Nuair

Kit pistolas neumáticas:
llave impacto 1/2 con
juego de vasos, martillo
cincelador, llave carraca,
esmeriladora recta y
accesorios.

92€

8221074NUA



KIT PISTOLAS 4 PZAS. Nuair

Pistola soplar, pistola
inflar neumáticos, pistola
pintar y manguera
espiral 5 metros.

26€

8222505NUA



KIT PISTOLAS 5 PZAS. Airum

Pistola de soplar, pistola
de inflar, pistola de
petroleo, pistola de pintar
y tubo espiral (5 mts).

29€

8222178LEV

PISTOLAS DE AEROGRAFÍA

PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc.
4-8 bar. Consumo
100-200 lts/min.

25€

162-A



PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc.
4-8 bar. Consumo
100-200 lts/min.

27€

162-B



PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 600 cc.
4-8 bar. Consumo
150-250 lts/min.

48€

RECORD 2200 ECO



PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc.
4-8 bar. Consumo
150-250 lts/min.

56€

RECORD 2000 ECO



HIDROLIMPIADORAS HOME



143

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1.5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

99€
13690



397

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 460 lts/h, 160 bar max., 2,2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente externo, boquilla rotativa y boquilla regulable.

139€
15459



**NUEVO
MODELO**



3.0 PE

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2,5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

194€
14988



**NUEVO
MODELO**

HIDROLIMPIADORAS DUAL TECH

BOQUILLA DOBLE

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.



**Mayor caudal
para una mayor
potencia
de limpieza**



DUAL TECH 4.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

268€
14792



DUAL TECH 5.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

296€
14793

HIDROLIMPIADORAS SEMI PROFESIONAL



591

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente externo.

473€
14990

**NUEVO
MODELO**



7.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 700 lts/h, 160 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante, carrete para manguera de alta presión de 10 mts, Total Stop System. Depósito detergente externo, boquilla doble rotativa (Twin Nozzle PRO) y boquilla regulable. Pistola con regulador de presión. Motor inducción.

519€
15343

**NUEVO
MODELO**



HIDROLIMPIADORAS PRO



613
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar máx., 2,5 kw, monofásica.

525€
13975



614K
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar máx., 2,9 kw, monofásica.

683€
13978



NUEVO MODELO

630K
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría caudal: 600 l/h. 150 bar máx. 2,6 kw. Monofásica. 1450 rpm. Selector de 3 posiciones: OFF/TSS/BYPASS.

964€
15589

930
Caudal: 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw. Monofásica 1450 rpm.

1.194€
14261

NUEVO MODELO



960
Caudal: 840 lts/h, 200 bar máx., 5 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

1.290€
15479

980
Caudal: 900 lts/h, 230 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

1.505€
15480



1475
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

1.155€
26325



1480
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.095€
26219

1490
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.452€
26408

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE



4590
Uso ocasional, intermitente. Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 160 bar máx., 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.489€
24426-V

NUEVO MODELO



5850
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 150 bar máx., 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.154€
25672-V

NUEVO MODELO



6950
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 180 bar máx., 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.650€
24103-V



7870
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 230 bar máx., 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

3.909€
27176



8860
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 230 bar máx., 9,3 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

4.551€
27177

ASPIRADORES HOME



3270

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

77€

51923-V



3370

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

100€

51924-V



3770

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

135€

51928-V



3780

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

214€

51929-V



ASPIRADORES PRO

4400MP

Modelo semiprofesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Robusta asa metálica. 4 ruedas pivotantes y estables. Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 20,5 KpA. N° de motores: 3. Peso: 27 kg.

449€

52508

**NUEVO
MODELO**



4200

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,50 KpA. N° de motores: 1.

300€

50181



4900

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,50 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

1.102€

51067



4300

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. N° de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

509€

52511



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

4400

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

576€

52512

LIMPIATAPICERÍAS PRO



4200L

Limpiatapicerías profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.

457€

51289



4300L

Limpiatapicerías profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 2.

830€

51205



BC250 DSS

Hidrolimpiadora a batería de agua fría. Caudal: 175 lts/h, 24 bar, 18v. Bomba de aluminio de plato oscilante. Motobomba antivibración y silenciosa. Kit autocebante y manguera 4 mts. Lanza y boquilla. Incluye batería y cargador. Depósito detergente.

147€

15389

BOMBAS DE AGUA

250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

53€

51982



750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

66€

51983



750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

86€

51984



1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

104€

51985

600PB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de plástico. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

157€

51987



800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

171€

51989

1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

194€

51991



600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

82€

51986

800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

100€

51988

1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

110€

51990



GAMA INVERTER **STANLEY**

SIG 1200S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1 kw; potencia máxima 1,020 kw. Arranque manual. 5h de autonomía de uso. 4,3 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70 dB(A). Tipo de enchufe: 1x230v schuko.

312€

&604800070



SIG 2000-1

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1,8 kw; potencia máxima 2 kw. Arranque manual. 8h de autonomía de uso. 7,8 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko.

432€

&604800120



SIG 1900S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1,7 kw; potencia máxima 1,8 kw. Arranque manual. 6h de autonomía de uso. 7,4 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 67 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko./1x12V DC.

656€

&604800110



SIG 3000S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 2,7 kw; potencia máxima 2,9 kw. Arranque manual. 6h de autonomía de uso. 11,7 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko./1x12V DC.

930€

&604800200

TECNOLOGÍA AVR



SG 2400B

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 2,1 kw; potencia máxima 2,3 kw. Arranque manual. 8,2 h de autonomía de uso. 9,1 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 71 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko.

320€
&604800010



SG 3100B

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 2,6 kw; potencia máxima 2,9 kw. Arranque manual. 8,2 h de autonomía de uso. 11,3 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 71 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko.

357€
&604800020



SG 4200B-1

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 4,0 kw (230V); potencia máxima 4,3 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 10 h de autonomía de uso. 17,4 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 3x230V schuko (16A).

778€
&604800135

SG 4200B

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 2,2 kw (230V) 4,0 kw (400V); potencia máxima 2,5 kw (230V) 4,3kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 10 h de autonomía de uso 9,6 A (230V)/5,8 A (400V)/8,3 A (12V d.c.). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF./1x12V

795€
&604800130



SG 5600B-1

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 5,0 kw (230V); potencia máxima 5,5 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 9 h de autonomía de uso. 21,7 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

794€
&604800085

SG 5600B

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 5 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw (230V) 5,5kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 9 h de autonomía de uso. 13 A (230V)/7,2 A (400V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

811€
&604800080



SG 6500B-1

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 6 kw (230V); potencia máxima 6,5 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 8 h de autonomía de uso. 26 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

845€
&604800095

SG 6500B

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 6 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw (230V) 6,5kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 8 h de autonomía de uso. 13 A (230V)/8,7 A (400V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

862€
&604800090



SG 7500B-1

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 7 kw (230V); potencia máxima 7,5 kw (230V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 7 h de autonomía de uso. 30,4 A (230V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

866€
&604800105

SG 7500B

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 7 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw (230V) 7,5kw (400V). Arranque manual y arranque eléctrico (batería incluida). 7 h de autonomía de uso. 13 A (230V)/10,1 A (400V). 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

883€
&604800100

COMPRESOR PISTÓN STANLEY



FMXCMS1524HE Stanley Fatmax

Compresor de pistón silencioso con asa extragrande para aumentar la comodidad en el transporte, dos pies delanteros para mayor estabilidad, panel de control con grandes manómetros y regulador de presión por puntos. 1,5 Hp caldera 24 lts 160 lts/min 230V II 8 bar 59 dB(A)

135€
B2CC304STF580



HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL AR BLUE CLEAN

NUEVO MODELO



ENTRADA AGUA CALIENTE HASTA 80°C



Hidrolimpiadora profesional de agua fría. Las juntas de VITON admiten agua caliente hasta de 80°C, donde la temperatura es fundamental para la higiene o lavado. Puede trabajar en modo Total Stop o en bypass, con regulación de presión integrada para adaptarse a cada punto de uso.

ARBC 1210

Caudal: 600 lts/h
150 bar máx. 1450 rpm.
2,6 kw. Monofásica.

1.540€
15858

ARBC 1220

Caudal: 840 lts/h
200 bar máx. 1450 rpm.
5 kw. Trifásica.

1.698€
15859


HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN AR BLUE CLEAN

ARBC 5.0 C

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría, destaca su diseño compacto y de reducidas dimensiones (25,8x27,2x35,7 cm). Incorpora el innovador sistema DualTech (DTS): innovador sistema de dos bombas en un único equipo compacto. Caudal: 850 lts/h 160 bar máx. 2,7 kw. Monofásica.

208€
15787

NUEVO MODELO



CONSULTE A SU PROVEEDOR

FLUIDAL



Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. IVA no incluido. No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios publicados en este folleto. Hasta fin de existencias. Las imágenes pueden diferir de los modelos reales. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Precios IVA no incluido