


VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Hydraulic valves
Valves hydrauliques
Valvole idrauliche



Regulador de caudal insertable compensado

Compensated Insertable flow restrictor valve
Étrangleur débit insertable compensé
Regolatori di portata compensato a cartuccia



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	PRESIÓN MÍN. (bar) MIN. PRESS. (bar)	CAUDAL (l/min) FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE(µm)	€
FT287233	M33x1,5	7,5	18	320	25	191,51
FT287239	M39x1,5	10	35	320	25	221,33
FT287248	M48x2	12	65	320	25	277,84

Racor tornillo orientable con regulador


Adjustable screw fitting with flow restrictor
Raccord à vis réglable avec étrangleur
Bullone forato con regolatore



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
R1351	1/4" BSP	320	7,68
R1361	3/8" BSP	320	9,54

Regulador de caudal unidireccional (volante metálico)


Unidirectional flow restrictor valve (metallic knob)
Étrangleur débit unidirectionnel (molette métallique)
Valvola regolatrice di flusso unidirezionale (manopola metallica)



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPSU 1/4	1/4" BSP	12	300	52,80
FPSU 3/8	3/8" BSP	25	300	57,44
FPSU 1/2	1/2" BSP	40	280	62,57

Regulador de caudal unidireccional (volante metálico) nuevo diseño

New design Unidirectional flow restrictor valve (metallic knob)
Étrangleur débit unidirectionnel (molette métallique) Nouveau design
Valvola regolatrice di flusso unidirezionale (manopola metallica) Nuovo design




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPUN 1/4	1/4" BSP	25	400	43,64

Otros tamaños bajo consulta / Other sizes on request / Autres dimensions sur demande / Altre dimensioni su richiesta

Regulador de caudal unidireccional (volante plástico)

Unidirectional flow restrictor valve (plastic knob)
Étrangleur débit unidirectionnel (Molette plastique)
Valvola regolatrice di flusso unidirezionale (manopola di plastica)



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPU 3/4	3/4" BSP	85	250	130,65

Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

Regulador de caudal bidireccional (volante metálico)

Bidirectional flow restrictor valve (metallic knob)
Étrangleur débit bidirectionnel (molette métallique)
Valvola regolatrice di flusso bidirezionale (manopola metallica)



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPSB 1/4	1/4" BSP	12	300	50,07
FPSB 3/8	3/8" BSP	20	300	55,59
FPSB 1/2	1/2" BSP	25	280	60,64

VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Hydraulic valves
Valves hydrauliques
Valvole idrauliche



Regulador de caudal bidireccional (volante metálico) nuevo diseño

New design Bidirectional flow restrictor valve (metallic knob)

Étrangleur débit bidirectionnel (molette métallique) Nouveau design

Valvola regolatrice di flusso bidirezionale (manopola metallica) Nuovo design



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPBN 1/4	1/4" BSP	25	400	38,06

Otros tamaños bajo consulta / Other sizes on request / Autres dimensions sur demande / Altre dimensioni su richiesta



Tuerca pasatabiques para reguladores FPU/FPB/FPUN/FPBN

Nut bulkhead flow restrictor valve FPU/FPB/FPUN/FPBN

Écrou passe-cloison pour étrangleur FPU/FPB/FPUN/FPBN

Controdado passaparete per regolatore FPU/FPB/FPUN/FPBN

Referencia Part n°	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	€
TPFPUB1/4	FPU/FPB M20x1	6,41
TPFPUB3/8	FPU/FPB M25x1.5	6,47
TPFPUB1/2	FPU/FPB M30x1.5	7,76
TPFPUB3/4	FPU/FPB M35x1.5	9,07




Regulador de caudal unidireccional corto 210 bar H-H Cromados

Unidirectional flow restrictor valve short, 210bar F-F-chromed

Étrangleur débit unidirectionnel court 210bar F-F -Chromé

Valvola di regolazione unidirezionali in linea, 210 bar F-F cromato



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT1253U04	1/4" BSP	M17X1	9	210	25	57,29
FT1253U06	3/8" BSP	M20X1	22	210	25	80,06
FT1253U08	1/2" BSP	M25X1,5	35	210	25	95,75




Regulador de caudal unidireccional 210 bar H-H-Cromados

Unidirectional flow restrictor valve 210 bar F-F Chromed

Étrangleur débit unidirectionnel 210 bar F-F Chromé

Valvola di regolazione unidirezionale in linea 210 bar F-F cromato



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT1251U04	1/4" BSP	M17X1	12	210	25	49,45
FT1251U06	3/8" BSP	M20X1	30	210	25	58,08
FT1251U08	1/2" BSP	M25X1,5	60	210	25	79,27



Regulador de caudal bidireccional 210 bar H-H-Cromados

Bidirectional flow restrictor valve 210 bar F-F Chromed

Étrangleur débit bidirectionnel 210 bar F-F Chromé

Valvola di regolazione bidirezionale in linea 210 bar F-F cromato



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT1251B0104	1/4" BSP	M17X1	12	210	25	35,32
FT1251B0106	3/8" BSP	M20X1	30	210	25	44,74
FT1251B0108	1/2" BSP	M25X1,5	60	210	25	65,93

VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Hydraulic valves
Valves hydrauliques
Valvole idrauliche



Regulador de caudal bidireccional 210 BAR M-H Cromados

Bidirectional flow restrictor valve 210 bar M-F Chromed

Étrangleur débit bidirectionnel 210 BAR M-F Chromé

Valvola di regolazione bidirezionale in linea 210 bar M-F cromato



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT1251B0206	3/8" BSP	M20X1	210	25	47,09
FT1251B0208	1/2" BSP	M25X1,5	210	25	71,42

Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento




Regulador de caudal regulación fina unidireccional

Unidirectional flow restrictor valve- Fine Adjustment

Étrangleur de débit unidirectionnel- Réglage précis

Valvola di regolazione fine unidirezionale



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT12375U02	1/8" BSP	M15X1	2,2	210	25	68,28

Regulador de caudal regulación fina bidireccional

Bidirectional flow control valve- Fine Adjustment

Étrangleur de débit bidirectionnel- Réglage précis

Valvola di regolazione fine bidirezionale




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT12372B02	1/8" BSP	M15X1	2,2	210	25	60,43

Regulador de caudal forjados unidireccionales

Unidirectional flow restrictor valve

Étrangleur de débit unidirectionnel

Valvole di regolazione forgiata unidirezionale




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT251U04	1/4" BSP	M17x1	12	350	25	31,20
FT251U06	3/8" BSP	M20x1	30	350	25	38,46
FT251U08	1/2" BSP	M25x1,5	45	350	25	47,68
FT251U12	3/4" BSP	M30x1,5	85	350	25	104,78
FT251U16	1" BSP	M40x1,5	125	350	25	192,29

Regulador de caudal forjados bidireccionales

Bidirectional flow restrictor valve

Étrangleur de débit bidirectionnel

Valvole di regolazione forgiata bidirezionale



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT251B04	1/4" BSP	M17x1	12	350	25	29,43
FT251B06	3/8" BSP	M20x1	30	350	25	33,75
FT251B08	1/2" BSP	M25x1,5	45	350	25	47,29
FT251B12	3/4" BSP	M30x1,5	85	350	25	88,30
FT251B16	1" BSP	M40x1,5	125	350	25	166,00




VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Hydraulic valves
Valves hydrauliques
Valvole idrauliche



Regulador de caudal unidireccional en línea

Unidirectional flow restrictor valve in line
Étrangleur de débit unidirectionnel en ligne
Valvola di regolazione unidirezionali in linea



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	ROSCA CUELLO NECK THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT257502	1/8" BSP	M17X1	6	400	25	73,78
FT257504	1/4" BSP	M20X1	14	400	25	64,36
FT257506	3/8" BSP	M25X1,5	32	400	25	72,99
FT257508	1/2" BSP	M30X1,5	48	400	25	92,61
FT257512	3/4" BSP	M40X1,5	80	400	25	151,48
FT257516	1" BSP	M50X1,5	180	320	25	310,80
FT257520	1" 1/4 BSP	M50X1,5	200	320	25	391,65
FT257524	1" 1/2 BSP	M55X2	210	320	25	464,64



Regulador de caudal bidireccional en línea

Bidirectional flow restrictor valve in line
Étrangleur de débit bidirectionnel en ligne
Valvola di regolazione bidirezionali in linea




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€	
FT2572B02	1/8" BSP	M17X1	8	400	25	59,65
FT2572B04	1/4" BSP	M20X1	14	400	25	55,73
FT2572B06	3/8" BSP	M25X1,5	38	400	25	67,50
FT2572B08	1/2" BSP	M30X1,5	52	400	25	83,20
FT2572B12	3/4" BSP	M40X1,5	80	400	25	142,06
FT2572B16	1" BSP	M50X1,5	180	320	25	253,51
FT2572B20	1" 1/4 BSP	M50X1,5	200	320	25	344,55
FT2572B24	1" 1/2 BSP	M55X2	210	320	25	411,27
FT2572B32	2" BSP	M65X2	210	320	25	709,51



Regulador de caudal compensado unidireccional en línea

Unidirectional pressure compensated flow restrictor valve in line
Étrangleur de débit unidirectionnel compensé en ligne
Valvola di regolazione compensata unidirezionali in linea




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€	
FT270504	1/4" BSP	M20x1	22	250	25	184,44
FT270506	3/8" BSP	M25x1,5	45	250	25	197,00
FT270508	1/2" BSP	M30x1,5	100	250	25	259,79
FT270512	3/4" BSP	M40x1,5	150	250	25	342,98
FT270516	1" BSP	M50x1,5	200	250	25	1.067,41



Regulador de caudal compensado bidireccional en línea

Bidirectional pressure compensated flow restrictor valve in line
Étrangleur de débit bidirectionnel compensé en ligne
Valvola di regolazione compensata bidirezionale in linea



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€	
FT270204	1/4" BSP	M20x1	22	250	25	184,44
FT270206	3/8" BSP	M25x1,5	45	250	25	197,00
FT270208	1/2" BSP	M30x1,5	100	250	25	259,79
FT270212	3/4" BSP	M40x1,5	150	250	25	342,98

VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Hydraulic valves
Valves hydrauliques
Valvole idrauliche




Regulador de caudal compensado unidireccional 320 bar

Unidirectional pressure compensated flow restrictor valve 320 BAR

Étrangleur débit unidirectionnel compensé 320 bar

Valvola di regolazione compensata unidirezionali 320 bar



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT2775U08	1/2" BSP M40X1,5	65	320	25	458,36
FT2775U12	3/4" BSP M50X1,5	90	320	25	586,29

Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento




Regulador de caudal compensado bidireccional 320 bar

Bidirectional pressure compensated flow restrictor valve 320 bar

Étrangleur débit bidirectionnel compensé 320 bar

Valvola di regolazione compensata bidirezionali 320 bar



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
FT2772B04	1/4" BSP M30X1,5	18	320	25	250,37
FT2772B06	3/8" BSP M35X1,5	35	320	25	283,33

Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento




Regulador de caudal compensado - tipo RF

Compensated flow control valve- RF type

Régulateurs de débit compensés - type RF

Regolatori di portata compensati tipo RF




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
RF40P	1/2" BSP 3/8" BSP	40	250	25	209,48
RF70P	3/4" BSP 1/2" BSP	80	250	25	244,25
RF90P	3/4" BSP 3/4" BSP	100	250	25	385,16

Regulador de caudal compensados con limitadora- tipo RF

Comp.flow contr.valve-with relief valve RF type

Étrangleur de débit compensés avec limiteur - type RF

Regolatori di portata compensati tipo RF con valv. Max




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
RF40PV	1/2" BSP 3/8" BSP	40	250	280,48
RF70PV	3/4" BSP 1/2" BSP	70	250	327,37

Regulador de caudal compensado 3 vías -Tipo FPVP (acero)

Compensated flow control valve 3 ways - FPVP type (steel)

Régulateur débit compensé 3 voies - Type FPVP (acier)

Regolatore di flusso a 3 vie compensati - Tipo FPVP (acciaio)




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	CAUDAL MÁX. REG. (l/min) MAX. REG. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPVP 3/8 S G	3/8" BSP	50	30	350	305,89
FPVP 1/2 S G	1/2" BSP	90	50	350	305,89
FPVP 3/4 S G	3/4" BSP	150	90	350	482,98

Regulador de caudal compensado 3 vías con palanca

Pressure compensated flow control valve 3 ways with lever

Régulateur débit compensé 3 voies avec levier

Regolatori di flusso a 3 vie compensati con leva



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	CAUDAL MÁX. REG. (l/min) MAX. REG. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPVP 1/2 H	1/2" BSP	90	50	250	334,01


VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Hydraulic valves
Valves hydrauliques
Valvole idrauliche



Regulador de caudal no compensado 2 vías proporcional N.C.

Proportional no compensated flow control valve 2 ways normally closed
Régulateur de débit non compensé 2 voies proportionnel normalement fermé
Regolatore di flusso proporzionali non compensato a due vie, N.C.




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	VOLTAJE (V) VOLTAGE (V)	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
REG2VPROP-12CC	3/8" BSP	12 VDC	40	260	558,27
REG2VPROP-24CC	3/8" BSP	24 VDC	40	260	526,67

Es necesario utilizarlo con un potenciómetro o un joystick proporcional. Controlador electrónico incluido / It must be used with a potentiometer or a proportional joystick. Electronic driver included / Il doit être utilisé avec un potentiomètre ou un Joystick proportionnel. Il doit être utilisé avec un potentiomètre ou un joystick proportionnel. Contrôle électronique inclus. / E' necessario utilizzarlo con potenziometro o joystick proporzionale. Controllo elettronico incluso



Regulador de caudal compensado 3 vías proporcional N.C.

Proportional compensated flow control valve 3 ways normally closed
Régulateur de débit compensé 3 voies proportionnel normalement fermé
Regolatore di portata proporzionale compensato a 3 vie N.C.




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	VOLTAJE (V) VOLTAGE (V)	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
REG403VPROP-12CC	3/8" BSP	12 VDC	40	270	685,25
REG403VPROP-24CC	3/8" BSP	24 VDC	40	270	685,25
REG803VPROP-12CC	1/2" BSP	12 VDC	80	270	788,90
REG803VPROP-24CC	1/2" BSP	24 VDC	80	270	788,90

Es necesario utilizarlo con un potenciómetro o un joystick proporcional. Controlador electrónico incluido / It must be used with a potentiometer or a proportional joystick. Electronic driver included / Il doit être utilisé avec un potentiomètre ou un Joystick proportionnel. Contrôle électronique inclus. / E' necessario utilizzarlo con potenziometro o joystick proporzionale. Controllo elettronico incluso



Regulador de caudal compensado 3 vías eléctrico 0-95L, control propor.

Compensated flow control valve 3 ways 0-95L, proport.control
Régulateur de débit compensé 3 voies 0-95L, contrôle proport.
Regolatore di portata compensato 3 vie elettr. 0-95L, controllo, proporzionale



Referencia Part n°	TARAJE (BAR) PRESSURE (Bar)	CAUDAL (l/min) FLOW (l/min)	VOLTAJE (V) VOLTAGE (V)	€
R3VP95-12/24CC	420	0-95	12/24 VDC	2.449,78

Controlador electrónico para regulador caudal proporcional


Electronic driver for proportional flow control valve
Contrôle électronique pour régulateur de débit proportionnel
Controllo elettronico per regolatori di flusso proporzionali



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	VOLTAJE (V) VOLTAGE (V)	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
CONTROLREG	M33	12-30	80	270	278,91

Regulador de caudal compensados - tipo FPRF con palanca

Compensated flow control valve- FPRF type with lever
Régulateur de débit compensé - type FPRF avec levier
Regolatore di flusso compensato - tipo FPRF con leva



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX. (l/min) MAX. FLOW (l/min)	CAUDAL MÁX. REG. (l/min) MAX. REG. FLOW (l/min)	PRESIÓN MÁX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPRF 1/2 H	1/2" BSP	90	50	250	284,27


VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Hydraulic valves
Valves hydrauliques
Valvole idrauliche



Regulador de caudal compensado- tipo FPRF con limitadora

Compensated flow control valve- FPRF type with relief valve
Régulateur de débit compensé - type FPRF avec limiteur pression
Regolatore di flusso compensato tipo FPRF con valvola di max




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	CAUDAL MAX. REG. (l/min) MAX. REG. FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	€
FPRF3/8GVM210	3/8" BSP	50	30	250	255,31
FPRF1/2GVM210	1/2" BSP	90	50	250	255,31
FPRF3/4GVM210	3/4" BSP	150	90	250	332,77



Regulador de caudal compensados - tipo FPRF

Compensated flow control valve- FPRF type
Régulateur de débit compensé - type FPRF
Regolatore di flusso compensato - tipo FPRF




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MAX. REG. (l/min) MAX. REG. FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	CAUDAL MÁX (l/min) MAX. FLOW (l/min)	€
FPRF1/2G	1/2" BSP	50	250	90	205,17
FPRF3/4G	3/4" BSP	90	250	150	281,22
FPRF 1 G	1" BSP	150	250	240	425,15



Regulador de caudal compensados - tipo TVTC

Compensated flow restrictor valve- TVTC type
Étrangleur de débit compensé - type TVTC
Regolatore di flusso compensato- tipo TVTC




Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MIN.(l/min) MIN. FLOW (l/min)	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	PRESIÓN MAX. (bar) MAX. PRESSURE (bar)	GRADO DE FILTRACIÓN (µm) FILTRATION DEGREE (µm)	€
TVTC-25-NV-1/2-3/4	1/2" BSP	1	25 L	315	8	368,44
TVTC-50-NV-1/2-3/4	1/2" BSP	1	50 L	315	8	570,97



Divisores compensados 50% tipo VDP-material fundido

Flow dividers 50% -molten material
Diviseurs de débit à 50% -matériel fondu
Divisori compensati 50% tipo VDP - corpo in fusione



Referencia Part n°	ROSCA THREAD	CAUDAL MIN. (l/min) MIN. FLOW (l/min)	CAUDAL MÁX.(l/min) MAX. FLOW (l/min)	€	
VDP 02-10	3/8" BSP	3/8" BSP	3	6	312,78
VDP 02-15	3/8" BSP	3/8" BSP	6	10	312,78
VDP 02-20	3/8" BSP	3/8" BSP	10	20	312,78
VDP 02-22	3/8" BSP	3/8" BSP	20	32	312,78
VDP 02-25	1/2" BSP	3/8" BSP	25	40	316,89
VDP 02-30	1/2" BSP	3/8" BSP	40	60	316,89
VDP 02-50	1/2" BSP	3/8" BSP	60	80	365,28

La primera rosca corresponde con P, y la segunda con A y B. / The first thread is for P, and the second for A and B. / Le premier filetage concerne P, et le second A et B. / Il primo filetto corrisponde alla P, e il secondo con A e B