



SILTEK 24/1.3hp Airum

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

149€

B2CC2G4LEV642

airum
COMPRESSORS

NUAIR
COMPRESSORS



B2800B/3CM/100 TECH-PRO

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. Monofásico.

620€

28FA504NUA200



AR BLUE[®]
CLEAN



DUAL TECH 5.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€

14793

COMPRESORES PISTÓN Airum



NEW VENTO OL 195

Airum

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II 8 bar.

98€

C6BB304LEV639



RC2/24 CM2

Airum

2 hp caldera 24 lts.
220 lts./min. 230V II 8 bar.

112€

RCCC404LEV618



SILTEK Airum

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

108€

B2BB104LEV641



USO PROFESIONAL



B2800/50 CM2

Airum

2 hp caldera 50 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

422€

28DC404LEV623

B2800B/50 CM3

Airum

3 hp caldera 50 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

438€

28DC504LEV615



B2800/100 CM2

Airum

2 hp caldera 100 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

498€

28FC404LEV616

B2800B/100 CM3

Airum

3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 220V II 10 bar.

530€

28FC504LEV617

USO SEMI PROFESIONAL



VDC/50 CM3

Airum

3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230V II 9 bar.

258€

8119500LEV517



B2800B/200 FM3

Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 220V II 10 bar.

742€

28LN504LEV129

B2800B/200 FT3

Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 400V III 10 bar.

782€

28LN541LEV130

B3800/270 FM3

Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 230V II 10 bar.

830€

36NC504LEV131

B3800/270 FT3

Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 400V III 10 bar.

870€

36NC541LEV132



SILTEK 24/1.3hp

Airum

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

149€

B2CC2G4LEV642

SILTEK 50/2hp

Airum

2 hp caldera 50 lts. 240 lts./min.
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

255€

B2DC404LEV644



NB4/270 FT 5.5

Airum

5.5 hp caldera
270 lts. 550 lts./min.
400V III 11 bar.

1.060€

N4NN701LEV133

NB5/270 FT 5.5

Airum

5.5 hp caldera
270 lts. 640 lts./min.
400V III 11 bar.

1.208€

N5NN701LEV088

NB7/500 FT 7.5

Airum

7.5 hp caldera
500 lts. 840 lts./min.
400V III 11 bar.

1.820€

N7TN801LEV134

NB10/500 FT 10

Airum

10 hp caldera
500 lts. 1.230 lts./min.
400V III 11 bar.

2.265€

N1TN901LEV135

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



**NEW VENTO
200/8/6 Nuair**
1.5 hp caldera 6 lts. 180
lts./min. 8 bar. Sin aceite.

99€

C6BB304NUB552



360°



SILTEK + Nuair
1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 59dB(A)
8 bar. Sin aceite.

124€

B2BE104NUA



**NUEVO
modelo**

**SILTEK
TB 6**

1.5 hp caldera 6 lts.
160 lts./min. 230VII
59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

175€

B2BR304NUA

**FC2/24S
Nuair**

2 hp caldera 24 lts. 222
lts./min. 8 bar. Con aceite.

120€

FCCC404NUB550

**FC2/50S
Nuair**

2 hp caldera 50 lts. 222
lts./min. 8 bar. Con aceite.

159€

FCDV404NUB551

**FUTURA 227/10/12
Nuair**

2 hp caldera 12 lts. 222 lts./min.
10 bar máx. Con aceite.

175€

HYBD404NUA

**FUTURA 227/10/50V
Nuair**

2 hp caldera 50 lts.
222 lts./min.
10 bar máx.

228€

HYDV404NUA



AIR MASTER
1.5 hp sin caldera. 160
lts./min. 230VII 8 bar.
Sin aceite. 69 dB(A).
Enrollador con 9 mts.
de manguera.

**NUEVO
modelo**

160€

8215400NUA504



TALENTO
1.5 hp. Caldera 2 lts.
160 lts./min. 230VII
8 bar. Sin aceite. 69
dB(A). Enrollador con
9 mts. de manguera.

**NUEVO
modelo**

225€

8215410NUA506



**NUEVO
modelo**

**NUEVO
modelo**

SILTEK TB 50D
3 hp caldera 50 lts. 320 lts./min.
230VII 64 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

409€

B2DC504NUA

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL

B2800B/3CM/50 TECH-PRO

3 hp caldera 50 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. Monofásico.

540€

28DA504NUA221

B2800B/3CM/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. Monofásico.

830€

28LA504NUA213

B2800B/3CM/100 TECH-PRO

3 hp caldera 100 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. Monofásico.

620€

28FA504NUA200

B2800B/3CT/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts/min.
10 bar máx. Trifásico.

865€

28LA541NUA214



*Respecto a la gama anterior.

COMPRESORES PISTÓN FIJO

NB5/5.5 FT/270

Nuair

5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts/min.
11 bar máx. Trifásico.

1.215€

N5NN701LEV076

NB7/7.5 FT/500

Nuair

7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts/min.
11 bar máx. Trifásico.

1.870€

N7TN801NUA

NB10/10 FT/500

Nuair SD

10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts/min.
11 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

2.925€

N1TN905NUA



NB5/5.5 FT/270

Nuair AP

5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts/min.
15 bar máx. Trifásico.

1.695€

N5NN701NUA105

NB7/7.5 FT/500

Nuair AP

7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts/min.
15 bar máx. Trifásico.

2.395€

N7TN801NUA103

NB10/10 FT/500


Nuair SD AP

10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts/min.
15 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

3.150€

N1TN905NUA104

COMPRESORES GASOLINA



B3800/5.5S/100

Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
100 lts. 390 lts./min. 10 bar.

1.725€

36FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 740 lts./min. 10 bar.

2.425€

N7FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda AP

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 642 lts/min. 14 bar.

2.465€

N7FC7P1NUA140



B3800/5.5S/10+10

Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera 10+10 lts.
390 lts/min. 10 bar.

1.850€

36BW7P1NUA

TRATAMIENTO DEL AIRE



**AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR
LA MAQUINARIA NEUMÁTICA
Y PARA GARANTIZAR UN
BUEN ACABADO DEL TRABAJO**



DIG 04
Manómetro
diferencial para
filtro FT.

48€



ATD 03
Purga interna
condensación
para filtro FT.

26€



AMD 6
600 lts/min 230/MONO/50 16 bar

860€

AMD 9
950 lts/min 230/MONO/50 16 bar

925€

AMD 12
1.200 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.016€

AMD 18
1.800 lts/min 230/MONO/50 16 bar

1.082€

AMD 25
2.500 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.252€

AMD 32
3.200 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.590€

➤ **FTS008** Filtro grado 1 micron 850 lts/min 16 bar

➤ **FTX008** Filtro grado 0,01 micron 850 lts/min 16 bar

100€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS012** Filtro grado 1 micron 1.200 lts/min 16 bar

➤ **FTX012** Filtro grado 0,01 micron 1.200 lts/min 16 bar

112€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS018** Filtro grado 1 micron 1.850 lts/min 16 bar

➤ **FTX018** Filtro grado 0,01 micron 1.850 lts/min 16 bar

122€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS030** Filtro grado 1 micron 3.300 lts/min 16 bar

➤ **FTX030** Filtro grado 0,01 micron 3.300 lts/min 16 bar

154€
PRECIO/CADA FILTRO



*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. **Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



FRL-180
1/4 CM
Filtro regulador
lubricador 1/4
con manómetro

58€

FRL-200
1/2 CM
Filtro regulador
lubricador 1/2
con manómetro

80€



FR-180
1/4 CM
Filtro regulador
1/4
sin lubricador

34€

FR-200
1/2 CM
Filtro regulador
1/2
sin lubricador

49€



**PURGA
AUTOMÁTICA
CONDENSADOS**
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

60€
2010170



SRUR 5-6
Manguera espiral
6x8
8 bar 5 mts.

14€
AM15RU5-6

SRUR 10-6
Manguera espiral
6x8
8 bar 10 mts.

24€
AM15RU10-6

SRUR 15-6
Manguera espiral
6x8
8 bar 15 mts.

32€
AM15RU15-6



SPR 4-5
Manguera espiral
Polyuretano 5x8
10 bar 4 mts

26€
AM15PU4-5

SPR 8-5
Manguera espiral
Polyuretano 5x8
10 bar 8 mts

44€
AM15PU8-5

SPR 12-5
Manguera espiral
Polyuretano 5x8
10 bar 12 mts

52€
AM15PU12-5

**MANGUERA FLEXIBLE
CON RACORES**

8x14 10 mts.

24€
AM15814R10

8x14 20 mts.

40€
AM15814R20



COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO

ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo. Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



65
dB (A)

NUEVO
modelo

**AIRSIL EVO
B3800B/3CM/100**
3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min. 10 bar. Monofásico.

1.395€
36FR504NUA318



64
dB (A)

**AIRSIL 2
NB5/5.5FT/270**
5,5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min. 10 bar.
Trifásico.

2.920€
N5NT701NUA

COMPRESORES TORNILLO

COMPRESOR
TORNILLO
+ CALDERA
+ SECADOR



**MERCURY MECH
4.0-10-200 ES**

5,5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.
400V III 10 bar. 60 dB(A)

4.370€
V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC
5.5-10-270 ES**

7,5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.
400V III 10 bar. 64 dB(A)

5.260€
V91J092N1N644

SIRIO 8-10-500 ES

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.
400V III 10 bar. 68 dB(A)

6.190€
V83KH92N1N844

SIRIO 11-10-500 ES

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.
400V III 10 bar. 69 dB(A)

6.490€
V83KE92N1N844

SIRIO 15-10-500 ES

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.
400V III 10 bar. 70 dB(A)

6.990€
V83KQ92N1N844



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂; una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



Controlador electrónico avanzado ETIV

El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.

TODO EN UNO

COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA • PANTALLA
MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO

Una estación completa.
Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

62
dB (A)



EL NIVEL SONORO
MÁS BAJO DEL
MERCADO

Conseguido gracias al especial diseño de sus elementos y a otras soluciones dirigidas a reducir la emisión del ruido. Diseño compacto ideal para espacios reducidos. Fácil transporte y sencillo mantenimiento, rápido y económico. Grupo tornillo de diseño y fabricación propia.



**STAR
7.5-10-270 ES**

10 hp caldera 270 lts.
1.000 lts./min. 400V III
10 bar. 62 dB(A)

6.620€
V91SH92N1N344

**STAR
11-10-500 ES**

15 hp caldera 500 lts.
1.500 lts./min. 400V III
10 bar. 63 dB(A)

7.290€
V83SP92N1N344

**STAR
15-10-500 ES**

20 hp caldera 500 lts.
1.850 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

7.470€
V83SS92N1N344

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX
B3800/100 CM3**

Airum

3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min.
220V II 10 bar. 69 dB(A).

1.105€

36FR504LEV138



**AIRSIL2
NB5/5.5FT/270**

Airum

5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min.
400V III 10 bar.
66 dB(A).

2.790€

N5NT701LEV300

COMPRESORES TORNILLO



COMPACT 7-270 ES

Airum

10 hp caldera 270 lts.
1000 lts./min.
400V III 10 bar. 67 dB(A)

5.310€

V91P092LEV180



**DBS
5.5-10-270 ES**

Airum

7.5 Hp caldera 270 lts.
650 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.235€

V91J092FDR171

**DBS
8-10-270 ES**

Airum

10 Hp caldera 270 lts.
1000 lts./min. 400V III
10 bar. 68 dB(A)

5.770€

V91NH92FDR171

**DBS
11-10-270 ES**

Airum

15 hp caldera 270 lts.
1500 lts./min. 400V III
10 bar. 69 dB(A)

6.060€

V91NM92FDR171



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Com-
pact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia,
combinado con nuestros propios
Grupos tornillo de altas presta-
ciones, permiten abaratar los costes relativos a
la energía. Además, los motores IE3 reducen las
emisiones de CO₂; una contribución importante a
la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y
producidos por NUAIR. Todo
el ciclo productivo se realiza
en nuestras instalaciones.

REVOLUTION AIR COMPRESSOR

SIMPLY

Compresor 1,5 hp.
180 lts./min. 8 bar
máx. Sin aceite. 3 mt.
de manguera, pistola
inflar neumático y kit
de 3 boquillas. Doble
enrollador: cable
eléctrico y manguera.

109€

8215180



SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp.
caldera: 2 lts. 180
lts./min. 8 bar máx.
Equipado con 6 piezas:
pistola inflar, con
tres boquillas, pistola
soplar y manguera.

138€

8215240



GRAFFITY

Equipo para pintar, 600
W. 1 lt. 1650 lts./min.
0,15 bar HVLP, 1,8 mt.
manguera. Peso 3,1
kg. Sistema HVLP (alto
volumen de suministro
de aire a baja presión)
proporciona una
nebulización de pintura
precisa. Se suministra
con viscosímetro y
boquilla para el inflado.

83€

8215150



KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4
lts/min (por disparo).
Rosca conexión 1/4.
Medidas: 320x85x325
mm. Peso 3 kg. Grapas
máx. hasta 40 mm. Clavos
máx hasta 50 mm. Incluye
600 Grapas, 600 clavos y
maletín transporte.

60€

8221594



KITS PISTOLAS

KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

Nuair

Kit pistolas neumáticas:
llave impacto 1/2 con
juego de vasos, martillo
cincelador, llave carraca,
esmeriladora recta y
accesorios.

92€

8221074NUA



KIT PISTOLAS 4 PZAS. Nuair

Pistola soplado, pistola inflar
neumáticos, pistola pintar y
manguera espiral 5 metros.

26€

8222505NUA



KIT PISTOLAS 5 PZAS. Airum

Pistola de soplar, pistola de
inflar, pistola de petroleo,
pistola de pintar y tubo
espiral (5 mts).

29€

8222178LEV

PISTOLAS AEROGRAFÍA

PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc.
4-8 bar. Consumo
100-200 lts/min.

25€

162-A



PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc.
4-8 bar. Consumo
100-200 lts/min.

27€

162-B



PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc.
4-8 bar. Consumo
150-250 lts/min.

48€

RECORD 2200 ECO



PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc.
4-8 bar. Consumo
150-250 lts/min.

56€

RECORD 2000 ECO



HIDROLIMPIADORAS HOME **143**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1,5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

95€

13690

**397**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 460 lts/h, 160 bar max., 2,2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente externo, boquilla rotativa y boquilla regulable.

132€

15459

**3.0 PE**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2,5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

185€

14988

**396**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

224€

14815

**591**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente externo.

450€

14990

**7.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 700 lts/h, 160 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante, carrete para manguera de alta presión de 10 mts, Total Stop System. Depósito detergente externo, boquilla doble rotativa (Twin Nozzle PRO) y boquilla regulable. Pistola con regulador de presión. Motor inducción.

495€

15343

HIDROLIMPIADORAS DUAL TECH **BOQUILLA DOBLE**

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

+50% WPP Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza

**DUAL TECH 4.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

255€

14792

**DUAL TECH 5.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€

14793

Precios IVA no incluido

HIDROLIMPIADORAS PRO



613
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica.

499€

13975



614K
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar max., 2,9 kw, monofásica.

625€

13978



767RLW
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar max., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

750€

12409

930
Caudal: 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw. Monofásica 1450 rpm.

1.110€

14261

970
Caudal: 900 lts/h, 200 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€

14504

990
Caudal: 1260 lts/h, 150 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€

14505



1475
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

1.100€

26325



1480
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

1.995€

26219

1490
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx. 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.335€

26408

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE



4590
Uso ocasional, intermitente. Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.390€

24426



5850
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.050€

25672



6950
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.475€

24103



7870
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

3.650€

27176

8860
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

4.250€

27177

ASPIRADORAS HOME

3270

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

73€

51923

3370

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

95€

51924

3770

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

130€

51928

3780

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

210€

51929

ASPIRADORAS PRO

4400MP

Modelo semiprofesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Robusta asa metálica. 4 ruedas pivotantes y estables. Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 20,5 KpA. N° de motores: 3. Peso: 27 kg.

425€

52508

NUEVO modelo

4200

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,50 KpA. N° de motores: 1.

285€

50181

4900

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,50 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

1.049€

51067

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

4300

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. N° de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

490€

52511

4400

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

555€

52512

LAVAMOQUETAS

4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.



435€

51289

4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 2.



790€

51205

NUEVO modelo



18V



BC250 DSS

Hidrolimpiadora a batería de agua fría. Caudal: 175 lts/h, 24 bar, 18v. Bomba de aluminio de plato oscilante. Motobomba antivibración y silenciosa. Kit autocebante y manguera 4 mts. Lanza y boquilla. Incluye batería y cargador. Depósito detergente.

139€

15389

BOMBAS AGUA

600PB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de plástico. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

150€

51987

800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

165€

51989

1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

185€

51991



600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

78€

51986

800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

95€

51988

1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

105€

51990

250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

50€

51982

750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

64€

51983



750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

82€

51984

1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

99€

51985



CONSULTE A SU PROVEEDOR

