

RACORES DIN 2353 / RACORES JIC 37°

Pipe Fittings DIN 2353 / Flare fittings JIC 37°

Raccords DIN 2353 / Adapteurs JIC 37°

Raccordi DIN 2353 / Raccordi JIC 37°



RACORES DIN 2353 226

DIN 2353 Pipe fittings

Raccords à bague DIN 2353

Raccordi ad anello DIN 2353

RACORES JIC 37° 244

JIC 37° fittings


Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°


RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Tuercas y anillos ▪ Nuts and cutting rings ▪ Écrou et bagues ▪ Dadi e anelli



ML/MS



ACL/ACS



ACJL/ACJS

Uniones tubo-tubo ▪ Straight couplings ▪ Unions doubles ▪ Raccordi intermedi



DL/DS



DL/DS



EL/ES



TL/TS



KVL/KVS

Uniones rectas tubo-rosca ▪ Straight male stud couplings ▪ Unions simples mâle ▪ Raccordi di estremità diritti



AKL/AKS BSPT



AL RC



AL/AS BSP



AL/AS WD BSP



AKL/AKS NPT



AL/AS UNF



AL/AS WD METRICA



AKLL METRICA



RI-R WD

Codos tubo-rosca ▪ Male stud elbows ▪ Coudes mâle gaz ▪ Raccordi di estremità a 90°



CKL/CKS BSPT



CKL/CKS METRICA



CKL/CKS NPT

Uniones Métricas ▪ Metric unions ▪ Unions Métriques ▪ Raccordi di riduzione (Metrici)



KORL-TLM



KORS-TLM

Racores regulables ▪ Adjustable stud couplings ▪ Raccords réglables ▪ Raccordi orientabili



EEL/EES-TLM



TEL/TES-TLM



STA FEL/FES-TLM



LEL/LES-TLM

Tubo roscado (hembra giratoria) ▪ Adjustable straight stud ▪ Tube fileté ▪ Raccordi di estremità per combinazioni



ATL/ATS



RAL/RAS-TLM METRICA



RAL/RAS-TLM BSP

Soldables ▪ Welding couplings ▪ Raccords à souder ▪ Raccordi a saldare



ASL/ASS



ORIS



ESVL/ESVS


Pasatabiques ▪ Bulkhead ▪ Passe cloison ▪ Raccordi di attraversamento



SVL/SVS



USVL/USVS



TP L/S

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto hembra ▪ Straight female coupling ▪ Raccord droit femelle ▪ Raccordi diritti con estremità femmina



GAIL/GAIS BSP

GAIL/GAIS METRICA

MAVL/MAVS BSP

AM

Orientables ▪ Banjos ▪ Banjos ▪ Raccordi orientabili a occhio



WSVL/WSVS BSP

WSVL/WSVS METRICA

STA WEE

Tapones ▪ Plugs ▪ Bouchons ▪ Tappi



BUTZEN L/S

STA TML/TMS

STOPFEN BSP

STOPFEN METRICA

Válvulas antirretorno ▪ Non-return valves ▪ Clapet antiretour pour tube ▪ Valvole di ritegno



RHDL/RHDS

RHVL/RHVS

RHZL/RHZS


RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccordi JIC 37°

Raccordi JIC 37°


Tuercas y férulas JIC 37° ▪ Nuts and Sleeves ▪ Écrous et Férules JIC 37° ▪ Dadi e Bussole JIC 37°



S110

S120

Tapones JIC 37° ▪ JIC 37° Plugs ▪ Bouchons JIC 37° ▪ Tappi JIC 37°



S130

S140

Uniones rectas JIC 37° ▪ JIC 37° Straight union ▪ Unions droites JIC 37° ▪ Adattatori diritti JIC 37°



S260

S260

S730

S200

S230

S210

S220

S250

S240

Uniones macho-hembra JIC 37° ▪ JIC 37° Male-female unions ▪ Unions mâle JIC 37° x femelle JIC 37° ▪ Adattatori maschio-femmina JIC 37°



S180

S290

S280

S291

S150

S215

S740

Codos JIC 37° ▪ JIC 37° Elbows ▪ Coudes JIC 37° ▪ Adattatori a 45° e 90° JIC 37°



S500

S650

S550

S525

S675

S595

S665

S690

Codos Orientables JIC 37° ▪ JIC 37° Elbow ▪ Adapteur orientable coude JIC 37° ▪ Raccordo orientabile



S600

S615

S575

S625

S775

Tes JIC 37° ▪ JIC 37° Tees ▪ Tés JIC 37° ▪ Adattatori a T JIC 37°



S505

S680

S685

S670

S681

S695

Tes orientable JIC 37° ▪ JIC 37° Adjustable Tees ▪ Tés orientables JIC 37° ▪ Adattatori a T orientabili



S610

S585

S635

S605

S580

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Instrucciones de montaje del racor DIN 2353 sobre el tubo rígido (se recomienda el uso de herramientas de premontaje)

Assembly of the pipe fittings DIN 2353 in the rigid pipe (It is recommended to use pre-assembly tools)

Mode d'emploi de montage du raccord DIN 2353 sur le tube rigide (l'utilisation des outils de pré-montage est conseillée)


Assemblaggio del raccordo ad anello DIN 2353 nel tubo rigido (è si consiglia l'uso degli utensili di premontaggio)

A. Preparación del tubo


Preparation of the tube

Préparation du tube


Preparazione del tubo



Altura mínima (H)
Minimum height (H)
Hauteur minimale (H)
Minima lunghezza diritta (H)



Longitud mínima (L)
Minimum lenght (L)
Longueur minimale (L)
Minima lunghezza (L)



Cortar el tubo a escuadra y eliminar rebabas.

Rectangularly saw off the pipe and slightly debug the tube ends inside and outside.

Couper le tube à angle droit sans bavure. Tagliare il tubo ad angolo retto ed eliminare i residui metallici.


	Series / Series / Série / Serie		
	LL	L	S
Ø exterior Ø outer Ø extérieur Ø esterno	4-5-6-8	6-8-10-12-15-18-22-28-35-42	6-8-10-12-14-16-20-25-30-38
H mínimo H minimum H minimum H minimo	24-25-25-26	31-31-33-33-36-38-42-42-48-48	35-35-37-37-43-43-50-54-58-65
L mínimo L minimum L minimum L minimo	30-32-32-33	39-39-42-42-45-48-53-53-60-60	44-44-47-47-54-54-63-68-73-82

B. Lubricar adecuadamente

Lubricate suitably

Lubrifier convenablement

Lubrificare convenientemente




C. Montaje

Assembly

Montage

Montaggio




D. Apriete

Blocking

Blockage

Bloccaggio




E. Control

Control

Control

Controllo




F. Montaje final

Final assembly

Montage final

Montaggio finale




G. Montajes posteriores

Later assemblies

Montages posterieurs

Montaggio successivo



Nota sobre piezas premontadas (CTA): El montaje final se realizará apretando la tuerca al menos ½ vuelta más desde el punto a partir del cual se empieza a hacer más fuerza.

For preassembled fittings (CTA), the final assembly is made tightening the nut at least ½ turn beyond the point of a noticeable increase in force.

Pour les pièces pré-assemblées (CTA), le montage final doit être fait en tournant au moins un ½ tour à partir du point où une résistance plus importante est appréciée.

Per tutti i raccordi premontati (CTA), il premontaggio avviene con apposite attrezzature. Il montaggio finale si realizza serrando almeno ½ giro oltre il punto in cui si inizia ad avvertire chiaramente l'aumento della resistenza.

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Tuerca Métrica DIN 3870

Nuts DIN 3870

Écrou Métrique DIN 3870

Dadi Metrici DIN 3870



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
4	LL	M8x1	MLL 4 M 8X1	0,36
6	LL	M10x1	MLL 6 M 10X1	0,37
8	LL	M12x1	MLL 8 M 12X1	0,42
6	L	M12x1,5	ML 6 M 12X1.5	0,36
8	L	M14x1,5	ML 8 M 14X1.5	0,36
10	L	M16x1,5	ML 10 M 16X1.5	0,43
12	L	M18x1,5	ML 12 M 18X1.5	0,53
15	L	M22x1,5	ML 15 M 22X1.5	0,91
18	L	M26x1,5	ML 18 M 26X1.5	1,41
22	L	M30x2	ML 22 M 30X2	1,84
28	L	M36x2	ML 28 M 36X2	3,02
35	L	M45x2	ML 35 M 45X2	5,17
42	L	M52x2	ML 42 M 52X2	7,10
6	S	M14x1,5	MS 6 M 14X1.5	0,46
8	S	M16x1,5	MS 8 M 16X1.5	0,44
10	S	M18x1,5	MS 10 M 18X1.5	0,63
12	S	M20x1,5	MS 12 M 20X1.5	0,73
14	S	M22x1,5	MS 14 M 22X1.5	1,29
16	S	M24x1,5	MS 16 M 24X1.5	1,36
20	S	M30x2	MS 20 M 30X2	2,09
25	S	M36x2	MS 25 M 36X2	4,33
30	S	M42x2	MS 30 M 42X2	6,49
38	S	M52x2	MS 38 M 52X2	8,59

Anillos de corte con junta plana + tórica

Cutting ring with captive seal & o´ring

Bague Métrique avec écrou+ o´ring

Anelli tagliante con guarnizione piana + O-ring



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€
6	L	ACJL 6	1,34
8	L	ACJL 8	1,47
10	L	ACJL 10	1,55
12	L	ACJL 12	1,73
15	L	ACJL 15	2,08
18	L	ACJL 18	2,67
22	L	ACJL 22	3,23
28	L	ACJL 28	4,38
35	L	ACJL 35	7,17
42	L	ACJL 42	8,25
6	S	ACJS 6	1,34
8	S	ACJS 8	1,59
10	S	ACJS 10	1,59
12	S	ACJS 12	1,89
14	S	ACJS 14	2,01
16	S	ACJS 16	2,44
20	S	ACJS 20	3,40
25	S	ACJS 25	4,49
30	S	ACJS 30	6,09
38	S	ACJS 38	8,69

Anillos de corte DIN 3861

Cutting rings DIN 3861

Bague Métrique DIN 3861

Anelli DIN 3861



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€
4	LL	ACLL 4	0,29
6	LL	ACLL 6	0,30
8	LL	ACLL 8	0,36
6	L/S	ACL 6	0,40
8	L/S	ACL 8	0,42
10	L/S	ACL 10	0,54
12	L/S	ACL 12	0,56
15	L	ACL 15	0,60
18	L	ACL 18	0,87
22	L	ACL 22	0,98
28	L	ACL 28	1,25
35	L	ACL 35	1,33
42	L	ACL 42	2,50
14	S	ACS 14	0,74
16	S	ACS 16	0,87
20	S	ACS 20	0,98
25	S	ACS 25	1,25
30	S	ACS 30	1,52
38	S	ACS 38	1,95

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Unión recta tubo-tubo

Straight coupling (pipe-pipe)

Union droite (tuyau-tuyau)

Raccordo intermedio diritto (tubo-tubo)



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
4	LL	DLL 4	3,24	STA DLL 4	1,39
6	LL	DLL 6	3,22	STA DLL 6	1,34
8	LL	DLL 8	3,46	STA DLL 8	1,35
6	L	DL 6	3,02	STA DL 6	0,96
8	L	DL 8	3,36	STA DL 8	1,26
10	L	DL 10	3,76	STA DL 10	1,27
12	L	DL 12	4,00	STA DL 12	1,27
15	L	DL 15	5,80	STA DL 15	2,08
18	L	DL 18	7,69	STA DL 18	2,42
22	L	DL 22	10,46	STA DL 22	3,75
28	L	DL 28	15,15	STA DL 28	5,54
35	L	DL 35	24,22	STA DL 35	9,60
42	L	DL 42	37,23	STA DL 42	16,42
6	S	DS 6	3,56	STA DS 6	1,31
8	S	DS 8	4,10	STA DS 8	1,83
10	S	DS 10	4,79	STA DS 10	1,90
12	S	DS 12	5,21	STA DS 12	2,08
14	S	DS 14	7,38	STA DS 14	2,61
16	S	DS 16	7,90	STA DS 16	2,74
20	S	DS 20	12,07	STA DS 20	4,86
25	S	DS 25	20,21	STA DS 25	7,97
30	S	DS 30	28,61	STA DS 30	10,97
38	S	DS 38	41,79	STA DS 38	19,07

Unión recta en reducción tubo-tubo

Straight reducing coupling (pipe-pipe)

Union double en réduction (tuyau-tuyau)

Raccordo intermedio di riduzione (tubo-tubo)



TUBO PIPE	TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
8	6	L	DL 8-6	3,51	STA DL 8-6	1,43
10	6	L	DL 10-6	4,04	STA DL 10-6	1,76
10	8	L	DL 10-8	4,07	STA DL 10-8	1,78
12	8	L	DL 12-8	4,06	STA DL 12-8	1,65
12	10	L	DL 12-10	4,30	STA DL 12-10	1,69
15	10	L	DL 15-10	5,66	STA DL 15-10	2,55
15	12	L	DL 15-12	5,61	STA DL 15-12	2,39
18	12	L	DL 18-12	6,97	STA DL 18-12	2,97
18	15	L	DL 18-15	7,26	STA DL 18-15	2,76
22	15	L	DL 22-15	10,54	STA DL 22-15	5,33
22	18	L	DL 22-18	10,29	STA DL 22-18	4,30
28	22	L	DL 28-22	15,10	STA DL 28-22	6,94
35	22	L	DL 35-22	38,97	STA DL 35-22	28,30
35	28	L	DL 35-28	40,42	STA DL 35-28	28,30
8	6	S	DS 8-6	4,10	STA DS 8-6	1,85
10	6	S	DS 10-6	4,39	STA DS 10-6	1,82
10	8	S	DS 10-8	4,54	STA DS 10-8	1,96
12	6	S	DS 12-6	5,32	STA DS 12-6	2,62
12	8	S	DS 12-8	6,03	STA DS 12-8	3,34
12	10	S	DS 12-10	6,35	STA DS 12-10	3,34
14	10	S	DS 14-10	6,71	STA DS 14-10	2,88
14	12	S	DS 14-12	6,84	STA DS 14-12	2,90
16	12	S	DS 16-12	7,35	STA DS 16-12	3,21
16	14	S	DS 16-14	8,30	STA DS 16-14	3,33
20	12	S	DS 20-12	10,74	STA DS 20-12	5,57
20	16	S	DS 20-16	11,81	STA DS 20-16	5,63
25	16	S	DS 25-16	16,94	STA DS 25-16	8,24
25	20	S	DS 25-20	19,43	STA DS 25-20	9,71
30	20	S	DS 30-20	43,35	STA DS 30-20	30,93
30	25	S	DS 30-25	46,35	STA DS 30-25	31,42
38	30	S	DS 38-30	64,48	STA DS 38-30	44,30

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Unión en codo tubo-tubo

Equal elbow coupling (pipe-pipe)

Union en coude égal (tuyau-tuyau)

Raccordo intermedio a 90° (tubo-tubo)



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
4	LL	ELL 4	4,69	STA ELL 4	2,85
6	LL	ELL 6	4,73	STA ELL 6	2,85
8	LL	ELL 8	5,40	STA ELL 8	3,30
6	L	EL 6	5,65	STA EL 6	3,60
8	L	EL 8	5,69	STA EL 8	3,60
10	L	EL 10	6,00	STA EL 10	3,51
12	L	EL 12	6,72	STA EL 12	3,99
15	L	EL 15	9,70	STA EL 15	5,98
18	L	EL 18	12,99	STA EL 18	7,72
22	L	EL 22	16,05	STA EL 22	9,33
28	L	EL 28	26,62	STA EL 28	17,01
35	L	EL 35	45,38	STA EL 35	30,75
42	L	EL 42	59,21	STA EL 42	38,40
6	S	ES 6	6,51	STA ES 6	4,25
8	S	ES 8	6,08	STA ES 8	3,82
10	S	ES 10	8,54	STA ES 10	5,65
12	S	ES 12	7,89	STA ES 12	4,76
14	S	ES 14	11,77	STA ES 14	7,01
16	S	ES 16	12,21	STA ES 16	7,05
20	S	ES 20	16,54	STA ES 20	9,33
25	S	ES 25	23,92	STA ES 25	11,68
30	S	ES 30	50,56	STA ES 30	32,92
38	S	ES 38	57,12	STA ES 38	34,40

Unión en te tubo-tubo

Equal Tee union (pipe-pipe-pipe)

Union en Té égal (tuyau-tuyau)

Raccordo intermedio a T (tubo-tubo)



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
4	LL	TLL 4	7,08	STA TLL 4	4,32
6	LL	TLL 6	6,34	STA TLL 6	3,53
8	LL	TLL 8	7,43	STA TLL 8	4,27
6	L	TL 6	7,22	STA TL 6	4,14
8	L	TL 8	7,88	STA TL 8	4,74
10	L	TL 10	8,47	STA TL 10	4,73
12	L	TL 12	9,57	STA TL 12	5,47
15	L	TL 15	12,18	STA TL 15	6,60
18	L	TL 18	18,86	STA TL 18	10,96
22	L	TL 22	24,98	STA TL 22	14,91
28	L	TL 28	40,93	STA TL 28	26,51
35	L	TL 35	68,95	STA TL 35	47,02
42	L	TL 42	99,31	STA TL 42	68,09
6	S	TS 6	7,99	STA TS 6	4,61
8	S	TS 8	10,06	STA TS 8	6,67
10	S	TS 10	11,39	STA TS 10	7,06
12	S	TS 12	11,65	STA TS 12	6,95
14	S	TS 14	14,55	STA TS 14	7,40
16	S	TS 16	16,84	STA TS 16	9,10
20	S	TS 20	24,38	STA TS 20	13,56
25	S	TS 25	42,98	STA TS 25	24,63
30	S	TS 30	57,93	STA TS 30	31,47
38	S	TS 38	87,01	STA TS 38	52,94

Unión en cruz tubo-tubo

Equal cross union (pipe-pipe-pipe-pipe)

Union en croix égale (tuyau-tuyau)

Raccordo intermedio a croce (tubo-tubo)



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	KVL 6	*	STA KVL 6	9,82
8	L	KVL 8*	*	STA KVL 8	12,19
10	L	KVL 10	*	STA KVL 10	12,64
12	L	KVL 12	*	STA KVL 12	12,64
15	L	KVL 15	*	STA KVL 15	18,84
18	L	KVL 18	*	STA KVL 18	24,90
22	L	KVL 22	*	STA KVL 22	52,39
28	L	KVL 28	*	STA KVL 28	61,27
35	L	KVL 35	*	STA KVL 35	103,33
42	L	KVL 42	*	STA KVL 42	165,22
6	S	KVS 6	*	STA KVS 6	18,19
8	S	KVS 8	*	STA KVS 8	19,12
10	S	KVS 10	*	STA KVS 10	19,53
12	S	KVS 12	*	STA KVS 12	18,91
14	S	KVS 14	*	STA KVS 14	31,82
16	S	KVS 16	*	STA KVS 16	29,04
20	S	KVS 20	*	STA KVS 20	54,35
25	S	KVS 25	*	STA KVS 25	61,79
30	S	KVS 30	*	STA KVS 30	120,48
38	S	KVS 38	*	STA KVS 38	165,22

*Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

RACORES DIN 2353


DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto rosca cónica BSPT

Straight male stud coupling BSPT tapered

Union simple mâle conique

Raccordo di estremità diritto conico BSPT




TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
4	LL	1/8" BSPT	AKLL 4 R 1/8	2,01	STA AKLL 4 R 1/8	1,09
6	LL	1/8" BSPT	AKLL 6 R 1/8	2,03	STA AKLL 6 R 1/8	1,09
8	LL	1/8" BSPT	AKLL 8 R 1/8	2,17	STA AKLL 8 R 1/8	1,12
8	LL	1/4" BSPT	AKLL 8 R 1/4	2,24	STA AKLL 8 R 1/4	1,19
6	L	1/8" BSPT	AKL 6 R 1/8	2,17	STA AKL 6 R 1/8	1,14
6	L	1/4" BSPT	AKL 6 R 1/4	2,57	STA AKL 6 R 1/4	1,54
8	L	1/4" BSPT	AKL 8 R 1/4	2,63	STA AKL 8 R 1/4	1,58
10	L	1/4" BSPT	AKL 10 R 1/4	2,90	STA AKL 10 R 1/4	1,65
10	L	3/8" BSPT	AKL 10 R 3/8	3,14	STA AKL 10 R 3/8	1,89
12	L	1/4" BSPT	AKL 12 R 1/4	3,32	STA AKL 12 R 1/4	1,95
12	L	3/8" BSPT	AKL 12 R 3/8	3,36	STA AKL 12 R 3/8	1,99
12	L	1/2" BSPT	AKL 12 R 1/2	3,98	STA AKL 12 R 1/2	2,61
15	L	3/8" BSPT	AKL 15 R 3/8	3,90	STA AKL 15 R 3/8	2,04
15	L	1/2" BSPT	AKL 15 R 1/2	4,59	STA AKL 15 R 1/2	2,73
18	L	1/2" BSPT	AKL 18 R 1/2	5,83	STA AKL 18 R 1/2	3,19
22	L	3/4" BSPT	AKL 22 R 3/4	7,67	STA AKL 22 R 3/4	4,31
6	S	1/4" BSPT	AKS 6 R 1/4	2,77	STA AKS 6 R 1/4	1,64
8	S	1/4" BSPT	AKS 8 R 1/4	3,03	STA AKS 8 R 1/4	1,90
10	S	3/8" BSPT	AKS 10 R 3/8	3,23	STA AKS 10 R 3/8	1,78
12	S	3/8" BSPT	AKS 12 R 3/8	3,92	STA AKS 12 R 3/8	2,36
16	S	1/2" BSPT	AKS 16 R 1/2	6,53	STA AKS 16 R 1/2	3,95
20	S	3/4" BSPT	AKS 20 R 3/4	10,72	STA AKS 20 R 3/4	7,12

Racor recto rosca cilíndrica BSP 60°

Straight male stud coupling BSP cyl. 60°

Union simple mâle gaz cylindrique 60°

Raccordo di estremità diritto BSP 60°



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	1/8" BSP	AL 6 RC 1/8	2,26	STA AL 6 RC 1/8	1,24
6	L	1/4" BSP	AL 6 RC 1/4	2,57	STA AL 6 RC 1/4	1,54
6	L	1/2" BSP	AL 6 RC 1/2	3,32	STA AL 6 RC 1/2	2,29
6	L	3/8" BSP	AL 6 RC 3/8	2,93	STA AL 6 RC 3/8	1,90
8	L	1/8" BSP	AL 8 RC 1/8	2,44	STA AL 8 RC 1/8	1,39
8	L	1/4" BSP	AL 8 RC 1/4	2,64	STA AL 8 RC 1/4	1,60
8	L	3/8" BSP	AL 8 RC 3/8	3,17	STA AL 8 RC 3/8	2,13
8	L	1/2" BSP	AL 8 RC 1/2	4,44	STA AL 8 RC 1/2	3,39
10	L	1/8" BSP	AL 10 RC 1/8	3,17	STA AL 10 RC 1/8	1,93
10	L	1/4" BSP	AL 10 RC 1/4	2,74	STA AL 10 RC 1/4	1,50
10	L	3/8" BSP	AL 10 RC 3/8	3,23	STA AL 10 RC 3/8	1,98
10	L	1/2" BSP	AL 10 RC 1/2	3,83	STA AL 10 RC 1/2	2,58
12	L	1/4" BSP	AL 12 RC 1/4	3,19	STA AL 12 RC 1/4	1,82
12	L	3/8" BSP	AL 12 RC 3/8	2,89	STA AL 12 RC 3/8	1,53
12	L	1/2" BSP	AL 12 RC 1/2	3,91	STA AL 12 RC 1/2	2,54
12	L	3/4" BSP	AL 12 RC 3/4	4,76	STA AL 12 RC 3/4	3,39
15	L	3/8" BSP	AL 15 RC 3/8	3,99	STA AL 15 RC 3/8	2,13
15	L	1/2" BSP	AL 15 RC 1/2	4,36	STA AL 15 RC 1/2	2,50
15	L	3/4" BSP	AL 15 RC 3/4	5,15	STA AL 15 RC 3/4	3,29
18	L	3/8" BSP	AL 18 RC 3/8	4,96	STA AL 18 RC 3/8	2,33
18	L	1/2" BSP	AL 18 RC 1/2	5,29	STA AL 18 RC 1/2	2,66
18	L	3/4" BSP	AL 18 RC 3/4	7,38	STA AL 18 RC 3/4	4,74
22	L	1/2" BSP	AL 22 RC 1/2	7,52	STA AL 22 RC 1/2	4,16
22	L	3/4" BSP	AL 22 RC 3/4	7,52	STA AL 22 RC 3/4	4,16
22	L	1" BSP	AL 22 RC 1	12,24	STA AL 22 RC 1	8,88
28	L	3/4" BSP	AL 28 RC 3/4	13,25	STA AL 28 RC 3/4	8,44
28	L	1" BSP	AL 28 RC 1	12,57	STA AL 28 RC 1	7,77
35	L	1" BSP	AL 35 RC 1	18,70	STA AL 35 RC 1	11,39
35	L	1" 1/4 BSP	AL 35 RC 1 1/4	20,02	STA AL 35 RC 1 1/4	12,71
42	L	1" 1/2 BSP	AL 42 RC 1 1/2	27,92	STA AL 42 RC 1 1/2	17,51
6	S	1/4" BSP	AS 6 RC 1/4	3,14	STA AS 6 RC 1/4	2,01
8	S	1/4" BSP	AS 8 RC 1/4	3,14	STA AS 8 RC 1/4	2,01
8	S	3/8" BSP	AS 8 RC 3/8	3,50	STA AS 8 RC 3/8	2,37
10	S	1/4" BSP	AS 10 RC 1/4	3,49	STA AS 10 RC 1/4	2,04
10	S	3/8" BSP	AS 10 RC 3/8	3,84	STA AS 10 RC 3/8	2,40
10	S	1/2" BSP	AS 10 RC 1/2	4,20	STA AS 10 RC 1/2	2,75
12	S	1/4" BSP	AS 12 RC 1/4	3,83	STA AS 12 RC 1/4	2,27
12	S	3/8" BSP	AS 12 RC 3/8	3,89	STA AS 12 RC 3/8	2,33
12	S	1/2" BSP	AS 12 RC 1/2	4,64	STA AS 12 RC 1/2	3,08
14	S	3/8" BSP	AS 14 RC 3/8	4,79	STA AS 14 RC 3/8	2,41
14	S	1/2" BSP	AS 14 RC 1/2	5,69	STA AS 14 RC 1/2	3,31
16	S	3/8" BSP	AS 16 RC 3/8	5,77	STA AS 16 RC 3/8	3,19
16	S	1/2" BSP	AS 16 RC 1/2	5,70	STA AS 16 RC 1/2	3,12
16	S	3/4" BSP	AS 16 RC 3/4	7,39	STA AS 16 RC 3/4	4,82
20	S	1/2" BSP	AS 20 RC 1/2	8,99	STA AS 20 RC 1/2	5,39
20	S	3/4" BSP	AS 20 RC 3/4	8,52	STA AS 20 RC 3/4	4,92
25	S	3/4" BSP	AS 25 RC 3/4	14,17	STA AS 25 RC 3/4	8,05
25	S	1" BSP	AS 25 RC 1	13,61	STA AS 25 RC 1	7,49
30	S	1" BSP	AS 30 RC 1	18,73	STA AS 30 RC 1	9,92
30	S	1" 1/4 BSP	AS 30 RC 1 1/4	21,53	STA AS 30 RC 1 1/4	12,71
38	S	1" 1/4 BSP	AS 38 RC 1 1/4	20,52	STA AS 38 RC 1 1/4	9,16
38	S	1" 1/2 BSP	AS 38 RC 1 1/2	27,88	STA AS 38 RC 1 1/2	16,52

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto rosca cilíndrica BSP

Straight male stud coupling BSP cyl

Union simple mâle gaz cyl

Raccordo di estremità diritto BSP



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	S	1/4" BSP	AS 6 R 1/4	2,57	STA AS 6 R 1/4	1,58
8	S	1/4" BSP	AS 8 R 1/4	2,55	STA AS 8 R 1/4	1,50
8	S	3/8" BSP	AS 8 R 3/8	3,06	STA AS 8 R 3/8	2,00
14	S	3/8" BSP	AS 14 R 3/8	4,18	STA AS 14 R 3/8	2,03
30	S	1" BSP	AS 30 R 1	16,48	STA AS 30 R 1	8,38
38	S	1"1/2 BSP	AS 38 R 1 1/2	24,34	STA AS 38 R 1 1/2	13,97


Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

Racor recto rosca cilíndrica BSP con junta

Straight male stud coupling with captive seal BSP cyl

Union simple mâle gaz cyl avec joint plat

Raccordo di estremità diritto BSP con guarnizione



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	1/8" BSP	AL 6 R 1/8 WD	2,42	STA AL 6 R 1/8 WD	1,39
6	L	1/4" BSP	AL 6 R 1/4 WD	3,10	STA AL 6 R 1/4 WD	2,07
6	L	3/8" BSP	AL 6 R 3/8 WD	3,30	STA AL 6 R 3/8 WD	2,27
8	L	1/8" BSP	AL 8 R 1/8 WD	2,57	STA AL 8 R 1/8 WD	1,52
8	L	1/4" BSP	AL 8 R 1/4 WD	2,77	STA AL 8 R 1/4 WD	1,72
8	L	3/8" BSP	AL 8 R 3/8 WD	3,07	STA AL 8 R 3/8 WD	2,02
8	L	1/2" BSP	AL 8 R 1/2 WD	5,00	STA AL 8 R 1/2 WD	3,96
10	L	1/8" BSP	AL 10 R 1/8 WD	3,38	STA AL 10 R 1/8 WD	2,14
10	L	1/4" BSP	AL 10 R 1/4 WD	2,72	STA AL 10 R 1/4 WD	1,47
10	L	3/8" BSP	AL 10 R 3/8 WD	3,26	STA AL 10 R 3/8 WD	2,02
10	L	1/2" BSP	AL 10 R 1/2 WD	4,19	STA AL 10 R 1/2 WD	2,94
12	L	1/4" BSP	AL 12 R 1/4 WD	3,10	STA AL 12 R 1/4 WD	1,74
12	L	3/8" BSP	AL 12 R 3/8 WD	3,05	STA AL 12 R 3/8 WD	1,69
12	L	1/2" BSP	AL 12 R 1/2 WD	4,21	STA AL 12 R 1/2 WD	2,84
12	L	3/4" BSP	AL 12 R 3/4 WD	6,85	STA AL 12 R 3/4 WD	5,48
15	L	3/8" BSP	AL 15 R 3/8 WD	4,45	STA AL 15 R 3/8 WD	2,59
15	L	1/2" BSP	AL 15 R 1/2 WD	4,76	STA AL 15 R 1/2 WD	2,89
15	L	3/4" BSP	AL 15 R 3/4 WD	6,84	STA AL 15 R 3/4 WD	4,98
18	L	3/8" BSP	AL 18 R 3/8 WD	6,29	STA AL 18 R 3/8 WD	3,66
18	L	1/2" BSP	AL 18 R 1/2 WD	5,66	STA AL 18 R 1/2 WD	3,03
18	L	3/4" BSP	AL 18 R 3/4 WD	6,89	STA AL 18 R 3/4 WD	4,25
22	L	1/2" BSP	AL 22 R 1/2 WD	7,60	STA AL 22 R 1/2 WD	4,24
22	L	3/4" BSP	AL 22 R 3/4 WD	7,66	STA AL 22 R 3/4 WD	4,30
22	L	1" BSP	AL 22 R 1 WD	11,33	STA AL 22 R 1 WD	7,97
28	L	3/4" BSP	AL 28 R 3/4 WD	12,64	STA AL 28 R 3/4 WD	7,84
28	L	1" BSP	AL 28 R 1 WD	12,96	STA AL 28 R 1 WD	8,15
35	L	1" 1/4 BSP	AL 35 R 1 1/4 WD	21,44	STA AL 35 R 1 1/4 WD	14,13
42	L	1" 1/2 BSP	AL 42 R 1 1/2 WD	31,12	STA AL 42 R 1 1/2 WD	20,71
6	S	1/4" BSP	AS 6 R 1/4 WD	3,35	STA AS 6 R 1/4 WD	2,22
8	S	1/4" BSP	AS 8 R 1/4 WD	3,39	STA AS 8 R 1/4 WD	2,26
8	S	3/8" BSP	AS 8 R 3/8 WD	3,93	STA AS 8 R 3/8 WD	2,80
10	S	1/4" BSP	AS 10 R 1/4 WD	3,78	STA AS 10 R 1/4 WD	2,34
10	S	3/8" BSP	AS 10 R 3/8 WD	4,23	STA AS 10 R 3/8 WD	2,78
10	S	1/2" BSP	AS 10 R 1/2 WD	4,24	STA AS 10 R 1/2 WD	2,80
12	S	1/4" BSP	AS 12 R 1/4 WD	4,08	STA AS 12 R 1/4 WD	2,52
12	S	3/8" BSP	AS 12 R 3/8 WD	3,91	STA AS 12 R 3/8 WD	2,35
12	S	1/2" BSP	AS 12 R 1/2 WD	4,87	STA AS 12 R 1/2 WD	3,30
14	S	3/4" BSP	AS 14 R 3/8 WD	5,62	STA AS 14 R 3/8 WD	3,23
14	S	1/2" BSP	AS 14 R 1/2 WD	5,96	STA AS 14 R 1/2 WD	3,58
16	S	3/8" BSP	AS 16 R 3/8 WD	5,89	STA AS 16 R 3/8 WD	3,31
16	S	1/2" BSP	AS 16 R 1/2 WD	5,76	STA AS 16 R 1/2 WD	3,19
16	S	3/4" BSP	AS 16 R 3/4 WD	5,97	STA AS 16 R 3/4 WD	3,39
20	S	1/2" BSP	AS 20 R 1/2 WD	9,76	STA AS 20 R 1/2 WD	6,16
20	S	3/4" BSP	AS 20 R 3/4 WD	8,41	STA AS 20 R 3/4 WD	4,80
25	S	3/4" BSP	AS 25 R 3/4 WD	15,38	STA AS 25 R 3/4 WD	9,26
25	S	1" BSP	AS 25 R 1 WD	14,72	STA AS 25 R 1 WD	8,60
30	S	1" BSP	AS 30 R 1 WD	22,04	STA AS 30 R 1 WD	13,22
30	S	1" 1/4 BSP	AS 30 R 1 1/4 WD	24,80	STA AS 30 R 1 1/4 WD	15,98
38	S	1" 1/4 BSP	AS 38 R 1 1/4 WD	28,05	STA AS 38 R 1 1/4 WD	16,69
38	S	1" 1/2 BSP	AS 38 R 1 1/2 WD	35,53	STA AS 38 R 1 1/2 WD	24,17

RACORES DIN 2353


DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto rosca cónica NPT

Straight male stud coupling NPT

Union simple mâle NPT

Raccordo di estremità diritto NPT conico




TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	LL	1/8" NPT	AKLL 6 1/8 NPT	2,31	STA AKLL 6 1/8 NPT	1,37
8	LL	1/8" NPT	AKLL 8 1/8 NPT	2,71	STA AKLL 8 1/8 NPT	1,66
6	L	1/8" NPT	AKL 6 1/8 NPT	2,42	STA AKL 6 1/8 NPT	1,39
6	L	1/4" NPT	AKL 6 1/4 NPT	2,90	STA AKL 6 1/4 NPT	1,88
8	L	1/4" NPT	AKL 8 1/4 NPT	2,84	STA AKL 8 1/4 NPT	1,79
10	L	1/4" NPT	AKL 10 1/4 NPT	3,53	STA AKL 10 1/4 NPT	2,28
10	L	3/8" NPT	AKL 10 3/8 NPT	3,99	sta akl 10 3/8 npt	2,74
12	L	1/4" NPT	AKL 12 1/4 NPT	3,01	STA AKL 12 1/4 NPT	1,64
12	L	3/8" NPT	AKL 12 3/8 NPT	3,61	STA AKL 12 3/8 NPT	2,24
12	L	1/2" NPT	AKL 12 1/2 NPT	4,89	STA AKL 12 1/2 NPT	3,52
15	L	1/2" NPT	AKL 15 1/2 NPT	5,55	STA AKL 15 1/2 NPT	3,69
18	L	1/2" NPT	AKL 18 1/2 NPT	6,34	STA AKL 18 1/2 NPT	3,71
22	L	3/4" NPT	AKL 22 3/4 NPT	8,47	STA AKL 22 3/4 NPT	5,11
28	L	1" NPT	AKL 28 1 NPT	18,44	STA AKL 28 1 NPT	13,63
35	L	1 1/4 NPT	AKL 35 1 1/4 NPT	36,65	STA AKL 35 1 1/4 NPT	29,34
42	L	1 1/2 NPT	AKL 42 1 1/2 NPT	50,19	STA AKL 42 1 1/2 NPT	39,78
6	S	1/4" NPT	AKS 6 1/4 NPT	2,91	STA AKS 6 1/4 NPT	1,78
8	S	1/4" NPT	AKS 8 1/4 NPT	3,63	STA AKS 8 1/4 NPT	2,50
10	S	1/4" NPT	AKS 10 1/4 NPT	2,81	STA AKS 10 1/4 NPT	1,37
10	S	3/8" NPT	AKS 10 3/8 NPT	4,26	STA AKS 10 3/8 NPT	2,81
12	S	3/8" NPT	AKS 12 3/8 NPT	5,08	STA AKS 12 3/8 NPT	3,52
12	S	1/2" NPT	AKS 12 1/2 NPT	4,58	STA AKS 12 1/2 NPT	3,02
14	S	1/2" NPT	AKS 14 1/2 NPT	6,54	STA AKS 14 1/2 NPT	4,15
16	S	1/2" NPT	AKS 16 1/2 NPT	6,81	STA AKS 16 1/2 NPT	4,23
20	S	3/4" NPT	AKS 20 3/4 NPT	9,36	STA AKS 20 3/4 NPT	5,76
25	S	1" NPT	AKS 25 1 NPT	15,26	STA AKS 25 1 NPT	9,14
30	S	1 1/4 NPT	AKS 30 1 1/4 NPT	40,17	STA AKS 30 1 1/4 NPT	31,35
38	S	1 1/2 NPT	AKS 38 1 1/2 NPT	55,99	STA AKS 38 1 1/2 NPT	44,63

Racor recto rosca cilíndrica UNF

Straight male stud coupling UNF

Union simple mâle UNF

Raccordo di estremità diritto UNF



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
10	L	7/16" UNF	AL 10 7/16 UNF*	*	STA AL 10 7/16 UNF	2,72
12	L	3/4" UNF	AL 12 3/4 UNF	*	STA AL 12 3/4 UNF	13,92
12	L	7/8" UNF	AL 12 7/8 UNF	*	STA AL 12 7/8 UNF	4,13
15	L	3/4" UNF	AL 15 3/4 UNF*	*	STA AL 15 3/4 UNF	4,72
18	L	3/4" UNF	AL 18 3/4 UNF*	*	STA AL 18 3/4 UNF	4,12
18	L	7/8" UNF	AL 18 7/8 UNF*	*	STA AL 18 7/8 UNF	4,18
22	L	7/8" UNF	AL 22 7/8 UNF*	*	STA AL 22 7/8 UNF	19,41
22	L	1" 1/16 UNF	AL 22 1 1/16 UN	*	STA AL 22 1 1/16 UNF	19,84
22	L	1" 5/16 UNF	AL 22 1 5/16 UN	*	STA AL 22 1 5/16 UNF	24,31
28	L	1" 1/16 UNF	AL 28 1 1/16 UN	*	STA AL 28 1 1/16 UNF	24,59
28	L	1" 5/16 UNF	AL 28 1 5/16 UN	*	STA AL 28 1 5/16 UNF	24,71
35	L	1" 5/16 UNF	AL 35 1 5/16 UN	*	STA AL 35 1 5/16 UNF	31,95
35	L	1" 5/8 UNF	AL 35 1 5/8 UNF*	*	STA AL 35 1 5/8 UNF	36,43
8	S	7/16" UNF	AS 8 7/16 UNF*	*	STA AS 8 7/16 UNF	11,88
10	S	9/16" UNF	AS 10 9/16 UNF	*	STA AS 10 9/16 UNF	12,84
12	S	9/16" UNF	AS 12 9/16 UNF	*	STA AS 12 9/16 UNF	13,91
20	S	3/4" UNF	AS 20 3/4 UNF	*	STA AS 20 3/4 UNF	19,98
20	S	7/8" UNF	AS 20 7/8 UNF	*	STA AS 20 7/8 UNF	20,77
20	S	1" 1/16 UNF	AS 20 1 1/16 UNF	*	STA AS 20 1 1/16 UNF	21,74
25	S	1" 5/16 UNF	AS 25 1 5/16 UNF	*	STA AS 25 1 5/16 UNF	26,53

*Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

Racor recto rosca cilíndrica Métrica con junta

Straight male stud coupling with captive seal
Metrical cyl

Union simple mâle Métrique cyl + joint plat

Raccordo di estremità diritto cilindrico Metrico con guarnizione



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	M10x1	AL 6 M 10X1 WD	2,73	STA AL 6 M 10X1 WD	1,70
8	L	M12x1,5	AL 8 M 12X1.5 WD	3,24	STA AL 8 M 12X1.5 WD	2,19
10	L	M14x1,5	AL 10 M 14X1.5 WD	3,20	STA AL 10 M 14X1.5 WD	1,95
10	L	M16x1,5	AL 10 M 16X1.5 WD	4,28	STA AL 10 M 16X1.5 WD	3,04
10	L	M18x1,5	AL 10 M 18X1.5 WD	5,18	STA AL 10 M 18X1.5 WD	3,93
10	L	M22x1,5	AL 10 M 22X1.5 WD	5,88	STA AL 10 M 22X1.5 WD	4,63
12	L	M16x1,5	AL 12 M 16X1.5 WD	3,80	STA AL 12 M 16X1.5 WD	2,44
12	L	M22x1,5	AL 12 M 22X1.5 WD	6,03	STA AL 12 M 22X1.5 WD	4,67
15	L	M18x1,5	AL 15 M 18X1.5 WD	5,50	STA AL 15 M 18X1.5 WD	3,64
15	L	M22x1,5	AL 15 M 22X1.5 WD	6,55	STA AL 15 M 22X1.5 WD	4,69
18	L	M18x1,5	AL 18 M 18X1.5 WD	14,87	STA AL 18 M 18X1.5 WD	12,24
18	L	M22x1,5	AL 18 M 22X1.5 WD	6,07	STA AL 18 M 22X1.5 WD	3,44
22	L	M26x1,5	AL 22 M 26X1.5 WD	10,60	STA AL 22 M 26X1.5 WD	7,24
28	L	M33x2	AL 28 M 33X2 WD	14,11	STA AL 28 M 33X2 WD	9,30
35	L	M42x2	AL 35 M 42X2 WD	26,47	STA AL 35 M 42X2 WD	19,16
42	L	M48x2	AL 42 M 48X2 WD	46,04	STA AL 42 M 48X2 WD	35,64
6	S	M12x1,5	AS 6 M 12X1.5 WD	2,81	STA AS 6 M 12X1.5 WD	1,68
10	S	M16x1,5	AS 10 M 16X1.5 WD	4,00	STA AS 10 M 16X1.5 WD	2,55
12	S	M18x1,5	AS 12 M 18X1.5 WD	5,46	STA AS 12 M 18X1.5 WD	3,90
14	S	M20x1,5	AS 14 M 20X1.5 WD	5,65	STA AS 14 M 20X1.5 WD	3,26
16	S	M22x1,5	AS 16 M 22X1.5 WD	7,67	STA AS 16 M 22X1.5 WD	5,09
25	S	M33x2	AS 25 M 33X2 WD	14,48	STA AS 25 M 33X2 WD	8,36
30	S	M42x2	AS 30 M 42X2 WD	23,65	STA AS 30 M 42X2 WD	14,83
38	S	M48x2	AS 38 M 48X2 WD	31,13	STA AS 38 M 48X2 WD	19,77

Racor recto rosca cónica Métrica

Straight male stud coupling metrical tapered

Union simple mâle métrique type A

Raccordo di estremità diritto conico Metrico



TUBO PIPE	ROSCA THREAD	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€
4	M 8x1	LL	AKLL 4 M 8X1	2,69
6	M 10x1	LL	AKLL 6 M 10X1	2,74
8	M 10x1	LL	AKLL 8 M 10X1	2,91

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Reducción con rosca M-HF BSP con junta

Male-female reducing adaptor BSP cyl with captive seal

Réduction mâle gaz-femelle gaz avec joint plat

Adattatore di riduzione filettato maschio-femmina BSP con guarnizione



ROSCA (M) THREAD (M)	ROSCA (H) THREAD (F)	Referencia Part n°	€
1/8" BSP	1/4" BSP	RI-R 1/8 R 1/4WD	2,52
1/8" BSP	3/8" BSP	RI-R 1/8 R 3/8WD	3,66
1/4" BSP	1/8" BSP	RI-R 1/4 R 1/8WD	2,47
1/4" BSP	3/8" BSP	RI-R 1/4 R 3/8WD	3,89
1/4" BSP	1/2" BSP	RI-R 1/4 R 1/2 WD	6,63
1/4" BSP	3/4" BSP	RI-R 1/4 R 3/4 WD	17,43
3/8" BSP	1/8" BSP	RI-R 3/8 R 1/8WD	2,68
3/8" BSP	1/4" BSP	RI-R 3/8 R 1/4 WD	3,36
3/8" BSP	1/2" BSP	RI-R 3/8 R 1/2WD	6,70
3/8" BSP	3/4" BSP	RI-R 3/8 R 3/4WD	9,81
1/2" BSP	1/8" BSP	RI-R 1/2 R 1/8WD	3,95
1/2" BSP	1/4" BSP	RI-R 1/2 R 1/4WD	3,89
1/2" BSP	3/8" BSP	RI-R 1/2 R 3/8WD	4,81
1/2" BSP	3/4" BSP	RI-R 1/2 R 3/4WD	10,08
1/2" BSP	1" BSP	RI-R 1/2 R 1WD	12,42
1/2" BSP	1"1/4 BSP	RI-R 1/2 R 1 1/4WD	35,51
3/4" BSP	1/4" BSP	RI-R 3/4 R 1/4WD	6,13
3/4" BSP	3/8" BSP	RI-R 3/4 R 3/8WD	6,13
3/4" BSP	1/2" BSP	RI-R 3/4 R 1/2WD	7,54
3/4" BSP	1" BSP	RI-R 3/4 R 1WD	12,82
3/4" BSP	1"1/4 BSP	RI-R 3/4 R 1 1/4WD	23,81
3/4" BSP	1"1/2 BSP	RI-R 3/4 R 1 1/2WD	43,08
1" BSP	1/4" BSP	RI-R 1 R 1/4WD	10,01
1" BSP	3/8" BSP	RI-R 1 R 3/8WD	10,01
1" BSP	1/2" BSP	RI-R 1 R 1/2WD	10,01
1" BSP	3/4" BSP	RI-R 1 R 3/4WD	12,61
1" BSP	1"1/4 BSP	RI-R 1 R 1 1/4WD	24,76
1" BSP	1"1/2 BSP	RI-R 1 R 1 1/2WD	44,14
1"1/4 BSP	1/2" BSP	RI-R 1 1/4 R 1/2WD	15,86
1"1/4 BSP	3/4" BSP	RI-R 1 1/4 R 3/4WD	15,86
1"1/4 BSP	1" BSP	RI-R 1 1/4 R 1WD	20,40
1"1/4 BSP	1"1/2 BSP	RI-R 1 1/4 R 1 1/2WD	45,18
1"1/2 BSP	1/2" BSP	RI-R 1 1/2 R 1/2WD	19,60
1"1/2 BSP	3/4" BSP	RI-R 1 1/2 R 3/4WD	19,60
1"1/2 BSP	1" BSP	RI-R 1 1/2 R 1WD	19,60
1"1/2 BSP	1"1/4 BSP	RI-R 1 1/2 R 1 1/4WD	25,96

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor en codo rosca cónica BSPT

Male stud elbow BSPT conical

Union coude mâle conique BSPT

Raccordo a gomito, conico BSPT



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
4	LL	1/8" BSPT	CKLL 4 R 1/8	4,48	STA CKLL 4 R 1/8	3,56
6	LL	1/8" BSPT	CKLL 6 R 1/8	4,24	STA CKLL 6 R 1/8	3,30
8	LL	1/8" BSPT	CKLL 8 R 1/8	5,06	STA CKLL 8 R 1/8	4,00
6	L	1/8" BSPT	CKL 6 R 1/8	4,29	STA CKL 6 R 1/8	3,27
6	L	1/4" BSPT	CKL 6 R 1/4	4,53	STA CKL 6 R 1/4	3,50
8	L	1/4" BSPT	CKL 8 R 1/4	5,45	STA CKL 8 R 1/4	4,41
8	L	1/4" BSPT	CKL 8 R 1/4	4,92	STA CKL 8 R 1/4	3,88
8	L	3/8" BSPT	CKL 8 R 3/8	7,27	STA CKL 8 R 3/8	6,22
10	L	1/4" BSPT	CKL 10 R 1/4	5,33	STA CKL 10 R 1/4	4,09
10	L	3/8" BSPT	CKL 10 R 3/8	5,33	STA CKL 10 R 3/8	4,09
10	L	1/2" BSPT	CKL 10 R 1/2	9,58	STA CKL 10 R 1/2	8,33
12	L	1/4" BSPT	CKL 12 R 1/4	5,53	STA CKL 12 R 1/4	4,16
12	L	3/8" BSPT	CKL 12 R 3/8	5,14	STA CKL 12 R 3/8	3,78
12	L	1/2" BSPT	CKL 12 R 1/2	7,82	STA CKL 12 R 1/2	6,45
15	L	3/8" BSPT	CKL 15 R 3/8	7,63	STA CKL 15 R 3/8	5,77
15	L	1/2" BSPT	CKL 15 R 1/2	8,32	STA CKL 15 R 1/2	6,46
18	L	1/2" BSPT	CKL 18 R 1/2	12,08	STA CKL 18 R 1/2	9,45
22	L	3/4" BSPT	CKL 22 R 3/4	15,19	STA CKL 22 R 3/4	11,83
28	L	1" BSPT	CKL 28 R 1	31,11	STA CKL 28 R 1	26,31
35	L	1 1/4" BSPT	CKL 35 R 1 1/4	48,08	STA CKL 35 R 1 1/4	40,77
42	L	1 1/2" BSPT	CKL 42 R 1 1/2	74,25	STA CKL 42 R 1 1/2	63,84
6	S	1/4" BSPT	CKS 6 R 1/4	5,94	STA CKS 6 R 1/4	4,82
8	S	1/4" BSPT	CKS 8 R 1/4	6,64	STA CKS 8 R 1/4	5,51
10	S	3/8" BSPT	CKS 10 R 3/8	7,69	STA CKS 10 R 3/8	6,25
12	S	3/8" BSPT	CKS 12 R 3/8	7,96	STA CKS 12 R 3/8	6,40
12	S	1/2" BSPT	CKS 12 R 1/2	7,54	STA CKS 12 R 1/2	5,98
14	S	1/2" BSPT	CKS 14 R 1/2	13,69	STA CKS 14 R 1/2	11,31
16	S	1/2" BSPT	CKS 16 R 1/2	10,38	STA CKS 16 R 1/2	7,80
20	S	3/4" BSPT	CKS 20 R 3/4	14,31	STA CKS 20 R 3/4	10,71
25	S	1" BSPT	CKS 25 R 1	22,94	STA CKS 25 R 1	16,82
30	S	1 1/4" BSPT	CKS 30 R 1 1/4	71,46	STA CKS 30 R 1 1/4	62,64
38	S	1 1/2" BSPT	CKS 38 R 1 1/2	102,65	STA CKS 38 R 1 1/2	91,29

Racor en codo rosca cónica Métrica

Male stud elbow Metrical conical

Union coude mâle conique Métrique

Raccordo a gomito, conico Metrico



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
4	LL	M8x1	CKLL 4 M 8X1	4,06	STA CKLL 4 M 8X1	3,14
6	LL	M10x1	CKLL 6 M 10X1	4,35	STA CKLL 6 M 10X1	3,41
8	LL	M10x1	CKLL 8 M 10X1	5,08	STA CKLL 8 M 10X1	4,02
6	L	M10x1	CKL 6 M 10X1	5,67	STA CKL 6 M 10X1	4,64
8	L	M12x1,5	CKL 8 M 12X1.5	7,64	STA CKL 8 M 12X1.5	*
10	L	M14x1,5	CKL 10 M 14X1.5	8,61	STA CKL 10 M 14X1.5	*
12	L	M16x1,5	CKL 12 M 16X1.5	8,33	STA CKL 12 M 16X1.5	6,96
15	L	M18x1,5	CKL 15 M 18X1.5	11,19	STA CKL 15 M 18X1.5	9,33
6	S	M12x1,5	CKS 6 M 12X1.5	29,63	STA CKS 6 M 12X1.5	28,50
8	S	M14x1,5	CKS 8 M 14X1.5	30,36	STA CKS 8 M 14X1.5	29,23
10	S	M16x1,5	CKS 10 M 16X1.5	8,47	STA CKS 10 M 16X1.5	7,02
14	S	M20x1,5	CKS 14 M 20X1.5	35,26	STA CKS 14 M 20X1.5	32,87
16	S	M22x1,5	CKS 16 M 22X1.5	40,15	STA CKS 16 M 22X1.5	37,57

Racor en codo rosca cónica NPT

Male stud elbow NPTconical

Union coude mâle gaz conique NPT

Raccordo a gomito, conico NPT



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	LL	1/8" NPT	CKLL 6 1/8 NPT	4,22	STA CKLL 6 1/8 NPT	3,28
8	LL	1/8" NPT	CKLL 8 1/8 NPT*	7,55	STA CKLL 8 1/8 NPT	5,94
6	L	1/8" NPT	CKL 6 1/8 NPT	3,64	STA CKL 6 1/8 NPT	2,61
6	L	1/4" NPT	CKL 6 1/4 NPT	5,73	STA CKL 6 1/4 NPT	4,70
8	L	1/4" NPT	CKL 8 1/4 NPT	5,79	STA CKL 8 1/4 NPT	4,75
10	L	1/4" NPT	CKL 10 1/4 NPT	6,37	STA CKL 10 1/4 NPT	5,12
12	L	1/4" NPT	CKL 12 1/4 NPT	7,54	STA CKL 12 1/4 NPT	6,18
12	L	3/8" NPT	CKL 12 3/8 NPT	7,10	STA CKL 12 3/8 NPT	5,73
12	L	1/2" NPT	CKL 12 1/2 NPT	9,73	STA CKL 12 1/2 NPT	8,37
15	L	1/2" NPT	CKL 15 1/2 NPT	10,63	STA CKL 15 1/2 NPT	8,77
18	L	1/2" NPT	CKL 18 1/2 NPT	12,42	STA CKL 18 1/2 NPT	9,79
22	L	3/4" NPT	CKL 22 3/4 NPT	19,30	STA CKL 22 3/4 NPT	15,94
28	L	1" NPT	CKL 28 1 NPT	31,11	STA CKL 28 1 NPT	26,31
35	L	1 1/4" NPT	CKL 35 1 1/4 NPT	69,95	STA CKL 35 1 1/4 NPT	62,64
42	L	1 1/2" NPT	CKL 42 1 1/2 NPT	101,70	STA CKL 42 1 1/2 NPT	91,29
6	S	1/4" NPT	CKS 6 1/4 NPT	5,49	STA CKS 6 1/4 NPT	4,36
8	S	1/4" NPT	CKS 8 1/4 NPT	5,84	STA CKS 8 1/4 NPT	4,71
10	S	3/8" NPT	CKS 10 3/8 NPT	6,07	STA CKS 10 3/8 NPT	4,63
12	S	3/8" NPT	CKS 12 3/8 NPT	8,69	STA CKS 12 3/8 NPT	7,13
14	S	1/2" NPT	CKS 14 1/2 NPT	31,63	STA CKS 14 1/2 NPT	29,24
16	S	1/2" NPT	CKS 16 1/2 NPT	12,28	STA CKS 16 1/2 NPT	9,70
20	S	3/4" NPT	CKS 20 3/4 NPT	17,71	STA CKS 20 3/4 NPT	14,11
25	S	1" NPT	CKS 25 1 NPT	29,56	STA CKS 25 1 NPT	23,44
30	S	1 1/4" NPT	CKS 30 1 1/4 NPT	71,46	STA CKS 30 1 1/4 NPT	62,64
38	S	1 1/2" NPT	CKS 38 1 1/2 NPT	102,65	STA CKS 38 1 1/2 NPT	91,29

*Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor de reducci3n TL M3trica (serie ligera)

Standpipe reducer swivel female (light series)

Union simple femelle tournante M3trique (L)

Raccordo di riduzione cono 24 (L)



TUBO PIPE	TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part nº	€	Referencia Part nº	€
8	6	L	KORL 8-6TLM	4,96	STA KORL 8-6TLM	3,93
10	6	L	KORL 10-6TLM	5,56	STA KORL 10-6 TLM	4,53
10	8	L	KORL 10-8 TLM	4,80	STA KORL 10-8 TLM	3,76
12	6	L	KORL 12-6TLM	5,05	STA KORL 12-6 TLM	4,02
12	8	L	KORL 12-8TLM	3,33	STA KORL 12-8 TLM	2,28
12	10	L	KORL 12-10TLM	5,45	STA KORL 12-10 TLM	4,20
15	6	L	KORL 15-6TLM	13,73	STA KORL 15-6 TLM	12,70
15	8	L	KORL 15-8TLM	7,88	STA KORL 15-8 TLM	6,83
15	10	L	KORL 15-10TLM	6,66	STA KORL 15-10 TLM	5,42
15	12	L	KORL 15-12TLM	6,03	STA KORL 15-12 TLM	4,66
18	6	L	KORL 18-6TLM	20,49	STA KORL 18-6 TLM	19,47
18	8	L	KORL 18-8TLM	20,52	STA KORL 18-8 TLM	19,48
18	10	L	KORL 18-10TLM	7,64	STA KORL 18-10 TLM	6,40
18	12	L	KORL 18-12TLM	9,35	STA KORL 18-12 TLM	7,98
18	15	L	KORL 18-15TLM	11,26	STA KORL 18-15 TLM	9,40
22	6	L	KORL 22-6TLM*	18,01	STA KORL 22-6 TLM	16,98
22	10	L	KORL 22-10TLM	22,94	STA KORL 22-10 TLM	21,70
22	12	L	KORL 22-12TLM	13,12	STA KORL 22-12 TLM	11,75
22	15	L	KORL 22-15TLM	13,61	STA KORL 22-15 TLM	11,75
22	18	L	KORL 22-18TLM	15,55	STA KORL 22-18 TLM	12,92
28	6	L	KORL 28-6TLM*	*	STA KORL 28-6 TLM	*
28	12	L	KORL 28-12TLM	28,04	STA KORL 28-12 TLM	26,68
28	15	L	KORL 28-15TLM	18,13	STA KORL 28-15 TLM	16,27
28	18	L	KORL 28-18TLM	18,90	STA KORL 28-18 TLM	16,27
28	22	L	KORL 28-22TLM	15,51	STA KORL 28-22 TLM	12,15
35	15	L	KORL 35-15TLM	39,95	STA KORL 35-15 TLM	38,09
35	18	L	KORL 35-18TLM	40,72	STA KORL 35-18 TLM	38,09
35	22	L	KORL 35-22TLM	23,32	STA KORL 35-22 TLM	19,96
35	28	L	KORL 35-28TLM	33,77	STA KORL 35-28 TLM	28,96
42	18	L	KORL 42-18TLM	62,47	STA KORL 42-18 TLM	59,84
42	22	L	KORL 42-22TLM	63,89	STA KORL 42-22 TLM	60,54
42	28	L	KORL 42-28TLM	65,73	STA KORL 42-28 TLM	60,92
42	35	L	KORL 42-35TLM	36,84	STA KORL 42-35 TLM	29,53

Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'3 la fin du stock / Fino ad esaurimento

Racor de reducci3n TL M3trica (serie pesada)

Standpipe reducer swivel female (heavy series)

Union simple femelle tournante M3trique (S)

Raccordo di riduzione cono 24 (S)



TUBO PIPE	TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part nº	€	Referencia Part nº	€
6	8	S	KORS 8-6TLM	14,84	STA KORS 8-6 TLM	13,71
6	10	S	KORS 10-6TLM	16,15	STA KORS 10-6 TLM	15,02
8	10	S	KORS 10-8TLM	16,00	STA KORS 10-8 TLM	14,87
6	12	S	KORS 12-6TLM	16,40	STA KORS 12-6 TLM	15,27
8	12	S	KORS 12-8TLM	16,40	STA KORS 12-8 TLM	15,27
10	12	S	KORS 12-10TLM	7,94	STA KORS 12-10 TLM	6,50
6	14	S	KORS 14-6TLM	18,44	STA KORS 14-6 TLM	17,32
8	14	S	KORS 14-8TLM	18,46	STA KORS 14-8 TLM	17,33
10	14	S	KORS 14-10TLM	18,78	STA KORS 14-10 TLM	17,33
12	14	S	KORS 14-12TLM	7,53	STA KORS 14-12 TLM	5,97
8	16	S	KORS 16-8TLM	10,19	STA KORS 16-8 TLM	9,06
10	16	S	KORS 16-10TLM	21,45	STA KORS 16-10 TLM	20,00
12	16	S	KORS 16-12TLM	11,28	STA KORS 16-12 TLM	9,72
14	16	S	KORS 16-14TLM	23,35	STA KORS 16-14 TLM	20,97
6	20	S	KORS 20-6TLM	25,11	STA KORS 20-6 TLM	23,98
8	20	S	KORS 20-8TLM	25,11	STA KORS 20-8 TLM	23,98
10	20	S	KORS 20-10TLM	25,42	STA KORS 20-10 TLM	23,98
12	20	S	KORS 20-12TLM	15,01	STA KORS 20-12 TLM	13,44
14	20	S	KORS 20-14TLM	17,58	STA KORS 20-14 TLM	15,19
16	20	S	KORS 20-16TLM	14,00	STA KORS 20-16 TLM	11,42
6	25	S	KORS 25-6TLM	30,50	STA KORS 25-6 TLM	29,37
8	25	S	KORS 25-8TLM	30,50	STA KORS 25-8 TLM	29,37
10	25	S	KORS 25-10TLM	30,81	STA KORS 25-10 TLM	29,36
12	25	S	KORS 25-12TLM	18,98	STA KORS 25-12 TLM	17,42
14	25	S	KORS 25-14TLM	32,54	STA KORS 25-14 TLM	30,15
16	25	S	KORS 25-16TLM	14,51	STA KORS 25-16 TLM	11,93
20	25	S	KORS 25-20TLM	17,45	STA KORS 25-20 TLM	13,84
12	30	S	KORS 30-12TLM*	38,82	STA KORS 30-12 TLM	*
16	30	S	KORS 30-16TLM	39,55	STA KORS 30-16 TLM	*
20	30	S	KORS 30-20TLM	*	STA KORS 30-20 TLM	*
25	30	S	KORS 30-25TLM	43,41	STA KORS 30-25 TLM	*
16	38	S	KORS 38-16TLM*	57,87	STA KORS 38-16 TLM	*
20	38	S	KORS 38-20TLM	66,52	STA KORS 38-20 TLM	*
25	38	S	KORS 38-25TLM	87,19	STA KORS 38-25 TLM	*
30	38	S	KORS 38-30TLM	93,62	STA KORS 38-30 TLM	*

*Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'3 la fin du stock / Fino ad esaurimento

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor en codo tubo-TL Métrica

Adjustable stud elbow with o'ring

Coude orientable Métrique + o'ring

Raccordo orientabile a 90° con o'ring



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	M12x1,5	EEL 6 TLM	5,87	STA EEL 6 TLM	4,84
8	L	M14x1,5	EEL 8 TLM	6,96	STA EEL 8 TLM	5,92
10	L	M16x1,5	EEL 10 TLM	7,16	STA EEL 10 TLM	5,83
12	L	M18x1,5	EEL 12 TLM	6,56	STA EEL 12 TLM	5,19
15	L	M22x1,5	EEL 15 TLM	10,28	STA EEL 15 TLM	8,42
18	L	M26x1,5	EEL 18 TLM	13,03	STA EEL 18 TLM	10,40
22	L	M30x2	EEL 22 TLM	17,11	STA EEL 22 TLM	13,75
28	L	M36x2	EEL 28 TLM	26,06	STA EEL 28 TLM	21,25
35	L	M45x2	EEL 35 TLM	53,45	STA EEL 35 TLM	46,14
42	L	M52x2	EEL 42 TLM	85,47	STA EEL 42 TLM	75,07
6	S	M14x1,5	EES 6 TLM	7,15	STA EES 6 TLM	6,02
8	S	M16x1,5	EES 8 TLM	6,97	STA EES 8 TLM	5,84
10	S	M18x1,5	EES 10 TLM	7,93	STA EES 10 TLM	6,49
12	S	M20x1,5	EES 12 TLM	8,05	STA EES 12 TLM	6,49
14	S	M22x1,5	EES 14 TLM	11,38	STA EES 14 TLM	8,99
16	S	M24x1,5	EES 16 TLM	13,61	STA EES 16 TLM	11,03
20	S	M30x2	EES 20 TLM	17,88	STA EES 20 TLM	14,28
25	S	M36x2	EES 25 TLM	32,08	STA EES 25 TLM	25,96
30	S	M42x2	EES 30 TLM	50,43	STA EES 30 TLM	41,61
38	S	M52x2	EES 38 TLM	86,42	STA EES 38 TLM	75,06

Racor en T tubo-TL Métrica

Adjustable stud branch TEE with o'ring

Té Orientable Métrique + o'ring

Raccordo orientabile a T con o'ring centrale



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	M12x1,5	TEL 6 TLM	8,99	STA TEL 6 TLM	6,93
8	L	M14x1,5	TEL 8 TLM	8,82	STA TEL 8 TLM	6,72
10	L	M16x1,5	TEL 10 TLM	9,37	STA TEL 10 TLM	6,88
12	L	M18x1,5	TEL 12 TLM	11,22	STA TEL 12 TLM	8,49
15	L	M22x1,5	TEL 15 TLM	13,20	STA TEL 15 TLM	9,48
18	L	M26x1,5	TEL 18 TLM	18,90	STA TEL 18 TLM	13,63
22	L	M30x2	TEL 22 TLM	29,33	STA TEL 22 TLM	22,61
28	L	M36x2	TEL 28 TLM	45,67	STA TEL 28 TLM	36,06
35	L	M45x2	TEL 35 TLM	59,02	STA TEL 35 TLM	44,40
42	L	M52x2	TEL 42 TLM	90,17	STA TEL 42 TLM	69,36
6	S	M14x1,5	TES 6 TLM	10,02	STA TES 6 TLM	7,76
8	S	M16x1,5	TES 8 TLM	10,65	STA TES 8 TLM	8,38
10	S	M18x1,5	TES 10 TLM	12,62	STA TES 10 TLM	9,74
12	S	M20x1,5	TES 12 TLM	13,69	STA TES 12 TLM	10,56
14	S	M22x1,5	TES 14 TLM	16,06	STA TES 14 TLM	11,29
16	S	M24x1,5	TES 16 TLM	20,15	STA TES 16 TLM	14,99
20	S	M30x2	TES 20 TLM	27,20	STA TES 20 TLM	19,99
25	S	M36x2	TES 25 TLM	51,76	STA TES 25 TLM	39,53
30	S	M42x2	TES 30 TLM	68,45	STA TES 30 TLM	50,81
38	S	M52x2	TES 38 TLM	121,20	STA TES 38 TLM	98,48

Racor en codo 45 tubo-TL Métrica

Adjustable stud 45 elbow with o'ring

Coude 45 orientable Métrique + o'ring

Raccordo orientabile a 45° con o'ring



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	L	M12X1.5	STA FEL 6 TLM	10,01
8	L	M14X1.5	STA FEL 8 TLM	10,19
10	L	M16X1.5	STA FEL 10 TLM	10,76
12	L	M18X1.5	STA FEL 12 TLM	10,85
15	L	M22X1.5	STA FEL 15 TLM	15,43
18	L	M26X1.5	STA FEL 18 TLM	21,60
22	L	M30X2	STA FEL 22 TLM	27,96
28	L	M36X2	STA FEL 28 TLM	44,52
35	L	M45X2	STA FEL 35 TLM	83,43
42	L	M52X2	STA FEL 42 TLM	93,25
6	S	M14X1.5	STA FES 6 TLM	10,19
8	S	M16X1.5	STA FES 8 TLM	11,04
10	S	M18X1.5	STA FES 10 TLM	11,32
12	S	M20X1.5	STA FES 12 TLM	15,43
14	S	M22X1.5	STA FES 14 TLM	16,18
16	S	M24X1.5	STA FES 16 TLM	21,98
20	S	M30X2	STA FES 20 TLM	29,18
25	S	M36X2	STA FES 25 TLM	46,30
30	S	M42X2	STA FES 30 TLM	83,89
38	S	M52X2	STA FES 38 TLM	94,37

Racor en L tubo-TL Métrica

Adjustable stud barrel L with o'ring

L Orientable renversé Métrique + o'ring

Raccordo orientabile a T con o'ring laterale



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	M12x1,5	LEL 6 TLM	8,87	STA LEL 6 TLM	6,82
8	L	M14x1,5	LEL 8 TLM	9,06	STA LEL 8 TLM	6,97
10	L	M16x1,5	LEL 10 TLM	9,74	STA LEL 10 TLM	7,25
12	L	M18x1,5	LEL 12 TLM	11,26	STA LEL 12 TLM	8,53
15	L	M22x1,5	LEL 15 TLM	14,72	STA LEL 15 TLM	11,00
18	L	M26x1,5	LEL 18 TLM	18,39	STA LEL 18 TLM	13,12
22	L	M30x2	LEL 22 TLM	26,81	STA LEL 22 TLM	20,10
28	L	M36x2	LEL 28 TLM	44,56	STA LEL 28 TLM	34,95
35	L	M45x2	LEL 35 TLM	57,46	STA LEL 35 TLM	42,84
42	L	M52x2	LEL 42 TLM	90,17	STA LEL 42 TLM	69,36
6	S	M14x1,5	LES 6 TLM	9,81	STA LES 6 TLM	7,56
8	S	M16x1,5	LES 8 TLM	10,17	STA LES 8 TLM	7,91
10	S	M18x1,5	LES 10 TLM	13,99	STA LES 10 TLM	11,10
12	S	M20x1,5	LES 12 TLM	15,01	STA LES 12 TLM	11,88
14	S	M22x1,5	LES 14 TLM	19,40	STA LES 14 TLM	14,64
16	S	M24x1,5	LES 16 TLM	19,68	STA LES 16 TLM	14,52
20	S	M30x2	LES 20 TLM	24,86	STA LES 20 TLM	17,65
25	S	M36x2	LES 25 TLM	46,31	STA LES 25 TLM	34,08
30	S	M42x2	LES 30 TLM	66,95	STA LES 30 TLM	49,31
38	S	M52x2	LES 38 TLM	108,76	STA LES 38 TLM	86,04

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor unión TL-TL Métrica

Straight connection with o'ring

Union tournante Métrique égale

Raccordo di estremità diritto Metrico con o'ring



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€
6	L	ATL 6	11,05
8	L	ATL 8	5,06
10	L	ATL 10	5,77
12	L	ATL 12	6,86
15	L	ATL 15	8,86
18	L	ATL 18	11,20
22	L	ATL 22	22,57
28	L	ATL 28	27,64
35	L	ATL 35	42,09
42	L	ATL 42	67,06
6	S	ATS 6	11,62
8	S	ATS 8	12,78
10	S	ATS 10	14,18
12	S	ATS 12	15,31
14	S	ATS 14	17,58
16	S	ATS 16	10,85
20	S	ATS 20	23,81
25	S	ATS 25	31,02
30	S	ATS 30	46,11
38	S	ATS 38	69,67

Tubo roscado recto métrico TLM con junta

Straight stud metric standpipe adpt.w/captive seal-o'ring Met. cyl

Adapteur tube lisse x mâle met.a/écrou Met.+o'ring

Adattatore diritto Metrico TLM




TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	L	M10X1	RAL 6 TLM M 10X1	13,51
8	L	M12X1.5	RAL 8 TLM M 12X1.5	14,96
10	L	M14X1.5	RAL 10 TLM M 14X1.5	16,76
12	L	M16X1.5	RAL 12 TLM M 16X1.5	18,99
15	L	M18X1.5	RAL 15 TLM M 18X1.5	20,31
18	L	M22X1.5	RAL 18 TLM M 22X1.5	22,68
22	L	M26X1.5	RAL 22 TLM M 26X1.5	29,07
28	L	M33X2	RAL 28 TLM M 33X2	41,46
35	L	M42X2	RAL 35 TLM M 42X2	63,35
42	L	M48X2	RAL 42 TLM M 48X2	84,85
6	S	M12X1.5	RAS 6 TLM M 12X1.5	17,62
8	S	M14X1.5	RAS 8 TLM M 14X1.5	17,12
10	S	M16X1.5	RAS 10 TLM M 16X1.5	19,39
12	S	M18X1.5	RAS 12 TLM M 18X1.5	20,78
14	S	M20X1.5	RAS 14 TLM M 20X1.5	24,14
16	S	M22X1.5	RAS 16 TLM M 22X1.5	19,50
20	S	M27X2	RAS 20 TLM M 27X2	32,60
25	S	M33X2	RAS 25 TLM M 33X2	37,20
30	S	M42X2	RAS 30 TLM M 42X2	68,58
38	S	M48X2	RAS 38 TLM M 48X2	92,15

Tubo roscado recto BSP TLM con junta

Straight stud standpipe adpt. w/captive seal & o'ring BSP cyl

Adapteur tube lisse x mâle gaz a/écrou + o'ring

Adattatore diritto BSP TLM



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	L	1/8"BSP	RAL 6 TLM R 1/8	3,21
8	L	1/4"BSP	RAL 8 TLM R 1/4	3,03
10	L	1/4"BSP	RAL 10 TLM R 1/4	4,61
10	L	3/8"BSP	NEW RAL 10 TLM R 3/8	4,89
12	L	1/4"BSP	NEW RAL 12 TLM R 1/4	6,22
12	L	3/8"BSP	NEW RAL 12 TLM R 3/8	4,82
12	L	1/2"BSP	NEW RAL 12 TLM R 1/2	6,67
15	L	3/8"BSP	NEW RAL 15 TLM R 3/8	6,22
15	L	1/2"BSP	RAL 15 TLM R 1/2	6,07
18	L	1/2"BSP	RAL 18 TLM R 1/2	6,95
18	L	3/4"BSP	NEW RAL 18 TLM R 3/4	8,44
22	L	3/4"BSP	RAL 22 TLM R 3/4	7,58
28	L	1"BSP	RAL 28 TLM R 1	13,31
35	L	1"1/4BSP	RAL 35 TLM R 1 1/4	27,16
42	L	1"1/2 BSP	RAL 42 TLM R 1 1/2	33,52
6	S	1/4"BSP	RAS 6 TLM R 1/4	4,27
8	S	1/4"BSP	RAS 8 TLM R 1/4	5,09
10	S	3/8"BSP	RAS 10 TLM R 3/8	3,63
12	S	3/8"BSP	RAS 12 TLM R 3/8	4,87
14	S	1/2"BSP	RAS 14 TLM R 1/2	5,62
16	S	1/2"BSP	RAS 16 TLM R 1/2	6,40
20	S	3/4"BSP	RAS 20 TLM R 3/4	9,92
25	S	1"BSP	RAS 25 TLM R 1	17,15
30	S	1"1/4BSP	RAS 30 TLM R 1 1/4	26,94
38	S	1"1/2BSP	RAS 38 TLM R 1 1/2	44,98

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto para soldar

Welding straight coupling

Mamelon hexagonal à souder Métrique (DIN 2353)
équipé avec bague et écrou

Raccordo diritto a saldare



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	ASL 6	2,36	STA ASL 6	1,34
8	L	ASL 8	2,38	STA ASL 8	1,34
10	L	ASL 10	2,91	STA ASL 10	1,66
12	L	ASL 12	3,08	STA ASL 12	1,72
15	L	ASL 15	3,83	STA ASL 15	1,97
18	L	ASL 18	5,56	STA ASL 18	2,92
22	L	ASL 22	8,02	STA ASL 22	4,66
28	L	ASL 28	12,58	STA ASL 28	7,77
35	L	ASL 35	17,78	STA ASL 35	10,47
42	L	ASL 42	27,29	STA ASL 42	16,88
6	S	ASS 6	12,26	STA ASS 6	11,13
8	S	ASS 8	13,02	STA ASS 8	11,89
10	S	ASS 10	6,66	STA ASS 10	5,22
12	S	ASS 12	8,14	STA ASS 12	6,58
14	S	ASS 14	5,06	STA ASS 14	2,68
16	S	ASS 16	6,14	STA ASS 16	3,56
20	S	ASS 20	8,46	STA ASS 20	4,86
25	S	ASS 25	15,13	STA ASS 25	9,01
30	S	ASS 30	19,64	STA ASS 30	10,82
38	S	ASS 38	28,88	STA ASS 38	17,52

Racor pasatabique para soldar

Weldable bulkhead coupling

Union double passe cloison Métrique à souder

Raccordo passaparete a saldare



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	ESVL 6	7,20	STA ESVL 6	5,14
8	L	ESVL 8	8,29	STA ESVL 8	6,20
10	L	ESVL 10	10,50	STA ESVL 10	8,01
12	L	ESVL 12	11,26	STA ESVL 12	8,53
15	L	ESVL 15	15,74	STA ESVL 15	12,02
18	L	ESVL 18	38,25	STA ESVL 18	32,98
22	L	ESVL 22	28,05	STA ESVL 22	21,34
28	L	ESVL 28	45,47	STA ESVL 28	35,86
35	L	ESVL 35	57,24	STA ESVL 35	42,62
42	L	ESVL 42	93,19	STA ESVL 42	72,37
6	S	ESVS 6	7,91	STA ESVS 6	5,66
8	S	ESVS 8	18,48	STA ESVS 8	16,22
10	S	ESVS 10	11,49	STA ESVS 10	8,60
12	S	ESVS 12	32,14	STA ESVS 12	29,01
14	S	ESVS 14	19,19	STA ESVS 14	14,42
16	S	ESVS 16	38,74	STA ESVS 16	33,58
20	S	ESVS 20	41,44	STA ESVS 20	34,24
25	S	ESVS 25	46,04	STA ESVS 25	33,81
30	S	ESVS 30	70,37	STA ESVS 30	52,73
38	S	ESVS 38	89,30	STA ESVS 38	66,58

Boquilla para soldar

Welding nipple

Collet cône Métrique (DIN 2353) à souder (BW)
o'ring

Ogiva a saldare



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€
15X2.5	L	ORIL 15	4,72
18X2.5	L	ORIL 18	5,45
22X2.5	L	ORIL 22	5,77
28X3	L	ORIL 28	7,24
35X4	L	ORIL 35	8,62
42X3	L	ORIL 42	6,82
6X2	L/S	ORIS 6	1,37
8X2	L/S	ORIS 8	1,48
8X1.5	L/S	ORIS 8X1.5*	1,60
10X2	L/S	ORIS 10X2	1,73
12X2	L/S	ORIS 12	1,75
12X2.5	L/S	ORIS 12X2.5	1,99
14X2	L/S	ORIS 14X2*	3,90
14X3	S	ORIS 14X3	13,64
16X3	S	ORIS 16X3	2,80
20X2.5	S	ORIS 20X2.5	9,23
20X3	S	ORIS 20X3	9,23
20X4	S	ORIS 20X4	3,59
25X4	S	ORIS 25X4	4,88
30x4	S	ORIS 30X4	15,30
30x5	S	ORIS 30X5	6,86
38x5	S	ORIS 38X5	11,31

*Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto pasatabiques con tuerca

Straight bulkhead coupling

Union double passe cloison

Raccordo passaparete



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	SVL 6	4,65	STA SVL 6	2,60
8	L	SVL 8	5,30	STA SVL 8	3,20
10	L	SVL 10	6,15	STA SVL 10	3,66
12	L	SVL 12	7,48	STA SVL 12	4,74
15	L	SVL 15	9,75	STA SVL 15	6,03
18	L	SVL 18	14,07	STA SVL 18	8,80
22	L	SVL 22	18,03	STA SVL 22	11,32
28	L	SVL 28	27,36	STA SVL 28	17,75
35	L	SVL 35	45,13	STA SVL 35	30,51
42	L	SVL 42	58,99	STA SVL 42	38,18
6	S	SVS 6	6,54	STA SVS 6	4,29
8	S	SVS 8	6,95	STA SVS 8	4,69
10	S	SVS 10	8,24	STA SVS 10	5,35
12	S	SVS 12	9,33	STA SVS 12	6,20
14	S	SVS 14	13,62	STA SVS 14	8,86
16	S	SVS 16	14,00	STA SVS 16	8,84
20	S	SVS 20	21,40	STA SVS 20	14,18
25	S	SVS 25	35,29	STA SVS 25	23,06
30	S	SVS 30	48,11	STA SVS 30	30,47
38	S	SVS 38	112,36	STA SVS 38	89,64

Tuerca pasatabiques Métrica

Metric nut bulkhead

Ecrou passe cloison Métrique

Dado passaparete Metrico



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
M 12x1,5	TP 06 L	0,60
M 14x1,5	TP 08 L	0,77
M 16x1,5	TP 10 L	0,79
M 18x1,5	TP 12 L	0,94
M 22x1,5	TP 15 L	1,41
M 26x1,5	TP 18 L	2,12
M 30x2	TP 22 L	2,26
M 36x2	TP 28 L	2,82
M45x2	TP 35 L	3,02
M 52x2	TP 42 L	5,83
M 20x1,5	TP 12 S	1,10
M 24x1,5	TP 16 S	1,58
M 42x2	TP 30 S	3,02

Racor en codo pasatabiques con tuerca

Elbow bulkhead coupling

Coude égal passe cloison

Raccordo passaparete a 90°



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	USVL 6	9,19	STA USVL 6	7,13
8	L	USVL 8	8,41	STA USVL 8	6,31
10	L	USVL 10	9,57	STA USVL 10	7,07
12	L	USVL 12	12,58	STA USVL 12	9,84
15	L	USVL 15	13,85	STA USVL 15	10,12
18	L	USVL 18	18,96	STA USVL 18	13,69
22	L	USVL 22	23,60	STA USVL 22	16,88
28	L	USVL 28	40,88	STA USVL 28	31,26
35	L	USVL 35	54,51	STA USVL 35	39,89
42	L	USVL 42	88,73	STA USVL 42	67,92
8	S	USVS 8	12,07	STA USVS 8	9,81
10	S	USVS 10	11,73	STA USVS 10	8,84
12	S	USVS 12	14,26	STA USVS 12	11,13
14	S	USVS 14	14,92	STA USVS 14	10,16
16	S	USVS 16	19,72	STA USVS 16	14,56
20	S	USVS 20	36,78	STA USVS 20	29,57
25	S	USVS 25	58,21	STA USVS 25	45,97
30	S	USVS 30	60,76	STA USVS 30	43,12
38	S	USVS 38	103,57	STA USVS 38	80,86

RACORES DIN 2353


DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto hembra rosca BSP

Female stud coupling

Union simple femelle gaz

Raccordo diritto femmina BSP




TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	1/8" BSP	GAIL 6 R 1/8	3,05	STA GAIL 6 R 1/8	2,03
8	L	1/4" BSP	GAIL 8 R 1/4	3,18	STA GAIL 8 R 1/4	2,13
10	L	1/4" BSP	GAIL 10 R 1/4	3,57	STA GAIL 10 R 1/4	2,33
10	L	3/8" BSP	GAIL 10 R 3/8	3,87	STA GAIL 10 R 3/8	2,62
10	L	1/2" BSP	GAIL 10 R 1/2	5,80	STA GAIL 10 R 1/2	4,55
12	L	3/8" BSP	GAIL 12 R 3/8	3,97	STA GAIL 12 R 3/8	2,60
12	L	1/2" BSP	GAIL 12 R 1/2	4,82	STA GAIL 12 R 1/2	3,46
15	L	1/2" BSP	GAIL 15 R 1/2	5,10	STA GAIL 15 R 1/2	3,24
18	L	1/2" BSP	GAIL 18 R 1/2	6,06	STA GAIL 18 R 1/2	3,43
22	L	3/4" BSP	GAIL 22 R 3/4	8,80	STA GAIL 22 R 3/4	5,44
28	L	1" BSP	GAIL 28 R 1	13,70	STA GAIL 28 R 1	8,90
35	L	1 1/4" BSP	GAIL 35 R 1 1/4	51,48	STA GAIL 35 R 1 1/4	44,17
42	L	1 1/2" BSP	GAIL 42 R 1 1/2	63,20	STA GAIL 42 R 1 1/2	52,79
6	S	1/4" BSP	GAIS 6 R 1/4	3,74	STA GAIS 6 R 1/4	2,61
8	S	1/4" BSP	GAIS 8 R 1/4	3,91	STA GAIS 8 R 1/4	2,78
10	S	3/8" BSP	GAIS 10 R 3/8	5,40	STA GAIS 10 R 3/8	3,96
14	S	1/2" BSP	GAIS 14 R 1/2	6,38	STA GAIS 14 R 1/2	4,00
16	S	1/2" BSP	GAIS 16 R 1/2	6,76	STA GAIS 16 R 1/2	4,18
20	S	3/4" BSP	GAIS 20 R 3/4	10,82	STA GAIS 20 R 3/4	7,22
25	S	1" BSP	GAIS 25 R 1	16,00	STA GAIS 25 R 1	9,89
30	S	1 1/4" BSP	GAIS 30 R 1 1/4	54,43	STA GAIS 30 R 1 1/4	45,61
38	S	1 1/2" BSP	GAIS 38 R 1 1/2	72,71	STA GAIS 38 R 1 1/2	61,35

Racor recto hembra rosca Métrica

Female stud coupling Metric cyl

Union simple femelle Métrique

Raccordo diritto femmina Metrico



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	M10x1	GAIL 6 M 10X1	11,41	STA GAIL 6 M 10X1	10,38
8	L	M12x1,5	GAIL 8 M 12X1.5	12,40	STA GAIL 8 M 12X1.5	11,35
10	L	M14X1.5	GAIL 10 M 14X1.5	13,48	STA GAIL 10 M 14X1.5	12,24
12	L	M16X1.5	GAIL 12 M 16X1.5	14,78	STA GAIL 12 M 16X1.5	13,41
15	L	M18X1.5	GAIL 15 M 18X1.5	16,63	STA GAIL 15 M 18X1.5	14,77
16	S	M22x1,5	GAIS 16 M 22X1.5	*	STA GAIS 16 M 22X1.5	18,43
18	L	M22X1.5	GAIL 18 M 22X1.5	20,85	STA GAIL 18 M 22X1.5	18,22
22	L	M26X1.5	GAIL 22 M 26X1.5	22,69	STA GAIL 22 M 26X1.5	19,33
6	S	M12x1,5	GAIS 6 M 12X1.5	12,54	STA GAIS 6 M 12X1.5	11,41
8	S	M14x1,5	GAIS 8 M 14X1.5	13,44	STA GAIS 8 M 14X1.5	12,31
10	S	M16X1.5	GAIS 10 M 16X1.5	14,92	STA GAIS 10 M 16X1.5	13,48
12	S	M18X1.5	GAIS 12 M 18X1.5	16,02	STA GAIS 12 M 18X1.5	14,46
14	S	M20X1.5	GAIS 14 M 20X1.5	18,09	STA GAIS 14 M 20X1.5	15,71
20	S	M27x2	GAIS 20 M 27X2	25,25	STA GAIS 20 M 27X2	21,64

Racor para manómetro BSP

Gauge coupling BSP cyl

Union pour manomètre gaz

Raccordo per manometri BSP



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	1/4" BSP	MAVL 6 R 1/4	3,21	STA MAVL 6 R 1/4	2,18
8	L	1/4" BSP	MAVL 8 R 1/4	3,23	STA MAVL 8 R 1/4	2,18
10	L	1/4" BSP	MAVL 10 R 1/4	3,42	STA MAVL 10 R 1/4	2,18
12	L	1/4" BSP	MAVL 12 R 1/4	3,46	STA MAVL 12 R 1/4	2,09
6	S	1/2" BSP	MAVS 6 R 1/2	10,76	---	*
8	S	1/2" BSP	MAVS 8 R 1/2	11,69	---	*
10	S	1/2" BSP	MAVS 10 R 1/2	11,14	---	*
12	S	1/2" BSP	MAVS 12 R 1/2	11,63	---	*

Arandela para manómetros

Seal for gauge coupling

Bague pour manomètres

Guarnizioni per manometri



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/4" BSP	AM 1/4	0,69
1/2" BSP	AM 1/2	1,24

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor en codo orientable sin estrangulador rosca BSP


Elbow banjo coupling with captive seal and o-ring
BSP cyl
Equerre orientable sans étrangleur gaz BSP
(passage total)
Raccordo orientabile a 90° ad occhio BSP con
guarnizione



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	LL	1/8" BSP	WSVLL 6 R 1/8	12,74	STA WSVLL 6 R 1/8	11,80
8	LL	1/8" BSP	WSVLL 8 R 1/8	12,85	STA WSVLL 8 R 1/8	11,80
6	L	1/8" BSP	WSVL 6 R 1/8	11,71	STA WSVL 6 R 1/8	10,68
8	L	1/4" BSP	WSVL 8 R 1/4	13,45	STA WSVL 8 R 1/4	12,41
10	L	1/4" BSP	WSVL 10 R 1/4	11,55	STA WSVL 10 R 1/4	10,30
12	L	1/4" BSP	WSVL 12 R 1/4	20,33	STA WSVL 12 R 1/4	18,96
12	L	3/8" BSP	WSVL 12 R 3/8	13,94	STA WSVL 12 R 3/8	12,57
15	L	1/2" BSP	WSVL 15 R 1/2	25,61	STA WSVL 15 R 1/2	23,75
18	L	1/2" BSP	WSVL 18 R 1/2	29,00	STA WSVL 18 R 1/2	26,37
22	L	3/4" BSP	WSVL 22 R 3/4	37,46	STA WSVL 22 R 3/4	34,10
28	L	1" BSP	WSVL 28 R 1	98,44	STA WSVL 28 R 1	93,63
35	L	1"1/4 BSP	WSVL 35 R 1 1/4	162,72	STA WSVL 35 R 1 1/4	155,41
42	L	1"1/2 BSP	WSVL 42 R 1 1/2	208,32	STA WSVL 42 R 1 1/2	197,91
6	S	1/4" BSP	WSVS 6 R 1/4	16,87	STA WSVS 6 R 1/4	15,74
8	S	1/4" BSP	WSVS 8 R 1/4	16,88	STA WSVS 8 R 1/4	15,75
10	S	3/8" BSP	WSVS 10 R 3/8	20,25	STA WSVS 10 R 3/8	18,80
12	S	3/8" BSP	WSVS 12 R 3/8	20,84	STA WSVS 12 R 3/8	19,28
14	S	1/2" BSP	WSVS 14 R 1/2	30,25	STA WSVS 14 R 1/2	27,86
16	S	1/2" BSP	WSVS 16 R 1/2	27,71	STA WSVS 16 R 1/2	25,13
20	S	3/4" BSP	WSVS 20 R 3/4	39,97	STA WSVS 20 R 3/4	36,37
25	S	1" BSP	WSVS 25 R 1	99,75	STA WSVS 25 R 1	93,63
30	S	1"1/4 BSP	WSVS 30 R 1 1/4	164,22	STA WSVS 30 R 1 1/4	155,41
38	S	1"1/2 BSP	WSVS 38 R 1 1/2	209,27	STA WSVS 38 R 1 1/2	197,91

Racor en codo orientable sin estrangulador rosca Métrica

Elbow banjo coupling with captive seal and o'ring
metric cyl
Equerre orientable sans étrangleur métrique
(passage total)
Raccordo orientabile a 90° ad occhio Metrico con
guarnizione



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	LL	M10X1	WSVLL 6 M 10X1	14,28	STA WSVLL 6 M 10X1	13,34
8	LL	M10X1	WSVLL 8 M 10X1	14,40	STA WSVLL 8 M 10X1	13,34
6	L	M10X1	WSVL 6 M 10X1	14,37	STA WSVL 6 M 10X1	13,34
8	L	M12X1.5	WSVL 8 M 12X1.5	18,76	STA WSVL 8 M 12X1.5	17,72
10	L	M14X1.5	WSVL 10 M 14X1.5	18,96	STA WSVL 10 M 14X1.5	17,72
12	L	M16X1.5	WSVL 12 M 16X1.5	25,47	STA WSVL 12 M 16X1.5	24,10
15	L	M18X1.5	WSVL 15 M 18X1.5	32,44	STA WSVL 15 M 18X1.5	30,58
18	L	M22X1.5	WSVL 18 M 22X1.5	36,12	STA WSVL 18 M 22X1.5	33,49
22	L	M26X1.5	WSVL 22 M 26X1.5	63,64	STA WSVL 22 M 26X1.5	60,28
28	L	M33X2	WSVL 28 M 33X2	110,20	STA WSVL 28 M 33X2	105,40
42	L	M48X2	WSVL 42 M 48X2	233,06	STA WSVL 42 M 48X2	222,65
8	S	M14X1.5	WSVS 8 M 14X1.5	18,88	STA WSVS 8 M 14X1.5	17,75
10	S	M16X1.5	WSVS 10 M 16X1.5	25,57	STA WSVS 10 M 16X1.5	24,12
12	S	M18X1.5	WSVS 12 M 18X1.5	32,14	STA WSVS 12 M 18X1.5	30,58
16	S	M22X1.5	WSVS 16 M 22X1.5	36,07	STA WSVS 16 M 22X1.5	33,49
20	S	M27X2	WSVS 20 M 27X2	63,93	STA WSVS 20 M 27X2	60,32
30	S	M42X2	WSVS 30 M 42X2	183,64	STA WSVS 30 M 42X2	174,82
38	S	M48x2	WSVS 38 M 48X2	234,01	STA WSVS 38 M 48X2	222,65

Racor en codo orientable BSP-Métrico

90° Adjustable male stud elbow BSP - Metric

Coude réglable mâle BSP - Métrique

Raccordo a 90° orientabile maschio BSP-Metrico



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	L	M12X1,5 1/8" BSP	STA WEE 6L R 1/8	7,99
8	L	M14X1,5 1/4" BSP	STA WEE 8L R 1/4	9,08
10	L	M16X1,5 1/4" BSP	STA WEE 10L R 1/4	9,08
12	L	M18X1,5 3/8" BSP	STA WEE 12L R 3/8	11,84
15	L	M22X1,5 1/2" BSP	STA WEE 15L R 1/2	15,62
18	L	M26X1,5 1/2" BSP	STA WEE 18L R 1/2	22,25
22	L	M30X2 3/4" BSP	STA WEE 22L R 3/4	24,30
16	S	M24X1,5 1/2" BSP	STA WEE 16S R 1/2	24,17
20	S	M30X2 3/4" BSP	STA WEE 20S R 3/4	24,30
25	S	M36X2 1" BSP	STA WEE 25S R 1	48,80

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Tapón de cierre para tubo

Blanking plug with o'ring

Bouchon de fermeture avec o'ring

Tappo di chiusura con o'ring



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€
6	L/S	BUTZEN L 6	1,03
8	L/S	BUTZEN L 8	1,03
10	L/S	BUTZEN L 10	1,15
12	L/S	BUTZEN L 12	1,15
15	L	BUTZEN L 15	1,61
18	L	BUTZEN L 18	1,68
22	L	BUTZEN L 22	2,37
28	L	BUTZEN L 28	2,92
35	L	BUTZEN L 35	5,84
42	L	BUTZEN L 42	8,43
14	S	BUTZEN S 14	1,91
16	S	BUTZEN S 16	1,45
20	S	BUTZEN S 20	2,16
25	S	BUTZEN S 25	2,97
30	S	BUTZEN S 30	4,48
38	S	BUTZEN S 38	8,41

Tapón macho métrico 24°

24° Metric Plug

Bouchon mâle métrique 24°

Tappo metrico 24°



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	L	12x1.5	STA TML 6	0,90
8	L	14x1.5	STA TML 8	1,08
10	L	16x1.5	STA TML 10	1,24
12	L	18x1.5	STA TML 12	1,38
15	L	22x1.5	STA TML 15	1,44
18	L	26x1.5	STA TML 18	2,21
22	L	30x2	STA TML 22	2,60
28	L	36x2	STA TML 28	4,26
35	L	45x2	STA TML 35	6,95
42	L	52x2	STA TML 42	38,27
6	S	14x1.5	STA TMS 6	1,22
8	S	16x1.5	STA TMS 8	2,09
10	S	18x1.5	STA TMS 10	1,30
12	S	20x1.5	STA TMS 12	1,61
14	S	22x1.5	STA TMS 14	2,98
16	S	24x1.5	STA TMS 16	2,09
20	S	30x2	STA TMS 20	3,46
25	S	36x2	STA TMS 25	5,64
30	S	42x2	STA TMS 30	8,58
38	S	52x2	STA TMS 38	12,19

Tapón de cierre Allen rosca BSP con junta

Blanking plug with captive seal BSP cyl

Bouchon Allen gaz avec o'ring

Tappo cilindrico BSP esagono incassato con guarnizione



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/8" BSP	STOPFEN 1/8	0,91
1/4" BSP	STOPFEN 1/4	1,09
3/8" BSP	STOPFEN 3/8	1,30
1/2" BSP	STOPFEN 1/2	1,82
3/4" BSP	STOPFEN 3/4	2,56
1" BSP	STOPFEN 1	4,26
1"1/4 BSP	STOPFEN 1 1/4	9,04
1"1/2 BSP	STOPFEN 1 1/2	9,00
2" BSP	STOPFEN 2	20,24

Tapón de cierre Allen rosca Métrica con junta

Blanking plug with captive seal Metric cyl

Bouchon Allen Métrique avec o'ring

Tappo cilindrico Metrico esagono incassato con guarnizione



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
M10X1	STOPFEN M 10X1	1,00
M12X1.5	STOPFEN M 12X1.5	1,27
M14X1.5	STOPFEN M 14X1.5	1,46
M16X1.5	STOPFEN M 16X1.5	1,50
M18X1.5	STOPFEN M 18X1.5	1,73
M20X1.5	STOPFEN M 20X1.5	2,47
M22X1.5	STOPFEN M 22X1.5	1,81
M26X1.5	STOPFEN M 26X1.5	2,76
M27X2	STOPFEN M 27X2	2,76
M33X2	STOPFEN M 33X2	4,20
M42X2	STOPFEN M 42X2	9,13
M48X2	STOPFEN M 48X2	11,33

RACORES DIN 2353

DIN 2353 Pipe fittings
Raccords à bague DIN 2353
Raccordi ad anello DIN 2353

Antirretorno tubo-tubo

Non-return valve tube-tube

Clapet antiretour bidirectional tube-tube

Valvola di ritegno tubo-tubo



TUBO PIPE	SERIE SERIES	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	RHDL 6	16,30	STA RHDL 6	14,25
8	L	RHDL 8	17,06	STA RHDL 8	14,97
10	L	RHDL 10	20,23	STA RHDL 10	17,74
12	L	RHDL 12	23,91	STA RHDL 12	21,18
15	L	RHDL 15	27,30	STA RHDL 15	23,58
18	L	RHDL 18	38,51	STA RHDL 18	33,24
22	L	RHDL 22	54,42	STA RHDL 22	47,70
28	L	RHDL 28	92,10	STA RHDL 28	82,49
35	L	RHDL 35	135,34	STA RHDL 35	120,72
42	L	RHDL 42	360,07	STA RHDL 42	339,26
6	S	RHDS 6	16,66	STA RHDS 6	14,40
8	S	RHDS 8	16,66	STA RHDS 8	14,40
10	S	RHDS 10	20,45	STA RHDS 10	17,56
12	S	RHDS 12	23,92	STA RHDS 12	20,80
14	S	RHDS 14	28,91	STA RHDS 14	24,14
16	S	RHDS 16	35,74	STA RHDS 16	30,58
20	S	RHDS 20	47,57	STA RHDS 20	40,36
25	S	RHDS 25	70,98	STA RHDS 25	58,75
30	S	RHDS 30	131,67	STA RHDS 30	114,04
38	S	RHDS 38	*	STA RHDS 38	*

Taraje 1 bar. Para otras presiones de tarado estandar, consultar. / Setting 1 bar. For other standard spring pressures, consult us. / Tarage 1 bar. Pour d'autres pressions ressort standard, consultez-nous. / Per altre pressioni di taratura standard, consultare.

Antirretorno rosca BSP - tubo

Non-return valve flow from male stud end BSP cyl

Clapet antiretour unidir. à gauche mâle BSP-tube

Valvola di ritegno a sinistra



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	1/8" BSP	RHVL 6 R1/8	16,60	STA RHVL 6 R 1/8	14,55
8	L	1/4" BSP	RHVL 8 R 1/4	18,13	STA RHVL 8 R 1/4	16,04
10	L	1/4" BSP	RHVL 10 R 1/4	20,60	STA RHVL 10 R 1/4	18,11
12	L	3/8" BSP	RHVL 12 R3/8	33,88	STA RHVL 12 R 3/8	31,14
15	L	1/2" BSP	RHVL 15 R 1/2	30,22	STA RHVL 15 R 1/2	26,50
18	L	1/2" BSP	RHVL 18 R1/2	40,12	STA RHVL 18 R 1/2	34,85
22	L	3/4" BSP	RHVL 22 R3/4	59,03	STA RHVL 22 R 3/4	52,31
28	L	1" BSP	RHVL 28 R1	95,62	STA RHVL 28 R 1	86,01
35	L	1"1/4 BSP	RHVL 35 R1 1/4	316,71	STA RHVL 35 R 1 1/4	302,08
42	L	1"1/2 BSP	RHVL 42 R1 1/2	324,78	STA RHVL 42 R 1 1/2	303,96
6	S	1/4" BSP	RHVS 6 R1/4	18,54	STA RHVS 6 R 1/4	16,28
8	S	1/4" BSP	RHVS 8 R1/4	18,74	STA RHVS 8 R 1/4	16,47
10	S	3/8" BSP	RHVS 10 R3/8	20,83	STA RHVS 10 R 3/8	17,95
12	S	3/8" BSP	RHVS 12 R3/8	24,62	STA RHVS 12 R 3/8	21,49
14	S	1/2" BSP	RHVS 14 R 1/2	29,96	STA RHVS 14 R 1/2	25,19
16	S	1/2" BSP	RHVS 16 R1/2	36,78	STA RHVS 16 R 1/2	31,62
20	S	3/4" BSP	RHVS 20 R3/4	47,36	STA RHVS 20 R 3/4	40,15
25	S	1" BSP	RHVS 25 R1	71,95	STA RHVS 25 R 1	59,71
30	S	1"1/4 BSP	RHVS 30 R1 1/4	*	STA RHVS 30 R 1 1/4	*
38	S	1"1/2 BSP	RHVS 38 R 1 1/2	*	STA RHVS 38 R 1 1/2	*

Taraje 1 bar. Para otras presiones de tarado estandar, consultar. / Setting 1 bar. For other standard spring pressures, consult u / Tarage 1 bar. Pour d'autres pressions ressort standard, consultez-nous. / Per altre pressioni di taratura standard, consultare.

Antirretorno tubo - rosca BSP

Non-return valve flow towards male stud end BSP cyl

Clapet antiretour unidir. à droite tube-mâle BSP

Valvola di ritegno a destra



TUBO PIPE	SERIE SERIES	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€	Referencia Part n°	€
6	L	1/8" BSP	RHVL 6 R 1/8	16,54	STA RHVL 6 R 1/8	14,48
8	L	1/4" BSP	RHVL 8 R1/4	17,85	STA RHVL 8 R 1/4	15,76
10	L	1/4" BSP	RHVL 10 R1/4	20,85	STA RHVL 10 R 1/4	18,36
12	L	3/8" BSP	RHVL 12 R3/8	24,32	STA RHVL 12 R 3/8	21,58
15	L	1/2" BSP	RHVL 15 R1/2	27,62	STA RHVL 15 R 1/2	23,90
18	L	1/2" BSP	RHVL 18 R1/2	39,19	STA RHVL 18 R 1/2	33,92
22	L	3/4" BSP	RHVL 22 R 3/4	61,79	STA RHVL 22 R 3/4	55,07
28	L	1" BSP	RHVL 28 R1	99,35	STA RHVL 28 R 1	89,74
35	L	1"1/4 BSP	RHVL 35 R1 1/4	*	STA RHVL 35 R 1 1/4	*
42	L	1"1/2 BSP	RHVL 42 R1 1/2	*	STA RHVL 42 R 1 1/2	*
6	S	1/4" BSP	RHVS 6 R 1/4	16,91	STA RHVS 6 R 1/4	14,66
8	S	1/4" BSP	RHVS 8 R1/4	16,75	STA RHVS 8 R 1/4	14,49
10	S	3/8" BSP	RHVS 10 R 3/8	20,83	STA RHVS 10 R 3/8	17,95
12	S	3/8" BSP	RHVS 12 R3/8	24,29	STA RHVS 12 R 3/8	21,16
14	S	1/2" BSP	RHVS 14 R 1/2	29,07	STA RHVS 14 R 1/2	24,30
16	S	1/2" BSP	RHVS 16 R1/2	37,19	STA RHVS 16 R 1/2	32,03
20	S	3/4" BSP	RHVS 20 R3/4	46,40	STA RHVS 20 R 3/4	39,19
25	S	1" BSP	RHVS 25 R1	71,39	STA RHVS 25 R 1	59,15
30	S	1"1/4 BSP	RHVS 30 R1 1/4	*	STA RHVS 30 R 1 1/4	*
38	S	1"1/2 BSP	RHVS 38 R1 1/2	*	STA RHVS 38 R 1 1/2	*

Taraje 1 bar. Para otras presiones de tarado estandar, consultar. / Setting 1 bar. For other standard spring pressures, consult us. / Tarage 1 bar. Pour d'autres pressions ressort standard, consultez-nous. / Per altre pressioni di taratura standard, consultare.

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°


Raccordi JIC 37°

Tuercas JIC 37°

JIC 37° Nuts

Écrous JIC 37°

Dado JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S11006	0,65
8	5/16	1/2" 20h UNF	S11008	0,76
10	3/8	9/16" 18h UNF	S11010	0,83
12	1/2	3/4" 16h UNF	S11012	1,02
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S11016	1,81
18-20	-	1"1/16 12h UNF	S11020	3,10
-	3/4	1"1/16 12h UNF	S11020W	3,82
25	1	1"5/16 12h UNF	S11025	4,78
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	S11032	9,18
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	S11038	10,31
50	2	2" 1/2 12h UNF	S11050	18,48

Tapón macho JIC 37°

37° JIC Male plug

Bouchon mâle JIC 37°

Tappo maschio JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S14006	1,26
8	5/16	1/2" 20h UNF	S14008	1,00
10	3/8	9/16" 18h UNF	S14010	1,62
12	1/2	3/4" 16h UNF	S14012	1,92
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S14016	2,20
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	S14020	3,65
25	1	1"5/16 12h UNF	S14025	5,63
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	S14032	9,72
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	S14038	23,12

Férulas JIC 37° (Tubo Métrico)

JIC 37° sleeves Metric tube

Férules JIC 37° pour tube Métrique

Bussola JIC 37° (tubo Metrico)




TUBO PIPE	Referencia Part n°	€
6	S12006	0,67
8	S12008	0,73
10	S12010	0,62
12	S12012	0,68
14	S12014	1,23
15	S12015	1,20
16	S12016	1,00
18	S12018	1,71
20	S12020	1,71
25	S12025	2,60
30	S12030	6,65
32	S12032	6,47
38	S12038	10,58

Tapón hembra JIC 37°

37° JIC Cap

Obturbateur femelle JIC 37° pour raccord

Tappo femmina girevole JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S13006	1,52
8	5/16	1/2" 20h UNF	S13008	0,90
10	3/8	9/16" 18h UNF	S13010	1,82
12	1/2	3/4" 16h UNF	S13012	3,16
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S13016	4,64
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	S13020	3,37
25	1	1"5/16 12h UNF	S13025	10,04
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	S13032	17,02
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	S13038	36,63

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Racor macho-macho JIC 37°

Straight union JIC 37°

Adapteur droit mâle JIC x mâle JIC

Nipples di giunzione maschio-maschio JIC 37°



TUBO PIPE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S26006 1,67
8	5/16	1/2" 20h UNF	S26008 1,75
10	3/8	9/16" 18h UNF	S26010 1,93
12	1/2	3/4" 16h UNF	S26012 2,09
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S26016 3,12
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	S26020 4,68
25	1	1" 5/16 12h UNF	S26025 7,52
30-32	1 1/4	1" 5/8 12h UNF	S26032 13,39
38	1 1/2	1" 7/8 12h UNF	S26038 23,51

Racor reducción macho-macho JIC 37°

Reducer adaptor male JIC 37°

Adapteur réduction mâle JIC 37°

Nipples di riduzione maschio-maschio JIC 37°




ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/2"-20 UNF	7/16"-20 UNF	S2600806 2,36
9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	S2601006 2,64
9/16"-18 UNF	1/2"-20 UNF	S2601008 2,73
3/4"-16 UNF	9/16"-18 UNF	S2601210 4,05
7/8"-14 UNF	3/4"-16 UNF	S2601612 5,28
1 1/16"-12 UN	7/8"-14 UNF	S2602016 5,94
1 5/16"-12 UN	1 1/16"-12 UN	S2602520 9,04
1 5/8"-12 UN	1 5/16"-12 UN	S2603225 17,61
1 7/8"-12 UN	1 5/8"-12 UN	S2603832 29,67

Racor hembra giratoria-hembra giratoria JIC 37°

Straight swivel female JIC 37°

Adapteur femelle tournante JIC x femelle tournante JIC 37°

Nipples femmina-femmina girevole JIC 37°




TUBO PIPE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S73006 5,23
8	5/16	1/2" 20h UNF	S73008 8,62
10	3/8	9/16" 18h UNF	S73010 6,46
12	1/2	3/4" 16h UNF	S73012 12,20
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S73016 14,14
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	S73020 12,53
25	1	1" 5/16 12h UNF	S73025 22,38

Racor macho JIC 37° - macho NPT

Straight adaptor male JIC-male NPT

Adapteur mâle JIC x mâle NPT

Nipples di giunzione JIC 37°-NPT



TUBO PIPE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	1/8" NPT	7/16" 20h UNF S2000610 1,77
6	1/4	1/4" NPT	7/16" 20h UNF S2000613 1,77
8	5/16	1/8" NPT	1/2" 20h UNF S2000810 2,90
8	5/16	1/4" NPT	1/2" 20h UNF S2000813 2,09
10	3/8	1/4" NPT	9/16" 18h UNF S2001013 2,12
10	3/8	3/8" NPT	9/16" 18h UNF S2001017 2,40
10	3/8	1/2" NPT	9/16" 18h UNF S2001021 3,35
12	1/2	3/8" NPT	3/4" 16h UNF S2001217 3,46
12	1/2	1/2" NPT	3/4" 16h UNF S2001221 3,58
12	1/2	3/4" NPT	3/4" 16h UNF S2001226 4,27
14-15-16	5/8	1/2" NPT	7/8" 14h UNF S2001621 4,77
14-15-16	5/8	3/4" NPT	7/8" 14h UNF S2001626 6,38
18-20	3/4	1/2" NPT	1" 1/16 12h UNF S2002021 5,59
18-20	3/4	3/4" NPT	1" 1/16 12h UNF S2002026 6,43
18-20	3/4	1" NPT	1" 1/16 12h UNF S2002033 7,87
25	1	3/4" NPT	1" 5/16 12h UNF S2002526 9,27
25	1	1" NPT	1" 5/16 12h UNF S2002533 9,44
32	1 1/4	1" NPT	1" 5/8 12h UNF S2003233 27,14
32	1 1/4	1" 1/4 NPT	1" 5/8 12h UNF S2003242 19,31
38	1 1/2	1" 1/4 NPT	1" 7/8 12h UNF S2003842 42,89
38	1 1/2	1" 1/2 NPT	1" 7/8 12h UNF S2003848 37,98

Racor macho JIC 37° - macho BSP

Straight adaptor male JIC-male BSP

Adapteur mâle JIC x mâle gaz cyl équipé

Nipples di giunzione JIC37° -BSP



TUBO PIPE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/8" BSP S2300610 1,68
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" BSP S2300613 2,25
6	1/4	7/16" 20h UNF	3/8" BSP S2300617 2,42
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" BSP S2300813 2,40
8	5/16	1/2" 20h UNF	3/8" BSP S2300817 2,57
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" BSP S2301013 2,17
10	3/8	9/16" 18h UNF	3/8" BSP S2301017 2,47
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/2" BSP S2301021 4,34
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/4" BSP S2301213 2,34
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" BSP S2301217 2,42
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" BSP S2301221 3,15
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/4" BSP S2301226 5,42
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	3/8" BSP S2301617 3,00
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" BSP S2301621 3,84
14-15-16	5/8	7/8" 14 h UNF	3/4" BSP S2301626 5,93
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	1/2" BSP S2302021 4,87
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	3/4" BSP S2302026 6,73
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	1" BSP S2302033 9,29
25	1	1" 5/16 12h UNF	3/4" BSP S2302526 7,79
25	1	1" 5/16 12h UNF	1" BSP S2302533 9,38
25	1	1" 5/16 12h UNF	1" 1/4 BSP S2302542 13,94
30-32	1 1/4	1" 5/8 12h UNF	1" 1/4 BSP S2303242 14,60
38	1 1/2	1" 7/8 12h UNF	1" 1/4 BSP S2303842 18,54
38	1 1/2	1" 7/8 12h UNF	1" 1/2 BSP S2303848 30,82

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Racor macho JIC 37° - macho BSPT

Straight adaptor male JIC-male BSPT

Adapteur mâle JIC x mâle gaz conique

Niples di giunzione JIC 37°-BSPT



TUBO PIPE			ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	1/8"	BSPT 7/16" 20h UNF	S2100610	1,17
6	1/4	1/4"	BSPT 7/16" 20h UNF	S2100613	1,77
8	5/16	1/8"	BSPT 1/2" 20h UNF	S2100810	1,46
8	5/16	1/4"	BSPT 1/2" 20h UNF	S2100813	1,53
10	3/8	1/4"	BSPT 9/16" 18h UNF	S2101013	1,92
10	3/8	3/8"	BSPT 9/16" 18h UNF	S2101017	2,08
10	3/8	1/2"	BSPT 9/16" 18h UNF	S2101021	3,33
12	1/2	1/4"	BSPT 3/4" 16h UNF	S2101213	2,36
12	1/2	3/8"	BSPT 3/4" 16h UNF	S2101217	2,75
12	1/2	1/2"	BSPT 3/4" 16h UNF	S2101221	3,49
14-15-16	5/8	3/8"	BSPT 7/8" 14h UNF	S2101617	3,90
14-15-16	5/8	1/2"	BSPT 7/8" 14h UNF	S2101621	3,88
14-15-16	5/8	3/4"	BSPT 7/8" 14h UNF	S2101626	3,94
18-20	3/4	1/2"	BSPT 1"1/16 12h UNF	S2102021	4,57
18-20	3/4	3/4"	BSPT 1"1/16 12h UNF	S2102026	5,22
18-20	3/4	1" BSPT	1"1/16 12M UNF NEW	S2102033	6,52
25	1	3/4"	BSPT 1"5/16 12h UNF	S2102526	8,37
25	1	1" BSPT	1"5/16 12h UNF	S2102533	7,88
30-32	1 1/4	1" BSPT	1"5/8 12h UNF	S2103233	15,90
30-32	1 1/4	1"1/4 BSPT	1"5/8 12h UNF	S2103242	13,73
38	1 1/2	1"1/2 BSPT	1"7/8 12h UNF	S2103848	24,04

Racor macho JIC 37° - macho UNF

Straight adaptor male JIC-male UNF

Adapteur mâle JIC x mâle UNF équipé

Niples di giunzione JIC 37°-UNF



TUBO PIPE			ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16"	20h JIC 7/16" 20h UNF	S2200611	1,50
6	1/4	7/16"	20h JIC 1/2" 20h UNF	S2200612	1,95
6	1/4	7/16"	20h JIC 9/16" 18h UNF	S2200614	1,87
8	5/16	1/2"	20h JIC 1/2" 20h UNF	S2200812	1,82
10	3/8	9/16"	18h JIC 9/16" 18h UNF	S2201014	2,04
10	3/8	9/16"	18h JIC 3/4" 16h UNF	S2201019	2,53
12	1/2	3/4"	16h JIC 3/4" 16h UNF	S2201219	3,15
12	1/2	3/4"	16h JIC 7/8" 14h UNF	S2201222	4,49
14-15-16	5/8	7/8"	14h JIC 7/8" 14h UNF	S2201622	4,22
14-15-16	5/8	7/8"	14h JIC 1"1/16 12h UNF	S2201627	7,02
18-20	3/4	1"1/16 12h JIC	3/4" 16h UNF	S2202019	5,87
14-15-16	5/8	7/8"	14h JIC 3/4" 16h UNF	S2201619	4,29
18-20	3/4	1"1/16 12h JIC	7/8" 14h UNF	S2202022	5,60
18-20	3/4	1"1/16 12h JIC	1"1/16 12h UNF	S2202027	6,67
18-20	3/4	1"1/16 12h JIC	1"5/16 12h UNF	S2202033	7,80
25	1	1"5/16 12h JIC	1"1/16 12h UNF	S2202527	13,39
25	1	1"5/16 12h JIC	1"5/16 12h UNF	S2202533	7,89
25	1	1"5/16 12h JIC	1"5/8 12h UNF	S2202541	36,82
30-32	1 1/4	1"5/8 12h JIC	1"5/8 12h UNF	S2203241	15,76
38	1 1/2	1"7/8 12h JIC	1"7/8 12h UNF	S2203848	46,73

Racor pasatabiques JIC 37°

Straight bulkhead fitting JIC 37°

Union passe cloison droite mâle JIC x mâle JIC équipé

Niples passaparete JIC 37°



TUBO PIPE			ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16"	20h UNF	S25006	3,21
8	5/16	1/2"	20h UNF	S25008	4,07
10	3/8	9/16"	18h UNF	S25010	4,16
12	1/2	3/4"	16h UNF	S25012	5,66
14-15-16	5/8	7/8"	14h UNF	S25016	6,42
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF		S25020	10,69
25	1	1"5/16 12h UNF		S25025	12,67
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF		S25032	24,49
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF		S25038	52,71

Racor macho JIC 37° - macho Métrico

Metric adaptor male-male JIC 37°

Adapteur mâle JIC x mâle Métrique équipé

Niples di giunzione JIC 37°-Metrico




TUBO PIPE			ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16"	20h UNF M10X1	S2400610	3,66
8	5/16	1/2"	20h UNF M12X1.5	S2400812	3,86
10	3/8	9/16"	18h UNF M14X1.5	S2401014	4,27
12	1/2	3/4"	16h UNF M16X1.5	S2401216	4,15
12	1/2	3/4"	16h UNF M18X1.5	S2401218	4,68
14-15-16	5/8	7/8"	14h UNF M18X1.5	S2401418	5,69
14-15-16	5/8	7/8"	14h UNF M22X1.5	S2401622	6,10
20	3/4	1"1/16 12h UNF	M18X1.5	S2402018	9,51
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	M22X1.5	S2402022	9,54
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	M27X2	S2402027	12,44
25	1	1"5/16 12h UNF	M33X2	S2402533	23,83
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	M42X2	S2403242	45,49

Racor macho BSP - hembra giratoria JIC 37°

Adaptor swivel female JIC-male BSP

Adapteur femelle tournante JIC x mâle gaz cyl équipé

Niples maschio-femmina BSP-JIC 37°



TUBO PIPE			ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	1/8"	BSP 7/16" 20h UNF	S1800610	4,00
8	5/16	1/4"	BSP 1/2" 20h UNF	S1800813	5,02
8	5/16	3/8"	BSP 1/2" 20h UNF	S1800817	6,42
10	3/8	1/4"	BSP 9/16" 18h UNF	S1801013	3,69
10	3/8	3/8"	BSP 9/16" 18h UNF	S1801017	4,77
12	1/2	3/8"	BSP 3/4" 16h UNF	S1801217	5,17
14-15-16	5/8	1/2"	BSP 7/8" 14h UNF	S1801621	10,70
18-20	3/4	3/4"	BSP 1"1/16 12h UNF	S1802026	13,61
25	1	1" BSPT	1"5/16 12h UNF	S1802533	19,63
30-32	1 1/4	1"1/4 BSP	1"5/8 12h UNF	S1803242	33,87
38	1 1/2	1"1/2 BSP	1"7/8 12h UNF	S1803848	93,61

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Racor unión macho-hembra fija JIC 37°

Reducer adaptor male JIC -fixed female JIC 37°

Reducteur mâle JIC x femelle fixe JIC 37°

Riduzione maschio-femmina fissa JIC 37°



TUBO PIPE	ROSCA (H) THREAD (F)	ROSCA (M) THREAD (M)	Referencia Part n°	€
10	6	7/16" 20h UNF	9/16" 18h UNF	S2900610 3,23
10	6	9/16" 18h UNF	7/16" 20h UNF	S2901006 3,24
12	6	3/4" 16h UNF	7/16" 20h UNF	S2901206 5,93
8	12	3/4" 16h UNF	1/2" 20h UNF	S2901208 7,43
12	10	3/4" 16h UNF	9/16" 18h UNF	S2901210 5,18
14-15-16	6	7/8" 14h UNF	7/16" 20h UNF	S2901606 7,28
14-15-16	10	7/8" 14h UNF	9/16" 18h UNF	S2901610 7,88
14-15-16	12	7/8" 14h UNF	3/4" 16h UNF	S2901612 6,36
18-20	6	1"1/16 12h UNF	7/16" 20h UNF	S2902006 7,98
18-20	12	1"1/16 12h UNF	3/4" 16h UNF	S2902012 9,06
25	18-20	1"5/16 12h UNF	1"1/16 12h UNF	S2902520 12,08
30-32	25	1"5/8 12h UNF	1"5/16 12h UNF	S2903225 25,43
38	30-32	1"7/8 12h UNF	1"5/8 12h UNF	S2903832 32,74

Racor macho JIC 37° - hembra fija BSP

Adaptor male JIC 37°-fixed female BSP

Adapteur mâle JIC x femelle gaz cyl

Niples maschio-femmina JIC 37°-BSP



TUBO PIPE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF 1/8" BSP	S2800610 6,78
6	1/4	7/16" 20h UNF 1/4" BSP	S2800613 6,78
8	5/16	1/2" 20h UNF 1/8" BSP	S2800810 7,92
8	5/16	1/2" 20h UNF 1/4" BSP	S2800813 7,53
10	3/8	9/16" 18h UNF 1/4" BSP	S2801013 7,24
10	3/8	9/16" 18h UNF 3/8" BSP	S2801017 7,53
12	1/2	3/4" 16h UNF 3/8" BSP	S2801217 7,53
12	1/2	3/4" 16h UNF 1/2" BSP	S2801221 8,83
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF 1/2" BSP	S2801621 9,12
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF 1/2" BSP	S2802021 10,74
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF 3/4" BSP	S2802026 12,61
25	1	1"5/16 12h UNF 1" BSP	S2802533 20,82
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF 1"1/4 BSP	S2803242 47,18
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF 1"1/2 BSP	S2803848 75,42

Racor unión macho-hembra giratoria JIC 37°

Reducer adaptor male JIC -swivel female JIC 37°
swivel female

Reducteur mâle JIC x femelle tournante JIC 37°

Riduzione maschio-femmina girevole JIC 37°




TUBO PIPE	ROSCA (H) THREAD (F)	ROSCA (M) THREAD (M)	Referencia Part n°	€
10	6	7/16" 20h UNF	9/16" 18h UNF	S2911006 6,47
12	6	3/4" 16h UNF	7/16" 20h UNF	S2911206 6,76
12	8	3/4" 16h UNF	1/2" 20h UNF	S2911208 7,43
12	10	3/4" 16h UNF	9/16" 18h UNF	S2911210 6,55
14-15-16	6	7/8" 14h UNF	7/16" 20h UNF	S2911606 9,44
14-15-16	10	7/8" 14h UNF	9/16" 18h UNF	S2911610 9,97
14-15-16	12	7/8" 14h UNF	3/4" 16h UNF	S2911612 8,05
18-20	6	1"1/16 12h UNF	7/16" 20h UNF	S2912006 11,96
18-20	12	1"1/16 12h UNF	3/4" 16h UNF	S2912012 13,12
25	18-20	1"5/16 12h UNF	1"1/16 12h UNF	S2912520 15,10
30-32	25	1"5/8 12h UNF	1"5/16 12h UNF	S2913225 35,32
38	30-32	1"7/8 12h UNF	1"5/8 12h UNF	S2913832 38,53

Racor macho BSPT - hembra giratoria JIC 37°

Adaptor male BSPT-swivel female JIC 37°

Adapteur femelle tournante JIC x mâle gaz conique

Niples maschio-femmina BSPT-JIC 37°




TUBO PIPE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	1/4" BSPT 7/16" 20h UNF	S1500613 4,89
8	5/16	1/4" BSPT 1/2" 20h UNF	S1500813 4,78
10	3/8	1/4" BSPT 9/16" 18h UNF	S1501013 9,28
12	1/2	1/4" BSPT 3/4" 16h UNF	S1501213 12,59
12	1/2	3/8" BSPT 3/4" 16h UNF	S1501217 10,81
16	5/8	1/2" BSPT 7/8" 14h UNF	S1501621 15,52
20	3/4	1/2" BSPT 1"1/16 12h UNF	S1502021 5,97
20	3/4	3/4" BSPT 1"1/16 12h UNF	S1502026 17,94
25	1	3/4" BSPT 1"5/16 12h UNF	S1502526 29,56
25	1	1" BSPT 1"5/16 12h UNF	S1502533 35,39
32	1 1/4	1"1/4 BSPT 1"5/8 12h UNF	S1503242 53,17

Adaptador hembra giratoria JIC - Macho BSP (60°)

Adaptor swivel female JIC 37° - BSP male 60°

Adapteur femelle tournante JIC x mâle BSP 60°

Niples femmina girevole JIC 37° - maschio BSP 60°



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/4" BSP	7/16" UNF	S2150604 3,98
1/4" BSP	1/2" UNF	S2150804 4,43
1/4" BSP	9/16" UNF	S2151004 4,63
3/8" BSP	9/16" UNF	S2151006 5,48
1/2" BSP	9/16" UNF	S2151008 6,56
3/8" BSP	3/4" UNF	S2151206 5,74
1/2" BSP	3/4" UNF	S2151208 6,88
1/2" BSP	7/8" UNF	S2151608 7,25
3/4" BSP	1" 1/16 UNF	S2152012 9,49
1" BSP	1"5/16 UNF	S2152516 16,42

Adaptador Macho JIC - hembra giratoria JIC 37°

Adaptor male JIC - swivel female JIC

Adapteur mâle JIC x femelle tournante JIC

Niples maschio JIC - femmina girevole JIC 37°



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
7/16" 20h UNF	S7400606	3,73
1/2" 20h UNF	S7400808	4,50
9/16" 18h UNF	S7401010	2,36
3/4" 16h UNF	S7401212	5,30
7/8" 14h UNF	S7401616	7,56
1" 1/16 12 h UNF	S7402020	8,90
1" 5/16 12 h UNF	S7402525	13,30

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Codo 90° macho - macho JIC 37°

90° Male elbow male JIC 37°-male JIC 37°

Adapteur coude 90° mâle JIC 37° x mâle JIC 37°

Adattatore a 90° maschio-maschio JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S50006	3,49
8	5/16	1/2" 20h UNF	S50008	4,96
10	3/8	9/16" 18h UNF	S50010	3,92
12	1/2	3/4" 16h UNF	S50012	5,44
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S50016	7,34
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	S50020	12,66
25	1	1"5/16 12h UNF	S50025	17,06
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	S50032	41,58
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	S50038	56,46

Codo 90° pasatabiques JIC 37°

90° Bulkhead coupling male JIC 37°-male JIC 37°

Adapteur coude 90° passe cloison mâle JIC 37° x mâle JIC 37° équipé

Adattatore a 90° passaparete maschio-maschio JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	6	7/16" 20h UNF	S65006	5,56
8	8	1/2" 20h UNF	S65008	5,20
10	10	9/16" 18h UNF	S65010	5,58
12	12	3/4" 16h UNF	S65012	7,61
14-15-16	14-15-16	7/8" 14h UNF	S65016	11,19
18-20	18-20	1"1/16 12h UNF	S65020	18,50
25	25	1"5/16 12h UNF	S65025	34,83

Codo 90° macho JIC 37° - macho BSPT

90° Male elbow male JIC 37° -male BSPT

Adapteur coude 90° mâle JIC 37° x mâle gaz conique

Adattatore a 90° maschio-maschio JIC 37°-BSPT



TUBO PIPE		ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/8" BSPT	S5500610	6,63
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" BSPT	S5500613	8,77
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/8" BSPT	S5500810	13,59
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" BSPT	S5500813	8,20
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" BSPT	S5501013	6,62
10	3/8	9/16" 18h UNF	3/8" BSPT	S5501017	14,80
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/2" BSPT	S5501021	19,05
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/4" BSPT	S5501213	15,16
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" BSPT	S5501217	8,07
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" BSPT	S5501221	12,32
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	3/8" BSPT	S5501617	20,03
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" BSPT	S5501621	12,03
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	3/4" BSPT	S5501626	30,35
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	1/2" BSPT	S5502021	25,76
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	3/4" BSPT	S5502026	19,44
25	1	1"5/16 12h UNF	3/4" BSPT	S5502526	37,18
25	1	1"5/16 12h UNF	1" BSPT	S5502533	20,90
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1" BSPT	S5503233	40,96
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1"1/4 BSPT	S5503242	44,81
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	1"1/2 BSPT	S5503848	104,64

Codo 90° macho JIC 37° - macho NPT

90° Male elbow male JIC 37°-male NPT

Adapteur coude 90° mâle JIC 37° x mâle NPT

Adattatore a 90° maschio-maschio JIC 37°-NPT



TUBO PIPE		ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/8" NPT	S5250610	6,10
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" NPT	S5250613	5,73
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/8" NPT	S5250810	7,32
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" NPT	S5250813	7,58
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" NPT	S5251013	4,39
10	3/8	9/16" 18h UNF	3/8" NPT	S5251017	5,40
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/2" NPT	S5251021	13,83
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/4" NPT	S5251213	5,70
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" NPT	S5251217	7,06
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" NPT	S5251221	7,98
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	3/8" NPT	S5251617	13,80
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" NPT	S5251621	15,57
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	3/4" NPT	S5251626	22,20
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	1/2" NPT	S5252021	10,14
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	3/4" NPT	S5252026	11,52
25	1	1"5/16 12h UNF	3/4" NPT	S5252526	28,45
25	1	1"5/16 12h UNF	1" NPT	S5252533	20,90
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1" NPT	S5253233	47,22
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1" 1/4 NPT	S5253242	44,54
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	1"1/2 NPT	S5253848	76,63

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Codo 90° macho - hembra giratoria JIC 37°

90° Elbow male JIC 37° - swivel female JIC 37°

Adapteur coude 90° mâle JIC 37° x femelle tournante JIC 37°

Adattatore a 90° maschio-femmina girevole JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S67506	4,66
8	5/16	1/2" 20h UNF	S67508	5,93
10	3/8	9/16" 18h UNF	S67510	6,51
12	1/2	3/4" 16h UNF	S67512	8,85
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S67516	9,20
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	S67520	11,01
25	1	1" 5/16 12h UNF	S67525	24,78
30-32	1 1/4	1" 5/8 12h UNF	S67532	47,27
38	1 1/2	1" 7/8 12h UNF	S67538	61,83

Codo 45° macho - hembra giratoria JIC 37°

45° Elbow male JIC 37°-swivel female JIC 37°

Adapteur coude 45° mâle JIC 37° x femelle tournante JIC 37°

Adattatore a 45° maschio-femmina girevole JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S69006	4,33
8	5/16	1/2" 20h UNF	S69008	7,28
10	3/8	9/16" 18h UNF	S69010	6,94
12	1/2	3/4" 16h UNF	S69012	6,34
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S69016	11,90
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	S69020	15,31
25	1	1" 5/16 12h UNF	S69025	25,64

Codo 90° hembra giratoria JIC 37° - Macho NPT (60°)

90° Elbow NPT male (60°)- swivel female JIC 37°

Adapteur coude 90° femelle tournante JIC 37° x mâle NPT (60°)

Adattatore a 90° femmina girevole JIC 37°-maschio NPT (60°)



TUBO PIPE		ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" NPT	S5950604	5,36
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" NPT	S5950804	6,62
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" NPT	S5951004	6,72
10	3/8	9/16" 18h UNF	3/8" NPT	S5951006	6,72
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" NPT	S5951206	9,25
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" NPT	S5951208	9,35
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" NPT	S5951608	9,93
18-20	3/4	1" 1/16 12 h UNF	3/4" NPT	S5952012	13,54
25	1	1" 5/16 12 h UNF	1" NPT	S5952516	26,19

Codo 90° hembra giratoria JIC 37° - hembra giratoria JIC 37°

90° Elbow swivel female JIC 37°-swivel female JIC 37°

Adapteur coude 90° femelle tournante JIC 37° x femelle tournante JIC 37°

Adattatore a 90° femmina girevole JIC 37°-femmina girevole JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6		7/16" 20h UNF	S6650606	6,33
8		1/2" 20h UNF	S6650808	7,69
10		9/16" 18h UNF	S6651010	7,69
12		3/4" 16h UNF	S6651212	8,96
14-15-16		7/8" 14h UNF	S6651616	16,36
18-20		1" 1/16 12 h UNF	S6652020	27,85
25		1" 5/16 12 h UNF	S6652525	34,96

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Codo 90° macho JIC 37° - macho BSP orientable

90° Elbow male JIC 37°-BSP adjustable male

Adapteur orientable coude 90° mâle JIC 37° x mâle gaz cyl + o'ring équipé

Adattatore a 90° maschio-maschio orientabile JIC 37°-BSP



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/8" BSP	S6000610 4,26
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" BSP	S6000613 5,44
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/8" BSP	S6000810 5,45
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" BSP	S6000813 6,20
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" BSP	S6001013 5,12
10	3/8	9/16" 18h UNF	3/8" BSP	S6001017 6,28
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/2" BSP	S6001021 11,42
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/4" BSP	S6001213 7,34
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" BSP	S6001217 7,52
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" BSP	S6001221 9,22
16	5/8	7/8" 14h UNF	3/8" BSP	S6001617 9,91
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" BSP	S6001621 9,65
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	1/2" BSP	S6002021 13,85
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	3/4" BSP	S6002026 13,01
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	1" BSP	S6002033 23,39
25	1	1"5/16 12h UNF	3/4" BSP	S6002526 22,54
25	1	1"5/16 12h UNF	1" BSP	S6002533 24,17
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1" BSP	S6003233 32,57
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1"1/4 BSP	S6003242 42,38
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	1"1/4 BSP	S6003842 87,21
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	1"1/2 BSP	S6003848 111,15

Codo 45° macho JIC 37° - macho BSP orientable

45° Elbow male JIC 37°-BSP adjustable male

Adapteur coude 45° mâle JIC 37° x mâle gaz cyl + o'ring équipé

Adattatore a 45° maschio JIC 37°-maschio BSP orientabile



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" BSP	S6150813 5,80
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" BSP	S6151013 6,46
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" BSP	S6151217 8,14
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" BSP	S6151221 9,36
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" BSP	S6151621 10,00
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	1/2" BSP	S6152021 14,53
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	3/4" BSP	S6152026 14,51
25	1	1"5/16 12h UNF	1" BSP	S6152533 23,23

Codo 90° macho JIC 37° - macho UNF orientable

90° Elbow male JIC 37°-unf adjustable male

Adapteur orientable coude 90° mâle JIC 37° x mâle UNF + o'ring équipé

Adattatore a 90° maschio-maschio orientabile JIC 37°-UNF



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h JIC	7/16" 20h UNF	S5750611 4,60
6	1/4	7/16" 20h JIC	1/2" 20h UNF	S5750612 8,50
8	5/16	1/2" 20h JIC	1/2" 20h UNF	S5750812 5,67
10	3/8	9/16" 18h JIC	9/16" 18h UNF	S5751014 7,14
10	3/8	9/16" 18h JIC	3/4" 16h UNF	S5751019 8,01
12	1/2	3/4" 16h JIC	3/4" 16h UNF	S5751219 6,73
12	1/2	3/4" 16h JIC	7/8" 14h UNF	S5751222 12,56
14-15-16	5/8	7/8" 14h JIC	3/4" 16h UNF	S5751619 13,45
14-15-16	5/8	7/8" 14h JIC	7/8" 14h UNF	S5751622 13,79
18-20	3/4	1"1/16 12h JIC	7/8" 14h UNF	S5752022 20,03
18-20	3/4	1"1/16 12h JIC	1"1/16 12h UNF	S5752027 15,76
25	1	1"5/16 12h JIC	1"1/16 12h UNF	S5752527 25,31
25	1	1"5/16 12h JIC	1"5/16 12h UNF	S5752533 29,69
30-32	1 1/4	1"5/8 12h JIC	1"5/8 12h UNF	S5753241 59,50
38	1 1/2	1"7/8 12h JIC	1"7/8 12h UNF	S5753848 84,23

Codo 90° macho JIC 37° - macho métrico orientable

90° Elbow male JIC 37°-Metric adjustable male

Adapteur orientable coude 90° mâle JIC 37° x mâle Métrique + o'ring équipé

Adattatore a 90° maschio-maschio orientabile JIC 37° Metrico



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	M10x1	S6250610 4,93
8	5/16	1/2" 20h UNF	M12x1,5	S6250812 10,54
10	3/8	9/16" 18h UNF	M14x1,5	S6251014 6,65
12	1/2	3/4" 16h UNF	M16x1,5	S6251216 14,39
12	1/2	3/4" 16h UNF	M18x1,5	S6251218 8,36
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	M18x1,5	S6251618 15,77
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	M22x1,5	S6251622 12,44
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	M22x1,5	S6252022 17,72
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	M27x2	S6252027 25,84
25	1	1"5/16 12h UNF	M33x2	S6252533 26,97

Codo 45° macho JIC 37° - macho UNF orientable

45° Elbow male JIC 37°-UNF adjustable male

Adapteur coude 45° mâle JIC 37° x mâle gaz UNF + o'ring équipé

Adattatore a 45° maschio JIC 37°-maschio UNF orientabile



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h JIC	7/16" 20h UNF	S7750611 3,83
8	5/16	1/2" 20h JIC	1/2" 20h UNF	S7750812 4,47
10	3/8	9/16" 18h JIC	9/16" 18h UNF	S7751014 4,47
12	1/2	3/4" 16h JIC	3/4" 16h UNF	S7751219 6,13
14-15-16	5/8	7/8" 14h JIC	7/8" 14h UNF	S7751622 8,68
18-20	3/4	1"1/16 12h JIC	1"1/16 12h UNF	S7752027 14,05
25	1	1"5/16 12h JIC	1"5/16 12h UNF	S7752533 20,44

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Tes macho JIC 37°

Union Tee male JIC 37°

Tés égaux mâle JIC 37°

Adattatore a T maschio JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S50506	5,32
8	5/16	1/2" 20h UNF	S50508	5,61
10	3/8	9/16" 18h UNF	S50510	6,29
12	1/2	3/4" 16h UNF	S50512	9,91
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S50516	11,93
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	S50520	14,08
25	1	1" 5/16 12h UNF	S50525	22,85
30-32	1 1/4	1" 5/8 12h UNF	S50532	56,53
38	1 1/2	1" 7/8 12h UNF	S50538	158,95

Tes macho-macho-hembra giratoria JIC 37°

Swivel barrel tee male JIC 37° - male JIC 37° - swivel female JIC 37°

Tés égaux tournantes JIC 37° au latéral

Adattatore a T maschio-maschio-femmina girevole JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S68006	5,73
8	5/16	1/2" 20h UNF	S68008	7,52
10	3/8	9/16" 18h UNF	S68010	6,73
12	1/2	3/4" 16h UNF	S68012	10,26
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S68016	12,10
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	S68020	18,11
25	1	1" 5/16 12h UNF	S68025	30,80
30-32	1 1/4	1" 5/8 12h UNF	S68032	86,43
38	1 1/2	1" 7/8 12h UNF	S68038	130,99

Tes macho-hembra giratoria-macho JIC 37°

Swivel brunch tee male JIC 37° - swivel female JIC 37° - male JIC 37°

Tés égaux tournantes JIC 37° au centre

Adattatore a T maschio-femmina girevole-maschio JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S68506	5,73
8	5/16	1/2" 20h UNF	S68508	7,52
10	3/8	9/16" 18h UNF	S68510	6,73
12	1/2	3/4" 16h UNF	S68512	10,39
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S68516	14,44
18-20	3/4	1" 1/16 12h UNF	S68520	17,09
25	1	1" 5/16 12h UNF	S68525	35,17
30-32	1 1/4	1" 5/8 12h UNF	S68532	83,32
38	1 1/2	1" 7/8 12h UNF	S68538	132,32

Te H.G. JIC 37°

Tee swivel female JIC 37°

Té femelle tournante JIC

Raccordo a T femmina JIC 37°



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	S6700606	15,09
8	5/16	1/2" 20h UNF	S6700808	18,30
10	3/8	9/16" 18h UNF	S6701010	18,30
12	1/2	3/4" 16h UNF	S6701212	22,88
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	S6701616	31,84
18-20	3/4	1" 1/16 12 h UNF	S6702020	40,02
25	1	1" 5/16 12 h UNF	S6702525	66,70

Te Macho JIC 37° - Macho BSPT (60°) - Macho JIC 37°

Brunch tee male JIC 37° - BSPT male 60° - male JIC 37°

Té mâle JIC 37° - mâle BSPT 60° - mâle JIC 37°

Raccordo a T JIC 37° orientabile centrale BSPT (M-M orientabile-M)



TUBO PIPE		ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" BSPT	S6810604	6,62
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" BSPT	S6810804	9,25
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" BSPT	S6811004	7,30
10	3/8	9/16" 18h UNF	3/8" BSPT	S6811006	8,86
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" BSPT	S6811206	11,88
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" BSPT	S6811208	12,46
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" BSPT	S6811608	13,14
18-20	3/4	1" 1/16 12 h UNF	3/4" BSPT	S6812012	17,33
25	1	1" 5/16 12 h UNF	1" BSPT	S6812516	32,62

Te Macho JIC 37° - Macho NPT (60°) - Macho JIC 37°

Brunch tee male JIC 37° - NPT male 60° - male JIC 37°

Té mâle JIC 37° - mâle NPT 60° - mâle JIC 37°

Raccordo a T JIC 37° orientabile centrale NPT (M-M orientabile-M)



TUBO PIPE		ROSCA THREAD	R2	Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" NPT	S6950604	5,55
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" NPT	S6950804	6,04
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" NPT	S6951004	6,72
10	3/8	9/16" 18h UNF	3/8" NPT	S6951006	8,47
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" NPT	S6951206	9,06
12	1/2	3/4" 16h UNF	1/2" NPT	S6951208	10,52
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" NPT	S6951608	13,14
18-20	3/4	1" 1/16 12 h UNF	3/4" NPT	S6952012	17,24
25	1	1" 5/16 12 h UNF	1" NPT	S6952516	32,62

RACORES JIC 37°

JIC 37° fittings

Raccords JIC 37°

Raccordi JIC 37°

Te macho JIC37° - macho orientable BSP - macho JIC37°

Tee male JIC 37°-BSP adjustable brunch male-male JIC 37°

Té mâle JIC 37° - mâle orientable BSP - mâle JIC 37°

Raccordo a T JIC 37° orientabile centrale BSP (M-M orientabile-M)



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF	1/4" BSP	S6100613 7,32
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" BSP	S6100813 9,67
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" BSP	S6101013 7,43
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" BSP	S6101217 9,91
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" BSP	S6101621 16,05
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	3/4" BSP	S6102026 25,61
25	1	1"5/16 12h UNF	1" BSP	S6102533 33,62
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1"1/4 BSP	S6103242 119,30

Te macho JIC 37° - macho orientable UNF-macho JIC37°

Tee male JIC 37°-adjustable brunch UNF-male JIC 37°

Té mâle JIC 37° - mâle orientable UNF - mâle JIC 37°

Raccordo a T JIC 37° orientabile centrale UNF (M-M orientabile-M)



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" 20h UNF		S5850611 14,99
8	5/16	1/2" 20h UNF		S5850812 19,83
10	3/8	9/16" 18h UNF		S5851014 20,25
12	1/2	3/4" 16h UNF		S5851219 9,90
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF		S5851622 30,11
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF		S5852027 37,85
25	1	1"5/16 12h UNF		S5852533 60,23

Te macho JIC 37° - macho orientable métrico-macho JIC37°

Tee male JIC 37°-metric adjustable brunch male-male JIC 37°

Té mâle JIC 37° - mâle orientable Métrique - mâle JIC 37°

Raccordo a T JIC 37° orientabile centrale Metrico (M-M orientabile-M)



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
8	5/16	1/2" JIC	M12X1.5	S6350812 18,39
10	3/8	9/16" JIC	M14X1.5	S6351014 16,56
12	1/2	3/4" JIC	M18x1.5	S6351218 21,67
14-15-16	5/8	7/8" JIC	M18X1.5	S6351618 33,75
14-15-16	5/8	7/8" JIC	M22X1.5	S6351622 33,75
18-20	3/4	1"1/16 JIC	M27X2	S6352027 42,33
25	1	1"5/16 JIC	M33X2	S6352533 55,31

Te macho JIC 37° - macho JIC37° - macho orientable BSP

Tee male JIC 37°-male JIC 37°-male BSP adjustable barrel

Té mâle JIC 37° - mâle JIC 37° - mâle orientable BSP

Raccordo a T JIC 37° orientabile laterale BSP (M-M-M orientabile)



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
8	5/16	1/2" 20h UNF	1/4" BSP	S6050813 6,53
10	3/8	9/16" 18h UNF	1/4" BSP	S6051013 10,72
12	1/2	3/4" 16h UNF	3/8" BSP	S6051217 9,71
14-15-16	5/8	7/8" 14h UNF	1/2" BSP	S6051621 13,67
18-20	3/4	1"1/16 12h UNF	3/4" BSP	S6052026 26,36
25	1	1"5/16 12h UNF	1" BSP	S6052533 45,89
30-32	1 1/4	1"5/8 12h UNF	1"1/4 BSP	S6053242 82,42
38	1 1/2	1"7/8 12h UNF	1"1/2 BSP	S6053848 105,22

Te macho JIC 37° - macho JIC37° - macho orientable UNF

Tee male JIC 37°-male JIC37° - adjustable barrel UNF

Té mâle JIC 37° - mâle JIC 37° - mâle orientable UNF

Raccordo a T JIC 37° orientabile laterale UNF (M-M-M orientabile)



TUBO PIPE	ROSCA THREAD		Referencia Part n°	€
6	1/4	7/16" JIC	7/16" UNF	S5800611 23,71
8	5/16	1/2" JIC	1/2" UNF	S5800812 23,71
10	3/8	9/16" JIC	9/16" UNF	S5801014 14,34
16	5/8	7/8" JIC	7/8" UNF	S5801622 26,90
20	3/4	1"1/16 JIC	1"1/16 UNF	S5802027 44,15
25	1	1"5/16 JIC	1"5/16 UNF	S5802533 65,71