

**Racores industriales**

*Industrial fittings*

Raccords industriels

Raccordi industriali



<p><b>CAMLOCK DIN 2828</b> 152</p> <p>CAMLOCK DIN 2828 Fittings Raccords CAMLOCK Raccordi CAMLOCK</p>	<p><b>ACOPLES GEKA</b> 167</p> <p>GEKA Fittings Raccords GEKA Raccordi GEKA</p>
<p><b>ACOPLES GUILLEMIN NF E-29572</b> 158</p> <p>GUILLEMIN NF E-29572 Fittings Raccords GUILLEMIN NF E-29572 Raccordi GUILLEMIN NF E-29572</p>	<p><b>ACOPLES CAMLOCK MORTERO</b> 168</p> <p>MORTAR CAMLOCK Fittings Raccords MORTIER CAMLOCK Raccordi CAMLOCK MORTAIO</p>
<p><b>ACOPLES TW DIN 28450</b> 160</p> <p>TW DIN 28450 Fittings Raccords TW DIN 28450 Raccordi TW DIN 28450</p>	<p><b>ACOPLES CHORRO DE ARENA</b> 169</p> <p>SANDBLAST Fittings Raccords SABLAGE Raccordi per SABBIAATURA</p>
<p><b>ACOPLE BARCELONA UNE 23400</b> 162</p> <p>BARCELONA UNE 23400 Fittings Raccords BARCELONA UNE 23400 Raccordi BARCELONA UNE 23400</p>	<p><b>ACOPLES BAUER</b> 171</p> <p>BAUER Fittings Raccords BAUER Raccordi BAUER</p>
<p><b>ACOPLES STORZ DIN 1430</b> 163</p> <p>STORZ DIN 1430 Fittings Raccords STORZ DIN 1430 Raccordi STORZ DIN 1430</p>	<p><b>ACOPLES PERROT</b> 172</p> <p>PERROT Fittings Raccords PERROT Raccordi PERROT</p>
<p><b>ACOPLES EA DIN 3489</b> 164</p> <p>EA DIN 3489 Fittings Raccords EA DIN 3489 Raccordi EA DIN 3489</p>	<p><b>ACOPLES VAPOR TIPO BOSS</b> 173</p> <p>Steam fittings BOSS type Raccords vapeur type BOSS Raccordi per vapore tipo BOSS</p>
<p><b>ACOPLES UA CHICAGO</b> 165</p> <p>UA CHICAGO Fittings Raccords UA CHICAGO Raccordi UA CHICAGO</p>	<p><b>ACOPLES VAPOR EN 14423</b> 174</p> <p>Steam EN 14423 fittings Raccords vappeur EN 14423 Raccordi per vapore EN 14423</p>
<p><b>ACOPLES EXPRESS NF E-29-573</b> 166</p> <p>EXPRESS NF E-29-573 Fittings Raccords EXPRESS NF E-29-573 Raccordi EXPRESS NF E-29-573</p>	<p><b>ACCESORIOS INDUSTRIALES</b> 175</p> <p>Industrial accessories Accessoires industriels Accessori industriale</p>

## CAMLOCK DIN 2828

CAMLOCK DIN 2828 Fittings

Raccords CAMLOCK

Raccordi CAMLOCK

CAMLOCK aluminio ▪ CAMLOCK Unions aluminum ▪ Raccords CAMLOCK aluminium ▪ Raccordi CAMLOCK alluminio | 152



CAMLOCK latón ▪ CAMLOCK Unions brass ▪ Raccords CAMLOCK laiton ▪ Raccordi CAMLOCK ottone | 154



CAMLOCK PP ▪ CAMLOCK Unions PP ▪ Raccords CAMLOCK PP ▪ Raccordi CAMLOCK polipropilene | 156



Juntas CAMLOCK ▪ CAMLOCK Seals ▪ Joints CAMLOCK ▪ Guarnizioni per Camlock | 157



## ACOPLES GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN NF E-29572 Fittings

Raccords GUILLEMIN NF E-29572

Raccordi GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio ▪ GUILLEMIN aluminum ▪ GUILLEMIN aluminium ▪ GUILLEMIN alluminio | 158



Juntas para GUILLEMIN ▪ Seals for GUILLEMIN ▪ Joints pour GUILLEMIN ▪ Guarnizioni per GUILLEMIN | 159



## ACOPLES TW DIN 28450

TW DIN 28450 Fittings

Raccords TW DIN 28450

Raccordi TW DIN 28450

TW Latón ▪ TW brass ▪ TW laiton ▪ TW Ottone



BRMK

BRVK

BRMB

BRVB

TW aluminio ▪ TW aluminum ▪ TW aluminium ▪ TW alluminio



ALMB

ALVB

Juntas labiales para MK ▪ U-seals for MK ▪ Joints à lèvres pour MK ▪ U-seals per MK



NBRMK

FPMMK

Juntas planas roscadas para VK, MK ▪ Flat seals for TW VK ▪ Joints plats pour TW VK ▪ Guarnizioni piatte per TW VK, MB



NBRTWR

PTFEWR

Juntas planas para MB ▪ Flat seals for MB ▪ Joints plats pour MB ▪ Flat seals for MB



CSMMB

Juntas toricas para MK y MB ▪ ORING MK ▪ ORING MK ▪ ORING MK



NBRTW

FPMTW

## ACOPLE BARCELONA UNE 23400

BARCELONA UNE 23400 Fittings  
Raccords BARCELONA UNE 23400  
Raccordi BARCELONA UNE 23400

BARCELONA Aluminio ▪ BARCELONA aluminium ▪ BARCELONA aluminium ▪ BARCELONA Alluminio



ALBA01

ALBA03

ALBA05

ALBA02

ALBA04

Juntas BARCELONA ▪ BARCELONA seals ▪ Joints BARCELONA ▪ Guarnizioni BARCELONA



NBRBA

## ACOPLES STORZ DIN 1430

STORZ DIN 1430 Fittings  
Raccords STORZ DIN 1430  
Raccordi STORZ DIN 1430

STORZ aluminio DIN 1430 ▪ STORZ aluminium DIN 1430 ▪ STORZ aluminium DIN 1430 ▪ 1430



ALST01

ALST03

ALST05

ALST02

ALST04

Juntas STORZ ▪ STORZ Seals ▪ STORZ Joints ▪ Guarnizioni STORZ



NBRST

## ACOPLES EA DIN 3489

EA DIN 3489 Fittings  
Raccords EA DIN 3489  
Raccordi EA DIN 3489

EA acero ▪ EA steel ▪ EA acier ▪ EA acciaio



EA01

EA02

EA04

EA05

Juntas EA ▪ EA seals ▪ Joints EA ▪ Guarnizioni EA



NBREA

## ACOPLES UA CHICAGO

UA CHICAGO Fittings  
Raccords UA CHICAGO  
Raccordi UA CHICAGO

UA CHICAGO ACERO ▪ UA CHICAGO steel ▪ UA CHICAGO acier ▪ UA CHICAGO acciaio



UA01

UA02

UA04

UA05

JUNTAS UA CHICAGO ▪ UA CHICAGO seals ▪ Joints UA CHICAGO ▪ Guarnizioni UA CHICAGO



NBRUA

## ACOPLES EXPRESS NF E-29-573

EXPRESS NF E-29-573 Fittings  
Raccords EXPRESS NF E-29-573  
Raccordi EXPRESS NF E-29-573

EXPRESS latón ▪ EXPRESS brass ▪ EXPRESS laiton ▪ EXPRESS ottone



BREX01

BREX02

BREX04

BREX05

Juntas EXPRESS ▪ EXPRESS seals ▪ Joints EXPRESS ▪ Guarnizioni EXPRESS



NBREG

## ACOPLES GEKA

GEKA Fittings  
Raccords GEKA  
Raccordi GEKA

GEKA latón ▪ GEKA brass ▪ GEKA laiton ▪ GEKA ottone



BRGE01

BRGE02

BRGE04

BRGE05

Juntas GEKA ▪ GEKA seals ▪ Joints GEKA ▪ Guarnizioni GEKA



NBRGE

## ACOPLES CAMLOCK MORTERO

MORTAR CAMLOCK Fittings  
Raccords MORTIER CAMLOCK  
Raccordi CAMLOCK MORTAIO

CAMLOCK MORTERO acero carbono ▪ Carbon steel MORTAR CAMLOCK ▪ CAMLOCK MORTIER acier carbone ▪ CAMLOCK MORTAIO acciaio al carbonio



MT22A



MT22C



MT22D



MT22E

## ACOPLES CHORRO DE ARENA

SANDBLAST Fittings  
Raccords SABLAGE  
Raccordi per SABBIATURA

CHORRO DE ARENA aluminio ▪ SANDBLAST aluminum ▪ SABLAGE aluminium ▪ SABBIATURA alluminio



ALCH05



ALCH01



ALCH07

CHORRO DE ARENA latón ▪ SANDBLAST brass ▪ SABLAGE laiton ▪ SABBIATURA ottone



BRCH05



BRCH01



BRCH07

CHORRO DE ARENA nylon ▪ SANDBLAST nylon ▪ SABLAGE nylon ▪ SABBIATURA Nylon



NYCH05



NYCH01



NYCH07

Juntas CHORRO DE ARENA ▪ SANDBLAST Seals ▪ SABLAGE Joints ▪ SABBIATURA Guarnizioni



NBRCH

## ACOPLES BAUER

BAUER Fittings  
Raccords BAUER  
Raccordi BAUER

BAUER acero ▪ BAUER carbon steel ▪ BAUER acier ▪ BAUER acciaio



BEF



BEM

JUNTA BAUER ▪ BAUER seals ▪ Joints BAUER ▪ Guarnizioni BAUER



NBRBE

## ACOPLES PERROT

PERROT Fittings  
Raccords PERROT  
Raccordi PERROT

PERROT acero ▪ PERROT carbon steel ▪ PERROT acier ▪ PERROT acciaio



PEF

PEM

Juntas PERROT ▪ PERROT seals ▪ Joints PERROT ▪ Guarnizioni PERROT



NBRPE

## ACOPLES VAPOR TIPO BOSS

Steam fittings BOSS type  
Raccords vapeur type BOSS  
Raccordi per vapore tipo BOSS

BOSS acero ▪ BOSS carbon steel ▪ BOSS acier ▪ BOSS acciaio



BO1\_3

## ACOPLES VAPOR EN 14423

Steam EN 14423 fittings  
Raccords vapeur EN 14423  
Raccordi per vapore EN 14423

EN 144423 acero carbono ▪ EN 14423 steel fittings ▪ Raccords EN 14423 acier ▪ Raccordi EN 14423 acciaio



AB06



STE01



STE02

## ACCESORIOS INDUSTRIALES

Industrial accessories  
Accessoires industriels  
Accessori industriale

Campana para racor industrial ▪ Crimping Ferrule for industrial fitting ▪ Jupe pour raccord industriel ▪ Boccola per raccordo industriale



ALCA

Abrazadera para racor industrial ▪ Clamp for industrial fitting ▪ Collier pour raccord industriel ▪ Collare per raccordo industriale



ALAB01



AB03



AB05



AB04



AB02

## CAMLOCK DIN 2828

CAMLOCK DIN 2828 Fittings

Raccords CAMLOCK

Raccordi CAMLOCK

### CAMLOCK aluminio macho - rosca hembra BSP Tipo A

CAMLOCK aluminum male - female threaded BSP Type A

CAMLOCK aluminium -adapteur mâle - filetage femelle Type A

CAMLOCK alluminio -adattatore maschio- filettatura femmina Tipo A



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	ALA012	3,06
20	3/4"	ALA020	3,35
25	1"	ALA025	4,29
32	1" 1/4	ALA032	5,69
40	1" 1/2	ALA040	6,72
50	2"	ALA050	7,68
65	2" 1/2	ALA065	13,62
80	3"	ALA080	13,25
100	4"	ALA100	23,77

### CAMLOCK aluminio hembra - rosca hembra BSP Tipo D

CAMLOCK aluminum female - female threaded BSP Type D

CAMLOCK aluminium -adapteur femelle Type D

CAMLOCK alluminio -adattatore femmina Tipo D



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	ALD012	6,85
20	3/4"	ALD020	8,20
25	1"	ALD025	10,15
32	1" 1/4	ALD032	15,10
40	1" 1/2	ALD040	16,36
50	2"	ALD050	18,02
65	2" 1/2	ALD065	23,33
80	3"	ALD080	29,21
100	4"	ALD100	43,00

### CAMLOCK aluminio hembra - rosca macho BSPT Tipo B

CAMLOCK aluminum female - male threaded BSPT Type B

CAMLOCK aluminium -adapteur femelle - filetage mâle Type B

CAMLOCK alluminio -adattatore femmina- filettatura maschio Tipo B



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	ALB012	7,38
20	3/4"	ALB020	8,09
25	1"	ALB025	9,82
32	1" 1/4	ALB032	14,61
40	1" 1/2	ALB040	15,18
50	2"	ALB050	17,50
65	2" 1/2	ALB065	20,79
80	3"	ALB080	28,54
100	4"	ALB100	39,28

### CAMLOCK aluminio macho - para manguera Tipo E

CAMLOCK aluminum male - serrated hose shank Type E

CAMLOCK aluminium -coupleur mâle Type E

CAMLOCK alluminio -adattatore con inserto per Tipo E



DN	MANGUERA HOSE	Referencia Part n°	€
12	1/2"	ALE012	3,22
20	3/4"	ALE020	3,55
25	1"	ALE025	4,87
32	1" 1/4	ALE032	7,02
40	1" 1/2	ALE040	8,34
50	2"	ALE050	11,41
65	2" 1/2	ALE065	20,22
80	3"	ALE080	22,64
100	4"	ALE100	34,82

### CAMLOCK aluminio hembra - para manguera Tipo C

CAMLOCK aluminum female - serrated hose shank Type C

CAMLOCK aluminium -coupleur femelle Type C

CAMLOCK alluminio -adattatore con inserto per tubo Tipo C



DN	MANGUERA HOSE	Referencia Part n°	€
12	1/2"	ALC012	7,26
20	3/4"	ALC020	8,09
25	1"	ALC025	9,76
32	1" 1/4	ALC032	15,61
40	1" 1/2	ALC040	16,79
50	2"	ALC050	19,76
65	2" 1/2	ALC065	24,10
80	3"	ALC080	32,30
100	4"	ALC100	44,90

### CAMLOCK aluminio macho - rosca macho BSPT Tipo F

CAMLOCK aluminum male - male threaded BSPT Type F

CAMLOCK aluminium -adapteur mâle Type F

CAMLOCK alluminio -adattatore maschio Tipo F



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	ALF012	3,55
20	3/4"	ALF020	3,56
25	1"	ALF025	5,20
32	1" 1/4	ALF032	7,68
40	1" 1/2	ALF040	9,15
50	2"	ALF050	10,95
65	2" 1/2	ALF065	18,65
80	3"	ALF080	19,84
100	4"	ALF100	34,41



## CAMLOCK DIN 2828

CAMLOCK DIN 2828 Fittings

Raccords CAMLOCK

Raccordi CAMLOCK

### CAMLOCK aluminio hembra - tapón Tipo DC

CAMLOCK aluminum cap Type DC

CAMLOCK aluminium -bouchon femelle Type DC

CAMLOCK alluminio -tappo di protezione Tipo DC



DN	Referencia Part n°	€
12	ALDC012	6,76
20	ALDC020	7,68
25	ALDC025	9,24
32	ALDC032	13,45
40	ALDC040	14,36
50	ALDC050	17,03
65	ALDC065	19,46
80	ALDC080	24,45
100	ALDC100	36,56

### CAMLOCK aluminio macho - tapón tipo DP

CAMLOCK aluminum male - plug Type DC

CAMLOCK aluminium -bouchon mâle Type DP

CAMLOCK alluminio -cappuccio di protezione Tipo DP



DN	Referencia Part n°	€
12	ALDP012	1,98
20	ALDP020	2,85
25	ALDP025	3,55
32	ALDP032	5,38
40	ALDP040	6,04
50	ALDP050	8,58
65	ALDP065	11,88
80	ALDP080	13,54
100	ALDP100	22,86

FLUIDAL

## CAMLOCK DIN 2828

CAMLOCK DIN 2828 Fittings

Raccords CAMLOCK

Raccordi CAMLOCK

### CAMLOCK latón macho - rosca hembra Tipo A

CAMLOCK brass -adaptor, female threaded Type A

CAMLOCK laiton -adapteur mâle - filetage femelle Type A

CAMLOCK ottone -adattatore maschio-filettatura femmina Tipo A



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	BRA012	8,26
20	3/4"	BRA020	9,35
25	1"	BRA025	11,30
32	1" 1/4	BRA032	16,21
40	1" 1/2	BRA040	23,02
50	2"	BRA050	28,94
65	2" 1/2	BRA065	41,77
80	3"	BRA080	50,38
100	4"	BRA100	91,86

### CAMLOCK latón hembra BSP Tipo D

CAMLOCK brass -coupling, female threaded Type D

CAMLOCK laiton -adapteur femelle Type D

CAMLOCK ottone -adattatore femmina Tipo D



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	BRD012	19,90
20	3/4"	BRD020	19,96
25	1"	BRD025	24,75
32	1" 1/4	BRD032	37,53
40	1" 1/2	BRD040	40,67
50	2"	BRD050	51,47
65	2" 1/2	BRD065	65,58
80	3"	BRD080	94,23
100	4"	BRD100	142,59

### CAMLOCK latón hembra - rosca macho Tipo B

CAMLOCK brass -coupling, female threaded Type B

CAMLOCK laiton -adapteur femelle - filetage mâle Type B

CAMLOCK ottone -adattatore femmina-filettatura maschio Tipo B



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	BRB012	18,81
20	3/4"	BRB020	16,28
25	1"	BRB025	22,85
32	1" 1/4	BRB032	34,15
40	1" 1/2	BRB040	39,96
50	2"	BRB050	47,72
65	2" 1/2	BRB065	61,07
80	3"	BRB080	84,75
100	4"	BRB100	118,31

### CAMLOCK latón macho para manguera Tipo E

CAMLOCK brass -adaptor, with serrated hose shank Type E

CAMLOCK laiton -coupleur mâle Type E

CAMLOCK ottone -adattatore con inserto per Tipo E



DN	MANGUERA HOSE	Referencia Part n°	€
12	1/2"	BRE012	11,68
20	3/4"	BRE020	13,71
25	1"	BRE025	21,02
32	1" 1/4	BRE032	28,24
40	1" 1/2	BRE040	39,54
50	2"	BRE050	50,38
65	2" 1/2	BRE065	80,56
80	3"	BRE080	116,87
100	4"	BRE100	193,36

### CAMLOCK latón hembra para manguera Tipo C

CAMLOCK brass -coupling with serrated hose shank Type C

CAMLOCK laiton -coupleur femelle Type C

CAMLOCK ottone -adattatore con inserto per tubo Tipo C



DN	MANGUERA HOSE	Referencia Part n°	€
12	1/2"	BRC012	20,02
20	3/4"	BRC020	20,19
25	1"	BRC025	27,87
32	1" 1/4	BRC032	41,95
40	1" 1/2	BRC040	51,58
50	2"	BRC050	63,16
65	2" 1/2	BRC065	86,80
80	3"	BRC080	116,87
100	4"	BRC100	191,78

### CAMLOCK latón macho BSPT Tipo F

CAMLOCK brass -adaptor, male threaded Type F

CAMLOCK laiton -adapteur mâle Type F

CAMLOCK ottone -adattatore maschio Tipo F



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	BRF012	10,10
20	3/4"	BRF020	11,30
25	1"	BRF025	14,54
32	1" 1/4	BRF032	22,96
40	1" 1/2	BRF040	27,87
50	2"	BRF050	38,40
65	2" 1/2	BRF065	57,97
80	3"	BRF080	82,88
100	4"	BRF100	122,61

## CAMLOCK DIN 2828

CAMLOCK DIN 2828 Fittings

Raccords CAMLOCK

Raccordi CAMLOCK

### CAMLOCK latón hembra -tapón Tipo DC

CAMLOCK brass - cap Type DC

CAMLOCK laiton -bouchon femelle Type DC

CAMLOCK ottone -tappo di protezione Tipo DC



DN	Referencia Part n°	€
12	BRDC012	15,66
20	BRDC020	17,78
25	BRDC025	22,60
32	BRDC032	35,47
40	BRDC040	39,54
50	BRDC050	50,01
65	BRDC065	63,77
80	BRDC080	75,75
100	BRDC100	108,81

### CAMLOCK latón macho -tapón Tipo DP

CAMLOCK brass - plug Type DC

CAMLOCK laiton -bouchon mâle Type DP

CAMLOCK ottone -cappuccio di protezione Tipo DP



DN	Referencia Part n°	€
12	BRDP012	6,59
20	BRDP020	6,94
25	BRDP025	10,56
32	BRDP032	16,11
40	BRDP040	20,19
50	BRDP050	32,23
65	BRDP065	44,08
80	BRDP080	66,77
100	BRDP100	91,68

FLUIDAL

## CAMLOCK DIN 2828

CAMLOCK DIN 2828 Fittings

Raccords CAMLOCK

Raccordi CAMLOCK

### CAMLOCK PP Adaptador macho - rosca hembra Tipo A BSP

CAMLOCK PP-Adaptor, female thread BSP Type A

CAMLOCK PP-Adapteur mâle - filetage femelle Type A BSP

CAMLOCK PP-Adattatore maschio-filettatura femmina Tipo A BSP



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	PPA012	1,11
20	3/4"	PPA020	1,18
25	1"	PPA025	1,30
32	1"1/4	PPA032	1,93
40	1"1/2	PPA040	2,25
50	2"	PPA050	3,61
65	2"1/2	PPA065	4,58
80	3"	PPA080	5,70
100	4"	PPA100	14,17

### CAMLOCK PP Adaptador hembra Tipo D BSP

CAMLOCK PP-Coupling, female thread BSP Type D

CAMLOCK PP-Adapteur femelle Type D BSP

CAMLOCK PP-Adattatore femmina Tipo D BSP



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	PPD012	5,86
20	3/4"	PPD020	5,79
25	1"	PPD025	6,93
32	1"1/4	PPD032	10,98
40	1"1/2	PPD040	11,62
50	2"	PPD050	12,44
65	2"1/2	PPD065	13,11
80	3"	PPD080	17,12
100	4"	PPD100	37,22

### CAMLOCK PP Adaptador hembra - rosca macho Tipo B BSPT

CAMLOCK PP-Coupling, female thread BSPT Type B

CAMLOCK PP-Adapteur femelle - filetage mâle Type B BSPT

CAMLOCK PP-Adattatore femmina-filettatura maschio Tipo B BSPT



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	PPB012	5,97
20	3/4"	PPB020	6,17
25	1"	PPB025	7,44
32	1"1/4	PPB032	11,15
40	1"1/2	PPB040	11,50
50	2"	PPB050	12,30
65	2"1/2	PPB065	14,64
80	3"	PPB080	17,84
100	4"	PPB100	35,38

### CAMLOCK PP Conexión macho para manguera Tipo E

CAMLOCK PP-Adaptor, with serrat hose shank Type E

CAMLOCK PP-Coupleur mâle Type E

CAMLOCK PP-Adattatore con inserto per Tipo E



DN	MANGUERA HOSE	Referencia Part n°	€
12	1/2"	PPE012	1,09
20	3/4"	PPE020	1,30
25	1"	PPE025	1,45
32	1"1/4	PPE032	2,05
40	1"1/2	PPE040	3,74
50	2"	PPE050	4,48
65	2"1/2	PPE065	5,59
80	3"	PPE080	7,77
100	4"	PPE100	17,07

### CAMLOCK PP Conexión hembra para manguera Tipo C

CAMLOCK PP-Coupling with serrat hose shank Type C

CAMLOCK PP-Coupleur femelle Type C

CAMLOCK PP-Adattatore con inserto per tubo Tipo C



DN	MANGUERA HOSE	Referencia Part n°	€
12	1/2"	PPC012	6,12
20	3/4"	PPC020	6,32
25	1"	PPC025	7,40
32	1"1/4	PPC032	11,29
40	1"1/2	PPC040	11,56
50	2"	PPC050	13,05
65	2"1/2	PPC065	16,11
80	3"	PPC080	19,49
100	4"	PPC100	38,36

### CAMLOCK PP Adaptador macho Tipo F BSPT

CAMLOCK PP-Adaptor, male thread BSPT Type F

CAMLOCK PP-Adapteur mâle Type F BSPT

CAMLOCK PP-Adattatore maschio Tipo F BSPT



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
12	1/2"	PPF012	1,17
20	3/4"	PPF020	1,39
25	1"	PPF025	1,43
32	1"1/4	PPF032	2,10
40	1"1/2	PPF040	2,33
50	2"	PPF050	3,99
65	2"1/2	PPF065	5,27
80	3"	PPF080	6,14
100	4"	PPF100	16,28

## CAMLOCK DIN 2828

CAMLOCK DIN 2828 Fittings

Raccords CAMLOCK

Raccordi CAMLOCK

### CAMLOCK PP Tapón hembra Tipo DC

CAMLOCK PP-Caps Type DC

CAMLOCK PP-Bouchon femelle Type DC

CAMLOCK PP-Tappo di protezione Tipo DC



DN	Referencia Part n°	€
12	PPDC012	4,27
20	PPDC020	5,37
25	PPDC025	6,81
32	PPDC032	10,49
40	PPDC040	11,45
50	PPDC050	11,86
65	PPDC065	14,82
80	PPDC080	16,77
100	PPDC100	34,02

### CAMLOCK PP Tapón macho tipo DP

CAMLOCK PP-Plug Type DP

CAMLOCK PP-Bouchon mâle Type DP

CAMLOCK PP-Cappuccio di protezione Tipo DP



DN	Referencia Part n°	€
12	PPDP012	1,14
20	PPDP020	1,14
25	PPDP025	1,33
32	PPDP032	1,97
40	PPDP040	2,23
50	PPDP050	2,59
65	PPDP065	4,24
80	PPDP080	5,72
100	PPDP100	12,15

### Juntas CAMLOCK NBR

CAMLOCK NBR Seal

Joint CAMLOCK NBR

Guarnizione in NBR per CAMLOCK



	Referencia Part n°	€
12	JCAMNBR012	*
20	JCAMNBR020	*
25	JCAMNBR025	*
32	JCAMNBR032	*
40	JCAMNBR040	*
50	JCAMNBR050	*
65	JCAMNBR065	*
80	JCAMNBR080	*
100	JCAMNBR100	*

\*Ver precios en Tarifa Inox pág. 198 / \*See prices in Stainless steel Catalogue p. 198 / \*Voir prix dans le Catalogue Acier Inox p. 198 / \*Prezzi in Acciaio Inossidabile p. 198

### Junta CAMLOCK silicona

CAMLOCK Silicone Seal

Joint CAMLOCK silicone

Guarnizione in silicone per CAMLOCK



	Referencia Part n°	€
12	JCAMS012	*
20	JCAMS020	*
25	JCAMS025	*
32	JCAMS032	*
40	JCAMS040	*
50	JCAMS050	*
65	JCAMS065	*
80	JCAMS080	*
100	JCAMS100	*

\*Ver precios en Tarifa Inox pág. 198 / \*See prices in Stainless steel Catalogue p. 198 / \*Voir prix dans le Catalogue Acier Inox p. 198 / \*Prezzi in Acciaio Inossidabile p. 198

## CAMLOCK ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



Para una amplia gama de aplicaciones como agua, petróleo y productos químicos

For a wide range of applications such as water, petroleum and chemical liquids

## ACOPLES GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN NF E-29572 Fittings

Raccords GUILLEMIN NF E-29572

Raccordi GUILLEMIN NF E-29572

### GUILLEMIN aluminio con cierre -rosca hembra BSP

GUILLEMIN aluminium with closure-BSP Female thread

GUILLEMIN aluminium avec fermeture-Filetage  
Femelle BSP

GUILLEMIN alluminio con chiusura -Filetto  
femmina



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
20	3/4"	ALGU01C020	10,31
25	1"	ALGU01C025	14,61
32	1" 1/4	ALGU01C032	17,14
40	1" 1/2	ALGU01C040	20,85
50	2"	ALGU01C050	30,77
65	2" 1/2	ALGU01C065	41,11
80	3"	ALGU01C080	43,09
100	4"	ALGU01C100	74,16

### GUILLEMIN aluminio con cierre -rosca macho BSP

GUILLEMIN aluminium with closure- BSP Male thread

GUILLEMIN aluminium avec fermeture -Filetage  
Male BSP

GUILLEMIN alluminio con chiusura-Filetto maschio



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
20	3/4"	ALGU02C020	10,78
25	1"	ALGU02C025	10,78
32	1" 1/4	ALGU02C032	17,47
40	1" 1/2	ALGU02C040	13,93
50	2"	ALGU02C050	24,01
65	2" 1/2	ALGU02C065	25,34
80	3"	ALGU02C080	43,84
100	4"	ALGU02C100	47,92

### GUILLEMIN aluminio sin cierre -rosca hembra BSP

GUILLEMIN aluminium without closure -BSP  
Female thread

GUILLEMIN aluminium sans fermeture -Filetage  
Femelle BSP

GUILLEMIN alluminio senza chiusura-Filetto  
femmina



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
20	3/4"	ALGU01S020	9,84
25	1"	ALGU01S025	9,84
32	1" 1/4	ALGU01S032	10,70
40	1" 1/2	ALGU01S040	8,80
50	2"	ALGU01S050	11,88
65	2" 1/2	ALGU01S065	13,81
80	3"	ALGU01S080	20,67
100	4"	ALGU01S100	24,40

### GUILLEMIN aluminio sin cierre -rosca macho BSP

GUILLEMIN aluminium without closure-BSP Male thread

GUILLEMIN aluminium sans fermeture -Filetage  
Male BSP

GUILLEMIN alluminio senza chiusura-Filetto  
maschio



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
20	3/4"	ALGU02S020	9,84
25	1"	ALGU02S025	9,84
32	1" 1/4	ALGU02S032	11,41
40	1" 1/2	ALGU02S040	10,62
50	2"	ALGU02S050	15,04
65	2" 1/2	ALGU02S065	18,73
80	3"	ALGU02S080	27,74
100	4"	ALGU02S100	35,10

### GUILLEMIN aluminio con cierre -tapón

GUILLEMIN aluminium with closure-Plug

GUILLEMIN aluminium avec fermeture -Bouchon

GUILLEMIN alluminio con chiusura-Tappo



DN	Referencia Part n°	€
20	ALGU04C020	12,67
25	ALGU04C025	12,67
32	ALGU04C032	12,67
40	ALGU04C040	14,72
50	ALGU04C050	19,94
65	ALGU04C065	23,21
80	ALGU04C080	32,74
100	ALGU04C100	41,78

### GUILLEMIN aluminio con cierre-reductor

GUILLEMIN aluminium with closure-Reducer

GUILLEMIN aluminium avec fermeture -Réduction

GUILLEMIN alluminio con chiusura-Riduzione



DN	Referencia Part n°	€
40-32	ALGU03C040032	56,62
50-40	ALGU03C050040	49,97
65-50	ALGU03C065050	52,41
80-65	ALGU03C080065	73,48
100-80	ALGU03C100080	106,78

### GUILLEMIN aluminio sin cierre -tapón

GUILLEMIN aluminium without closure-Plug

GUILLEMIN aluminium sans fermeture-Bouchon

GUILLEMIN alluminio senza chiusura-Tappo



DN	Referencia Part n°	€
32	ALGU04S032	14,48
40	ALGU04S040	14,48
50	ALGU04S050	13,38
65	ALGU04S065	20,54
80	ALGU04S080	22,98
100	ALGU04S100	28,88

## ACOPLES GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN NF E-29572 Fittings  
Raccords GUILLEMIN NF E-29572  
Raccordi GUILLEMIN NF E-29572

### GUILLEMIN aluminio con cierre -para manguera

GUILLEMIN aluminium with closure-For hose

GUILLEMIN aluminium avec fermeture-Pour tuyau

GUILLEMIN alluminio con chiusura-Per tubo



Ø ESPIGA(mm) Ø TAIL (mm)	TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
40	40	ALGU05C040040	18,36
45	40	ALGU05C040045	18,36
50	50	ALGU05C050050	25,77
55	50	ALGU05C050055	24,42
65	65	ALGU05C065065	35,19
80	80	ALGU05C080080	52,65
100	100	ALGU05C100100	70,85

### GUILLEMIN -junta NBR

GUILLEMIN -NBR joint

GUILLEMIN -joint NBR

GUILLEMIN -Guarnizioni NBR



DN	Referencia Part n°	€
20	NBRGU020	0,47
25	NBRGU025	0,79
32	NBRGU032	0,87
40	NBRGU040	1,50
50	NBRGU050	1,57
65	NBRGU065	2,83
80	NBRGU080	3,23
100	NBRGU100	6,53

## GUILLEMIN ACERO INOXIDABLE | STAINLESS STEEL



Aplicaciones de presión y aspiración en un amplio rango de industrias  
*Pressure and suction purposes in a wide range of industries*

## ACOPLES TW DIN 28450

TW DIN 28450 Fittings  
Raccords TW DIN 28450  
Raccordi TW DIN 28450

### TW latón -Rosca hembra - acople hembra BSP

TW brass -Female thread - female coupling

TW laiton -Filetage Femelle - accouplement Femelle BSP

TW ottone -Filetto femmina- accoppiamento femmina BSP



DN	Referencia Part n°	€
2"	BRMK05032	75,16
3"	BRMK08048	133,77
4"	BRMK10064	262,32

### TW latón -Rosca hembra - acople macho BSP

TW brass -Female thread - male coupling

TW laiton - Filetage Femelle - accouplement Male BSP

TW ottone -Filetto femmina- accoppiamento maschio BSP



DN	∅	Referencia Part n°	€
2"	70.5	BRVK05032	40,85
3"	102	BRVK08048	66,97
4"	128	BRVK10064	137,90

### TW latón -Tapón - acople hembra

TW brass -Plug - Female coupling

TW laiton -Bouchon - accouplement Femelle

TW ottone -Tappo- accoppiamento femmina



DN	Referencia Part n°	€
2"	BRMB050	22,90
3"	BRMB080	65,16
4"	BRMB100	111,98

### TW latón -Tapón - acople macho

TW brass -Plug - Male coupling

TW laiton -Bouchon - accouplement Mâle

TW ottone -Tappo- accoppiamento maschio



DN	∅	Referencia Part n°	€
2"	70.5	BRVB050	22,58
3"	102	BRVB080	63,60
4"	128	BRVB100	86,56

### TW aluminio-Tapón - acople hembra

TW aluminum -Female Dust Cap coupling

TW aluminium -Bouchon - accouplement Femelle

TW alluminio -Tappo- accoppiamento femmina



DN	Referencia Part n°	€
2"	ALMB050	13,69
3"	ALMB080	28,14
4"	ALMB100	57,60

### TW aluminio -Tapón - acople macho

TW aluminum - Male Dust Plug coupling

TW aluminium -Bouchon - accouplement Mâle

TW alluminio -Tappo- accoppiamento maschio



DN	∅	Referencia Part n°	€
2"	70.5	ALVB050	10,07
3"	102	ALVB080	19,36
4"	128	ALVB100	40,02

# TW



Para el transporte de líquidos, sólidos y gases, excepto gas licuado y vapor.  
For the transport of liquids, solids and gases, except liquefied gas and steam.

● *Inox | Stainless Steel*    ● *Aluminio | Aluminium*    ● *Latón | Brass*



## ACOPLES TW DIN 28450

TW DIN 28450 Fittings  
Raccords TW DIN 28450  
Raccordi TW DIN 28450

### Juntas NBR

NBR U-seals

Joints à lèvres NBR

Tenute a labbro NBR



NEW

DN	Referencia Part n°	€
2"	NBRMK050	3,57
3"	NBRMK080	4,19

### Juntas labiales FPM

FPM U-seals

Joints à lèvres FPM

Tenute a labbro FPM



NEW

DN	Referencia Part n°	€
2"	FPMMK050	28,08
3"	FPMMK080	42,95

### Juntas planas roscada NBR

NBR Flat seals

Joints plats NBR

Guarnizioni piatte NBR



NEW


DN	Referencia Part n°	€
2"	NBRTWR050	1,34
3"	NBRTWR080	1,82
4"	NBRTWR100	2,85

### Juntas planas roscada PTFE

PTFE Flat seals

Joints plats PTFE

Guarnizioni piatte PTFE



NEW

DN	Referencia Part n°	€
2"	PTFEEWR050	2,66
3"	PTFEEWR080	3,92
4"	PTFEEWR100	7,38

### Juntas planas CSM

Flat seals CSM

Joints plats CSM

Guarnizioni piatte CSM



NEW

DN	Referencia Part n°	€
2"	CSMMB050	3,73
3"	CSMMB080	5,78

### Juntas toricas NBR

ORING NBR

ORING NBR

ORING NBR



NEW

DN	Referencia Part n°	€
4"	NBRTWO100	6,14

### Juntas toricas FPM

ORING FPM

ORING FPM

ORINGFPM



NEW

DN	Referencia Part n°	€
4"	FPMTWO100	49,59

## ACOPLE BARCELONA UNE 23400

BARCELONA UNE 23400 Fittings  
Raccords BARCELONA UNE 23400  
Raccordi BARCELONA UNE 23400

### BARCELONA aluminio -Rosca hembra BSP

BARCELONA aluminium- Female thread BSP

BARCELONA aluminium- Filetage femelle BSP

BARCELONA Alluminio- Filetto femmina BSP



ROSCA THREAD	TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
1"	25	ALBA0102516	13,74
1" 1/2	45	ALBA0104524	21,51
2" 1/2	70	ALBA0107040	41,71

### BARCELONA aluminio -Reductor

BARCELONA aluminium- Reducer

BARCELONA aluminium- Reducteur

BARCELONA Alluminio- Riduttore



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
70-45	ALBA03070045	87,27
45-25	ALBA03045025	46,11

### BARCELONA aluminio -Para manguera

BARCELONA aluminium- For hose

BARCELONA aluminium- Pour tuyau

BARCELONA Alluminio- Per tubo



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
25	ALBA05025025	21,75
45	ALBA05045045	35,82
70	ALBA05070070	61,50

### BARCELONA aluminio -Rosca macho BSP

BARCELONA aluminium- Male thread BSP

BARCELONA aluminium- Filetage mâle BSP

BARCELONA Alluminio- Filetto maschio BSP



ROSCA THREAD	TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
1"	25	ALBA0202516	12,86
1" 1/2	45	ALBA0204524	23,96
2" 1/2	70	ALBA0207040	51,15

### BARCELONA aluminio -Tapón

BARCELONA aluminium- Dust Cap

BARCELONA aluminium- Bouchon

BARCELONA Alluminio- Tappo



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
25	ALBA04025	12,98
45	ALBA04045	16,21
70	ALBA04070	30,39

### Juntas NBR BARCELONA

NBR BARCELONA seals

Joints NBR BARCELONA

Guarnizioni NBR BARCELONA



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
25	NBRBA025	0,72
45	NBRBA045	1,08
70	NBRBA070	1,84

# BARCELONA

● Aluminio | Aluminium



Para aplicaciones de incendios  
For firefighting use

UNE 23400

Ver ficha técnica | Check technical sheet



## ACOPLES STORZ DIN 1430

STORZ DIN 1430 Fittings  
Raccords STORZ DIN 1430  
Raccordi STORZ DIN 1430

### STORZ aluminio- Rosca hembra BSP

STORZ aluminium- Female thread BSP

STORZ aluminium- Filetage femelle BSP

STORZ Alluminio- Filetto femmina BSP



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
25	1"	ALST01025D16	21,72
38	1"1/2	ALST0103824	23,01
52	2"	ALST01052C32	20,52
65	2"1/2	ALST0106540	45,02
75	3"	ALST01075B48	39,29
110	4"	ALST01110A64	89,40

### STORZ aluminio- Reductor

STORZ aluminium- Reducer

STORZ aluminium- Reducteur

STORZ Alluminio- Riduttore



DN	Referencia Part n°	€
25-52	ALST03052C025D	59,10
52-75	ALST03075B052C	79,50
65-110	ALST03110A065	178,56
75-110	ALST03110A075B	156,28

### STORZ aluminio- Para manguera

STORZ aluminium- For hose

STORZ aluminium- Pour tuyau

STORZ Alluminio- Per tubo



DN	Referencia Part n°	€
25	ALST05025D	15,74
38	ALST05038038	25,81
52	ALST05052C052	23,92
65	ALST05065065	44,85
75	ALST05075B075	43,61
100	ALST05110A100	91,63

### STORZ aluminio- Rosca macho BSP

STORZ aluminium- Male thread BSP

STORZ aluminium- Filetage mâle BSP

STORZ Alluminio- Filetto maschio BSP



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
25	1"	ALST02025D16	25,02
38	1"1/2	ALST0203820	32,58
52	2"	ALST02052C32	22,19
65	2"1/2	ALST0206540	43,91
75	3"	ALST02075B48	43,60
110	4"	ALST02110A64	89,00

### STORZ aluminio- Tapón

STORZ aluminium- Cap

STORZ aluminium- Bouchon

STORZ Alluminio- Tappo



DN	Referencia Part n°	€
25	ALST04025D	22,43
38	ALST04038	34,31
52	ALST04052C	25,81
65	ALST04065	43,04
75	ALST04075B	40,05
100	ALST04110A	87,58

### Juntas NBR STORZ

STORZ - NBR Seals

Joints STORZ - NBR

STORZ - Guarnizioni NBR



DN	Referencia Part n°	€
38	NBRST038	0,64
52	NBRST052C	0,81
65	NBRST065	1,38
75	NBRST075B	1,84
100	NBRST110A	5,05
25	NBRST025D	0,46

# STORZ

● Aluminio | Aluminium



Para aplicaciones de incendios, agricultura...  
For firefighting, agriculture and delivery use

DIN 1430

Ver ficha técnica | Check technical sheet



## ACOPLES EA DIN 3489

EA DIN 3489 Fittings  
Raccords EA DIN 3489  
Raccordi EA DIN 3489

### EA acero- Rosca hembra BSP

EA steel- Female thread BSP

EA acier- Filetage femelle BSP

EA acciaio - Filetto femmina BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/2"	EA0108	5,56
3/4"	EA0112	5,84
1"	EA0116	6,17

### EA acero- Rosca macho BSP

EA steel- Male thread BSP

EA acier- Filetage mâle BSP

EA acciaio - Filetto maschio BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/2"	EA0208	5,85
3/4"	EA0212	6,02
1"	EA0216	7,53

### EA acero- Tapón

EA steel- Cap

EA acier- Bouchon

EA acciaio - Tappo



DESCRIPCION DESCRIPTION	Referencia Part n°	€
CAP	EA04	5,48

### EA acero- Para manguera c/collar

EA steel- For hose

EA acier- Pour tuyau avec collier

EA acciaio - Per tubo



DN	Referencia Part n°	€
13	EA0513	6,99
16	EA0516	6,36
19	EA0519	6,31
25	EA0525	7,95

### Juntas NBR EA

EA NBR seals

Joints NBR EA

Guarnizioni EA NBR



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
ALL	NBREA	0,51

# Air European (EA)

● Acero Carbono | Carbon Steel



Para aplicaciones de agua y aire comprimido

For water and compressed air applications

**DIN 3489**

Ver ficha técnica | Check technical sheet



## ACOPLES UA CHICAGO

UA CHICAGO Fittings  
Raccords UA CHICAGO  
Raccordi UA CHICAGO

### UA CHICAGO acero- Rosca hembra NPT

UA CHICAGO steel- Female thread NPT

UA CHICAGO acier- Filetage femelle NPT

UA CHICAGO acciaio - Filetto femmina NPT



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/4" NPT	UA0104	5,43
3/8" NPT	UA0106	5,43
1/2" NPT	UA0108	5,66
3/4" NPT	UA0112	5,98
1" NPT	UA0116	7,16
1" 1/4 NPT	UA0120	22,03
1" 1/2 NPT	UA0124	23,29
2" NPT	UA0132	23,84

### UA CHICAGO acero- Para manguera c/collar

UA CHICAGO steel- For hose

UA CHICAGO acier- Pour tuyau avec collier

UA CHICAGO acciaio - Per tubo



DN	Referencia Part n°	€
6	UA0507	7,08
10	UA0510	5,82
13	UA0513	6,30
19	UA0519	6,45
25	UA0525	7,40
32	UA0532	22,90
38	UA0538	24,47
50	UA0550	30,92

### UA CHICAGO acero- Rosca macho NPT

UA CHICAGO steel- Male thread NPT

UA CHICAGO acier- Filetage mâle NPT

UA CHICAGO acciaio - Filetto maschio NPT



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/4" NPT	UA0204	5,59
3/8" NPT	UA0206	5,59
1/2" NPT	UA0208	5,82
3/4" NPT	UA0212	6,38
1" NPT	UA0216	7,63
1 1/4" NPT	UA0220	28,96
1 1/2" NPT	UA0224	30,85
2" NPT	UA0232	32,18

### NBR JUNTAS UA CHICAGO

UA CHICAGO NBR seals

Joints NBR UA CHICAGO

Guarnizioni UA CHICAGO NBR



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
ALL	NBRUA02	0,55

### UA CHICAGO acero- Tapón

UA CHICAGO steel- Cap

UA CHICAGO acier- Bouchon

UA CHICAGO acciaio - Tappo



DESCRIPCION DESCRIPTION	Referencia Part n°	€
CAP	UA0402	6,85

## ACOPLES EXPRESS NF E-29-573

EXPRESS NF E-29-573 Fittings  
Raccords EXPRESS NF E-29-573  
Raccordi EXPRESS NF E-29-573

### EXPRESS latón- Rosca hembra BSP

EXPRESS brass- Female thread BSP

EXPRESS laiton- Filetage femelle BSP

EXPRESS ottone - Filetto femmina BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/4"	BREX0104	6,61
3/8"	BREX0106	6,61
1/2"	BREX0108	7,36
3/4"	BREX0112	7,55
1"	BREX0116	7,99
1" 1/4	BREX0120	10,86

### EXPRESS latón- Rosca macho BSP

EXPRESS brass- Male thread BSP

EXPRESS laiton- Filetage mâle BSP

EXPRESS ottone - Filetto maschio BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/4"	BREX0204	6,61
3/8"	BREX0206	7,32
1/2"	BREX0208	6,69
3/4"	BREX0212	7,08
1"	BREX0216	8,62
1" 1/4	BREX0220	12,51

### EXPRESS latón- Tapón

EXPRESS brass- Cap

EXPRESS laiton- Bouchon

EXPRESS ottone - Tappo



DESCRIPCION DESCRIPTION	Referencia Part n°	€
CAP	BREX04	7,12

### EXPRESS latón- Para manguera

EXPRESS brass- For hose

EXPRESS laiton- Pour tuyau

EXPRESS ottone - Per tubo



Ø EXT. Ø OUTER	TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
9	7-9	BREX0508	6,77
10	8-10	BREX0510	5,98
12	11-13	BREX0513	6,78
14	13-16	BREX0514	6,89
17	16-18	BREX0517	9,84
20	19-21	BREX0519	7,87
26	25-27	BREX0525	8,94
31	30-32	BREX0532	10,15

### Juntas NBR EXPRESS

NBR EXPRESS seals

Joints NBR EXPRESS

Guarnizioni EXPRESS



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
ALL	NBEX	0,51

# EXPRESS

● Latón | Brass



Para aplicaciones de agua y aire comprimido

For water and compressed air applications

NF E-29573

Ver ficha técnica | Check technical sheet



## ACOPLES GEKA

GEKA Fittings  
Raccords GEKA  
Raccordi GEKA

### GEKA latón -Rosca hembra BSP

GEKA brass- Female thread BSP

GEKA laiton- Filetage femelle BSP

GEKA ottone - Filetto femmina BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
3/8"	BRGE0106	5,59
1/2"	BRGE0108	6,04
3/4"	BRGE0112	5,84
1"	BRGE0116	6,19
1"1/4	BRGE0120	10,24
1"1/2	BRGE0124	9,76

### GEKA latón -Rosca macho BSP

GEKA brass- Male thread BSP

GEKA laiton- Filetage mâle BSP

GEKA ottone - Filetto maschio BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
3/8"	BRGE0206	5,59
1/2"	BRGE0208	6,02
3/4"	BRGE0212	5,74
1"	BRGE0216	7,32
1"1/4	BRGE0220	7,63
1"1/2	BRGE0224	9,44

### GEKA latón -Tapón

GEKA brass- Plug

GEKA laiton- Bouchon

GEKA ottone - Tappo



DESCRIPCION DESCRIPTION	Referencia Part n°	€
Plug	BRGE04	6,04

### GEKA latón -Para manguera

GEKA brass- For hose

GEKA laiton- Pour tuyau

GEKA ottone - Per tubo



DN	Referencia Part n°	€
10	BRGE0510	5,51
13	BRGE0513	5,98
16	BRGE0516	5,90
19	BRGE0519	6,78
25	BRGE0525	8,73
32	BRGE0532	9,60
38	BRGE0538	13,31

### Juntas NBR GEKA

NBR GEKA seals

Joints NBR GEKA

Guarnizioni NBR GEKA



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
ALL	NBRGE	0,51

# GEKA

● Latón | Brass



Para aplicaciones de agricultura, jardinería, construcción y servicios públicos  
For agricultural, gardening, construction and public service applications

Ver ficha técnica | Check technical sheet



## ACOPLES CAMLOCK MORTERO

MORTAR CAMLOCK Fittings  
Raccords MORTIER CAMLOCK  
Raccordi CAMLOCK MORTAIO

### CAMLOCK MORTERO acero Tipo A BSP

A Type steel MORTAR CAMLOCK BSP

CAMLOCK MORTIER acier Type A BSP

CAMLOCK MORTAIO acciaio Tipo A BSP



DN	SERIE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
25	22	1"	MT22A2516	22,22
27	22	1"	MT22A2716	21,83
35	22	1" 1/4	MT22A3520	30,30
35	22	1" 1/2	MT22A3524	30,30
50	22	2"	MT22A5032	37,92
35	23.5	1" 1/4	MT23A3520	30,30
35	23.5	1" 1/2	MT23A3524	30,30
50	23.5	2"	MT23A5032	37,92

### CAMLOCK MORTERO acero Tipo D BSP

D Type steel MORTAR CAMLOCK BSP

CAMLOCK MORTIER acier Type D BSP

CAMLOCK MORTAIO acciaio Tipo D BSP



DN	SERIE	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
25	22	1"	MT22D2516	50,49
27	22	1"	MT22D2716	49,62
35	22	1" 1/4	MT22D3520	58,11
35	22	1" 1/2	MT22D3524	58,11
50	22	2"	MT22D5032	79,32
35	23.5	1" 1/4	MT23D3520	58,11
35	23.5	1" 1/2	MT23D3524	58,11
50	23.5	2"	MT23D5032	79,32

### CAMLOCK MORTERO acero Tipo C

C Type steel MORTAR CAMLOCK

CAMLOCK MORTIER acier Type C

CAMLOCK MORTAIO acciaio Tipo C



DN	SERIE	Referencia Part n°	€
27	22	MT22C2725	49,62
35	22	MT22C3535	59,21
50	22	MT22C5050	80,15
35	23.5	MT23C3535	59,21
50	23.5	MT23C5050	80,15

### CAMLOCK MORTERO acero Tipo E

E Type steel MORTAR CAMLOCK

CAMLOCK MORTIER acier Type E

CAMLOCK MORTAIO acciaio Tipo E



DN	SERIE	Referencia Part n°	€
25	22	MT22E2525	25,25
27	22	MT22E2725	35,01
35	22	MT22E3535	35,90
50	22	MT22E5050	42,96
35	23.5	MT23E3535	25,25
50	23.5	MT23E5050	42,96



## ACOPLES CHORRO DE ARENA

SANDBLAST Fittings  
Raccords SABLAGE  
Raccordi per SABBIAIATURA

### CHORRO DE ARENA aluminio acople - para manguera

SANDBLAST aluminum -for hose

SABLAGE aluminium -pour le tuyau

Raccordo SABBIAIATURA alluminio -per tubo



DN	Referencia Part n°	€
19	ALCH0519	13,77
25	ALCH0525	13,77
32	ALCH0532	20,46
38	ALCH0538	29,20

### CHORRO DE ARENA aluminio acople - rosca hembra BSP

SANDBLAST aluminum -Female thread BSP

SABLAGE aluminium -Filetage femelle BSP

Raccordo SABBIAIATURA alluminio -Filetto femmina BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1" 1/4	ALCH0120	14,24
1" 1/2	ALCH0124	14,24

### CHORRO DE ARENA aluminio para manguera - rosca hembra BSP

SANDBLAST aluminum -for hose-Female thread BSP

SABLAGE aluminium -Filetage femelle BSP pour tuyau

Raccordo SABBIAIATURA alluminio -per tubo- Filetto femmina BSP



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
19	1" 1/4	ALCH071219	7,87
25	1" 1/4	ALCH071625	11,80
32	1" 1/4	ALCH072032	16,21
38	1" 1/4	ALCH072438	22,58

### CHORRO DE ARENA latón acople - para manguera

SANDBLAST brass -for hose

SABLAGE laiton -pour le tuyau

Raccordo SABBIAIATURA ottone -per tubo



DN	Referencia Part n°	€
19	BRCH0519*	57,98
25	BRCH0525	61,54
32	BRCH0532	93,64
38	BRCH0538	145,58

Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

### CHORRO DE ARENA latón acople - rosca hembra BSP

SANDBLAST brass -Female thread BSP

SABLAGE laiton -Filetage femelle BSP

Raccordo SABBIAIATURA ottone -Filetto femmina BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1" 1/4	BRCH0120	63,03
1" 1/2	BRCH0124	63,03

### CHORRO DE ARENA latón para manguera - rosca hembra BSP

SANDBLAST brass -for hose-Female thread BSP

SABLAGE laiton -Filetage femelle BSP pour tuyau

Raccordo SABBIAIATURA ottone -per tubo- Filetto femmina BSP



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
19	1" 1/4	BRCH071219	47,76
25	1" 1/4	BRCH071625	67,91
32	1" 1/4	BRCH072032	89,79
38	1" 1/4	BRCH072438	121,66

## CHORRO DE ARENA SAND BLAST

● Aluminio | Aluminium ● Latón | Brass



Para aplicaciones de chorro de arena y gunitados  
For sandblasting and build-up applications

Ver ficha técnica | Check technical sheet



## ACOPLES CHORRO DE ARENA

SANDBLAST Fittings  
Raccords SABLAGE  
Raccordi per SABBIAIATURA

### CHORRO DE ARENA nylon acople - para manguera

SANDBLAST nylon for hose

SABLAGE nylon pour le tuyau

Raccordo SABBIAIATURA nylon per tubo



DN	Referencia Part n°	€
19	NYCH0519	23,07
25	NYCH0525	23,07
32	NYCH0532	23,07
38	NYCH0538	23,07

### CHORRO DE ARENA nylon acople - rosca hembra BSP

SANDBLAST nylon female thread BSP

SABLAGE nylon filetage femelle BSP

Raccordo SABBIAIATURA nylon filetto femmina BSP



ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1" 1/4	NYCH0120	20,89
1" 1/2	NYCH0124	20,89

### CHORRO DE ARENA nylon para manguera - rosca hembra BSP

SANDBLAST nylon for hose female thread BSP

SABLAGE nylon filetage femelle BSP pour tuyau

Raccordo SABBIAIATURA nylon per tubo filetto femmina BSP



DN	ROSCA THREAD	Ø INT. Ø INNER	Referencia Part n°	€
25	1" 1/4	38.75	NYCH071625	24,10
32	1" 1/4	50.20	NYCH072032	24,07
38	1" 1/4	55.60	NYCH072438	21,76

### Juntas NBR CHORRO DE ARENA

SANDBLAST NBR Seals

SABLAGE Joints NBR

SABBIAIATURA - Guarnizioni NBR



TAMAÑO SIZE	Referencia Part n°	€
ALL	NBRCH	0,90

## ACOPLES BAUER

BAUER Fittings  
Raccords BAUER  
Raccordi BAUER

### BAUER acero hembra

BAUER carbon steel female

BAUER acier femelle

BAUER acciaio femmina



DN	Ø ROTULA Ø BALL	Referencia Part nº	€
2"	50	BEF050	14,20
3"	76	BEF076	17,74
4"	108	BEF108	39,41

### Juntas NBR BAUER

NBR BAUER seals

Joints NBR BAUER

Guarnizioni NBR BAUER



DN	Referencia Part nº	€
2"	NBRBE050	3,23
3"	NBRBE076	6,70
4"	NBRBE108	11,62

### BAUER acero macho

BAUER carbon steel male

BAUER acier mâle

BAUER acciaio maschio



DN	Ø ROTULA Ø BALL	Referencia Part nº	€
2"	50	BEM050	48,20
3"	76	BEM076	67,74
4"	108	BEM108	115,86

FLUIDAL

## ACOPLES PERROT

PERROT Fittings  
Raccords PERROT  
Raccordi PERROT

### PERROT acero hembra

PERROT carbon steel female

PERROT acier femelle

PERROT acciaio femmina



DN	Ø OUTER Ø EXT.	Referencia Part n°	€
2"	52.3	PEF050	62,17
3"	77.4	PEF089	97,65
4"	102.4	PEF108	152,66

### Juntas NBR PERROT

NBR PERROT seals

Joints NBR PERROT

Guarnizioni NBR PERROT



DN	Referencia Part n°	€
2"	NBRPE050	4,41
3"	NBRPE089	4,41
4"	NBRPE108	7,87

### PERROT acero macho

PERROT carbon steel male

PERROT acier mâle

PERROT acciaio maschio



DN	Ø OUTER Ø EXT.	Referencia Part n°	€
2"	52.3	PEM050	22,82
3"	77.4	PEM089	37,85
4"	102.4	PEM108	86,16

FLUIDAL

## ACOPLES VAPOR TIPO BOSS

Steam fittings BOSS type  
Raccords vapeur type BOSS  
Raccordi per vapore tipo BOSS

### BOSS acero kit BSP

BOSS carbon steel kit BSP

BOSS acier kit BSP

BOSS acciaio kit BSP



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
1/2"	1/2" BSP	<b>B00813</b>	<b>31,79</b>
3/4"	3/4" BSP	<b>B01219</b>	<b>39,58</b>
1"	1" BSP	<b>B01625</b>	<b>40,37</b>
1"1/4	1" 1/4 BSP	<b>B02032</b>	<b>71,53</b>
1"1/2	1"1/2 BSP	<b>B02438</b>	<b>73,50</b>
2"	2" BSP	<b>B03251</b>	<b>97,05</b>

FLUIDAL

## ACOPLES VAPOR EN 14423

Steam EN 14423 fittings  
Raccords vappeur EN 14423  
Raccordi per vapore EN 14423

### Abrazadera EN 14423 acero

EN 14423 clamp steel

Collier EN 14423 acier

Collare EN 14423 acciaio



DN	Ø INT. Ø INNER	Referencia Part n°	€
13X6	24-26	AB06024026	21,55
19X7	32-34	AB06032034	28,71
25X7.5	39-41	AB06039041	46,87
32X8	47-50	AB06047050	58,92
38X8	53-56	AB06053056	78,78
50X9	67-69	AB06067069	92,80

### Hembra Espiga EN 14423 acero

Female-hose tail EN 14423 steel

Femelle à douille EN 14423 acier

Femmina con inserto EN 14423 acciaio



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
13	1/2" BSP	STE0208	11,67
19	3/4" BSP	STE0212	16,66
25	1" BSP	STE0216	25,22
32	1" 1/4 BSP	STE0220	36,33
38	1" 1/2 BSP	STE0224	47,45
50	2" BSP	STE0232	74,26

### Macho Espiga EN 14423 acero

Male-hose tail EN 14423 steel

Mâle à douille EN 14423 acier

Maschio con inserto EN 14423 acciaio



DN	ROSCA THREAD	Referencia Part n°	€
13	1/2" BSPT	STE0108	7,44
19	3/4" BSPT	STE0112	10,54
25	1" BSPT	STE0116	15,91
32	1" 1/4 BSPT	STE0120	27,58
38	1" 1/2 BSPT	STE0124	34,64
50	2" BSPT	STE0132	56,10

## VAPOR BOSS STEAM BOSS

● Acero Carbono | Carbon Steel



Adecuado para las conexiones de manguera de vapor, y también ampliamente utilizado para aire comprimido, agua, gas petróleo licuado y fluidos químicos, etc.

*Suitable for steam hose connections, and widely used for compressed air, water, liquid petroleum gas, chemical fluids, etc.*

Ver ficha técnica | Check technical sheet



## ACCESORIOS INDUSTRIALES

Industrial accessories  
Accessoires industriels  
Accessori industriale

### Campana aluminio para racor industrial - cierre 45°

Crimping Ferrule 45° closure (aluminium)

Jupe aluminium pour raccord industriel -fermeture 45°

Boccola in alluminio per raccordo industriale-chiusura 45°



Ø INT. Ø INNER	Referencia Part n°	€
11	ALCA011000	0,30
12.9	ALCA012900	0,30
13.4	ALCA013400	0,32
14.5	ALCA014500	0,34
15.5	ALCA015500	0,40
17.5	ALCA017500	0,41
18.5	ALCA018500	0,45
20.5	ALCA020500	0,53
21.5	ALCA021500	0,58
24.5	ALCA024500	0,68
26.5	ALCA026500	0,84
27.5	<b>NEW</b> ALCA027500*	0,99
28.5	ALCA028500	1,03
30	ALCA030000	1,25
33	ALCA033000	1,52
36	ALCA036000	1,71
39	ALCA039000	2,17
46	ALCA046000	2,53
43	ALCA043000	2,60
48	ALCA048000	3,03
50	ALCA050000	5,43
54	ALCA054000	5,27
56.5	ALCA056500	8,87
63	ALCA063000	5,93
67	ALCA067000	13,30
84	ALCA083000	16,45
98	ALCA099000	18,41
123	ALCA121000	23,14

Hasta fin de existencias / Until end of stock / Jusqu'à la fin du stock / Fino ad esaurimento

### Abrazadera EN 14420-3 aluminio

Clamp EN 14420-3 aluminium

Collier EN 14420-3 aluminium

Collare EN 14420-3 alluminio



Ø MANGUERA Ø HOSE	Ø INT. Ø INNER	Referencia Part n°	€
13x5	21-25 mm	ALAB01021025	13,17
19X6	29-33 mm	ALAB01029033	13,62
25x5	34-37 mm	ALAB01034037	15,02
25x6	36-39 mm	ALAB01036039	15,02
32X5	41-44 mm	ALAB01041044	16,35
32x6	42-46 mm	ALAB01042046	15,79
32x8/35x6	46-50 mm	ALAB01046050	16,27
38X5	47-51 mm	ALAB01047051	16,80
38X6.5	49-53 mm	ALAB01049053	17,81
38x8	52-56 mm	ALAB01052056	16,80
38x10	56-60 mm	ALAB01056060	16,80
50X5.5	62-64 mm	ALAB01060064	25,43
50x8	63-67 mm	ALAB01063067	24,99
50X10	68-72 mm	ALAB01068072	27,08
63x6	74-77 mm	ALAB01074077	33,88
63X8	77-81 mm	ALAB01077081	37,27
65x10	84-87 mm	ALAB01084087	47,74
75x6	87-90 mm	ALAB01087090	40,67
75x8	89-94 mm	ALAB01089094	43,31
75X10	94-98 mm	ALAB01094098	44,89
100x8	114-119 mm	ALAB01114119	84,74

### Abrazadera EXPRESS acero

Clamp EXPRESS steel

Collier EXPRESS acier

Collare EXPRESS acciaio



Ø INT. Ø INNER	Referencia Part n°	€
19-21 mm	AB031921	1,47
22-24 mm	AB032224	1,57
25-27 mm	AB032527	1,68
28-30 mm	AB032830	2,03
31-33 mm	AB033133	2,44
34-36 mm	AB033436	4,17
37-39 mm	AB033739	5,27

### Abrazadera tipo BOSS acero

Clamp BOSS type steel

Collier type BOSS acier

Collare tipo BOSS acciaio



Ø INT. Ø INNER	Nº TORNILLOS Nº BOLTS	Referencia Part n°	€
24-27 mm	2	AB05024027	5,04
30-33 mm	2	AB05030033	9,44
38-43 mm	2	AB05038043	19,28
38-43 mm	4	AB05438043	24,00
43-49 mm	4	AB05043049	21,09
54-60 mm	4	AB05054060	28,01
63-71 mm	4	AB05063071	34,70

### Abrazadera DIN 20039 A acero

Clamp DIN 20039 A steel

Collier DIN 20039 A acier

Collare DIN 20039 A acciaio



Ø INT. Ø INNER	Referencia Part n°	€
22-29 mm	AB04022029	6,30
28-34 mm	AB04028034	6,61
32-40 mm	AB04032040	7,24

## ACCESORIOS INDUSTRIALES

Industrial accessories  
Accessoires industriels  
Accessori industriale

### Abrazadera alta presión W1 acero

Clamp high pressure W1 steel

Collier haute pression W1 acier

Collare alta pressione W1 acciaio



Ø INT. Ø INNER	Referencia Part n°	€
17-19mm	AB02017019	1,14
20-22mm	AB02020022	1,17
23-25mm	AB02023025	1,17
26-28mm	AB02026028	1,20
29-31mm	AB02029031	1,26
32-35mm	AB02032035	1,29
36-39mm	AB02036039	1,30
40-43mm	AB02040043	1,33
44-47mm	AB02044047	1,59
48-51mm	AB02048051	1,61
52-55mm	AB02052055	1,64
56-59mm	AB02056059	1,68
60-63mm	AB02060063	1,70
64-67mm	AB02064067	1,79
68-73mm	AB02068073	2,33
74-79mm	AB02074079	2,39
80-85mm	AB02080085	2,47
86-91mm	AB02086091	2,55
92-97mm	AB02092097	2,60
98-103mm	AB02098103	2,67
104-112mm	AB02104112	2,74
113-121mm	AB02113121	2,85
122-130mm	AB02122130	2,85
131-139mm	AB02131139	5,76
140-148mm	AB02140148	4,43
149-161mm	AB02149161	4,41
162-174mm	AB02162174	4,90
175-187mm	AB02175187	5,04
188-200mm	AB02188200	5,68

## CAMPANAS Y ABRAZADERAS

FERRULES AND CLAMPS

Soluciones perfectas para asegurar la conexión

Perfect solutions to ensure the connection



● Acero Carbono | Carbon Steel    ● Inox | Stainless Steel    ● Aluminio | Aluminium    ● Latón | Brass