

01



GRIFERÍA ELECTRÓNICA

ELECTRONIC TAPS

p. 20-29

02



GRIFERÍA TEMPORIZADA

TIMED TAPS

p. 32-39

03



VÁLVULAS DE DESCARGA

FLUSHING VALVES

p. 42-47

04



VÁLVULAS DE PEDAL

PEDAL VALVES

p. 50-53

05



MEDICALES

MEDICAL

p. 56-59

ÍNDICE

INDEX

06



GRAN COCINA

TAPS FOR INDUSTRIAL KITCHEN

p. 62-89

07



MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

THERMOSTATIC MIXERS

p. 92-94

08



AYUDAS TÉCNICAS A LA MOVILIDAD

GRAB BARS & TECHNICAL MOBILITY SUPPORTS

p. 98-101

09



ACCESORIOS

ACCESSORIES

p. 104-120

RECAMBIOS
SPARE SPARTS
p. 121-125

ÍNDICE POR ARTÍCULO
ARTICLE INDEX
p. 126-127





01

GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Electronic taps

Tecnología y calidad, al servicio de las personas.

Libertad de movimientos. Tecnología higiénica y sin contacto, con diseños sobre encimera, murales o empotrados, ideales no sólo para equipar los espacios públicos más exigentes sino también para cuidar del medioambiente. Porque gracias a su activación automática el agua fluye sólo cuando es necesario, sin malgastar ni una gota.

Technology and quality at the service of users.

Freedom of movement. Contactless hygienic technology, with countertop, wall-mounted or built-in designs, ideal not only for equipping the most demanding public spaces but also for taking care of the environment. Because thanks to their automatic activation, water flows when necessary, without wasting a single drop.

Grifería con sensor

Sensor taps

UNE-EN15091



Latón
Brass



**Acabado cromado
de alta calidad**
High resistance chromed
plating finished
EN248



REF: 67134 15 45 66



1. Grifo compacto de diseño minimalista con cuerpo vertical fabricado en una sola pieza, sin uniones.
Minimalist design compact tap with vertical body manufactured in one single piece, without joints.

2. Aireador anti-cal, economizador d inámico antivandálico, a fin de limitar el consumo de agua a cualquier presión.
Anti-vandal anti lime dynamic economizer aerator, to limit water consumption at any pressure.

3. Sistema de control a batería / AC, con filtro antipartículas.
Battery power control system / AC, with antiparticles filte



4. Seguridad de uso con cierre por exceso de tiempo.
Safety of use with closing due to excess of time.

5. Incluye filtro, conexión flexible según EN 13618.
Include filter, flexible connection according to EN 13618.

6. Fijación a encimera extra resistente en acero inoxidable 304.
Extra resistant fixing system made in 304 stainless steel.

7. Fuente de alimentación AC opcional (ref. 9908 0407).
Option of AC power supply (ref. 9908 0407).

8. Válvula mezclado bajo encimera opcional (ref. 1088 04).
Option mixing valve under countertop (ref. 1088 04).



Ref. 67123 15 45 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo con sensor - KLIN

Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.

Sensor basin tap - KLIN


Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.

Recambios / Spare parts

- 9908 0401 Conjunto sujeción / Fixation set
9908 0402 Tórica base / Base O-ring
9908 0405 Aireador M16,5x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M16,5x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
9908 0408 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
9908 0411 Sensor IR / IR Sensor
100009 Conexión 10x1 - H 1/2" a 60 cm / 10x1 - H 1/2 " 60 cm connection

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

67123 15 45 66	-	0.775	1-6	-
-------------------	---	-------	-----	---



Ref. 67134 15 45 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo medio alto con sensor - KLIN

Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.


Sensor medium height basin tap - KLIN

Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.

Recambios / Spare parts

- 9908 0401 Conjunto sujeción / Fixation set
9908 0402 Tórica base / Base O-ring
9908 0405 Aireador M16,5x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M16,5x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
9908 0408 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
9908 0410 Sensor IR / IR Sensor
100009 Conexión 10x1 - H 1/2" a 60 cm / 10x1 - H 1/2 " 60 cm connection

67134 15 45 66	-	1.125	1-8	-
-------------------	---	-------	-----	---



Ref. 67136 15 45 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo alto con sensor - KLIN

Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.


Sensor high basin tap - KLIN

Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.

Recambios / Spare parts

- 9908 0401 Conjunto sujeción / Fixation set
9908 0402 Tórica base / Base O-ring
9908 0405 Aireador M16,5x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M16,5x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
9908 0408 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
9908 0409 Sensor IR / IR Sensor
100009 Conexión 10x1 - H 1/2" a 60 cm / 10x1 - H 1/2 " 60 cm connection

67136 15 45 66	-	1.048	1-8	-
-------------------	---	-------	-----	---




Ref. 67123 15 41 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo con sensor Negro - KLIN

Fabricado en latón CW617W y acabado en níquel negro mate.
Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.



Black Sensor basin tap - KLIN

Made in CW617W brass and finished black matt nickel.
Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.

Recambios / Spare parts

- 9908 0401 Conjunto sujeción / Fixation set
- 9908 0402 Tórica base / Base O-ring
- 9908 0405 Aireador M16,5x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M16,5x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
- 9908 0408 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
- 9908 0411 Sensor IR / IR Sensor
- 100009 Conexión 10x1 - H 1/2" a 60 cm / 10x1 - H 1/2 " 60 cm connection


Ref. 67136 15 41 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo alto con sensor Negro - KLIN

Fabricado en latón CW617W y acabado en níquel negro mate.
Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.



Black Sensor high basin tap - KLIN

Made in CW617W brass and finished black matt nickel.
Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.

Recambios / Spare parts

- 9908 0401 Conjunto sujeción / Fixation set
- 9908 0402 Tórica base / Base O-ring
- 9908 0405 Aireador M16,5x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M16,5x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
- 9908 0408 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
- 9908 0409 Sensor IR / IR Sensor
- 100009 Conexión 10x1 - H 1/2" a 60 cm / 10x1 - H 1/2 " 60 cm connection

Ref. 1088 04



Información técnica
Technical information

Válvula mezcladora de 1/2"

Válvula mezcladora bajo encimera, fabricada en latón CW617N cromada según EN248, utilizada para realizar la mezcla de agua en grifos electrónicos o temporizados de un agua.
Permite regular el caudal deseado independientemente para ambas entradas, fría y caliente, de sencilla instalación bajo encimera directamente a rosca de 1/2".


1/2" Mixing valve

Under counter mixing valve, CW617N manufactured chrome plated according to EN248, used to mix water in electronic or timed water taps.
It allows to regulate the desired flow independently for both hot and cold inputs, easy installation under the counter directly with to 1/2" thread.

Recambios / Spare parts

- 9908 0441 Set de válvulas retención / Check valve set

1088 04 - 0.267 1-60 -



Ref. 67125 15 45 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo con sensor

Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.

Sensor basin tap


Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.

Recambios / Spare parts

9908 0401 Conjunto sujeción / Fixation set
9908 0403 Junta base / Base Gasket
9908 0406 Aireador M24x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M24x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
9908 0408 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
9908 0411 Sensor IR / IR Sensor
100009 Conexión 10x1 - H 1/2" a 60 cm / 10x1 - H 1/2 " 60 cm connection

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

67125 15 45 66	-	1.329	1-6	-
-------------------	---	-------	-----	---



Ref. 67124 15 45 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo un agua con sensor y batería

Provisto de un aireador anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.
Suministrado con 4 pilas alcalinas AAA.


Sensor basin one water tap with battery

Provided with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.
Supplied with 4 AAA alkaline batteries.

Recambios / Spare parts

9908 0360 Conjunto sujeción / Fixation set
9908 0361 Porta Pilas / Battery Box
9908 0362 Válvula solenoide / Solenoide valve
9908 0363 Sensor IR / IR Sensor
9908 0404 Tórica base / Base O-ring
9908 0312 Aireador M24x1 antical economizador 4 litros / M24x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters
100129 Juego de conexiones 10x1 - H 3/8" a 60 cm / 10x1 - F 3/8" 60 cm connection set

67124 15 45 66	-	1.362	1-12	-
-------------------	---	-------	------	---



Ref. 67120 15 45 66



Información técnica
Technical information


Grifo de lavabo un agua con sensor y batería

Alimentado por 1 pila 9V. 100.000 usos (2 años).
Equipado con un aireador plástico antical economizador de 6 l/m y todos los elementos de fijación.
Función anti-legionella durante 45 segundos después de 24 horas de inactividad.

Sensor basin one water tap with battery

Powered by one 9V battery.
Supplied with a plastic anti-lime economizer aerator with 6 l/min restrainer.
Includes all the fixation elements.
Anti-legionella function for 45 seconds after 24 hours of inactivity.

67120 15 45 66	-	1.5	1-13	-
-------------------	---	-----	------	---



Ref. 67126 15 45 66



Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo mezclador con sensor

Opción de alimentación mediante fuente de alimentación AC (ref. 9908 0407)
Con caja porta pilas externa para 4 pilas AA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.

Sensor basin mixing tap


AC power supply option (ref. 9908 0407)
With external battery box for 4 AA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 3 l/min dynamic restrainer.

Recambios / Spare parts

- 9908 0364 Cartucho mezclador / Mixing cartridge
- 9908 0403 Junta base / Base Gasket
- 9908 0406 Aireador M24x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M24x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
- 9908 0413 Sensor IR / IR Sensor
- 9908 0419 Maneta mezcladora / Mixing handle
- 9908 0420 Adaptador / Adapter
- 9908 0421 Portapilas / Battery box
- 9908 0362 Válvula solenoide / Solenoid valve
- 9908 0360 Conjunto sujeción / Fixation set
- 100124 45 Juego de retenciones / Check valve set
- 100129 Juego de conexiones 10x1 - H 3/8" a 60 cm / 10x1 - F 3/8" 60 cm connection set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

67126 15 45 66	-	1.653	1-12	-
-------------------	---	-------	------	---



Ref. 67135 15 45 66



Información técnica
Technical information

Grifo lavabo electrónico mezclador con batería

Dotado de un sistema de detección por infrarrojos.
Programado para cierre automático tras 60 segundos.
Fabricado en latón CW617N Cromado según EN 248.
Alimentado por 4 pilas AAA. 100.000 usos (2 años).
Provisto de un mezclador accionado por palanca y de un aireador plástico antical economizador con limitador a 8 l/m. Incluye válvulas antirretorno, filtro, conexiones flexibles según EN 13618 y todos los elementos de fijación.
Funciones especiales de protección: Detener la función de suministro después de 60 segundos de uso continuo.


Electronic basin mixer tap with battery

Fitted with an infra-red detection system.
Programmed for auto-closing after 60 seconds.
Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248 and powered by 4 AAA batteries.
Supplied with mixer triggered by a handle and plastic anti-lime economizer aerator with 8 l/min restrainer.
Includes check valves, filter, flexible connections according to EN 13618 and all the fixation elements.
Special prevention function: Stop function of supply after 60 seconds of continuous use.

Recambios / Spare parts

- 9908 0361 Porta Pilas / Battery Box
- 9908 0312 Aireador M24x1 antical economizador 4 litros / M24x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters
- 9908 0363 Sensor IR / IR Sensor
- 9908 0362 Válvula solenoide / Solenoid valve
- 9908 0364 Cartucho mezclador / Mixing cartridge
- 9908 0365 Maneta mezcladora / Mixer handle
- 9908 0360 Conjunto sujeción / Fixation set
- 100129 Juego de conexiones 10x1 - H 3/8" a 60 cm / 10x1 - F 3/8" 60 cm connection set
- 100124 45 Juego de retenciones / Check valve set
- 9908 0404 Tórica base / Base O-ring

67135 15 45 66	-	1.594	1-12	-
-------------------	---	-------	------	---



Ref. 67121 15 45 66



Información técnica
Technical information


Grifo de lavabo mezclador con sensor y batería

Alimentado por 1 pila 9V. 100.000 usos (2 años).
Equipado con un aireador plástico antical economizador de 6 l/m y todos los elementos de fijación.
Función anti-legionella durante 45 segundos después de 24 horas de inactividad.

Sensor basin mixing tap with battery

Powered by one 9V battery. 100.000 uses (2 years)
Supplied with a plastic anti-lime economizer aerator with 6 l/min restrainer and all the fixation elements.
Anti-legionella function for 45 seconds after 24 hours of inactivity.

67121 15 45 66	-	1.69	1-13	-
-------------------	---	------	------	---



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 67122 15 45 66




Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo mezclador con sensor y batería

Alimentado por 1 pila 9V. 100.000 usos (2 años).
Equipado con un aireador plástico antical economizador de 6 l/m y todos los elementos de fijación.
Función anti-legionella durante 45 segundos después de 24 horas de inactividad.

Sensor basin mixing tap with battery

Powered by one 9V battery. 100.000 uses (2 years)
Supplied with a plastic anti-lime economizer aerator with 6 l/min restrainer and all the fixation elements.
Anti-legionella function for 45 seconds after 24 hours of inactivity.



Ref. 67131 15 45 66




Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo mural con sensor

Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 4 l/m.

Sensor wall-mounted basin tap

Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 4 l/min dynamic restrainer.

**Recambios / Spare parts**

- 9908 0432 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
9908 0405 Aireador M16,5x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M16,5x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
9908 0412 Sensor IR / IR Sensor
9908 0424 Cobertor / Cover
9908 0430 Conjunto caño 67131 15 45 66 / Spout set 67131 15 45 66

Ref. 67131 15 41 66




Información técnica
Technical information

Grifo de lavabo mural con sensor Negro

Fabricado en latón CW617W y acabado en níquel negro mate.
Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC (ref. 9908 0407) y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera (ref.1088 04)
Alimentado por 2 pilas AAA.
Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 4 l/m.

Black Sensor wall-mounted basin tap

Made in CW617N brass and finished black matt nickel.
Supplied with AC/DC control box, with option of AC transformer (ref. 9908 0407) and hot / cold mixing through mixing valve under countertop. (ref.1088 04)
Powered by 2 AAA batteries.
Supplied with anti-lime antivandal economizer aerator with 4 l/min dynamic restrainer.

**Recambios / Spare parts**

- 9908 0405 Aireador M16,5x1 antical economizador 4 litros antivandálico / M16,5x1 Anti-lime economizer aerator 4 liters anti-vandal
9908 0432 Caja solenoide + Portapilas / Solenoid box + Battery box
9908 0412 Sensor IR / IR Sensor
9908 0437 Cobertor / Cover
9908 0440 Conjunto caño 67131 15 41 66 / Spout set 67131 15 41 66

Ref. 1090 04



Válvula de urinario con sensor y batería

Válvula con sensor para urinario externo a batería, fabricado según UNE-EN 15091. Fabricado según UNE-EN 15091. Dotada de un sistema de detección por infrarrojos, con programación de cierre automático tras 6 segundos, posee un sistema de regulación de caudal y cierre con doble filtro antipartículas. Suministrado con 4 pilas alcalinas AAA.

Mismas medidas de instalación que nuestros urinarios temporizados ref. 1038 04 y 1185 04.

Totamente adaptable con nuestros tubo salida ref: 1016 04, 1017 04, 1018 04, 1216 04, 1217 04 y 1218 04

Sensor urinal valve with battery

Sensor valve powered with battery for external urinal, manufactured by UNE-EN 15091. Fitted with an infra-red detection system programmed for continuous closing after 6 seconds, with flow regulation and closing system with double antiparticles filter. Supplied with 4 AAA alkaline batteries.

Same installation measurements as our timed urinals ref. 1038 04 and 1185 04


Fully adaptable with our outlet tube ref:1016 04, 1017 04, 1018 04, 1216 04, 1217 04 and 1218 04

Recambios / Spare parts

- 9908 0361 Porta Pilas / Battery Box
- 9908 0362 Válvula solenoide / Solenoid valve
- 9908 0415 Sensor IR / IR Sensor
- 9908 0426 Regulador y filtro / Regulator and filter

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1090 04	-	0.738	1-24	-
---------	---	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1216 04 - 1217 04



Accesorio para urinario recto 40 cm

Accesorio recto para válvula temporizada de urinario. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Incluye tuerca y junta.

Straight 40 cm urinal connector

Straight urinal accessory for timed urinal valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Includes nut and gasket.


Accesorio para urinario recto 15,5 cm

Accesorio recto para válvula temporizada de urinario. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Incluye tuerca y junta.

Straight 15,5 cm urinal connector

Straight urinal accessory for timed urinal valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Includes nut and gasket.

1216 04	40 cm	0.14	1-36	-
1217 04	15,5 cm	0.084	1-72	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1218 04




Accesorio para urinario curvo 15,5 cm

Accesorio curvado para válvula temporizada de urinario. Diseño excéntrico para permitir un mejor ensamblaje. 155 mm de longitud. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Incluye tuerca y junta.

Curved 15,5 cm urinal connector

Curved urinal accessory for timed urinal valve. Eccentric design to for an easy assembling. 155 milimeters long. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Includes nut and gasket.

1218 04	15,5	0.086	1-72	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1091 04



Válvula de urinario con sensor y batería

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos. Programada para cierre automático tras 8 segundos. Fabricada en latón CW617N, cromado según EN 248, alimentada por 1 pila 9V. 100.000 usos (2 años). Posibilidad de regulación del caudal o cierre del suministro de agua para realizar cualquier mantenimiento. Tubo de desagüe incluido Ø 14 L. 250 mm.

Sensor urinal valve with battery


Fitted with an infra-red detection system.

Programmed for auto-closing after 8 seconds.

Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248 and powered by one 9V battery. 100.000 uses (2 years)

Flow regulation or closing of the water supply to carry any maintenance. Including drainer tube Ø 14 L. 250 mm.

1091 04	-	1.42	1-15	-
---------	---	------	------	---



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1083 04



Información técnica
Technical information

Válvula empotrada de urinario con sensor

Válvula con sensor empotrada para urinario alimentada a 220 V o batería (2 pilas AA).

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos, con programación de cierre automático tras 6 segundos, posee un sistema de regulación de caudal y cierre con doble filtro antipartículas.

Incluye todos los elementos para su instalación, caja de acero inoxidable 304, fuente de alimentación y porta pilas.

Built-in sensor urinal valve

Sensor built-in valve for urinal powered to 220 v or with battery (2 AA batteries).

Fitted with an infra-red detection system programmed for continuous closing after 6 seconds, with flow regulation and closing system with double antiparticles filter.

Supplied with all the necessary element to be installed, 304 SS box, transformer, and battery box.

Recambios / Spare parts

9908 0416 Sensor IR con portapilas / IR Sensor with battery box


9908 0407 Transformador / Transformer

9908 0426 Regulador y filtro / Regulator and filter

9908 0427 Placa frontal / Frontal Plate

9908 0362 Válvula solenoide / Solenoid valve

1083 04	-	1.161	1-12	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1194 04



Información técnica
Technical information

Válvula empotrada de urinario con batería

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos programado para cierre automático tras 8 segundos.

Válvula fabricada en latón CW617N, placa de acero fabricada en AISI 304 acabado mate. Alimentada por 1 pila 9V.

Posibilidad de regulación del caudal o cierre del suministro de agua para realizar cualquier mantenimiento.

Tiempo de descarga regulable.

Suministrado con caja de montaje.

Built-in sensor urinal valve with battery


Fitted with an infra-red detection system.

Programmed for auto-closing after 8 seconds.

Valve made in CW617N, AISI 304 matte finish plate. Powered by one 9V battery.

Flow and closing regulation of the water supply to carry any maintenance. Adjustable discharge time. Supplied with assembly box.

1194 04	-	1.48	1	-
---------	---	------	---	---



Ref. 1089 04



Información técnica
Technical information

Válvula empotrada de urinario, alimentada a 230V

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos programada para cierre automático tras 8 segundos.

Válvula fabricada en latón CW617N, placa de acero fabricada en acero inoxidable AISI 304. Alimentado a 230 VAC.

Posibilidad de regulación del caudal o cierre del suministro de agua para realizar cualquier mantenimiento.

Suministrado con caja de montaje.

Built-in sensor urinal valve, powered to 230V


Fitted with an infra-red detection system.

Programmed for auto-closing after 8 seconds.

Valve made in CW617N, SS304 plate. Powered to 230 V

Flow regulation or closing of the water supply to carry any maintenance. Adjustable discharge time. Supplied with assembly box.

1089 04	-	1.621	1-12	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1084 04



Información técnica
Technical information

Válvula empotrada de ducha con sensor

Válvula empotrada con sensor para ducha alimentada a 220 V o batería (2 pilas AA), fabricado según UNE-EN 15091. Placa en latón CW617N cromada según EN248.

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos, con programación de cierre automático tras 25 segundos, posee un sistema de regulación de caudal y cierre con doble filtro antipartículas.

Incluye todos los elementos para su instalación, caja de acero inoxidable 304, fuente de alimentación y porta pilas.

Built-in sensor shower valve

Sensor built-in valve for urinal powered to 220 v or with battery (2 AA batteries), manufactured by UNE-EN 15091. Plate made in CW617N brass according EN248.

Fitted with an infra-red detection system programmed for continuous closing after 25 seconds, with flow regulation and closing system with double antiparticles filter.


Supplied with all the necessary element to be installed, 304 SS box, transformer, and battery box

Recambios / Spare parts

- 9908 0417 Sensor IR con portapilas / IR Sensor with battery box
- 9908 0407 Transformador / Transformer
- 9908 0426 Regulador y filtro / Regulator and filter
- 9908 0427 Placa frontal / Frontal Plate
- 9908 0362 Válvula solenoide / Solenoid valve

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1084 04	-	1.192	1-1	-
---------	---	-------	-----	---



Ref. 1087 06



Información técnica
Technical information

Válvula empotrada de inodoro 1" con sensor

Válvula empotrada con sensor para inodoro alimentada a 220 V o batería (4 pilas AAA), fabricado según UNE-EN 15091. Placa en latón CW617N cromada según EN248.

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos, con programación de cierre automático tras 8 segundos, posee un sistema de regulación de caudal y cierre con doble filtro antipartículas.

Incluye todos los elementos para su instalación, caja de acero inoxidable 304, fuente de alimentación y porta pilas.

Built-in sensor 1" toilet valve

Sensor built-in valve for WC powered to 220 v or with battery (4 AAA batteries), manufactured by UNE-EN 15091. Plate made in CW617N brass according EN248.


Fitted with an infra-red detection system programmed for continuous closing after 8 seconds, with flow regulation and closing system with double antiparticles filter.

Supplied with all the necessary element to be installed, 304 SS box, transformer, and battery box.

Recambios / Spare parts

- 9908 0407 Transformador / Transformer
- 9908 0422 Sensor IR / IR sensor
- 9908 0423 Porta pilas / Battery box
- 9908 0425 Conjunto juntas y muelles. / Set of Gaskets and Springs.
- 9908 0428 Placa frontal / Frontal Plate
- 9908 0429 Conjunto pulsador / Push button set
- 9908 0362 Válvula solenoide / Solenoid valve
- 9908 0420 Adaptador / Adapter

1087 06	-	1.965	1-4	-
---------	---	-------	-----	---



Ref. 1096 04



Información técnica
Technical information

Lector GE-PAY mediante tarjeta prepago

Sistema adecuado para aquellas instalaciones (gimnasios, campings) donde se requiera prepago en el uso de agua. Set compuesto por: Lector RFID para ducha con pantalla digital OLED de 1" que indica Crédito restante. Válvula solenoide de latón suministrada Ø ½ "F 12V DC 5W. 10 tarjetas RFID programables

GE-PAY reader through prepaid card

Suitable system for those installations (gyms, campsites) where prepayment is required in the use of water. Set consisting of: RFID reader for shower with 1" OLED digital screen indicating Credit remaining. Brass solenoid valve supplied Ø ½ "F 12V DC 5W. 10 programmable RFID cards

1096 04	-	0.72	1-23	-
---------	---	------	------	---

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1097

**Programador GE-PAY para sistemas de prepago RFID**

Programador que le permitirá grabar las tarjetas de prepago con el tiempo convenido. Pantalla digital OLED con Fuente de alimentación de 5V y suministrado con 2 tarjetas maestras.

GE-PAY programmer for RFID prepaid systems

Programmer that will allow you to record cards prepaid with the agreed time. OLED digital display with 5V power supply and supplied with 2 master cards.

1097	-	0.25	1-23	-
------	---	------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1098

**Paquete de 25 tarjetas GE-PAY programables**

Paquete de 25 tarjetas GE-PAY programables. Tarjeta recargable para utilizar con el lector RFID, se recarga con el programador RFID

Pack of 25 programmable GE-PAY cards

Pack of 25 programmable RFID cards. Rechargeable card to use with the RFID reader, is recharged with the RFID programmer

1098	-	0.14	1-100	-
------	---	------	-------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1081

**Termómetro infrarrojo sin contacto**

Rango de medición: cuerpo 32.0 a 42.9 (89.6 a 109.3 °) Precisión: Humanos ± 0.2 (0.4 °) 36.0 a 39.0 (96.8 a 102.2 °). Distancia de medición: 3 a 5 cm. Parada automática: 30 segundos.

Non-contact infrared thermometer

Measuring range: For human body temperature measurement 32 - 42,50 C (89,6 ° ~ 108,50 F). uman body temperature measurement ± 0.2 (0.4 °) 36.0 a 39.0 (96.8 a 102.2 °). Measuring distance: 3 - 5 cm. Automatic shutdown: 30 seconds.



1081	-	0.105	1-50	-
------	---	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1082


**Termómetro infrarrojo sin contacto de pared**

Cantidad de lecturas en modo "contar": 999. Alarma automática en situación anormal: leds parpadean + señales acústicas. Lectura automática: distancia de medida 5 - 10 cm. Pantalla digital. Alimentación: mediante cable USB conectado a adaptador o mediante pila 18650 Li-ion (pila no incluida) Formas de instalación del termómetro: mediante dos tornillos, mediante dos cintas adhesivas doble cara o mediante soporte. Temperatura ambiente: 10 - 40°C (recomendado 15 - 35°C). Rango de medida: 0 - 50 °C. Tiempo de lectura: 0,5 s. Tensión de entrada: DC 5V. Peso: 350 g. Dimensiones: 170 x 115 x 140 mm. Precisión: $\pm 0,2$ °C en rango 34 - 45°C.

Wall non-contact infrared thermometer

Counting capacity: 999. Abnormal automatic alarm: leds flashing + acoustic signals. Automatic measurement: measuring distance 5 - 10 cm. Digital display. Power: by USB wire connected to an adaptor or by battery 18650 Li-ion (battery not included). Installation ways: by two screws, by two double-sided adhesive tapes, or by a bracket fixing. Environment temperature: 10 - 40°C (recommended 15 - 35°C). Infrared measuring range: 0 - 50 °C. Response time: 0,5 s. Input voltage: DC 5V. Weight: 350 g. Dimensions: 170 x 115 x 140 mm. Accuracy: $\pm 0,2$ °C (between 34 - 45°C)

1082	-	0.373	1-16	-
------	---	-------	------	---



Información técnica
Technical information



02

GRIFERÍA TEMPORIZADA

Timed taps

Grifería temporizada para espacios colectivos.

Gama de grifos temporizados de un agua o mezcladores para montar sobre encimera, mural o empotrados en espacios colectivos.

La grifería temporizada permite el cierre automático del paso del agua, después de unos segundos prefijados. Pulsando una vez el botón pulsador del grifo o ducha, es suficiente para activar la salida de agua. Permite el control y eficiencia del consumo.

Timed taps for public spaces.

Range of single-lever timed taps or mixers for mounting on countertops, walls or recessed in communal areas.

Timed taps allow the water flow to shut off automatically after a preset number of seconds. Pressing the tap or shower button once is enough to activate the water flow. This allows for control and efficiency in consumption.

Grifería temporizada

Timed taps

CW
617N

CC
754S

Latón
Brass



**Acabado cromado
de alta calidad**

High resistance chromed
plating finished

EN248



Elementos fijación

Fixation elements



REF: 1159 04

1. Cuerpo compacto con diseño minimalista acorde con EN 816. Fabricado en latón CC754S cromado según EN 248, permite una fácil limpieza.

Minimalist design compact body according to EN 816. Made in CC754S brass chrome plated according to EN 248, it allows an easy cleaning.

2. Conexión 1/2" estándar
Standard 1/2" connection

3. Filtro de plástico antipartículas en la entrada
Plastic anti-particle inlet filter.

4. Cartucho compacto que incluye todos los componentes del mecanismo, de forma que su cambio o reparación sean rápidos y sencillos.

Compact cartridge that includes all the mechanism components so that the repairing or change would be fast and easy.

5. Aireador plástico antical y antivandálico.
Anti-vandalic and anti-lime plastic aerator.

6. Diseñado para ajustarse fijamente a la encimera.
Designed to attach firmly to the countertop.

Ref. 1033 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado

Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador antivandálico plástico antical y un filtro plástico antipartículas.


Timed basin tap

Timed basin tap to be installed on countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds. Fitted with plastic anti-lime anti-vandalic aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

CA1033	Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
100072 45	Aireador M24 x 1 antical antivandálico / M24 x 1 Antivandal anti-lime aerator

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1033 04	1/2"	1.296	1-10	-



Ref. 1159 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado

Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador antivandálico plástico antical y un filtro plástico antipartículas.


Timed basin tap

Timed basin tap to be installed on countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds. Fitted with plastic anti-lime anti-vandalic aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

CA1160	Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
100072 45	Aireador M24 x 1 antical antivandálico / M24 x 1 Antivandal anti-lime aerator

1159 04	1/2"	0.728	1-21	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1030 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado Ipson

Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.


Ipson timed basin tap

Ipson timed basin tap to be installed on countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds. Fitted with plastic anti-lime economizer 6 l/min aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

CA1160	Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
100076 45	Aireador M24x1 antical economizador 6 litros / M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator

1030 04	1/2"	0.66	1-23	-
---------	------	------	------	---



Ref. 1036 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado

Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.


Timed basin tap

Timed basin tap to be installed on countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds. Fitted with plastic anti-lime economizer 6 l/min aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

CA1160	Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
100076 45	Aireador M24x1 antical economizador 6 litros / M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator

1036 04	1/2"	0.593	1-27	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1160 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado

Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.


Timed basin tap

Timed basin tap to be installed on countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds. Fitted with plastic anti-lime economizer 6 l/min aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

- CA1160 Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
 MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
 VP0002 Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
 100098 Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
 100076 45 Aireador M24x1 antical economizador 6 litros / M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1160 04	1/2"	0.612	1-27	-



Ref. 1158 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado

Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 4 a 7 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.


Timed bashbasin tap

Timed basin tap to be installed on countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 4 to 7 seconds. Fitted with plastic anti-lime economizer 6 l/min aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

- CA1185 Cartucho temporizado urinario / Urinal valve timed cartridge
 MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
 VP0001 Set de juntas y vaso temporizado 4"-7" / 4" to 7" Timed cap and gasket set
 100098 Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
 100076 45 Aireador M24x1 anti-economizador 6 litros / M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator

1158 04	1/2"	0.615	1-18	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1034 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado mezclador

Grifo de lavabo temporizado mezclador para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos y de un mezclador manual en latón. Provisto de un aireador antivandálico plástico antical y un filtro plástico antipartículas. Incluye válvulas antirretorno y conexiones flexibles.


Mixer timed basin tap

Mixer timed basin tap to be installed on a wall over the countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds and a manual brass mixer. Fitted with plastic anti-lime anti-vandalic aerator and plastic anti-particle filter. Includes check valves and flexible connections.

Recambios / Spare parts

- CA1033 Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
 MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
 VP0002 Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
 100090 Conjunto sujeción / Fixation set
 100072 45 Aireador M24 x 1 antical antivandálico / M24 x 1 Antivandal anti-lime aerator
 100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
 100124 45 Juego de retenciones / Check valve set
 9901 0043 Set de juntas para maneta temperatura / Gasket set for temperature handle

1034 04	-	1.575	1-9	-
---------	---	-------	-----	---





Ref. 1031 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado mezclador

Grifo de lavabo temporizado mezclador para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos y de un mezclador manual en latón. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas. Incluye válvulas antirretorno y conexiones flexibles.


Mixer timed basin tap

Mixer timed basin tap to be installed on a wall over the countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds and a manual brass mixer. Fitted with plastic anti-lime economizer 6 l/min aerator and plastic anti-particle filter. Includes check valves and flexible connections.

Recambios / Spare parts

CA1160	Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
100090	Conjunto sujeción / Fixation set
100076 45	Aireador M24x1 antical economizador 6 litros / M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
9901 0043	Set de juntas para maneta temperatura / Gasket set for temperature handle
MA1031	Maneta mezcladora / Mixing handle

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1031 04	-	1.009	1-17	-



Ref. 1037 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado mural

Grifo de lavabo temporizado para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10. Provisto de un aireador plástico antical economizador con limitador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.


Wall-mounted timed basin tap

Timed basin tap to be installed on a wall over the countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds. Fitted with plastic anti-lime economizer 6 l/min aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

CA1160	Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
100076 45	Aireador M24x1 antical economizador 6 litros / M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator

1037 04	1/2"	0.487	1-42	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1166 04



Información técnica
Technical information

Lavabo temporizado mural

Grifo de lavabo temporizado para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10. Provisto de un aireador plástico antical economizador con limitador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.


Wall-mounted timed basin tap

Timed basin tap to be installed on a wall over the countertop. Fitted an auto-closing cartridge timed from 7 to 10 seconds. Fitted with plastic anti-lime economizer 6 l/min aerator and plastic anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

CA1160	Cartucho temporizado lavabo / Basin timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"- 10" / 7" to 10" Timed cap and gasket set
100076 45	Aireador M24x1 antical economizador 6 litros / M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator

1166 04	1/2"	0.489	1-24	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1038 04



Información técnica
Technical information

Válvula temporizada urinario

Válvula temporizada de urinario para instalar en pared. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 4 a 7 segundos. Provista de un filtro plástico antipartículas.


Timed urinal valve

Timed urinal valve to be installed on a wall. Fitted an auto-closing cartridge timed from 4 to 7 seconds. Fitted with an anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

CA1185	Cartucho temporizado urinario / Urinal valve timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0001	Set de juntas y vaso temporizado 4"-7" / 4" to 7" Timed cap and gasket set

1038 04	1/2"	0.382	1-42	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1185 04



Información técnica
Technical information

Válvula temporizada urinario

Válvula temporizada de lavabo para instalar en pared. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 4 a 7 segundos. Provista de un filtro plástico antipartículas.


**Timed urinal valve**

Timed basin tap to be installed on a wall. Fitted an auto-closing cartridge timed from 4 to 7 seconds. Fitted with an anti-particle filter.

Recambios / Spare parts

- CA1185 Cartucho temporizado urinario / Urinal valve timed cartridge
MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0001 Set de juntas y vaso temporizado 4"-7" / 4" to 7" Timed cap and gasket set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1185 04	1/2"	0.405	1-48	-



Ref. 1161 04



Información técnica
Technical information

Válvula temporizada urinario empotrada

Válvula temporizada de urinario para instalar empotrada en pared. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 4 a 7 segundos. Incluye placa deslizante de latón cromado asegurada mediante tornillos.


Built-in timed urinal valve

Built-in timed urinal valve to be installed on a wall. Fitted an auto-closing cartridge timed from 4 to 7. Includes chrome plated sliding cover plate fixed by screws.

Recambios / Spare parts

- CA1161 Cartucho temporizado urinario empotrado / Built-in urinal valve timed cartridge
MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0001 Set de juntas y vaso temporizado 4"-7" / 4" to 7" Timed cap and gasket set
PA1050 Placa para empotrado temporizado / In-built timed tap plate

1161 04	1/2"	0.55	1-34	-
---------	------	------	------	---



Ref. 1016 04 - 1017 04



Información técnica
Technical information

Accesorio para urinario recto de 40 cm

Accesorio recto para válvula temporizada de urinario. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Incluye tuerca y junta.

Straight urinal connector - 40 cm

Straight urinal accessory for timed urinal valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Includes nut and gasket.


Accesorio para urinario recto de 15,5 cm

Accesorio recto para válvula temporizada de urinario. 155 mm de longitud. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Incluye tuerca y junta.

Straight 15,5 cm urinal connector

Straight urinal accessory for timed urinal valve. 155 millimeters long. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Includes nut and gasket.

1016 04	400	0.144	1-96	-
1017 04	155	0.088	1-72	-



Ref. 1018



Información técnica
Technical information


Accesorio para urinario curvo de 15,5 cm

Accesorio curvado para válvula temporizada de urinario. Diseño excéntrico para permitir un mejor ensamblaje. 155 mm de longitud. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Incluye tuerca y junta

Curved 15,5 cm urinal connector

Curved urinal accessory for timed urinal valve. Eccentric design to for an easy assembling. 155 millimeters long. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Includes nut and gasket

1018 04	-	0.088	1-138	-
---------	---	-------	-------	---



Ref. 1180 04



Información técnica
Technical information

Mezclador termostático temporizado empotrado

Grifo mezclador termostático temporizado de ducha para instalar empotrado en pared. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos. Cartucho termostático de latón dotado de sistema de seguridad antiescaldamiento según EN 1111. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Incluye válvulas antirretorno, filtros desmontables y placa deslizante de latón cromado.

Built-in timed thermostatic mixer


Built-in thermostatic timed mixer shower tap to be installed on a wall. Fitted an auto-closing cartridge timed from 25 to 30. Brass thermostatic cartridge fitted with anti-scalding system according to EN 1111. Body in CC754S brass chrome plated according to EN 248. Includes check valves, removable filters and chrome plated sliding cover plate.

Recambios / Spare parts

- PA1180 Placa para empotrado termostático temporizado / In-built thermostatic timed tap plate
CA1175 Cartucho temporizado ducha empotrada / Built-in shower timed cartridge
MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0003 Set de juntas y vaso temporizado 25"-30" / 25" to 30" Timed cap and gasket set
9908 0051 Cartucho termostático empotrada / Built-in tap thermostatic mixer cartridge
9908 0100 Cobertor cartucho termostático / Thermostatic cartridge cover
9908 0101 Volante cartucho termostático / Thermostatic cartridge handle
9908 0012 Retenciones termostáticas empotradas / Built-in tap thermostatic mixer check valve

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1180 04	1/2"	2.316	1-4	-
---------	------	-------	-----	---



Ref. 1173 04



Información técnica
Technical information

Ducha empotrada temporizada

Grifo de ducha temporizada para instalar empotrado en pared. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30. Incluye placa deslizante de latón cromado.


Built-in timed shower tap

Built-in timed shower tap to be installed on a wall. Fitted an auto-closing CW617N brass cartridge timed from 25 to 30 seconds. Includes chrome plated sliding cover plate.

Recambios / Spare parts

- CA1173 Cartucho temporizado ducha empotrada / Built-in shower timed cartridge
MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0003 Set de juntas y vaso temporizado 25"-30" / 25" to 30" Timed cap and gasket set
PA1163 Placa para empotrado temporizado / In-built timed tap plate

1173 04	1/2"	0.686	1-18	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1175 04



Información técnica
Technical information

Ducha empotrada temporizada

Grifo de ducha temporizada para instalar empotrado en pared. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos. Incluye placa deslizante de latón cromado asegurada mediante tornillos.


Built-in timed shower tap



Built-in timed shower tap to be installed on a wall. Fitted an auto-closing cartridge timed from 25 to 30 seconds. Includes chrome plated sliding cover plate fixed by screws.

Recambios / Spare parts

- CA1175 Cartucho temporizado ducha empotrada / Built-in shower timed cartridge
MU1160 Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0003 Set de juntas y vaso temporizado 25"-30" / 25" to 30" Timed cap and gasket set
PA1050 Placa para empotrado temporizado / In-built timed tap plate

1175 04	1/2"	0.553	1-34	-
---------	------	-------	------	---







03

VÁLVULAS DE DESCARGA

Flushing valves

La combinación perfecta de tecnología y sostenibilidad.

Familia de válvulas de descarga, para instalación mural o empotrada, dotadas de un cartucho de cierre automático temporizado.

Permiten el paso del agua para limpieza del inodoro y están diseñadas para un uso de máxima eficiencia del recurso en baños públicos. Porque cada gota cuenta. Además, permite un mejor control del consumo del agua en espacios públicos.

The perfect combination of technology and sustainability.

Family of flushing valves, for wall-mounted or built-in installation, fitted with a timed self-closing cartridge. They control the water flow for toilet cleaning and are designed to maximize the efficient use of the resource in public lavatories. Because every drop counts. In addition, they allow better control of water consumption in public spaces.

Válvulas de descarga

Flushing valves



CW
617N


**Cartucho de cierre automático
temporizado con casquillo POM**
Auto-closing brass cartridge
with POM cap

CC
754S

Latón
Brass



**Acabado cromado
de alta calidad**
High resistance chromed
plating finished
EN248



Elementos fijación
Fixation elements



REF: 1040 06 / A1040

1.

Cuerpo fabricado en latón CC754S cromado según EN 248

Body made in CC754S brass chrome plated according to EN 248.

2.

Conexión 1" estándar

Standard 1" connection

3.

Cartucho compacto que incluye todos los componentes del mecanismo, de forma que su cambio o reparación sean rápidos y sencillos

Compact cartridge that includes all the mechanism components so that the repairing or change would be fast and easy.

4.

Cuerpo compacto con diseño minimalista. Permite una fácil limpieza

Minimalist design compact body. It allows an easy cleaning.

5.

Sistema de rotura de vacío

Vacuum-breaker system.

Ref. 1061 45

NEW



Información técnica
Technical information

Fluxómetro para urinario

Fluxómetro para urinario acabado cromado de alta calidad s.norma UNE EN 248:2003.
Incluye adaptador soldable para tubería de Ø22mm a rosca ¾" NPT para conexión con la válvula de retención. Dispone un rango de instalación de 50 a 126mm (2 a 5").

Descarga de 0,5 lpf (0,125 gpf).

Dotado de rompe vacíos que compensa presiones de descarga negativas. Posee una válvula reguladora de caudal que permite el cierre de suministro por mantenimiento.

Sellos de goma internos resistentes al cloro y otros químicos.

Tubo de bajante con conexión de ¾" para urinario, con un rango de instalación de 184 a 293mm (7,2 a 11,5")

Urinary flushometer

High quality chrome finish urinal flushometer according to UNE EN 248:2003 standard.

Includes adapter for Ø22mm pipe weldable to ¾" NPT for connection to the check valve.

With installation range from 50 to 126mm (2 to 5").

Discharge 0,5 lpf (0,125 gpf).

Equipped with a vacuum breaker that compensates for negative discharge pressures.

It has a flow regulating valve that allows the supply to be shut off for maintenance.

Internal rubber seals resistant to chlorine and other chemicals.


¾" downspout pipe for connection to the urinal, with an installation range of 184 to 293mm (7.2 to 11.5").

Recambios / Spare parts

- 9908 0490 Pistón 1061 45 / 1061 45 Piston
- 9908 0497 Set instalación ¾" / ¾" installation set
- 9908 0491 Válvula ¾" / ¾" valve
- 9908 0492 Maneta / Lever
- 9908 0493 Kit reparación 9908 0492 / 9908 0492 repair kit
- 9908 0495 Rompe vacíos / Vacuum breaker
- 9908 0494 Salida urinario / Urinary outlet

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1061 45	-	1.955	1-7	-
---------	---	-------	-----	---



Ref. 1062 45

NEW



Información técnica
Technical information

Fluxómetro para inodoro salida recta

Fluxómetro para inodoro acabado cromado de alta calidad s.norma UNE EN 248:2003.

Incluye adaptador soldable para tubería de Ø28mm a rosca 1" NPT para conexión con la válvula de retención. Dispone un rango de instalación de 50 a 126mm (2 a 5").

Descarga de 4,2 lpf (1,1 gpf).

Dotado de rompe vacíos que compensa presiones de descarga negativas. Posee una válvula reguladora de caudal que permite el cierre de Suministro por mantenimiento.

Sellos de goma internos resistentes al cloro y otros químicos.

Tubo de bajante con conexión de 1 ½" para inodoro, con un rango de instalación de 184 a 293mm (7,2 a 11,5").

Straight outlet toilet flushometer

High quality chrome finish toilet flushometer according to UNE EN 248:2003 standard.

Includes adapter for Ø28mm pipe weldable to 1" NPT for connection to the check valve.

With installation range from 50 to 126mm (2 to 5").

Discharge 4.2 lpf (1.1 gpf).

Equipped with a vacuum breaker that compensates for negative discharge pressures.

It has a flow regulating valve that allows the supply to be shut off for maintenance.


Internal rubber seals resistant to chlorine and other chemicals.

1 ½" downspout pipe for connection to the toilet, with an installation range of 184 to 293mm (7.2 to 11.5").

Recambios / Spare parts

- 9908 0498 Pistón 1062 45 / 1062 45 piston
- 9908 0502 Set instalación 1" / 1" installation set
- 9908 0499 Válvula 1" / 1" valve
- 9908 0492 Maneta / Lever
- 9908 0493 Kit reparación 9908 0492 / 9908 0492 repair kit
- 9908 0495 Rompe vacíos / Vacuum breaker
- 9908 0500 Salida inodoro / Toilet outlet
- 9908 0501 Cobertor inodoro / Toilet cover

1062 45	-	2.033	1-7	-
---------	---	-------	-----	---



Ref. 1063 45

NEW



Información técnica
Technical information

Fluxómetro para inodoro salida curva

Fluxómetro para inodoro acabado cromado de alta calidad s.norma UNE EN 248:2003.
Incluye adaptador soldable para tubería de Ø28mm a rosca 1" NPT para conexión con la válvula de retención. Dispone un rango de instalación de 50 a 126mm (2 a 5").

Descarga de 4,2 lpf (1,1 gpf).

Posee una válvula reguladora de caudal que permite el cierre de suministro por mantenimiento.

Sellos de goma internos resistentes al cloro y otros químicos.

Tubo de bajante curvo con conexión de 1 1/2" para inodoro, con rango de instalación en altura y profundidad.

Curved outlet toilet flushometer

High quality chrome finish toilet flushometer according to UNE EN 248:2003 standard.

Includes adapter for Ø28mm pipe weldable to 1" NPT for connection to the check valve.

With installation range from 50 to 126mm (2 to 5").

Discharge 4.2 lpf (1.1 gpf).

It has a flow regulating valve that allows the supply to be shut off for maintenance.

Internal rubber seals resistant to chlorine and other chemicals.

1 1/2" curved downspout pipe for connection to the toilet, with installation range in height and depth.

Recambios / Spare parts

9908 0498 Pistón 1062 45 / 1062 45 piston

9908 0502 Set instalación 1" / 1" installation set

9908 0499 Válvula 1" / 1" valve

9908 0492 Maneta / Lever


9908 0493 Kit reparación 9908 0492 / 9908 0492 repair kit

9908 0503 Salida inodoro curvo / Curved toilet outlet

9908 0501 Cobertor inodoro / Toilet cover

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1063 45	-	2.114	1-7	-
---------	---	-------	-----	---



Ref. 1040 06



Información técnica
Technical information

Válvula de descarga 1" temporizada

Válvula de descarga temporizada para instalar en pared sobre el inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 5 a 8 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón cromado CW617N. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Provisto de un sistema de rotura de vacío.

Timed 1" flushing valve

Flushing valve to be installed on wall over the toilet. Fitted an auto-closing CW617N brass cartridge timed from 5 to 8 seconds (at a 3 bar dynamic pressure) with POM cap, cover and push-button in chrome plated CW617N brass. Body in CC754S brass chrome plated according to EN 248. Fitted with a vacuum-breaker system.


Recambios / Spare parts

CA1050 Cartucho temporizado válvula descarga / Flush valve timed cartridge

MU1050 Set de muelles para cartucho temporizado válvula descarga / Flush valve timed cartridge spring set

VP0005 Set de juntas para cartucho CA1050 / Gasket set

1040 06	1"	1.091	1-16	-
---------	----	-------	------	---



Ref. 1187 06



Información técnica
Technical information

Válvula de descarga 1" temporizada

Válvula de descarga temporizada para instalar en pared sobre el inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 5 a 8 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón cromado CW617N. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Provisto de un sistema de rotura de vacío.

Timed 1" Flushing valve

Flushing valve to be installed on wall over the toilet. Fitted an auto-closing CW617N brass cartridge timed from 5 to 8 seconds (at a 3 bar dynamic pressure) with POM cap, cover and push-button in chrome plated CW617N brass. Body in CC754S brass chrome plated according to EN 248. Fitted with a vacuum-breaker system.


Recambios / Spare parts

CA1050 Cartucho temporizado válvula descarga / Flush valve timed cartridge

MU1050 Set de muelles para cartucho temporizado válvula descarga / Flush valve timed cartridge spring set

VP0005 Set de juntas para cartucho CA1050 / Gasket set

1187 06	1"	1	1-18	-
---------	----	---	------	---





CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1058 06

**Tubo cromado extensible***


Tubo cromado extensible para válvula de descarga mural. Para ser usado con las referencias 1040 06 y 1187 06. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248.

Extensible chrome plated pipe*

Extensible chrome plated pipe to be used with wall-mounted flushing valve. To be used with the 1040 06 and 1050 06 references. Manufactured in CW617N brass chrome plated according to EN 248.



Información técnica
Technical information



1058 06	1"	0.533	1-9	-
---------	----	-------	-----	---


Ref. A1040

**Adaptador lateral para válvula descarga 1"**

Regulador con salida lateral para válvula de descarga mural. Para ser usado con las referencias 1040 06 y 1187 06. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248. Dotado de sistema de regulación de caudal.

A1" flushing valve side adaptor

Regulator with side outlet for wall-mounted flushing valve. To be used with the 1040 06 and 1187 06 references. Manufactured in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with water flow control system.



A1040 06	1"	-	1-56	-
----------	----	---	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1050 06

**Válvula de descarga empotrada 1" temporizada**


Válvula de descarga temporizada para instalar empotrada en pared sobre el inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 5 a 8 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón cromado CW617N. Cuerpo en latón CC754S. Provisto de un sistema de rotura de vacío. Incluye placa deslizante de latón cromado asegurada mediante tornillos.

Timed 1" built-in flushing valve

Built-in flushing valve to be installed on wall over the toilet. Fitted an auto-closing CW617N brass cartridge timed from 5 to 8 seconds (at a 3 bar dynamic pressure) with POM cap, cover and push-button in chrome plated CW617N brass. Body in CC754S brass. Fitted with a vacuum-breaker system. Includes chrome plated sliding cover plate fixed by screws.

Recambios / Spare parts

- CA1050 Cartucho temporizado válvula descarga / Flush valve timed cartridge
 MU1050 Set de muelles para cartucho temporizado válvula descarga / Flush valve timed cartridge spring set
 VP0005 Set de juntas para cartucho CA1050 / Gasket set
 PA1050 Placa para empotrado temporizado / In-built timed tap plate



1050 06	1"	1.098	1-14	-
---------	----	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1054 08

**Válvula de descarga empotrada 1 1/2" temporizada**


Válvula de descarga temporizada para instalar empotrada en pared sobre el inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado ajustable fabricado en latón CW617N con casquillo en POM. Cuerpo en latón CC754S.

Timed 1 1/2" built-in flushing valve

Built-in flushing valve to be installed on wall over the toilet. Fitted an adjustable timing auto-closing CW617N brass cartridge with POM cap. Body in CC754S brass.

Recambios / Spare parts

- CA1053 Cartucho con tapa para Flumax 1054 08 / 1054 08 cartridge with cover
 9901 0011 Llave de apriete para Flumax CA1053 / CA1053 fixation key
 9901 0012 Muelle para Flumax CA1053 / CA1053 spring
 9901 0013 Set de juntas para cartucho CA1053 / CA1053 gasket set
 9901 0016 Vaso para cartucho CA1053 / CA1053 Timed cap



1054 08	1 1/2"	1.183	1-12	-
---------	--------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. PA1051



 **Información técnica**
Technical information

Kit placa tecla

Placa con tecla para válvula de descarga empotrada. Fabricada en latón CW617N cromado según EN248. Cuerpo en latón CC754S. Incluye tornillos de acero inoxidable antivandálicos. Para referencia 1054 08.


Plate with push button kit

Plate with key push button to be used with built-in flush valve. Manufactured in CW617N chrome plated according to EN248. Includes antivandalic stainless steel screws. For reference 1054 08.

Recambios / Spare parts

- 9901 0070 Pulsador para placa PA1051 / PA1051 plate push button
9901 0015 Set tornillos para placas PA1051 / PA1052 / PA1051 / PA1052 screw set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
PA1051	-	0.262	1-60	-



Ref. PA1052



 **Información técnica**
Technical information

Kit placa pulsador

Placa con pulsador para válvula de descarga empotrada. Fabricada en latón CW617N cromado según EN248. Cuerpo en latón CC754S. Incluye tornillos de acero inoxidable antivandálicos. Para referencia 1054 08.


Plate with push button kit

Plate with push button to be used with built-in flush valve. Manufactured in CW617N chrome plated according to EN248. Includes antivandalic stainless steel screws. For reference 1054 08.

Recambios / Spare parts

- 9901 0014 Pulsador para placa PA1052 / PA1052 plate push button
9901 0015 Set tornillos para placas PA1051 / PA1052 / PA1051 / PA1052 screw set

PA1052	-	0.277	1-60	-
--------	---	-------	------	---



Ref. PA1054



 **Información técnica**
Technical information

Kit placa y pulsador antivandálico

Placa antivandálica con pulsador para válvula de descarga empotrada. Fabricada en latón CW617N cromado según EN248. Cuerpo en latón CC754S. Incluye tornillos de acero inoxidable. Para referencia 1054 08.


Anti-vandal plate with push button kit

Antivandalic plate with push button to be used with built-in flush valve. Manufactured in CW617N chrome plated according to EN248. Includes stainless steel screws. For reference 1054 08.

Recambios / Spare parts

- 9901 0071 Pulsador para placa PA1054 / PA1054 plate push button
9901 0069 Set tornillos para placa PA1054 / PA1054 screw set

PA1054	-	0.553	1-60	-
--------	---	-------	------	---





04

VÁLVULAS DE PEDAL

Pedal valves

Grifos para entornos de trabajo y cocinas industriales.

Gama de grifos a pedal pensados para facilitar el trabajo en grandes instalaciones y edificios de servicios. Grifos inteligentes que permiten regular el volumen y la temperatura del agua con el pie y que son una solución ecológica que respeta la higiene y a la vez el medio ambiente.

Algunos modelos cuentan con mezcladores específicos para un uso optimizado del agua.

Taps for work environments and industrial kitchens.

Range of pedal-operated taps designed to facilitate work in large facilities and service buildings. Foot-operated smart taps that regulate water volume and temperature, and which are an ecological solution that respects hygiene and the environment at the same time. Some models have specific mixers for optimised water use.

Ref. 1303 04



Información técnica
Technical information

Válvula a pedal

Válvula profesional a pedal de suelo. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo según la posición del pedal. Cartucho compacto extraíble dotado de filtro de acero inoxidable. Dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


Pedal valve

Professional floor pedal valve. Body in brass CC754S and pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Instant water flow controlled by the position of the pedal. Detachable compact cartridge fitted with stainless steel filter. Prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

CA1342	Cartucho pedal con filtro 1342 / Pedal cartridge for 1342
MU1342	Muelle para cartucho pedal / Pedal cartridge spring
VP0004	Set de juntas para cartucho CA1342 / CA1342 Gasket set
9901 0170	Set de fundas pedal / Pedal covers set
9901 0172	Set eje pedal 1303 / 1303 pedal axis set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1303 04	1/2"	0.905	1-10	-



Ref. 1301 04



Información técnica
Technical information

Válvula a pedal

Válvula profesional a pedal de suelo. Cuerpo y pedal en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo según la posición del pedal. Dotado de mecanismo ajustable de limitación del caudal máximo y de filtro de acero inoxidable. Dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


Pedal valve

Professional floor pedal valve. Body and pedal in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Instant water flow controlled by the position of the pedal. Fitted with water flow adjustable restrainer and stainless steel filter. Prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

M1301 04	Muelle para 1301 04 / Spring for 1301 04
T1301	Eje para 1301 04 / Pin for 1301 04
E1301 04	Tapa anterior / Front cover
D1301	Dispositivo cierre posterior 1301 / Back closing device for 1301

1301 04	1/2"	1.355	1-15	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1314 04



Información técnica
Technical information

Válvula a pedal mezcladora

Válvula mezcladora profesional a pedal de suelo. Cuerpo en latón CC754S. Pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación de temperatura y caudal instantáneo según la posición del pedal. Cartucho compacto extraíble con dispositivo anti-golpe de ariete. Dotado de filtro de acero inoxidable. Incluye todos los elementos de fijación.


Mixing Pedal valve

Professional floor pedal mixing valve. CC754S brass body. Pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Regulation of temperature and instantaneous flow according to the position of the pedal. Removable compact cartridge with anti-water hammer device. Equipped with a stainless-steel filter. Includes all fixing elements.

Recambios / Spare parts

CA1342	Cartucho pedal con filtro 1342 / Pedal cartridge for 1342
9901 0170	Set de fundas pedal / Pedal covers set
9901 0172	Set eje pedal 1303 / 1303 pedal axis set

1314 04	-	1.232	1-10	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1310 04 - 1311 04



Información técnica
Technical information

1310 04 Válvula a pedal mezcladora

Válvula mezcladora profesional a pedal de suelo. Cuerpo y pedal en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo y la temperatura según la posición del pedal. Dotado de mecanismo ajustable de limitación del caudal máximo y de filtros de acero inoxidable. Dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


1310 04 Mixing pedal valve

Professional floor mixer pedal valve. Body and pedal in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Instant water flow and outlet temperature controlled by the position of the pedals. Fitted with water flow adjustable restrainer and stainless steel filters. Prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

G1310 04	Goma exterior pedal / Pedal cover
E1301 04	Tapa anterior / Front cover
D1301	Dispositivo cierre posterior 1301 / Back closing device for 1301

1310 04	1/2"	1.526	1-15	-
1311 04	1/2"	1.585	1-15	-



Ref. 1322 04

NEW



Información técnica
Technical information

Válvula doble pedal mezcladora

Válvula mezcladora profesional a pedal de suelo. Cuerpo en latón CC754S. Pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación de temperatura y caudal instantáneo según la posición del pedal. Cartucho compacto extraíble con dispositivo anti-golpe de ariete. Dotado de filtro de acero inoxidable. Incluye todos los elementos de fijación.

Mixing double pedal valve


Professional floor pedal mixing valve. CC754S brass body. Pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Regulation of temperature and instantaneous flow according to the position of the pedal. Removable compact cartridge with anti-water hammer device. Equipped with a stainless-steel filter. Includes all fixing elements.

Recambios / Spare parts

9901 0170 Set de fundas pedal / Pedal covers set
9901 0056 Set eje pedal / Pedal axis set
9901 0057 Cartucho pedal / Pedal cartridge
MUI342 Muelle para cartucho pedal / Pedal cartridge spring
9901 0058 Set juntas / Gasket set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1322 04	-	1.264	1-10	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1342 04



Información técnica
Technical information

Válvula doble pedal mezcladora

Válvula mezcladora profesional a pedal de suelo. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo y la temperatura según la posición de los pedales. Cartuchos compactos extraíbles dotados de filtro de acero inoxidable. Dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


Mixing double pedal valve

Professional floor mixer pedal valve. Body in brass CC754S and pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Instant water flow and outlet temperature controlled by the position of the pedals. Detachable compact cartridges fitted with stainless steel filter. Prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

CA1342 Cartucho pedal con filtro 1342 / Pedal cartridge for 1342
MUI342 Muelle para cartucho pedal / Pedal cartridge spring
VP0004 Set de juntas para cartucho CA1342 / CA1342 Gasket set
9901 0170 Set de fundas pedal / Pedal covers set
9901 0171 Set eje pedal 1342 / 1342 pedal axis set

1342 04	1/2"	1.609	1-10	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1340 04



Información técnica
Technical information

Válvula doble pedal mezcladora

Válvula mezcladora profesional a pedal de suelo. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo y la temperatura según la posición de los pedales. Dotado de filtro de acero inoxidable y cartucho extraíble. Dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


Mixing double pedal valve

Professional floor mixer pedal valve. Body in brass CC754S and pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Instant water flow and outlet temperature controlled by the position of the pedals. Fitted with stainless steel filter and detachable cartridge. Prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

E1340 Eje / Pin
M1340 04 Muelle para 1340 04 / Spring for 1340 04
K1340 04 Cartucho para 1340 04 / Cartridge for 1340 04

1340 04	1/2"	1.634	1-15	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1345 04



Información técnica
Technical information

Válvula doble pedal vertical

Válvula mezcladora profesional a pedal mural. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo y la temperatura según la posición de los pedales. Dotado de filtro de acero inoxidable y cartucho extraíble. Dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


Vertical double pedal valve

Professional wall mounted mixer pedal valve. Body in brass CC754S and pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Instant water flow and outlet temperature controlled by the position of the pedals. Fitted with stainless steel filter and detachable cartridge. Prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.


Recambios / Spare parts

E1340 Eje / Pin
M1340 04 Muelle para 1340 04 / Spring for 1340 04
K1340 04 Cartucho para 1340 04 / Cartridge for 1340 04

1345 04	1/2"	1.843	1-14	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1350 04



Información técnica
Technical information

Pulsador de pie

Pulsador de pie empotrado en suelo. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Placa en acero inoxidable. Regulación del caudal instantáneo según la presión sobre el pulsador. Dotado de mecanismo ajustable de limitación del caudal máximo y dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


Foot button

Foot button. Body in brass CC754S and pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Plate in stainless steel. Instant water flow controlled by the pressure on the button. Fitted with water flow adjustable restrainer and prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.


Recambios / Spare parts

TM1350	Tapa muelle / Spring cover
M1350	Muelle para 1350 / 1355 / Spring for 1350 / 1355
D1350	Dispositivo cierre 1350 / 1355 / Closing device for 1350 / 1355
E1350	Eje pulsador / Axis push button
TE1350	Tapa eje / Axis cover
G1350	Goma aislante / Insulating rubber
PI350	Cobertor y eje para 1350 / 1355 / Cover and axis for 1350 / 1355
TI350	Tapa para 1350 / 1355 / Cover for 1350 / 1355

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1350 04	1/2"	1.086	1-20	-



Ref. 1355 04



Información técnica
Technical information

Pulsador de pie mezclador termostático

Pulsador de pie mezclador termostático empotrado en suelo. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Placa en acero inoxidable. Regulación del caudal instantáneo según la presión sobre el pulsador. Cartucho termostático oculto. Dotado de mecanismo ajustable de limitación del caudal máximo, válvulas antirretorno, filtros de acero inoxidable y dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.


Thermostatic mixer foot button

Thermostatic mixer foot button. Body in brass CC754S and pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Plate in stainless steel. Instant water flow controlled by the pressure on the button. Hidden thermostatic cartridge. Fitted with water flow adjustable restrainer, check valves, stainless steel filters and prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

TM1350	Tapa muelle / Spring cover
M1350	Muelle para 1350 / 1355 / Spring for 1350 / 1355
D1350	Dispositivo cierre 1350 / 1355 / Closing device for 1350 / 1355
E1350	Eje pulsador / Axis push button
TE1350	Tapa eje / Axis cover
G1350	Goma aislante / Insulating rubber
PI355	Pulsador / Push button
TI355	Placa / Plate

1355 04	1/2"	1.646	1-18	-
---------	------	-------	------	---







05

MEDICALES

Medical

Para espacios donde la salud es un factor clave.

Familia de grifería medical, diseñada de manera especial para uso en hospitales, clínicas, residencia geriátricas, así como para personas con movilidad reducida, facilitando su manejo y adaptándose a sus distintas necesidades.

Su diseño ergonómico, con apertura de codo, ayuda a evitar los contagios al no tener que accionar el grifo con las manos. Porque invertir en salud es un compromiso de todos.

For spaces where health is key.

Family of medical taps, specially designed for use in hospitals, clinics, nursing homes, as well as for people with reduced mobility, facilitating their handling and adapting to their different needs. Their ergonomic design, with elbow opening, helps to avoid contagion by not having to operate the tap with your hands. Because investing in health is everyone's commitment.

Medicales

Medical

UNE-EN19703

 CC 754S	 CW 617N	Cuerpo en latón Body in brass EN1982-EN12165
 Acabado cromado de alta calidad High resistance chromed plating finished EN248	 Atomizador latón cromado anticorrosivo y cartucho aireador en plástico anticalcáreo Aerator chromed-plated brass resistant to corrosion and plastic anti-lime scale aerator cartridge EN246	 Cartuchos mezcladores con discos cerámicos de alta calidad Mixing cartridges with high-quality ceramic discs EN200-NF077
 Sistemas giro caños Rotation systems of the water sputs EN817		



REF: 60130 24 45 66

1.
Cuerpo compacto con diseño según UNE-EN 19703 fabricado en latón CC754S cromado según EN 248.

Compact designed body according to UNE-EN 19703 made in CW617N brass chrome plated according to EN 248.

2.
Grifo mezclador para lavabo
Basin mixer tap

3.
Palanca extra-larga para un fácil accionamiento
Extra-long handle for an easier operation.

4.
Conexiones 3/8" estándar según EN 13618.
Standard 3/8"connections according to EN 13618.

5.
Conjunto de fijación metálico
Metallic fixation set

6.
Aireador plástico antical (12 l/min.)
Anti-lime plastic aerator (12 l/min.)

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 61130 24 45 66



Información técnica
Technical information

Monomando mezclador de lavabo medical

Grifo para lavabo monomando mezclador medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40, aireador plástico antical y conexiones flexibles según EN 13618. Incluye todos los elementos de fijación.


Medical single lever basin mixer

Medical single handle mixer basin tap to be installed on countertop. Tap in CC754S brass and handle in Zamak, chrome plated according to EN 248. Fitted with D40 ceramic mixer cartridge and anti-lime plastic aerator and flexible connections according to EN 13618. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100085 45	Aireador M24x1 antical / M24x1 anti-lime aerator
100001 24 45	Maneta medical / Medical handle
100092	Conjunto sujeción / Fixation set
100105	Juego de conexiones 10x1 - H 3/8" a 40 cm / 10x1 - F 3/8" 40 cm connection set

61130 24 45 66	-	-	-	-
----------------	---	---	---	---



Ref. 60110 24 45 66



Información técnica
Technical information

Monomando mezclador de ducha medical

Grifo de ducha monomando mezclador medical para instalar en pared. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromados según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40. Incluye ducha con jets anti-cal, flexo, soporte de pared para ducha orientable y todos los elementos de fijación.


Medical single lever shower mixer

Medical single handle mixer shower tap to be installed on a wall. Tap in CC754S brass and handle in Zamak, chrome plated according to EN 248. Fitted with D40 ceramic mixer cartridge. Includes hand shower with anti-lime jets, flexible hose, adjustable wall-mounted shower holder and all the fixation elements

Recambios / Spare parts

100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100175 45 00	Mango de ducha E1 jet / E1 jet handshower
100152 45 00	Soporte ducha / Shower holder
100135 60 00	Flexo H 1/2" - H 1/2" 1,70 m inoxidable / F 1/2" - F 1/2" Stainless steel flexible hose 1.70 m
100125 45	Conjunto florón y excéntricas / Scutcheon and eccentric set
100001 24 45	Maneta medical / Medical handle

60110 24 45 66	-	1.4	1-10	-
----------------	---	-----	------	---



Ref. 61192 24 45 66



Información técnica
Technical information

Monomando mezclador de fregadera medical

Grifo de fregadera monomando mezclador medical para instalar en pared. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromados según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40 y caño giratorio de latón cromado dotado de aireador plástico antical. Incluye todos los elementos de fijación.


Medical single lever wall sink mixer

Medical single handle mixer sink tap to be installed on a wall. Tap in CC754S brass and handle in Zamak, chrome plated according to EN 248. Fitted with D40 ceramic mixer cartridge and chrome plated brass swiveling spout with anti-lime plastic aerator. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100085 45	Aireador M24x1 antical / M24x1 anti-lime aerator
100001 24 45	Maneta medical / Medical handle
100125 45	Conjunto florón y excéntricas / Scutcheon and eccentric set
68922 45	Caño inferior elevado / High lower spout

61192 24 45 66	-	1.073	1-8	-
----------------	---	-------	-----	---



Ref. 61200 21 45 66



Información técnica
Technical information

Monomando mezclador de fregadera horizontal medical

Grifo para fregadera monomando mezclador medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D40, aireador plástico antical y conexiones flexibles según EN 13618. Incluye todos los elementos de fijación.


Medical single lever sink mixer

Medical single handle mixer sink tap to be installed on countertop. Tap in CC754S brass and handle in Zamak, chrome plated according to EN 248. Fitted with D40 ceramic mixer cartridge and anti-lime plastic aerator and flexible connections according to EN 13618. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 100049 Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100085 45 Aireador M24x1 antical / M24x1 anti-lime aerator
100091 Conjunto sujeción 2 tornillos / 2 screws fixation set
100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100001 21 45 Maneta medical larga / Long medical lever
J61 Set de juntas 61200 / 61200 gasket set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
61200 21 45 66	-	0.894	1-15	-


Ref. 61205 23 45 66 **NEW**

Información técnica
Technical information

Monomando de fregadera ducha extraíble medical**Medical single lever sink mixer with pull-out spray****Recambios / Spare parts**

- 100049 Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100097 Conjunto sujeción fregadera extraíble / Pull-out sink tap fixation set
100113 Juego de conexiones DN6 10x1 - H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm DN6 connection set
100012 Conexión DN6 10x1 - 15x1 a 15 cm / 10x1 - 15x1 15 cm DN6 connection
100001 23 45 Maneta medical media / Middle medical lever
100190 45 Mango ducha de fregadera extraíble / Pull-out sink tap sprayer
100085 45 Aireador M24x1 antical / M24x1 anti-lime aerator
100143 45 Flexo fregadera 15 x 1 - H 1/2" 1,20m / 15 x 1 - F 1/2" 1,20m pull-out sink tap hose

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
61205 23 45 66	-	1.539	1-9	-



Ref. 1215 04



Información técnica
Technical information

Monomando mezclador de lavabo medical

Grifo de lavabo monomando mezclador medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de cartucho cerámico mezclador D25, aireador plástico antical y conexiones flexibles según EN 13618. Incluye todos los elementos de fijación.


Medical single lever sink mixer

Medical single handle mixer basin tap to be installed on countertop. Tap in CC754S brass and handle in Zamak, chrome plated according to EN 248. Fitted with D25 ceramic mixer cartridge and anti-lime plastic aerator and flexible connections according to EN 13618. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 100001 15 45 Maneta gerontologica para 1215 04 / Medical lever for 1215 04
100044 Cartucho cerámico D25 convencional / Conventional D25 ceramic cartridge
100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100090 Conjunto sujeción / Fixation set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1215 04	-	1.006	1-20	-



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1210 04



Información técnica
Technical information

Grifo medical 1/2"

Grifo de lavabo monomando medical para instalar sobre encimera. Cuerpo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de montura cerámica ¼ vuelta en latón y aireador plástico antical. Incluye todos los elementos de fijación.


1/2" Medical tap

Medical single handle mixer basin tap to be installed on countertop. Body in CC754S brass and handle in Zamak, chrome plated according to EN 248. Fitted with ¼ turn ceramic brass headwork and anti-lime plastic aerator. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 100001 10 45 Maneta gerontologica para 1210 04 / Medical lever for 1210 04
100098 Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

1210 04	1/2"	0.751	1-21	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1205 04



Información técnica
Technical information

Grifo mural medical 1/2"

Grifo de lavabo monomando medical para instalar en pared. Grifo en latón CC754S y maneta en Zamak cromado, cromado según EN 248. Provisto de montura cerámica ¼ vuelta en latón y aireador plástico antical.


1/2" wall-mounted medical tap

Medical single handle mixer basin tap to be installed on a wall over a countertop. Tap in CC754S brass and handle in Zamak, chrome plated according to EN 248. Fitted with ¼ turn ceramic brass headwork and anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

- 100001 10 45 Maneta gerontologica para 1210 04 / Medical lever for 1210 04
68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

1205 04	1/2"	0.584	1-21	-
---------	------	-------	------	---







06

GRAN COCINA

Taps for industrial kitchens

Grifería industrial para el sector hostelero.

Serie de grifería profesional de prelavado ideal para hostelería, locales comerciales, carnicerías, pescaderías, etc. Conjunto de cuerpos intercambiables y columnas dotadas de muelle y flexo con ducha. Se presenta en dos variantes de altura, con distintas combinaciones de cuerpos, para que cada establecimiento pueda escoger la versión más adecuada a sus necesidades

Industrial taps for the hospitality sector.

Professional pre-wash taps series ideal for hotels, shops, butchers, fishmongers, etc. Set of interchangeable bodies and columns equipped with spring and flexible hose with shower. They come in two height variants, with different body combinations, so that each establishment can choose the version most suited to their needs.


Modularidad en gran cocina industrial

Modularity in industrial kitchens




Gran cocina industrial

Taps industrial kitchens




Cuerpos intercambiables
Interchangeable bodies



Columnas con muelle y flexo con ducha
Columns with a spring and flexible hose with shower



2 alturas con distintas combinaciones de cuerpos
Two different height with distinct body combinations



REF: 1807 04

1.
Soporte en latón cromado con altura regulable y junta de protección de la pared.

Chrome plated brass holder with adjustable height and wall protection gasket.

2.
Caño tubo giratorio fabricado en latón cromado con aireador plástico antical.

Swiveling chrome plated brass tube spout with anti-lime plastic aerator.

3.
Barra con diseño de alta resistencia fabricado en latón cromado CW617N.

Bar with heavy duty design made in chrome plated CW617N brass.

4.
Cuerpo mezclador compacto de fácil instalación con conjunto de sujeción metálico.

Easy assembling mixer body with metallic fixation set.

5.
Sistema de muelle fabricado en acero inoxidable AISI 304 cromado, regulable en altura y con giro de 360°.

Spring system made in chrome plated AISI 304 stainless steel with adjustable height and 360° turn.

6.
Soporte de latón cromado orientable con fácil sujeción.

Holding system made in chrome plated brass with easy assembling.

7.
Ducha fabricada en latón cromado, con mango en tecnopolímero de diseño ergonómico. Doble posición de espray, palanca de apertura progresiva y cierre automático.

Ergonomic handle in chrome brass and technopolymer. Double spray position, progressive opening lever and automatic closing system.

Dos variantes de altura

Two different heights

Se presentan dos variantes de altura con distintas combinaciones de cuerpos para permitir al cliente escoger la que cumpla con sus necesidades funcionales y que se adapten a sus requerimientos arquitectónicos o de pre-instalación.

Two different height versions are present with distinct body combinations that allow our customer to choose the one that fulfills his functional necessities and adapts to the architectonic or installation requirements.

1337 mm



705 mm



COLUMNAS DE PRELAVADO ALTAS / HIGH PRE-RINSE COLUMNS

Ref. 1703 04

**Columna prelavado alta**

Columna de cocina profesional para instalar sobre encimera. Dotado de filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


High pre-rinse column

Professional kitchen column for countertop installation. Fitted with a plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1703B 04	Barra Gran cocina alta / High pre-rinse bar
100094	Conjunto sujeción Gran Cocina / Pre-rinse fixation set
100099	Conjunto sujeción 3/4" / 3/4" Fixation set
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1703 04	1/2"	3.785	1-4	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1713 04

**Columna prelavado alta con grifo vertical**

Columna de cocina profesional con grifo vertical para instalar sobre encimera. Grifo con montura cerámica ¼ de vuelta y filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


High pre-rinse column with vertical tap

Professional kitchen column with vertical tap for countertop installation. Tap with ¼ turn ceramic headwork and plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1703B 04	Barra Gran cocina alta / High pre-rinse bar
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1713	Cuerpo grifo vertical para columna prelavado / Vertical tap body for pre-rinse column
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1713 04	1/2"	4.321	1-4	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1714 04

**Columna pre lavado alta con monobloc mezclador**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monobloc para instalar sobre encimera. Grifo con monturas cerámicas ¼ de vuelta, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


**High pre-rinse column with sink mixer**

Professional kitchen column with monobloc mixer tap for countertop installation. Tap with ¼ turn ceramic headwork, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1703B 04	Barra Gran cocina alta / High pre-rinse bar
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1714	Cuerpo monobloc mezclador para columna prelavado / Sink mixer body for pre-rinse column
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1714 04	1/2"	4.768	1-3	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1705 04

**Columna pre lavado alta con monomando mezclador**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando para instalar sobre encimera. Grifo con cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


**High pre-rinse column with single lever sink mixer**

Professional kitchen column with single handle mixer tap for countertop installation. Tap with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1703B 04	Barra Gran cocina alta / High pre-rinse bar
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
CU1705	Cuerpo monomando mezclador para columna prelavado / Single lever mixer body for pre-rinse column
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1705 04	1/2"	4.727	1-3	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1716 04

**Columna prelavado alta con grupo mezclador mural**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con monturas cerámicas ¼ de vuelta y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

High pre-rinse column with wall sink mixer


Professional kitchen column with mixer tap for wall installation over countertop. Tap with ¼ turn ceramic headwork and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1703B 04	Barra Gran cocina alta / High pre-rinse bar
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100125 45	Conjunto florón y excéntricas / Scutcheon and eccentric set
68998 32 45	Volante / Handle
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
CUI716	Cuerpo grupo mezclador mural para columna prelavado / Wall sink mixer body for pre-rinse column
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1716 04	1/2"	4.85	1-4	-
---------	------	------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1724 04

**Columna prelavado alta con monomando mezclador mural**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con cartucho cerámico mezclador D40 y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación


High pre-rinse column with single lever wall sink mixer

Professional kitchen column with single handle mixer tap for wall installation over countertop. Tap with ceramic mixer cartridge D40 and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1703B 04	Barra Gran cocina alta / High pre-rinse bar
100050	Cartucho D40 alta presión / High pressure D40 cartridge
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100127 45	Conjunto florón y excéntricas redondo D65 / Round D65 scutcheon and eccentric set
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
CUI724	Cuerpo monomando mezclador mural para columna prelavado / Wall sink single lever mixer body for pre-rinse column
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1724 04	1/2"	4.933	1-3	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1707 04

**Columna prelavado alta con monomando mezclador y maneta medical**


Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando, maneta medical y caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Caño dotado de montura ¼ vuelta. Incluye todos los elementos de fijación.

**High pre-rinse column with single lever sink mixer and medical lever**

Professional kitchen column with single handle mixer tap, medical handle and swivelling spout for countertop installation. Tap with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. Spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 1706 04 Ducha prelavado / Pre-rinse shower
- 1703F 04 Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
- 1703M 04 Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
- 1703S 04 Soporte pared / Bar wall holder
- 1703D 04 Soporte duchón / Shower holder
- 1703B 04 Barra Gran cocina alta / High pre-rinse bar
- J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
- 100049 Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
- 100124 45 Juego de retenciones / Check valve set
- 100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
- 100093 Conjunto sujeción / Fixation set
- 1707P 04 Maneta gerontológica / Medical lever
- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
- 9901 0044 Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
- 1718C 04 Caño tubo inclinado / Sloping tube spout.
- 68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
- 1707M 04 Volante caño gerontológico / Medical spout lever
- CU1707 Cuerpo monomando mezclador con caño y maneta medical / Single lever mixer body with spout and medical lever
- 9908 0349 Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set



Información técnica
Technical information

COLUMNAS DE PRELAVADO ALTAS CON CAÑO / HIGH PRE-RINSE COLUMNS WITH SPOUT

Ref. 1704 04

**Columna prelavado alta con caño**


Columna de cocina profesional con grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo dotado de montura ¼ vuelta y filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.

High pre-rinse column with spout

Professional kitchen column with swivelling spout tap for countertop installation. Tap fitted with ¼ turn headwork and plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 1704B 04 Barra Gran cocina alta con caño / High pre-rinse bar with spout
- 1703F 04 Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
- 1703M 04 Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
- 1703S 04 Soporte pared / Bar wall holder
- 1703D 04 Soporte duchón / Shower holder
- 68902 45 Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
- J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
- 68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
- 100094 Conjunto sujeción Gran Cocina / Pre-rinse fixation set
- 68998 32 45 Volante / Handle
- 1706 04 Ducha prelavado / Pre-rinse shower
- 100099 Conjunto sujeción 3/4" / 3/4" Fixation set
- 9901 0044 Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
- 9908 0349 Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set



Información técnica
Technical information

Ref. 1737 04

**Columna prelavado alta con grifo vertical y caño**

Columna de cocina profesional con grifo vertical y grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo vertical dotado de montura ¼ vuelta y filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


High pre-rinse column with vertical tap and spout

Professional kitchen column with vertical tap and swivelling spout tap for countertop installation. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Vertical tap with ¼ turn headwork and plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1704B 04	Barra Gran cocina alta con caño / High pre-rinse bar with spout
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1713	Cuerpo grifo vertical para columna prelavado / Vertical tap body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1737 04	1/2"	5.12	1-3	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1738 04

**Columna prelavado alta con monobloc mezclador y caño**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monobloc y grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de monturas ¼ vuelta, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


High pre-rinse column with sink mixer and spout

Professional kitchen column with monobloc mixer tap and swivelling spout tap for countertop installation. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap with ¼ turn ceramic headwork, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1704B 04	Barra Gran cocina alta con caño / High pre-rinse bar with spout
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1714	Cuerpo monobloc mezclador para columna prelavado / Sink mixer body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1738 04	1/2"	5.567	1-3	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1736 04

**Columna prelavado alta con monomando mezclador y caño**


Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando y grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

**High pre-rinse column with single lever sink mixer and spout**

Professional kitchen column with single handle mixer tap and swivelling spout tap for countertop installation. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1704B 04	Barra Gran cocina alta con caño / High pre-rinse bar with spout
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1705	Cuerpo monomando mezclador para columna prelavado / Single lever mixer body for pre-rinse column
100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set



Información técnica
Technical information

Ref. 1739 04

**Columna prelavado alta con grupo mezclador mural y caño**


Columna de cocina profesional con grifo mezclador y grifo con caño giratorio para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de montura ¼ vuelta y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

High pre-rinse column with wall sink mixer and spout

Professional kitchen column with mixer tap and swivelling spout tap for wall installation over countertop. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap with ¼ turn ceramic headwork and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1704B 04	Barra Gran cocina alta con caño / High pre-rinse bar with spout
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1716	Cuerpo grupo mezclador mural para columna prelavado / Wall sink mixer body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100125 45	Conjunto florón y excéntricas / Scutcheon and eccentric set
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set



Información técnica
Technical information

Ref. 1743 04



Información técnica
Technical information

Columna prelavado alta con monomando mezclador mural y caño

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando y grifo con caño giratorio para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de cartucho cerámico mezclador D40 y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


High pre-rinse column with single lever wall sink mixer and spout

Professional kitchen column with single handle mixer tap and swivelling spout tap for wall installation over countertop. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap fitted with ceramic mixer cartridge D40 and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1704B 04	Barra Gran cocina alta con caño / High pre-rinse bar with spout
1703F 04	Flexo PEX 120 cm / PEX Flexible hose 120 cm
1703M 04	Muelle Gran cocina alta / High pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1724	Cuerpo monomando mezclador mural para columna prelavado / Wall sink single lever mixer body for pre-rinse column
100050	Cartucho D40 alta presión / High pressure D40 cartridge
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
100127 45	Conjunto florón y excéntricas redondo D65 / Round D65 scutcheon and eccentric set
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
68998 32 45	Volante / Handle
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1743 04	1/2"	5.733	1-3	-



COLUMNAS PRELAVADO / PRE-RINSE COLUMNS

Ref. 1733 04



Información técnica
Technical information

Columna prelavado

Columna de cocina profesional para instalar sobre encimera. Dotado de filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column

Professional kitchen column for countertop installation. Fitted with a plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1733B 04	Barra Gran cocina / Pre-rinse bar
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
100094	Conjunto sujeción Gran Cocina / Pre-rinse fixation set
100099	Conjunto sujeción 3/4" / 3/4" Fixation set
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1733 04	1/2"	2.73	1-4	-
---------	------	------	-----	---



Ref. 1804 04

**Columna prelavado con grifo vertical**

Columna de cocina profesional con grifo vertical para instalar sobre encimera. Grifo con montura cerámica ¼ de vuelta y filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with vertical tap

Professional kitchen column with vertical tap for countertop installation. Tap with ¼ turn ceramic headwork and plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1733B 04	Barra Gran cocina / Pre-rinse bar
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1713	Cuerpo grifo vertical para columna prelavado / Vertical tap body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1804 04	1/2"	3.268	1-4	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1807 04

**Columna prelavado con monobloc mezclador**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monobloc para instalar sobre encimera. Grifo con monturas cerámicas ¼ de vuelta, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with sink mixer

Professional kitchen column with monobloc mixer tap for countertop installation. Tap with ¼ turn ceramic headwork, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1733B 04	Barra Gran cocina / Pre-rinse bar
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1714	Cuerpo monobloc mezclador para columna prelavado / Sink mixer body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1807 04	1/2"	3.719	1-4	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1802 04

**Columna prelavado con monomando mezclador**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando para instalar sobre encimera. Grifo con cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

Pre-rinse column with single lever sink mixer


Professional kitchen column with single handle mixer tap for countertop installation. Tap with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1733B 04	Barra Gran cocina / Pre-rinse bar
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1705	Cuerpo monomando mezclador para columna prelavado / Single lever mixer body for pre-rinse column
100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set



1802 04	1/2"	3.688	1-3	-
---------	------	-------	-----	---

06 GRAN COCINA
TAPS FOR INDUSTRIAL KITCHEN

Información técnica
Technical information

Ref. 1808 04

**Columna prelavado con grupo mezclador mural**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con monturas cerámicas ¼ de vuelta y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with wall sink mixer

Professional kitchen column with mixer tap for wall installation over countertop. Tap with ¼ turn ceramic headwork and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1733B 04	Barra Gran cocina / Pre-rinse bar
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1716	Cuerpo grupo mezclador mural para columna prelavado / Wall sink mixer body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
100125 45	Conjunto florón y excéntricas / Scutcheon and eccentric set
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1808 04	1/2"	3.807	1-4	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1809 04

**Columna prelavado con monomando mezclador mural**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con cartucho cerámico mezclador D40 y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación


Pre-rinse column with single lever wall sink mixer

Professional kitchen column with single handle mixer tap for wall installation over countertop. Tap with ceramic mixer cartridge D40 and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1733B 04	Barra Gran cocina / Pre-rinse bar
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1724	Cuerpo monomando mezclador mural para columna prelavado / Wall sink single lever mixer body for pre-rinse column
100050	Cartucho D40 alta presión / High pressure D40 cartridge
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
100127 45	Conjunto florón y excéntricas redondo D65 / Round D65 scutcheon and eccentric set
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1809 04	1/2"	3.798	1-4	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1803 04

**Columna prelavado con monomando mezclador y maneta medical**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando, maneta medical y caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Caño dotado de montura ¼ vuelta. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with single lever sink mixer and medical lever

Professional kitchen column with single handle mixer tap, medical handle and swivelling spout for countertop installation. Tap with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. Spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1733B 04	Barra Gran cocina / Pre-rinse bar
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1707	Cuerpo monomando mezclador con caño y maneta medical / Single lever mixer body with spout and medical lever
100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
1707P 04	Maneta gerontológica / Medical lever
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
1707M 04	Volante caño gerontológico / Medical spout lever
1718C 04	Caño tubo inclinado / Sloping tube spout.
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1803 04	1/2"	4.192	1-3	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

COLUMNAS PRELAVADO CON CAÑO / PRE-RINSE COLUMNS WITH SPOUT

Ref. 1734 04

**Columna prelavado con caño**

Columna de cocina profesional con grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo dotado de montura ¼ vuelta y filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with spout

Professional kitchen column with swivelling spout tap for countertop installation. Tap fitted with ¼ turn headwork and plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1734B 04	Barra Gran cocina con caño / Pre-rinse bar with spout
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
100094	Conjunto sujeción Gran Cocina / Pre-rinse fixation set
100099	Conjunto sujeción 3/4" / 3/4" Fixation set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
68998 32 45	Volante / Handle
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1734 04	1/2"	3.543	1-4	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1813 04

**Columna prelavado con grifo vertical y caño**

Columna de cocina profesional con grifo vertical y grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo vertical dotado de montura ¼ vuelta y filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with vertical tap and spout

Professional kitchen column with vertical tap and swivelling spout tap for countertop installation. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Vertical tap with ¼ turn headwork and plastic particle filter. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1734B 04	Barra Gran cocina con caño / Pre-rinse bar with spout
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1713	Cuerpo grifo vertical para columna prelavado / Vertical tap body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
100098	Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1813 04	1/2"	4.074	1-4	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1814 04

1814 04	1/2"	4.527	1-4	-
---------	------	-------	-----	---

**Columna prelavado con monobloc mezclador y caño**


Columna de cocina profesional con grifo mezclador monobloc y grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de monturas ¼ vuelta, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

Pre-rinse column with sink mixer and spout

Professional kitchen column with monobloc mixer tap and swivelling spout tap for countertop installation. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap with ¼ turn ceramic headwork, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1734B 04	Barra Gran cocina con caño / Pre-rinse bar with spout
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CUI714	Cuerpo monobloc mezclador para columna prelavado / Sink mixer body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set



Información técnica
Technical information

Ref. 1812 04

1812 04	1/2"	4.564	1-4	-
---------	------	-------	-----	---

**Columna prelavado con monomando mezclador y caño**


Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando y grifo con caño giratorio para instalar sobre encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

Pre-rinse column with single lever sink mixer and spout

Professional kitchen column with single handle mixer tap and swivelling spout tap for countertop installation. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1734B 04	Barra Gran cocina con caño / Pre-rinse bar with spout
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CUI705	Cuerpo monomando mezclador para columna prelavado / Single lever mixer body for pre-rinse column
100049	Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100103	Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100093	Conjunto sujeción / Fixation set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
68998 32 45	Volante / Handle
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
100124 45	Juego de retenciones / Check valve set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set



Información técnica
Technical information

Ref. 1818 04

**Columna prelavado con grupo mezclador mural y caño**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador y grifo con caño giratorio para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de montura ¼ vuelta y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with wall sink mixer and spout

Professional kitchen column with mixer tap and swivelling spout tap for wall installation over countertop. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap with ¼ turn ceramic headwork and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1734B 04	Barra Gran cocina con caño / Pre-rinse bar with spout
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1716	Cuerpo grupo mezclador mural para columna prelavado / Wall sink mixer body for pre-rinse column
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45	Volante / Handle
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100125 45	Conjunto florón y excéntricas / Scutcheon and eccentric set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1818 04	1/2"	4.649	1-4	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1819 04

**Columna prelavado con monomando mezclador mural y caño**

Columna de cocina profesional con grifo mezclador monomando y grifo con caño giratorio para instalar en pared sobre la encimera. Grifo con caño dotado de montura cerámica ¼ vuelta. Grifo mezclador dotado de cartucho cerámico mezclador D40 y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with single lever wall sink mixer and spout

Professional kitchen column with single handle mixer tap and swivelling spout tap for wall installation over countertop. Tap with spout fitted with ¼ turn ceramic headwork. Mixer tap fitted with ceramic mixer cartridge D40 and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

1734B 04	Barra Gran cocina con caño / Pre-rinse bar with spout
1733F 04	Flexo PEX / PEX Flexible
1733M 04	Muelle Gran Cocina / Pre-rinse spring
1703S 04	Soporte pared / Bar wall holder
1703D 04	Soporte duchón / Shower holder
1706 04	Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044	Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
CU1724	Cuerpo monomando mezclador mural para columna prelavado / Wall sink single lever mixer body for pre-rinse column
100050	Cartucho D40 alta presión / High pressure D40 cartridge
100001V 18 45	Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
68902 45	Caño alto tubo 24 cm / High tube spout 24 cm
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100127 45	Conjunto florón y excéntricas redondo D65 / Round D65 scutcheon and eccentric set
100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
68998 32 45	Volante / Handle
68995 09	Montura cerámica / Ceramic headwork
9901 0072	Juego de retenciones / Check valve set
9908 0349	Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1819 04	1/2"	4.716	1-3	-
---------	------	-------	-----	---



Información técnica
Technical information

Grifo de llenado para hostelería

Hotel industry filling taps



REF: 1732 04

- 1.** Caño tubo giratorio fabricado en cromado latón.
Swiveling pipe spout made in chrome plated brass.
- 2.** Cuerpo con doble función (mezcladora o gran caudal) compacto con diseño minimalista.
Minimalist design double function compact body (mixer or high water flow).
- 3.** Sistema de giro del caño de altas prestaciones incluyendo una tuerca de latón cromado que nos permite un suave giro de 360º.
High performance swiveling system including a chrome plated brass nut that allows a 360º swivel.
- 4.** Columna telescópica fabricada en cromado latón.
Telescopic column made in chrome plated brass.
- 5.** Soporte de encimera con sistema de regulación de altura.
Countertop holder with height regulation system.
- 6.** Aireador plástico antical con carcasa de latón cromado.
Anti-lime plastic aerator with chrome plated brass cover.
- 7.** Volante metálico con diseño ergonómico cromado.
Chrome plated metallic handle with ergonomic design.
- 8.** Cuerpo mezclador monobloc fabricado en latón cromado dotado de conexiones flexibles de acero inoxidable.
Monobloc mixer body made in chrome plated brass fitted with stainless steel flexible hoses.
- 9.** Conjunto de fijación fabricado en latón cromado nos permite adecuar la altura del grifo a la medida requerida por la cocina.
Fixation set made in chrome plated brass that allows to adjust the tap's height as required by the kitchen countertop.
- 10.** Conjunto soporte fabricado en latón que incluye el conjunto de fijación de la altura de la columna y el sistema de anclaje a la encimera.
Fixation set made in brass that includes the height regulation system and the countertop fixation system required by the kitchen countertop.

Ref. 1715 04

**Gran cocina giratoria con ducha extraíble**

Grifo prelavado giratorio profesional con ducha extraíble para instalar sobre la encimera. Dotado de un muelle de acero inoxidable AISI 304 cromado. Rotación de 180°. Barra y soporte en acero inoxidable AISI 304. Ducha en latón CW617N cromados según EN 248. Provisto de un flexo de acero inoxidable. Ducha con diseño ergonómico, cierre automático y doble posición de spray (concentrado y ducha). Incluye todos los elementos de fijación.


Pre-rinse column with pull out hand shower

Professional swivelling pre-rinse tap with pull-out hand shower for countertop installation. Fitted with a chrome-plated stainless steel AISI 304 spring. 180° rotation. Holder and bar in stainless steel AISI 304. Hand shower in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with a stainless steel flexible hose. Ergonomically designed hand shower with automatic turn-off system and dual spray position (shower and jet). All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 1706 04 Ducha prelavado / Pre-rinse shower
9901 0044 Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
9908 0349 Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1715 04	1/2"	5	1-3	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1708 04

**Monomando mezclador de fregadera**

Grifo mezclador monomando profesional con caño giratorio para instalar sobre la encimera. Cuerpo y caño en latón CW617N cromados según EN 248. Aireador plástico antical. Maneta en tecnopolímero. Dotado de cartucho cerámico mezclador D40 y conexiones flexibles. Incluye todos los elementos de fijación.


Single lever sink mixer

Professional single handle mixer tap with swivelling spout for countertop installation. Body and spout in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator. Handle in technopolymer. Fitted with ceramic mixer cartridge D40 and flexible connections. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 100049 Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
100090 Conjunto sujeción / Fixation set
1707P 04 Maneta gerontológica / Medical lever
100085 45 Aireador M24x1 antical / M24x1 anti-lime aerator

1708 04	-	1.12	1-14	-
---------	---	------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1732 04

**Grifo de llenado**

Grifo mezclador de llenado profesional con caño giratorio para instalar sobre la encimera. Grifo, soportes y barra en latón CW617N cromados según EN 248. Aireador plástico antical. Barra con altura regulable. Dotado de montura ¼ vuelta y conexiones flexibles. Incluye todos los elementos de fijación.


Filling tap

Professional mixer filling tap with swivelling spout for countertop installation. Bar, holders and tap in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator. Bar with adjustable height. Fitted with ¼ turn ceramic headwork and flexible connections. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- CUI714 Cuerpo monobloc mezclador para columna prelavado / Sink mixer body for pre-rinse column
68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
68998 32 45 Volante / Handle
1718C 04 Caño tubo inclinado / Sloping tube spout.
J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
9908 0229 Juego de conexiones 10x1 - H 3/8" a 80 cm / 10x1 - F 3/8" 80 cm connection set
100096 Conjunto de fijación 1732 04 / 1732 04 fixation set
J46 Set de juntas grifo de llenado / Filling tap gasket set

1732 04	1/2"	2.74	1-4	-
---------	------	------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1718 04



Información técnica
Technical information

Caño tubo inclinado

Caño de llenado giratorio profesional para instalar sobre la encimera. Caño y soporte en latón CW617N cromados según EN 248. Aireador plástico antical. Dotado de filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


Sloping tube spout

Professional filling swiveling spout to be installed on a countertop. Spout and holder in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator. Fitted with plastic anti-particle filter. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
100094 Conjunto sujeción Gran Cocina / Pre-rinse fixation set
1718C 04 Caño tubo inclinado / Sloping tube spout.
J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1718 04	1/2"	0.375	50	-



Ref. 1719 04



Información técnica
Technical information

Caño tubo alto

Caño de llenado giratorio profesional para instalar sobre la encimera. Caño y soporte en latón CW617N cromados según EN 248. Aireador plástico antical. Dotado de filtro plástico antipartículas. Incluye todos los elementos de fijación.


High tube spout

Professional filling swiveling spout to be installed on a countertop. Spout and holder in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator. Fitted with plastic anti-particle filter. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
100094 Conjunto sujeción Gran Cocina / Pre-rinse fixation set
1719C 04 Caño tubo alto / High tube spout
J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set

1719 04	1/2"	0.542	10	-
---------	------	-------	----	---



Ref. 1706 04



Información técnica
Technical information

Ducha prelavado

Ducha prelavado profesional con diseño ergonómico, apertura progresiva, cierre automático y dispositivo anti-golpe de ariete. Cuerpo y palanca en latón CW617N cromado según EN 248. Empuñadura en tecnopolímero. Dotado de anillo anti golpes en la salida. Doble posición de spray (concentrado y ducha).


Pre-rinse shower

Professional pre-rinse hand shower with ergonomic design, smooth turn-on, automatic shut-off system and anti-water hammer device. Body and handle in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Handle in technopolymer. Fitted with buffering ring at the outlet. Dual spray position (shower and jet)..

Recambios / Spare parts

- 9901 0044 Set de juntas para 1706 04 / 1706 04 gasket set
9908 0349 Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1706 04	1/2"	0.863	1-22	-
---------	------	-------	------	---



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1726 04

**Ducha prelavado**

Ducha prelavado profesional con diseño ergonómico, apertura progresiva, cierre automático y dispositivo anti-golpe de ariete. Cuerpo y palanca en latón CW617N cromado según EN 248. Empuñadura en tecnopolímero. Dotado de anillo anti golpes en la salida. Doble posición de spray (concentrado y ducha).


Pre-rinse shower

Professional pre-rinse hand shower with ergonomic design, smooth turn-on, automatic shut-off system and anti-water hammer device. Body and handle in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Handle in technopolymer. Fitted with buffering ring at the outlet. Dual spray position (shower and jet).

Recambios / Spare parts

9901 0045 Set de juntas para 1726 04 / 1726 04 gasket set
9908 0349 Set difusor para 1706 04 / 1706 04 diffuser set

1726 04	1/2"	0.842	1-20	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1727 04


**Ducha para lavado de horno**

Ducha para lavado de hornos profesional con diseño ergonómico, apertura progresiva, cierre automático y dispositivo anti-golpe de ariete. Cuerpo y palanca en latón CW617N cromado según EN 248. Empuñadura en tecnopolímero. Dotado de anillo anti golpes en la salida. Salida de agua concéntrica.

Oven washing shower

Professional oven cleaning hand shower with ergonomic design, smooth turn-on, automatic shut-off system and anti-water hammer device. Body and handle in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Handle in technopolymer. Fitted with buffering ring at the outlet. Concentric water jet.

1727 04	1/2"	0.603	1-42	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1728 04


**Flexo EPDM 150cm**

Flexo profesional de acero inoxidable con funda plástica para facilitar la limpieza. Tuercas giratorias en latón CW617N, cromadas según EN 248. Longitud 1,5 m.

EPDM flexible hose 150 cm

Professional stainless steel flexible hose with easy-to-clean plastic cover. Swivelling nuts in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Length 1.5 m

1728 04	1/2"	0.192	2-64	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1733F 04 - 1703F 04 - 1728F 04


**Flexo PEX**

Flexo profesional de acero inoxidable con funda plástica para facilitar la limpieza. Tuercas giratorias en latón CW617N, cromadas según EN 248.

PEX Flexible

Professional stainless steel flexible hose with easy-to-clean plastic cover. Swivelling nuts in CW617N brass, chrome plated according to EN248.

1733F 04	75	0.26	30	-
1703F 04	120	0.326	26	-
1728F 04	150	0.368	20	-



Información técnica
Technical information

Tabla de combinaciones

Combination chart

Todas las combinaciones posibles de cuerpos y caños.
Para hacer el pedido debe solicitar las dos referencias

All possible combinations of bodies and spouts. To order, you must request the two references

		1718C 04	1719C 04	68903 45	68901 45
					
CU1705		☐	☐	☐	☐
CU1713		☐	☐	☐	☐
CU1714		☐	☐	☐	☐
CU1716		☐	☐	☐	☐
CU1724		☐	☐	☐	☐
CU1729		☐	☐	☐	☐
CU1260		☐	☐	☐	☐
100094		☐	☐	☐	☐



Ejemplo CU1729 + 1719C
Example CU1729 + 1719C

68902 45	68908 45	68910 45	68904 45	68909 45
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐			

Ref. CU1713



Información técnica
Technical information

Cuerpo grifo vertical para columna prelavado

Cuerpo grifo vertical para columna prelavado

Vertical tap body for pre-rinse column


Vertical tap body for pre-rinse column

Recambios / Spare parts

- 68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
- 68998 32 45 Volante / Handle
- 100098 Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

CU1713	-	0.715	1-15	-
--------	---	-------	------	---



Ref. CU1714



Información técnica
Technical information

Cuerpo monobloc mezclador para columna prelavado

Grifo de encimera mezclador monobloc de cocina profesional para ser usado con caño o columna. Grifo en latón CC754S cromado según EN 248. Cuerpo CC7545 y base CW6T7N. Dotado de cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


Sink mixer body for pre-rinse column

Professional kitchen countertop monobloc mixer tap for use with spout or column. Body CC7545 and base CW6T7N brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with 1/4 turn ceramic headwork, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
- 100093 Conjunto sujeción / Fixation set
- 100124 45 Juego de retenciones / Check valve set
- 68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
- 68998 32 45 Volante / Handle

CU1714	-	1.169	1-18	-
--------	---	-------	------	---



Ref. CU1705



Información técnica
Technical information

Cuerpo monomando mezclador para columna prelavado

Grifo de encimera mezclador monomando de cocina profesional para ser usado con caño o columna. Cuerpo en latón CC754S y base en latón CW617N, cromados según EN 248. Dotado de cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.


Single lever mixer body for pre-rinse column

Professional kitchen single handle countertop mixer tap for use with spout or column. Body in CC754S brass, and base in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 100049 Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
- 100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
- 100093 Conjunto sujeción / Fixation set
- 100124 45 Juego de retenciones / Check valve set
- 100001V 18 45 Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever

CU1705	-	1.142	1-18	-
--------	---	-------	------	---



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. CU1707



Información técnica
Technical information

Cuerpo monomando mezclador con caño y maneta medical


Grifo de encimera mezclador monomando de cocina profesional para ser usado con caño o columna. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Maneta medical en tecnopolímero. Caño inclinado giratorio con montura cerámica ¼ vuelta y aireador plástico antical. Dotado de cartucho cerámico mezclador D40, conexiones flexibles y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

Single lever mixer body with spout and medical lever

Professional kitchen single handle countertop mixer tap for use with spout or column. Body in CC754S brass, chrome plated according to EN 248. Medical handle in technopolymer. Swivelling inclined spout with ¼ turn ceramic headwork, and anti-lime plastic aerator. Fitted with ceramic mixer cartridge D40, flexible connections and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 100049 Cartucho cerámico D40 convencional / Conventional D40 ceramic cartridge
- 1718C 04 Caño tubo inclinado / Sloping tube spout.
- 1707M 04 Volante caño gerontológico / Medical spout lever
- 100103 Juego de conexiones 10x1 x H 3/8" a 35 cm / 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
- 100093 Conjunto sujeción / Fixation set
- 100124 45 Juego de retenciones / Check valve set
- 1707P 04 Maneta gerontológica / Medical lever
- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
- J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set



Ref. CU1716



Información técnica
Technical information

Cuerpo grupo mezclador mural para columna prelavado


Grifo mural mezclador monobloc de cocina profesional para ser usado con caño o columna. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Dotado de monturas cerámicas ¼ vuelta y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

Wall sink mixer body for pre-rinse column

Professional kitchen wall-mounted monobloc mixer tap for use with spout or column. Body in CC754S brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with ¼ turn ceramic headwork and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 100125 45 Conjunto florón y excéntricas / Scutcheon and eccentric set
- 9901 0072 Juego de retenciones / Check valve set
- 68998 32 45 Volante / Handle
- 68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork



Ref. CU1724



Información técnica
Technical information

Cuerpo monomando mezclador mural para columna prelavado


Grifo mural mezclador monomando de cocina profesional para ser usado con caño o columna. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Dotado de cartucho cerámico mezclador D40 y válvulas antirretorno. Incluye todos los elementos de fijación.

Wall sink single lever mixer body for pre-rinse column

Professional kitchen wall-mounted single handle mixer tap for use with spout or column. Body in CC754S brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with ceramic mixer cartridge D40 and check valves. All fixing elements included.

Recambios / Spare parts

- 100001V 18 45 Maneta Tau marcado vertical / Vertical marked Tau lever
- 100050 Cartucho D40 alta presión / High pressure D40 cartridge
- 100127 45 Conjunto florón y excéntricas redondo D65 / Round D65 scutcheon and eccentric set
- 9901 0072 Juego de retenciones / Check valve set



Ref. CU1729



Información técnica
Technical information

Cuerpo grifo mural


Grifo mural de cocina profesional para ser usado con caño. Cuerpo y florón en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de montura cerámica ¼ de vuelta y filtro plástico antipartículas.

Wall tap body

Professional kitchen wall-mounted tap for use with spout. Body and cover in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with ¼ turn ceramic headwork and plastic particle filter.

Recambios / Spare parts

- 68995 09 Montura cerámica / Ceramic headwork
- 68998 32 45 Volante / Handle






Información técnica

Technical information

Cuerpo caño mural

Wall spout body

Wall spout body
Professional kitchen wall spout body for use with spout. Body and cover in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with plastic particle filter.


Ref. 100094

Información técnica
Technical information

Conjunto sujeción Gran Cocina

Pre-rinse fixation set

Professional fixation set for countertop installation. Made in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Fitted with a plastic particle filter. All fixing elements included.

Ref. 1718C 04

Información técnica
Technical information


Caño tubo inclinado

Sloping tube spout.

Professional swivelling filling spout for countertop installation. Spout in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set

Ref. 1719C 04

Información técnica
Technical information


Caño tubo alto

High tube spout

Professional swivelling filling spout for countertop installation. Spout in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

100088 45	Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
J68	Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set





CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 68903 45

**Caño tubo vertical**

Caño tubo vertical giratorio para montar en columna o cuerpo. Alcance de 16 cm. Caño y tuerca en latón CW617N cromados según En 248. Aireador plástico antical.


Swan neck spout

Swivelling swan neck spout for installation on columns or bodies. 16 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

68903 45 - 0.134 1-47 -



Información técnica
Technical information

Ref. 68901 45

**Caño alto tubo 18 cm**

Caño alto tubo giratorio para montar en columna o cuerpo. Alcance de 18 cm. Caño y tuerca en latón CW617N cromados según En 248. Aireador plástico antical.


High tube spout 18 cm

Swivelling high pipe spout for installation on columns or bodies. 18 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

68901 45 - 0.112 1-40 -



Información técnica
Technical information

Ref. 68902 45

**Caño alto tubo 24 cm**

Caño alto tubo giratorio para montar en columna o cuerpo. Alcance de 24 cm. Caño y tuerca en latón CW617N cromados según En 248. Aireador plástico antical. Caño alto tubo 24 cm


High tube spout 24 cm

Swivelling high pipe spout for installation on columns or bodies. 24 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

68902 45 - 0.127 1-30 -



Información técnica
Technical information

Ref. 68908 45

**Caño alto tubo 30 cm**

Caño alto tubo giratorio para montar en columna o cuerpo. Alcance de 30 cm. Caño y tuerca en latón CW617N cromados según EN 248. Aireador plástico antical.


High tube spout 30 cm

Swivelling high pipe spout for installation on columns or bodies. 30 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

68908 45 - 0.149 1-41 -



Información técnica
Technical information

Ref. 68910 45

**Caño bajo tubo 18 cm**

Caño bajo tubo giratorio para montar en columna o cuerpo. Alcance de 18 cm. Caño y tuerca en latón CW617N cromados según EN 248. Aireador plástico antical.


Low tube spout 18 cm

Swivelling low pipe spout for installation on column or body. 18 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

68910 45 - 0.107 1-40 -



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 68904 45



Información técnica
Technical information

Caño bajo tubo 24 cm

Caño bajo tubo giratorio para montar en columna o cuerpo. Alcance de 24 cm. Caño y tuerca en latón CW617N cromados según En 248. Aireador plástico antical.


Low tube spout 24 cm

Swivelling low pipe spout for installation on column or bodies. 24 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator. Low tube spout 24 cm

Recambios / Spare parts

J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

68904 45	-	0.127	1-30	-
----------	---	-------	------	---



Ref. 68909 45



Información técnica
Technical information

Caño bajo tubo 30 cm

Caño bajo tubo giratorio para montar en columna o cuerpo. Alcance de 30 cm. Caño y tuerca en latón CW617N cromados según EN 248. Aireador plástico antical. Swivelling low pipe spout for installation on column or body. 30 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.


Low tube spout 30 cm

Swivelling low pipe spout for installation on column or body. 30 cm reach. Spout and nut in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator.

Recambios / Spare parts

J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

68909 45	-	0.143	1-42	-
----------	---	-------	------	---





07

MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS

Thermostatic mixers

Seguridad y ahorro energético.

Conjunto de válvulas mezcladoras termostáticas que mezclan el agua caliente con la fría para evitar que salga a mayor temperatura de la deseada cuando está en uso. Este tipo de soluciones evita posibles quemaduras para los usuarios y mejora el rendimiento energético de la instalación a través de la regulación. Seguridad, prevención y optimización.

Safety and energy savings.

Set of thermostatic mixing valves that mix hot and cold water to prevent it from coming out at a higher temperature than desired when in use. This type of solution avoids possible burns for users and improves the energy performance of the installation through regulation. Safety, prevention and optimisation.

Mezcladoras termostáticas

Thermostatic mixers

UNE-EN 19702



Válvulas anti retorno
Anti-back flow valves


EN1717



Cartuchos termostáticos con sistema de seguridad anti escaldamiento

Thermostatic cartridges with anti-scalding security system

EN111



REF: 1180 04

1.
Cuerpo temporizado acorde con EN 816.
Fabricado en latón CC754S

Timer body according to EN 816. Made in CC754S brass.

2.
Cuerpo mezclador termostático realizado en latón CW617N según EN 12165.

Thermostatic mixer body made in CW617N brass according to EN 12165

3.
Filtros antipartículas y válvulas antirretorno para ambas entradas de agua.

Anti-particle filters and check valves for both water inlets.

4.
Cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos.

Auto-closing cartridge timed from 25 to 30 seconds.

5.
Placa deslizante, fabricada en latón cromado según EN 248.

Sliding cover, made in brass according to EN 248.

6.
Cartucho termostático fabricado en latón, volante dotado con dispositivo de seguridad según EN 1111.

Thermostatic mixer cartridge made in brass, Handle fitted with security system according to standard EN 1111

Grifo mezclador termostático temporizado de ducha para instalar empotrado en pared.
Built-in thermostatic timed mixer shower tap to be installed on a wall.

Ref. 1180 04



Información técnica
Technical information

Mezclador termostático temporizado empotrado

Grifo mezclador termostático temporizado de ducha para instalar empotrado en pared. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos. Cartucho termostático de latón dotado de sistema de seguridad antiescaldamiento según EN 1111. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Incluye válvulas antirretorno, filtros desmontables y placa deslizante de latón cromado.


Built-in timed thermostatic mixer

Built-in thermostatic timed mixer shower tap to be installed on a wall. Fitted an auto-closing cartridge timed from 25 to 30. Brass thermostatic cartridge fitted with anti-scalding system according to EN 1111. Body in CC754S brass chrome plated according to EN 248. Includes check valves, removable filters and chrome plated sliding cover plate.

Recambios / Spare parts

CA1175	Cartucho temporizado ducha empotrada / Built-in shower timed cartridge
MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado / Timed cartridge spring set
VP0003	Set de juntas y vaso temporizado 25"-30" / 25" to 30" Timed cap and gasket set
9908 0051	Cartucho termostático empotrada / Built-in tap thermostatic mixer cartridge
9908 0100	Cobertor cartucho termostático / Thermostatic cartridge cover
9908 0101	Volante cartucho termostático / Thermostatic cartridge handle
9908 0012	Retenciones termostáticas empotradas / Built-in tap thermostatic mixer check valve
PA1180	Placa para empotrado termostático temporizado / In-built thermostatic timed tap plate

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1180 04	1/2"	2.316	1-4	-



Ref. 1448 04



Información técnica
Technical information

Válvula termostática 1/2"

Cuerpo: latón. Válvula de retención y filtro inoxidable. Sistema de bloqueo si improvisadamente faltara el suministro de agua fría. Funcionamiento: para acumulador. Cromado según EN 248.


1/2" thermostatic valve

Body: brass. Retention valve and stainless steel filter. Locking system if unexpectedly cold water supply were to fail. Working for accumulator. Chrome plated according to EN 248.

Recambios / Spare parts

100037	Cartucho termostático / Thermostatic mixer cartridge
68994 14	Kit volantes termostática / Thermostatic mixer handle set
9908 0011	Retenciones termostáticas murales / Wall thermostatic mixer check valve

1448 04	1/2"	0.555	1-23	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1430 05



Información técnica
Technical information


Válvula termostática 3/4"

Cuerpo: latón. Válvula de retención y filtro inoxidable. Sistema de bloqueo si improvisadamente faltara el suministro de agua fría. Funcionamiento: para acumulador. Cromado según EN 248.

3/4" thermostatic valve

Body: brass. Retention valve and stainless steel filter. Locking system if unexpectedly cold water supply were to fail. Working for accumulator. Chrome plated according to EN 248.

1430 05	3/4"	1.088	1-20	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 1443P



Información técnica
Technical information


Mezclador termostático para equipos centralizados

Cuerpo construcción en latón UNE-EN 1982. Partes internas UNE-EN 12164. Elementos de estanqueidad internos EPDM Perox. Muelle de acero inoxidable. Extremos rosca gas (BSP) ISO 228/1. Temperatura max. de entrada 90°C. Mínimo ΔT entre entrada y salida 10°C. Rango de regulación 35÷65°C. Máxima presión estática 10 bar. Máxima presión dinámica 5 bar.

Thermostatic Mixing valve for centralized systems

Body made in brass construction UNE-EN 1982. Internal parts UNE-EN 12164. EPDM Perox internal seals. Stainless steel spring. Gas threaded ends (BSP) ISO 228/1. Max. inlet temperature 90°C. Min. ΔT between inlet and outlet 10°C. Control range 35÷65°C. Max. static pressure 10 bar. Max. dynamic pressure 5 bar.

R	A	B	C	D
3/4"	3/8"	64,5	84,5	60,5
1"	1/2"	69	93	61
1 1/4"	1/2"	83	109	66
1 1/2"	1/2"	93	127	75
2"	1/2"	119	159	85



Ref. 1446



Información técnica
Technical information

Mezclador termostático

Sistema termostático para el ahorro de energía. Cromado según EN 248.

Thermostatic mixer


Thermostatic system for saving energy. Chrome plated according to EN 248.

Recambios / Spare parts

1447 04	Cartucho termostático 1/2" / 1/2" Thermostatic cartridge
1447 05	Cartucho termostático 3/4" / 3/4" Thermostatic cartridge
1447 06	Cartucho termostático 1" / 1" Thermostatic cartridge
1447 07	Cartucho termostático 1 1/4" / 1 1/4" Thermostatic cartridge
1447 08	Cartucho termostático 1 1/2" / 1 1/2" Thermostatic cartridge
1447 09	Cartucho termostático 2" / 2" Thermostatic cartridge

Ø	A	B
1/2"-3/4"	98	98
1"-1 1/4"	123	118
1 1/2"-2"	182	138

1446 04	1/2"	1.34	1-18	-
1446 05	3/4"	1.36	1-18	-
1446 06	1"	2.564	1-10	-
1446 07	1 1/4"	2.634	1-10	-
1446 08	1 1/2"	5.36	1-5	-
1446 09	2"	5.48	1-5	-



Ref. 1450



Información técnica
Technical information

Mezclador termostático

Sistema termostático con anillo de circulación incorporado. Ahorro en la instalación, ahorro de agua caliente y energía. Cromado según EN 248.

Thermostatic mixer

Thermostatic system with circulation. Ring incorporated. Saving in the installation, energy and hot water saving. Chrome plated according to EN 248.

Recambios / Spare parts


1447 04	Cartucho termostático 1/2" / 1/2" Thermostatic cartridge
1447 05	Cartucho termostático 3/4" / 3/4" Thermostatic cartridge
1447 06	Cartucho termostático 1" / 1" Thermostatic cartridge
1447 07	Cartucho termostático 1 1/4" / 1 1/4" Thermostatic cartridge
1447 08	Cartucho termostático 1 1/2" / 1 1/2" Thermostatic cartridge
1447 09	Cartucho termostático 2" / 2" Thermostatic cartridge

Ø	A	B	C	D	E	F
1/2"	185	65	14	40	85	100
3/4"	190	65	14	40	85	100
1"	265	78	32	40	85	112
1 1/4"	270	78	32	40	85	112
1 1/2"	366	78	32	40	85	126
2"	390	84	53	40	85	126

1450 04	1/2"	3.368	1-7	-
1450 05	3/4"	3.334	1-7	-
1450 06	1"	5.61	4	-
1450 07	1 1/4"	5.61	1-4	-
1450 08	1 1/2"	9.85	1-2	-
1450 09	2"	9.7	1-2	-

Nota: Ajuste de precisión, seguros y sencillos para la temperatura del agua mezclada y para la temperatura del anillo de reciclaje.

Note: Precision adjustment, safe and simple, for the temperature of the mixed water and for the temperature of the recycling ring.



Ref. 1675



Información técnica
Technical information


Limitador de caudal de agua

Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado. Taraje: fijo 5, 7, 9 y 14 l/mto. Adecuado para duchas de centros deportivos, porque indistintamente de la presión, taramos la salida justa del agua.

Water flow limiter

Body: chrome plated brass UNE-EN 12165. Tare: fixed 5, 7, 9 and 14 l/m. Suitable for sports centre showers, because we tare the right water. Output whatever the pressure is.

1675 04 05	1/2"	0.085	6-300	-
1675 04 07	1/2"	0.085	6-300	-
1675 04 09	1/2"	0.085	6-300	-







08

AYUDAS TÉCNICAS A LA MOVILIDAD

*Technical support for
mobility*

Confort y seguridad para personas con movilidad reducida.

Amplia gama de soluciones específicas para facilitar la movilidad en baños y equipamientos públicos, diseñadas para personas con necesidades especiales y para personas de edad avanzada.

Una gama de productos ergonómicos para ofrecer toda la seguridad necesaria en baños colectivos a las personas con movilidad reducida, incluso con las manos mojadas.

Comfort and safety for people with reduced mobility.

Wide range of specific solutions to facilitate mobility in lavatories and public facilities, designed for people with special needs, and for the elderly.

A range of ergonomic products to offer all the necessary safety in public lavatories to people with reduced mobility, even with wet hands.

Ayudas técnicas a la movilidad


Grab bars & technical mobility supports



Ergonómico incluso con manos mojadas
Ergonomic even with wet hands



Elementos fijación suelo y pared
Fixation elements to the floor or wall



REF: 1752 00

1. Mecanismo de giro con sistema de enclavamiento vertical.
Hinge system with vertical fixing system.

2. Diseño compacto para una fácil limpieza fabricado en Acero inoxidable AISI 304 satinado.

Compact design to ease cleaning manufactured in AISI 304 satin stainless steel.

3. Incluye portarrollos.
Includes paper roll hanger.

4. Fijado mediante tornillos de acero inoxidable.
Fixed by stainless steel screws.

5. Placa soporte de alta resistencia.
Heavy duty fixing plate.

6. Barra abatible instalable en pared.
Wall mounted hinged bar.

Ref. 1752 00





Barra abatible w.c. bide. lavabo

Barra abatible para WC, bidé y lavabo para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de una bisagra con sistema de enclavamiento y portarrollos. Incluye todos los elementos de fijación.

Hinged bar for wc, bidet and wash basin

Hinged bar for WC, bidet and basin to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Fitted with a hinge with fixing system and paper roll hanger. Includes all the fixation elements.



Información técnica
Technical information

Ref. 1753 00




Barra fija derecha w.c., bide y lavabo

Barra fija derecha para WC, bidé y lavabo para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Fixed right bar wc, bidet and washbasin

Fixed right bar for WC, bidet and basin to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.



Información técnica
Technical information

Ref. 1754 00




Barra fija izquierda w.c., bide y lavabo

Barra fija izquierda para WC, bidé y lavabo para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Fixed left bar for wc, bidet and washbasin

Fixed left bar for WC, bidet and basin to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.



Información técnica
Technical information

Ref. 1755 00




Barra vertical horizontal derecha

Barra fija vertical horizontal derecha para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Vertical horizontal right bar

Fixed vertical horizontal right bar to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.



Información técnica
Technical information

Ref. 1756 00



Barra vertical horizontal izquierda

Barra fija vertical horizontal izquierda para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Vertical horizontal left bar

Fixed vertical horizontal left bar to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.

Ref. 1757 00



Información técnica
Technical information


Barra fija 30 cm.

Barra fija para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Longitud 30 cm. Incluye todos los elementos de fijación.

30 cm fixed bar

Fixed bar to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. 30 cm long. Includes all the fixation elements.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1757 00	-	0.557	1-20	-



Ref. 1758 00



Información técnica
Technical information


Barra fija 50 cm.

Barra fija para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Longitud 50 cm. Incluye todos los elementos de fijación.

50 cm fixed bar

Fixed bar to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. 50 cm long. Includes all the fixation elements.

1758 00	-	0.675	1-20	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1759 00



Información técnica
Technical information


Barra fija 80 cm.

Barra fija para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Longitud 80 cm. Incluye todos los elementos de fijación.

80 cm fixed bar

Fixed bar to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. 80 cm long. Includes all the fixation elements.

1759 00	-	0.894	1-15	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1762 00



Información técnica
Technical information


Barra fija. ángulo 90° derecha para w.c., bide y lavabo

Barra fija en ángulo derecha para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Fixed 90° angle right bar for wc, bidet and washbasin

Fixed right angled bar to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.

1762 00	-	1.384	1-6	-
---------	---	-------	-----	---



Ref. 1763 00



Información técnica
Technical information


Barra fija. ángulo 90° izquierda para w.c., bide y lavabo

Barra fija en ángulo izquierda para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Fixed 90° angle left bar for wc, bidet and washbasin

Fixed left angled bar to be installed on a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.

1763 00	-	1.417	1-6	-
---------	---	-------	-----	---



Ref. 1764 00




Información técnica
Technical information

Barra fija suelo pared para w.c., bide, lavabo, bañera y asientos

Barra fija para bidé, ducha y bañera para instalar de pared a suelo. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Fixed floor wall bar for wc, bidet, washbasin, bath and seats

Fixed bar for bidet, shower and bath to be installed from wall to floor. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.



Ref. 1766 00




Información técnica
Technical information

Barra fija lateral para bidé, bañera y ducha

Barra fija lateral ambidiestra para bidé, ducha y bañera para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 satinado. Incluye todos los elementos de fijación.

Fixed lateral bar for bidet, bath and shower

Ambidextrous fixed lateral bar for bidet, shower and bath to be installed in a wall. Manufactured in satin AISI304 stainless steel. Includes all the fixation elements.



Ref. 1772 00




Información técnica
Technical information

Barra fija para bañeras

Barra fija para instalar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 pulido. Longitud 30 cm. Incluye todos los elementos de fijación.

Fixed bar bath

Fixed bar to be installed on a wall. Manufactured in polished AISI304 stainless steel. 30 cm long. Includes all the fixation elements.





09

ACCESORIOS COLECTIVIDADES

Public tap Accessories

Artículos y soluciones para el profesional.

Conjunto de accesorios de baño compuesto por válvulas de desagüe, sifones, alargadores, adaptadores, manguitos, rebosaderos, sumideros, rociadores para ducha, columnas de ducha, lavamanos y lavaojos, entre otros, para facilitar el trabajo al profesional de la reforma o de la creación de espacios colectivos. También incluye accesorios para el sector contract como toalleros, dosificadores de jabón, secamanos o secadores de pelo. Soluciones para todas las necesidades.

Items and solutions for the professional.

Set of bathroom accessories composed of drain valves, siphons, extenders, adapters, expansion joints, overflows, sinks, shower sprayers, shower columns, sinks and eyewashes, among others, to facilitate the work of renovation professionals or the creation of public spaces. It also includes accessories for the contract sector such as towel racks, soap dispensers, hand dryers or hair dryers. Solutions for every need.

Válvulas de desagüe GECLICK

GECLICK drain valve

CW
617N

Cuerpo en latón

Body in brass

EN1982-EN12165



Acabado cromado

de alta calidad

High resistance chromed
plating finished

EN248



Genebre les ofrece su gama de válvulas de desagüe de fácil instalación y uso, fabricadas en latón y cromadas según EN 248.

FÁCIL INSTALACIÓN EN SÓLO 2 PASOS.
PARA DOBLE USO



Genebre offers its range of drain valves for easy installation and use, made in CW617N brass and Chrome plated according to EN 248.

EASY TO INSTALL ONLY IN TWO STEPS.
FOR DUAL USE

Con rebosadero / With overflow



Sin rebosadero / Without overflow



DESAGÜES / DRAINS

Ref. 100202 45



Información técnica
Technical information

Tapa universal "Click remove"

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. Incluye tornillo de acero inoxidable para su fijación a un desagüe convencional previamente montado.


"Click remove" universal cover

Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. Includes stainless steel screw to fix into a previously assembled conventional drain.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0162 Tapón V-Click "Luxe" / Cap V-Click "Luxe"
J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
100202 45	-	0.185	1-60	-



Ref. 100211 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal click Luxe con y sin rebosadero

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo fabricado en dos partes se puede ensamblar en un desagüe convencional previamente montado, con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.


Luxe universal click pop-up waste with and without overflow

Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body divided into two halves can be assembled into a previously assembled conventional drain with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0162 Tapón V-Click "Luxe" / Cap V-Click "Luxe"
J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100211 45	-	0.288	1-45	-
-----------	---	-------	------	---



Ref. 100211 43



Información técnica
Technical information

Válvula universal click Luxe con y sin rebosadero bronce

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo se puede ensamblar con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.


Bonze Luxe universal click pop-up waste with and without overflow

Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body divided into two halves can be assembled into a previously assembled conventional drain with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0163 Tapon V-Click Luxe Bronze / Cap V-Click Luxe Bronze
J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100211 43	-	0.296	1-60	-
-----------	---	-------	------	---



Ref. 100211 41



Información técnica
Technical information

Válvula universal click Luxe con y sin rebosadero Negro

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo fabricado en dos partes se puede ensamblar en un desagüe convencional previamente montado, con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.


Black luxe universal click pop-up waste with and without overflow

Universal drain valve. Made in CW617N brass according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body divided into two halves can be assembled into a previously assembled conventional drain with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0348 Tapon V-Click "Luxe Negro" / Cap V-Click "Luxe Black"
J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100211 41	-	0.29	1-45	-
-----------	---	------	------	---



Ref. 100211 51



Información técnica
Technical information

Válvula universal click Luxe con y sin rebosadero


Válvula click 1 1/4" para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N acabado Brushed PVD Gold de alta calidad. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. Incluye elementos de fijación.

Luxe universal click pop-up waste with and without overflow
1 1/4" click valve for drain. Made in CW617N brass high quality Brushed PVD Gold finishing. Fitted with click closing system and NBR gaskets. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
- 9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
- 9908 0350 Tapon V-Click "Luxe Brushed PVD Gold" / Cap V-Click "Luxe Brushed PVD Gold"
- J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
100211 51	-	0.287	1-45	-



Ref. 100211 52



Información técnica
Technical information

Válvula universal click Luxe con y sin rebosadero


Válvula click 1 1/4" para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N acabado brushed metal de alta calidad. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. Incluye elementos de fijación.

Luxe universal click pop-up waste with and without overflow
1 1/4" click valve for drain. Made in CW617N brass high quality brushed metal finishing. Fitted with click closing system and NBR gaskets. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
- 9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
- 9908 0380 Tapon V-Click / Cap V-Click
- J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100211 52	-	0.288	1-45	-
-----------	---	-------	------	---



Ref. 100204 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal click Kenjo con y sin rebosadero


Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo fabricado en dos partes se puede ensamblar en un desagüe convencional previamente montado, con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.

Kenjo universal click pop-up waste with and without overflow
Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body divided into two halves can be assembled into a previously assembled conventional drain with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
- 9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
- 9908 0164 Tapón V-Click Kenjo / Kenjo V-click cap
- J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100204 45	-	0.332	1-60	-
-----------	---	-------	------	---



Ref. 100205 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal click con y sin rebosadero


Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo fabricado en dos partes se puede ensamblar en un desagüe convencional previamente montado, con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.

Universal click pop-up waste with and without overflow
Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body divided into two halves can be assembled into a previously assembled conventional drain with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0153 Set de juntas serie B / B series gasket set
- 9908 0155 Muelle click L25 / L25 click spring
- 9908 0165 Tapón V-click 1 1/4" / 1 1/4" V-click cap
- J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100205 45	-	0.239	1-30	-
-----------	---	-------	------	---



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 100206 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal click lavabo y bidé click con rebosadero

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo se puede ensamblar con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.


Click pop-up waste for basin and bidet with overflow

Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body can be assembled with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0152 Set de juntas serie A / A series gasket set
9908 0157 Muelle click L38 / L38 click spring
9908 0168 Tapón V-click 1 1/4" / 1 1/4" V-click cap
J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100206 45	1 1/4"	0.227	1-45	-
-----------	--------	-------	------	---



Ref. 100207 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal lavabo y bidé click

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. Incluye elementos de fijación.


Click pop-up waste for basin and bidet

Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0152 Set de juntas serie A / A series gasket set
9908 0157 Muelle click L38 / L38 click spring
9908 0168 Tapón V-click 1 1/4" / 1 1/4" V-click cap
J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100207 45	1 1/4"	0.235	1-45	-
-----------	--------	-------	------	---



Ref. 100208 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal click para bañera

Válvula universal para desagüe de baño. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. Incluye elementos de fijación.


Click pop-up waste for bath

Universal bath drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0154 Set de juntas serie C / C series gasket set
9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0166 Tapón V-click 1 1/2" / 1 1/2" V-click cap

100208 45	1 1/2"	0.233	1-69	-
-----------	--------	-------	------	---



Ref. 100208 43



Información técnica
Technical information

Válvula universal click para bañera Bronce

Válvula universal para desagüe de baño. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. Incluye elementos de fijación.


Bronze Click pop-up waste for bath

Universal bath drain valve. Made in CW617N brass bronze finishing according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0154 Set de juntas serie C / C series gasket set
9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0347 Tapón V-click 1 1/2" Bronce / Bronze 1 1/2" Cap V-click

100208 43	-	0.229	1-80	-
-----------	---	-------	------	---



Ref. 100209 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal click lavabo y bidé click doble función

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo se puede ensamblar con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.

double function click pop-up waste for basin and bidet


Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body can be assembled with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0152 Set de juntas serie A / A series gasket set
- 9908 0157 Muelle click L38 / L38 click spring
- 9908 0168 Tapón V-click 1 1/4" / 1 1/4" V-click cap
- J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

100209 45	1 1/4"	0.272	1-60	-
-----------	--------	-------	------	---



Ref. 100210 45



Información técnica
Technical information

Válvula universal click lavabo y bidé click doble función

Válvula universal para desagüe. Tapa y cuerpo en latón CW617N cromados según EN 248. Dotado de sistema click de cierre y juntas en NBR. El cuerpo se puede ensamblar con o sin función de rebosadero. Incluye elementos de fijación.


Double function click pop-up waste for basin and bidet

Universal drain valve. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with click closing system and NBR gaskets. The body can be assembled with or without overflow system. Includes fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 9908 0152 Set de juntas serie A / A series gasket set
- 9908 0157 Muelle click L38 / L38 click spring
- 9908 0167 Tapón V-click 1 1/4" / 1 1/4" V-click cap
- J100206 Junta tapón V-click 1 1/2" / 1 1/1" V-click cap gasket

100210 45	1 1/4"	0.319	1-60	-
-----------	--------	-------	------	---



SIFONES / SIPHONS

Ref. 1621 07



Información técnica
Technical information


Sifón botella para lavabo y bide 1 1/4"

Sifón extensible botella para lavabo y bidé. Fabricado en latón CC754S cromado según EN 248. Rosca de conexión de 1 1/4". Dotado de conexiones de tubo vertical y horizontal telescópicas y juntas en NBR. Incluye tapón inferior para limpieza.

1 1/4" bidet and basin siphon

Basin and bidet extensible siphon. Universal drain valve. Made in CC754S brass chrome plated according to EN 248. 1 1/4" connection thread. Fitted with telescopic vertical and horizontal connecting pipes and NBR gaskets. Includes lower cleaning plug.

1621 07	1 1/4"	0.787	1-16	-
---------	--------	-------	------	---



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1622 07



Información técnica
Technical information


Sifón botella para lavabo y bidé 1 1/4"

Sifón extensible botella para lavabo y bidé. Fabricado en latón CC754S cromado según EN 248. Rosca de conexión de 1 1/4". Dotado de conexiones de tubo vertical y horizontal telescópicas y juntas en NBR. Incluye tapón inferior para limpieza.

1 1/4" bidet and basin siphon

Basin and bidet extensible siphon. Universal drain valve. Made in CC754S brass chrome plated according to EN 248. 1 1/4" connection thread. Fitted with telescopic vertical and horizontal connecting pipes and NBR gaskets. Includes lower cleaning plug.

1622 07	1 1/4"	0.752	1-16	-
---------	--------	-------	------	---



Ref. 1626 41



Información técnica
Technical information


Sifón botella para lavabo y bidé 1 1/4" negro

Sifón extensible botella para lavabo y bidé. Fabricado en latón CC754S, acabado negro. Rosca de conexión de 1 1/4". Dotado de conexiones de tubo vertical y horizontal telescópicas y juntas en NBR. Incluye tapón inferior para limpieza.


Black 1 1/4" bidet and basin siphon

Basin and bidet extensible siphon. Universal drain valve. Made in CC754S, brass black finishing. 1 1/4" connection thread. Fitted with telescopic vertical and horizontal connecting pipes and NBR gaskets. Includes lower cleaning plug.

1626 41	-	0.766	1-16	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1626 51



Información técnica
Technical information


Sifón botella para lavabo y bidé 1 1/4"

Sifón extensible botella para lavabo y bidé. Fabricado en latón CC754S acabado brushed PVD gold. Rosca de conexión de 1 1/4". Dotado de conexiones de tubo vertical y horizontal telescópicas y juntas en NBR. Incluye tapón inferior para limpieza.

1 1/4" bidet and basin siphon

Basin and bidet extensible siphon. Made in CC754S brass brushed PVD gold finished. 1 1/4" connection thread. Fitted with telescopic vertical and horizontal connecting pipes and NBR gaskets. Includes lower cleaning plug.

1626 51	-	0.751	1-16	-
---------	---	-------	------	---



Ref. 1626 52



Información técnica
Technical information


Sifón botella para lavabo y bidé 1 1/4"

Sifón extensible botella para lavabo y bidé. Fabricado en latón CC754S acabado Brushed Metal. Rosca de conexión de 1 1/4". Dotado de conexiones de tubo vertical y horizontal telescópicas y juntas en NBR. Incluye tapón inferior para limpieza.

1 1/4" bidet and basin siphon

Basin and bidet extensible siphon. Made in CC754S brass Brushed Metal finished. 1 1/4" connection thread. Fitted with telescopic vertical and horizontal connecting pipes and NBR gaskets. Includes lower cleaning plug.

1626 52	-	0.744	1-16	-
---------	---	-------	------	---



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1579 07




Sifón botella para lavabo extensible con válvula y tapón

Sifón botella extensible para lavabo y bidé. Fabricado en latón CC754S cromado según EN 248. Rosca de conexión de 1 1/4". La parte inferior del cuerpo es desmontable para facilitar la limpieza. Dotado de conexiones de tubo vertical y horizontal telescópicas y juntas en NBR. Incluye tapón, cadena y rejilla para desagüe.

Extensible basin siphon with valve and plug

Basin and bidet extensible siphon. Universal drain valve. Made in CC754S brass chrome plated according to EN 248. 1 1/4" connection thread. The lower side of the body is removable to ease cleaning. Fitted with telescopic vertical and horizontal connecting pipes and NBR gaskets. Includes plug, chain and drain grid.

1579 07	1 1/4"	0.544	1-27	-
---------	--------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1610 07




Sifón botella para lavabo extensible

Sifón extensible botella para lavabo y bidé. Fabricado en latón CC754S cromado según EN 248. Rosca de conexión de 1". La parte inferior del cuerpo es desmontable para facilitar la limpieza. Dotado de conexiones de tubo vertical y horizontal telescópicas y juntas en NBR. Incluye tapón inferior para limpieza.

Extensible basin siphon

Basin and bidet extensible siphon. Universal drain valve. Made in CC754S brass chrome plated according to EN 248. 1" connection thread. The lower side of the body is removable to ease cleaning. Fitted with telescopic vertical and horizontal connecting pipes and NBR gaskets.

1610 07	1 1/4"	0.42	1-27	-
---------	--------	------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1632 00




Tubo alargador vertical sifón 1 1/4"

Tubo prolongador vertical de sifón. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248.

Vertical enlarge tube 1 1/4" siphon

Vertical extensible siphon pipe. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248.

1632 00	32 x 200	0.063	10-100	-
---------	----------	-------	--------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1648 41




Tubo alargador vertical sifón 1 1/4" Negro

Tubo prolongador vertical de sifón. Fabricado en latón CW617N según EN 248.

Black vertical enlarge tube 1 1/4" siphon

Vertical extensible siphon pipe. Made in CW617N brass according to EN 248.

1648 41	-	0.076	10-60	-
---------	---	-------	-------	---



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------


Ref. 1640 07

Tubo alargador horizontal sifón 1 1/4"

Tubo prolongador horizontal de sifón. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248.

Horizontal enlarge tube 1 1/4" siphon

Horizontal extensible siphon pipe. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248.



Información técnica
Technical information


Ref. 1650 41

Tubo alargador horizontal sifón 1 1/4" Negro

Tubo prolongador horizontal de sifón. Fabricado en latón CW617N según EN 248.

Black horizontal enlarge tube 1 1/4" siphon

Horizontal extensible siphon pipe. Made in CW617N brass according to EN 248.



Información técnica
Technical information


Ref. 1650 51

Tubo alargador horizontal sifón 1 1/4"

Tubo prolongador horizontal de sifón. Fabricado en latón CW617N según EN 248.

Horizontal enlarge tube 1 1/4" siphon

Horizontal extensible siphon pipe. Made in CW617N brass according to EN 248.



Información técnica
Technical information


Ref. 1650 52

Tubo alargador horizontal sifón 1 1/4"

Tubo prolongador horizontal de sifón. Fabricado en latón CW617N según EN 248.

Horizontal enlarge tube 1 1/4" siphon

Horizontal extensible siphon pipe. Made in CW617N brass according to EN 248.



Información técnica
Technical information


Ref. 9908 0046

Adaptador sifón 1 1/4" a 1"

Tuerca adaptadora para sifón. De 1 1/4" a 1". Fabricado en latón CW617N.

1 1/4" to 1" Siphon adaptor

Siphon adaptor nut. From 1 1/4" to 1". Made in CW617N brass.



Información técnica
Technical information


Ref. 100134 07 - 100134 08

Tuerca para sifón 1 1/4"

Tuerca para sifón de 1 1/4". Fabricado en latón CW617N cromado según EN248. Incluye junta NBR.

1 1/4" siphon nut

1 1/4" siphon nut. Made in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Includes NBR gasket.



Información técnica
Technical information

Ref. 1644 40 32 - 1644 50 35 - 1644 50 40



Manguito sifón a desagüe


Manguito para desagüe de sifón. Fabricado en NBR. Para ser usado con tubos de diámetro externo 32 o 40mm.

Siphon to waste expansion joint

Siphon to waste expansion joint. Made in NBR. To connect tubes of external diameter 32 or 40mm.

Ref	A (mm)	B (mm)
1644 40 32	24	41
1644 50 35	24	51
1644 50 40	35	51

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1644 40 32	Ø 32	0.018	50-500	-
1644 50 35	Ø 35	0.031	50-500	-
1644 50 40	Ø 40	0.026	50-200	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1623 07




Rebosadero latón visto 1 1/4"

Rebosadero fabricado en latón acabado cromado para montar en lavamanos, equipado con set de juntas para su montaje.

1 1/4" external brass overflow

External overflow made of brass chrome-plated to mount on a sink, equipped with a set of gaskets for assembly

1623 07	1 1/4"	0.371	1-50	-
---------	--------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1629 07




Sifón para lavadora

Sifón para lavadora. Fabricado en latón CC754S cromado según EN 248. Incluye tapón inferior con junta de NBR para permitir limpieza.

Washing machine siphon

Washing machine siphon. Made in CC754S brass chrome plated according to EN 248. Includes with lower plug fitted NBR gasket to allow cleaning.

1629 07	-	0.283	1-30	-
---------	---	-------	------	---



Información técnica
Technical information

SUMIDEROS / DRAINS

Ref. 21005



Sumidero inoxidable Click-Ge 10x10 D40

Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de sistema click de cierre y junta de silicona. Diámetro de salida 40 mm.


Click-Ge stainless steel drain 10x10 D40

Stainless steel drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Fitted with click closing system and silicon gaskets. Outlet diameter 40 mm.

Recambios / Spare parts

9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0158 Junta para sumidero serie D / D series sink gasket

21005	-	-	-	-
-------	---	---	---	---



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 21006

**Sumidero inoxidable Click-Ge 15x15 D50**


Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de sistema click de cierre y junta de silicona. Diámetro de salida 50 mm.

Click - Ge stainless steel drain 15x15 D50

Stainless steel drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Fitted with click closing system and silicon gaskets. Outlet diameter 50 mm.

Recambios / Spare parts

9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0159 Junta para sumidero serie E / E series sink gasket



Información técnica
Technical information

21006	D50	0.445	1-10	-
-------	-----	-------	------	---

Ref. 21007

**Sumidero inoxidable Click-Ge 12x12 D58**


Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de sistema click de cierre y junta de silicona. Diámetro de salida 57 mm.

Click - Ge stainless steel drain 12x12 D58

Stainless steel drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Fitted with click closing system and silicon gaskets. Outlet diameter 57 mm.

Recambios / Spare parts

9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0160 Junta para sumidero serie F / F series sink gasket



Información técnica
Technical information

21007	D58	0.303	1-52	-
-------	-----	-------	------	---

Ref. 21008

**Sumidero inoxidable Click-Ge 20x20 D95**


Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de sistema click de cierre y junta de silicona. Diámetro de salida 94 mm.

Click - Ge stainless steel drain 20x20 D95

Stainless steel drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Fitted with click closing system and silicon gaskets. Outlet diameter 94 mm.

Recambios / Spare parts

9908 0156 Muelle click L35 / L35 click spring
9908 0161 Junta para sumidero serie G / G series sink gasket



Información técnica
Technical information

21008	D95	0.718	1-20	-
-------	-----	-------	------	---


Ref. 21009

**Sumidero inoxidable 15x15**

Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Diámetro de salida 97 mm.

15x15 stainless steel drain

Stainless steel drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Outlet diameter 97 mm.



Información técnica
Technical information

21009	-	0.34	1-40	-
-------	---	------	------	---

Ref. 21010



Sumidero inoxidable 10x10

Sumidero inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Diámetro de salida 50 mm.


10x10 stainless steel drain

Stainless steel drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Outlet diameter 50 mm.



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
21010	-	0.145	1-100	-



Ref. 21011



Sumidero sifónico inoxidable 15x15

Sumidero sifónico inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de bote sifónico extraíble en ABS y junta para tubo de salida de diámetro 50 mm.


15x15 stainless steel siphonic trap drain

Stainless steel siphonic trap drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Fitted with a pull-out inner siphon made in ABS and gasket for outlet diameter 50 mm pipe.



Información técnica
Technical information

21011	-	0.783	1-18	-
-------	---	-------	------	---



Ref. 21012



Sumidero sifónico inoxidable 15x15

Sumidero sifónico inoxidable para terrazas exteriores. Cuerpo y tapa fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado. Dotado de bote sifónico extraíble en ABS y junta para tubo de salida de diámetro 50 mm.


15x15 stainless steel siphonic trap drain

Stainless steel siphonic trap drain for external terrace. Body and cover made in satin AISI 304 stainless steel. Fitted with a pull-out inner siphon made in ABS and gasket for outlet diameter 50 mm pipe.



Información técnica
Technical information

21012	-	0.703	1-18	-
-------	---	-------	------	---



ROCIADORES / SHOWER SPRAYERS

Ref. 1179 04



Rociador para ducha antivandálico con rótula

Rociador para ducha con rótula antivandálico. Fabricado en latón CC754S y cromado según EN 248. Dotado de sistema de turbina anticalcáreo. Conexión mural estándar G 1/2". Incluye un limitador de caudal a 9 l/m.


Anti-vandal shower sprayer with ball and socket

Anti-vandal shower sprayer with ball and socket. Made in CC754S brass and chrome plated according to EN 248. Fitted with an anti-lime turbine device. Standard G 1/2" wall connection. Includes a 9 l/min water restrainer.



Información técnica
Technical information

1179 04	1/2"	0.752	1-40	-
---------	------	-------	------	---



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1181 04


**Rociador para ducha antivandálico**

Rociador para ducha antivandálico. Fabricado en latón CC754S y cromado según EN 248. Dotado de sistema de turbina anticalcáreo. Conexión mural estándar G ½". Incluye un limitador de caudal a 9 l/m.

Anti-vandal shower sprayer

Anti-vandal shower sprayer. Made in CC754S brass and chrome plated according to EN 248. Fitted with an anti-lime turbine device. Standard G ½" wall connection. Includes a 9 l/min water restrainer.

1181 04	1/2"	0.585	1-40	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1182 04


**Rociador para ducha antivandálico con rótula**

Rociador para ducha con rótula. Fabricado en latón CC754S y cromado según EN 248. Dotado de sistema de turbina anticalcáreo. Conexión estándar G ½". Incluye un limitador de caudal a 9 l/m.

Anti-vandal shower sprayer with ball and socket

Shower sprayer with ball and socket. Made in CC754S brass and chrome plated according to EN 248. Fitted with an anti-lime turbine device. Standard G ½" connection. Includes a 9 l/min water restrainer.

1182 04	1/2"	0.283	1-80	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 100695 45


**Rociador ducha Delia 5 jets**

Rociador para ducha con rótula. Fabricado en plástico ABS y cromado según EN 248. Dotado de cinco posiciones de ducha anticalcáreas. Conexión estándar G ½".

Delia 5 jets shower sprayer

Shower sprayer with ball and socket. Made in ABS plastic and chrome plated according to EN 248. Fitted with five shower anti-lime jets. Standard G ½" wall connection.

100695 45	-	0.213	1-72	-
-----------	---	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1660 04




Rociador para ducha con rotula Apolo

Rociador para ducha con rótula. Fabricado en latón CC754S y cromado según EN 248. Dotado de sistema anticalcáreo. Conexión estándar G 1/2".

Shower sprayer with ball and socket Apolo

Shower sprayer with ball and socket. Made in CC754S brass and chrome plated according to EN 248. Fitted with anti-lime system. Standard G 1/2" wall connection.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
1660 04	1/2"	0.15	1-100	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1655 04




Rociador inoxidable para ducha Osiris

Rociador para ducha. Fabricado en acero inoxidable AISI 410 y cromado según EN 248. Dotado de sistema anticalcáreo. Conexión estándar G 1/2".

Stainless steel shower sprayer Osiris

Shower sprayer with ball and socket. Made in AISI 410 stainless steel and chrome plated according to EN 248. Fitted with anti-lime system. Standard G 1/2" wall connection.

1655 04	1/2"	0.06	200	-
---------	------	------	-----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1670 04




Brazo ducha Proyec

Brazo para rociador de ducha. Fabricado en latón CC754S y cromado según EN 248. Conexión estándar G 1/2".

Shower arm Proyec

Shower sprayer arm. Made in CC754S brass and chrome plated according to EN 248. Standard G 1/2" wall connection.

1670 04	1/2"	0.251	10-100	-
---------	------	-------	--------	---



Información técnica
Technical information

CAÑOS / SPOUTS

Ref. 1258 04



Caño mural con montura cerámica

Cromado según EN 248. Cuerpo fabricado en latón según EN 1982.


Wall-mounted spout with ceramic headwork

Chrome plated according to EN 248. Body manufactured in brass according to EN 1982.

Recambios / Spare parts

- 67899 45 Montura cerámica para 1257 04 / Ceramic headwork for 1257 04
- 100085 45 Aireador M24x1 antical / M24x1 anti-lime aerator

1258 04	1/2"	0.436	1-56	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1257 04

1257 04	1/2"	0.625	1-12	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Caño vertical con montura cerámica


Caño de llenado fijo profesional para instalar sobre encimera. Caño en latón CW617N cromado según EN 248. Dotado de una montura cerámica de ¼ vuelta y aireador plástico antical. Incluye todos los elementos de fijación.

Vertical spout with ceramic headwork

Professional fixed filling spout to be installed on a countertop. Spout in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Fitted with ¼ turn ceramic headwork and anti-lime plastic aerator. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 67899 45 Montura cerámica para 1257 04 / Ceramic headwork for 1257 04
100085 45 Aireador M24x1 antical / M24x1 anti-lime aerator
100098 Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set



Ref. 1250 04

1250 04	1/2"	0.59	1-24	-
---------	------	------	------	---



Información técnica
Technical information

Caño giratorio fundido


Caño de llenado giratorio profesional para instalar sobre la encimera. Caño y soporte en latón CW617N cromado según EN 248. Aireador plástico antical. Incluye todos los elementos de fijación.

Casted swivel spout

Professional filling swiveling spout to be installed on a countertop. Spout and holder in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
J65 Set de juntas R21 / R21 gasket set
100098 Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set



Ref. 1255 04

1255 04	1/2"	0.417	1-12	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Caño giratorio


Caño de llenado giratorio profesional para instalar sobre la encimera. Caño y soporte en latón CW617N cromado según EN 248. Aireador plástico antical. Incluye todos los elementos de fijación.

Swivel spout

Professional filling swiveling spout to be installed on a countertop. Spout and holder in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Anti-lime plastic aerator. Includes all the fixation elements.

Recambios / Spare parts

- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
J65 Set de juntas R21 / R21 gasket set
100098 Conjunto sujeción 1/2" / 1/2" Fixation set



Ref. 1260 04

1260 04	1/2"	0.286	1-60	-
---------	------	-------	------	---



Información técnica
Technical information

Caño giratorio mural


Caño de llenado fijo profesional para instalar en pared sobre encimera. Caño en latón CW617N cromado según EN 248. Diseñado para usarlo con cualquier recambio de caño tipo tubo.

Wall-mounted swivel spout

Professional fixed filling spout to be installed on a countertop. Spout in CW617N brass chrome plated according to EN 248. Designed to be used with any pipe spout spare.

Recambios / Spare parts

- 100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator
CUI260 Cuerpo caño mural / Wall spout body
J68 Set de juntas caño tubo / Pipe spout gasket set
68901 45 Caño alto tubo 18 cm / High tube spout 18 cm



COLUMNAS DE DUCHA Y EMERGENCIA / SHOWER COLUMNS AND EMERGENCY SHOWERS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1702 04



Columna ducha inox 2 salidas y 2 lavapiés


Columna inoxidable con salidas dobles de ducha y lavapiés exterior para piscinas y jardín. Cuerpo en acero inoxidable pulido AISI 316L. Dotado grifos temporizados individuales para cada salida.

Stainless steel column with 2 outlets and 2 feet washer

Stainless steel external column with double shower and double washer for swimming pools and gardens. Body in polished stainless steel AISI 316L. Fitted with independent timed taps for each outlet.

a (mm)	b (mm)	c (mm)
2015	1020	415

1702 04	1/2"	22.4	1	-
---------	------	------	---	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1711 08



Lavamanos inox mural

Lavamanos industrial inoxidable mural con jabonera y pulsador temporizado frontal.

Stainless steel wall munted wash basin


Stainless steel handwash. Knee operated timed mixer and soap dispenser.

Recambios / Spare parts

100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

a (mm)	b (mm)	c (mm)
400	350	205

1711 08	1 1/2"	5.5	1	-
---------	--------	-----	---	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1712 08



Lavamanos inox a pedal

Lavamanos industrial inoxidable mural con jabonera y pulsador a pedal.


Stainless steel wash basin with pedal

Stainless steel hand wash basin. Pedal operated mixer and soap dispenser.

Recambios / Spare parts

100088 45 Aireador H22x1 antical / F22x1 anti-lime aerator

1712 08	1 1/2"	10.6	1	-
---------	--------	------	---	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1723 07



Lavaojos mural


Lava-ojos para montaje a pared, con apertura manual por palanca, con regulador de caudal automático hasta 11 l/min. de 1 a 9 bar.

Wall-mounted eye washer

Wall mounted eyes-washing with manually opening. With automatic reducer flow rate to 11 l/min. Pressure from 1 to 9 bar.

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
1050	715	300	125

1723 07	1 1/4"	3	1-7	-
---------	--------	---	-----	---



Información técnica
Technical information

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 1722 06



Lava-ojos con apertura manual


Lava-ojos con apertura manual por palanca, con reductor de caudal automático 11 l/min. Presión de 1 a 9 bar.

Eyes -washing with manually opening

Eyes- washing with manually opening with automatic reducer flow rate 11 l/min. Pressure from 1 to 9 bar.

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
1050	715	300	125

1722 06	1"	8	1	-
---------	----	---	---	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1721 06



Conjunto ducha de emergencia y lava-ojos


Conjunto columna ducha de emergencia y lavaojos con apertura manual y pedal para la industria.

Emergency shower with eye-washer kit

Manually emergency shower and eyes-washing with footboard and manually opening.

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
2179	715	95	160	780

1721 06	-	17.71	1	-
---------	---	-------	---	---



Información técnica
Technical information

ACCESORIOS HOTEL / HOTEL ACCESSORIES

Ref. 1773 00




Toallera repisa con barra

Acero inox AISI 304. Pulido. Longitud: 600 mm. Fondo 200 mm. Tubos Ø 18 y 9 mm.

Towel shelf with bar

Polished stainless steel AISI 304. Length: 600 mm. Depth: 200 mm. Pipes: Ø18 and 9 mm.

1773 00	-	1.7	1-10	-
---------	---	-----	------	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1575 00



Dosificador de jabón


Capacidad: 1 litro. Cuerpo: plástico ABS. Sistema de anclaje: a la pared con tacos y tornillos.

Soap dispenser

Capacity: 1 litre. Body: plastic ABS. Anchorage system: to the wall with blocks and screws.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1575 00	-	0.28	18	-
---------	---	------	----	---



Información técnica
Technical information

Ref. 1784 110V - 1784 220V




Secamanos "GE-TRONIC"

Voltaje: 220/240 V AC. Frecuencia 50 Hz. Corriente: 7 A. Potencia 1500 W. Dimensiones de embalaje: 290 x 290 x 230 mm.

"GE-TRONIC" hand dryer

Voltage 220/240 V AC. Frequency: 50 Hz. Current 7 A. Power: 1500 W. Packaging dimensions: 290 x 290 x 230 mm.

1784 110V	-	3.485	1-4	-
1784 220V	-	3.477	1-2	-



Información técnica
Technical information

Ref. 1786 110V - 1786 220V




Secador de pelo con soporte

Voltaje: 220/240V AC. Frecuencia: 50 Hz. Corriente: 4,6 A. Potencia: 1.350 W. Dimensiones de embalaje: 170 x 90 x 200 mm. Protección eléctrica: IP x 4.

Hair dryer with holder

Voltage 220/240V AC. Frequency: 50 Hz. Current: 4,6 A. Power: 1.350 W. Packaging dimensions: 170 x 90 x 200 mm. Electric protection: IP x 4.

1786 110V	-	0.7	1-10	-
1786 220V	-	0.708	1-12	-



Información técnica
Technical information