

Cilindros hidráulicos

Hydraulic cylinders
Vérins hydrauliques
Cilindri idraulici

Cilindros S.E. sin cabeza ni guías

S.A. cylinder (without head bush)
Vérins S.E. (sans tête ni guides)
Cilindri tuffanti (senza testa e guida)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	KG/100BAR KG/100 BAR	PISTON ROD (mm) VASTAGO (mm)	PISTON (mm) PISTÓN (mm)	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
SE25100	3/8" BSP	490	25	32 H9	100	88,99
SE25150	3/8" BSP	490	25	32 H9	150	99,11
SE25200	3/8" BSP	490	25	32 H9	200	94,73
SE25250	3/8" BSP	490	25	32 H9	250	105,39
SE25300	3/8" BSP	490	25	32 H9	300	108,48
SE30150	3/8" BSP	706	30	40 H9	150	115,09
SE30200	3/8" BSP	706	30	40 H9	200	110,58
SE30250	3/8" BSP	706	30	40 H9	250	123,54
SE30300	3/8" BSP	706	30	40 H9	300	127,84
SE30350	3/8" BSP	706	30	40 H9	350	132,07
SE30400	3/8" BSP	706	30	40 H9	400	136,29
SE30450	3/8" BSP	706	30	40 H9	450	140,52
SE30550	3/8" BSP	706	30	40 H9	550	149,01
SE30700	3/8" BSP	706	30	40 H9	700	161,72
SE40200	3/8" BSP	1250	40	50 H9	200	133,57
SE40250	3/8" BSP	1250	40	50 H9	250	149,95
SE40300	3/8" BSP	1250	40	50 H9	300	155,86
SE40350	3/8" BSP	1250	40	50 H9	350	161,76
SE40400	3/8" BSP	1250	40	50 H9	400	167,66
SE40450	3/8" BSP	1250	40	50 H9	450	173,51
SE40500	3/8" BSP	1250	40	50 H9	500	179,41
SE40550	3/8" BSP	1250	40	50 H9	550	185,30
SE40600	3/8" BSP	1250	40	50 H9	600	191,16
SE40700	3/8" BSP	1250	40	50 H9	700	202,91

Cilindros S.E. con cabeza y guías

S.A. cylinder (with head bush)
Vérins S.E. (avec tête et guides)
Cilindri tuffanti (con testa e guida)



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	KG/100BAR KG/100 BAR	PISTON ROD (mm) VASTAGO (mm)	PISTON (mm) PISTÓN (mm)	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
SE45200	3/8" BSP	1590	45	50 H9	200	166,70
SE45300	3/8" BSP	1590	45	50 H9	300	177,40
SE45400	3/8" BSP	1590	45	50 H9	400	188,11
SE45550	3/8" BSP	1590	45	50 H9	550	204,17
SE45700	3/8" BSP	1590	45	50 H9	700	220,27
SE50200	3/8" BSP	1960	50	55 H9	200	192,75
SE50300	3/8" BSP	1960	50	55 H9	300	207,75
SE50400	3/8" BSP	1960	50	55 H9	400	240,38
SE50550	3/8" BSP	1960	50	55 H9	550	264,68
SE50700	3/8" BSP	1960	50	55 H9	700	288,98
SE55300	3/8" BSP	2370	55	60 H9	300	228,25
SE55550	3/8" BSP	2370	55	60 H9	550	265,06
SE55700	3/8" BSP	2370	55	60 H9	700	287,14
SE60200	3/8" BSP	2820	60	65 H9	200	221,32
SE60300	3/8" BSP	2820	60	65 H9	300	236,71
SE60400	3/8" BSP	2820	60	65 H9	400	271,96
SE60550	3/8" BSP	2820	60	65 H9	550	296,88
SE60700	3/8" BSP	2820	60	65 H9	700	321,76

Cilindros hidráulicos

Hydraulic cylinders
Vérins hydrauliques
Cilindri idraulici

Pumps

Control components

Motion devices

Accessories

Mini power packs

Hydraulic fluids

Cilindros freno


Brake cylinders
Vérins frein
Cilindri freno




Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PISTON ROD (mm) VASTAGO (mm)	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
FRENO	Freno remolque / Trailer brake	25	95	50,93

CILINDROS FRENO · BRAKE CYLINDERS

• Cilindros con cotas · Cylinder with dimensions



• Esquema instalación · Installation diagram



Consultar disponibilidad de válvula freno y de compensación de frenada
Consult availability of brake valve and braking compensation valve

Cilindros hidráulicos

Hydraulic cylinders
Vérins hydrauliques
Cilindri idraulici



Cilindros D.E.(casq. en vast.- culote talad.)

Double acting cylinder with bush and bottom drilled

Vérins D.E. (manchon sur tige et arrière taraudé)

Cilindri doppio effetto (con boccola su stelo e fondello forato)

Part nº Referencia	THREAD ROSCA	KG/100BAR KG/100 BAR	PISTON ROD (mm) VASTAGO (mm)	PISTON (mm) PISTÓN (mm)	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
DECC2032050	1/4" BSP	800	20	32 H9	50	96,19
DECC2032100	1/4" BSP	800	20	32 H9	100	109,32
DECC2032150	1/4" BSP	800	20	32 H9	150	111,79
DECC2032200	1/4" BSP	800	20	32 H9	200	114,25
DECC2032250	1/4" BSP	800	20	32 H9	250	116,72
DECC2032300	1/4" BSP	800	20	32 H9	300	119,15
DECC2032400	1/4" BSP	800	20	32 H9	400	124,08
DECC2540100	3/8" BSP	1250	25	40 H9	100	122,37
DECC2540150	3/8" BSP	1250	25	40 H9	150	125,80
DECC2540200	3/8" BSP	1250	25	40 H9	200	129,27
DECC2540250	3/8" BSP	1250	25	40 H9	250	132,70
DECC2540300	3/8" BSP	1250	25	40 H9	300	136,12
DECC2540400	3/8" BSP	1250	25	40 H9	400	142,98
DECC2540500	3/8" BSP	1250	25	40 H9	500	149,84
DECC3050100	3/8" BSP	1960	30	50 H9	100	141,98
DECC3050150	3/8" BSP	1960	30	50 H9	150	146,37
DECC3050200	3/8" BSP	1960	30	50 H9	200	150,72
DECC3050250	3/8" BSP	1960	30	50 H9	250	155,07
DECC3050300	3/8" BSP	1960	30	50 H9	300	159,46
DECC3050400	3/8" BSP	1960	30	50 H9	400	168,20
DECC3050500	3/8" BSP	1960	30	50 H9	500	176,94
DECC3050600	3/8" BSP	1960	30	50 H9	600	185,68
DECC3050700	3/8" BSP	1960	30	50 H9	700	194,38
DECC3050800	3/8" BSP	1960	30	50 H9	800	203,12
DECC3050900	3/8" BSP	1960	30	50 H9	900	211,86
DECC3060100	3/8" BSP	2820	30	60 H9	100	150,05
DECC3060150	3/8" BSP	2820	30	60 H9	150	155,03
DECC3060200	3/8" BSP	2820	30	60 H9	200	159,96
DECC3060250	3/8" BSP	2820	30	60 H9	250	164,94
DECC3060300	3/8" BSP	2820	30	60 H9	300	186,45
DECC3060350	3/8" BSP	2820	30	60 H9	350	174,85
DECC3060400	3/8" BSP	2820	30	60 H9	400	197,32
DECC3060450	3/8" BSP	2820	30	60 H9	450	184,76
DECC3060500	3/8" BSP	2820	30	60 H9	500	189,70
DECC3060600	3/8" BSP	2820	30	60 H9	600	219,08
DECC3060700	3/8" BSP	2820	30	60 H9	700	209,48
DECC4070200	3/8" BSP	3840	40	70 H9	200	191,66
DECC4070250	3/8" BSP	3840	40	70 H9	250	198,23
DECC4070300	3/8" BSP	3840	40	70 H9	300	204,79
DECC4070350	3/8" BSP	3840	40	70 H9	350	211,32
DECC4070400	3/8" BSP	3840	40	70 H9	400	217,84
DECC4070450	3/8" BSP	3840	40	70 H9	450	224,41
DECC4070500	3/8" BSP	3840	40	70 H9	500	230,97
DECC4070600	3/8" BSP	3840	40	70 H9	600	244,06
DECC4070700	3/8" BSP	3840	40	70 H9	700	257,15
DECC4080200	3/8" BSP	5020	40	80 H9	200	210,48
DECC4080250	3/8" BSP	5020	40	80 H9	250	217,17
DECC4080300	3/8" BSP	5020	40	80 H9	300	223,86
DECC4080350	3/8" BSP	5020	40	80 H9	350	230,55
DECC4080400	3/8" BSP	5020	40	80 H9	400	254,65
DECC4080500	3/8" BSP	5020	40	80 H9	500	269,01
DECC4080600	3/8" BSP	5020	40	80 H9	600	283,42
DECC4080700	3/8" BSP	5020	40	80 H9	700	297,78
DECC50100300	3/8" BSP	7850	50	100 H9	300	364,53
DECC50100400	3/8" BSP	7850	50	100 H9	400	391,86
DECC50100500	3/8" BSP	7850	50	100 H9	500	419,15
DECC50100700	3/8" BSP	7850	50	100 H9	700	473,72
DECC50100900	3/8" BSP	7850	50	100 H9	900	528,29
DECC70120500	1/2" BSP	11300	70	120 H9	500	714,98
DECC701201000	1/2" BSP	11300	70	120 H9	1000	979,54

Cilindros hidráulicos

Hydraulic cylinders
Vérins hydrauliques
Cilindri idraulici

Pumps

Control components

Motion devices

Accessories

Mini power packs

Hydraulic fluids

Cilindros D.E. Rótula agrícola

D.A. cylinder top link
Vérin hydraulique D.E. 3ème point avec rotule agricole
Cilindri doppio effetto snodo sferico "agricola"



Part nº Referencia	THREAD ROSCA	KG/100BAR KG/100 BAR	PISTON ROD (mm) VASTAGO (mm)	PISTON (mm) PISTÓN (mm)	STROKE (mm) CARRERA (mm)	ØRT	€
DECC3050160CR19	3/8" BSP	1960	30	50 H9	160	19,4	176,61
DECC3050210CR19	3/8" BSP	1960	30	50 H9	210	19,4	181,12
DECC3050280CR19	3/8" BSP	1960	30	50 H9	280	19,4	187,40
DECC3050400CR19	3/8" BSP	1960	30	50 H9	400	19,4	198,23
DECC3050160CR25	3/8" BSP	1960	30	50 H9	160	25,4	192,96
DECC3050210CR25	3/8" BSP	1960	30	50 H9	210	25,4	197,47
DECC3050280CR25	3/8" BSP	1960	30	50 H9	280	25,4	203,79
DECC3050400CR25	3/8" BSP	1960	30	50 H9	400	25,4	214,62
DECC3565160CR25	3/8" BSP	3310	35	65 H9	160	25,4	229,22
DECC3565210CR25	3/8" BSP	3310	35	65 H9	210	25,4	234,99
DECC3565280CR25	3/8" BSP	3310	35	65 H9	280	25,4	243,06
DECC3565400CR25	3/8" BSP	3310	35	65 H9	400	25,4	256,86
DECC4080160CR25	3/8" BSP	5020	40	80 H9	160	25,4	299,35
DECC4080210CR25	3/8" BSP	5020	40	80 H9	210	25,4	305,96
DECC4080280CR25	3/8" BSP	5020	40	80 H9	280	25,4	315,16
DECC4080400CR25	3/8" BSP	5020	40	80 H9	400	25,4	330,96

Rótulas para soldar en vástago

Ball-and-socket joint to weld in rod
Rotules à souder sur tige
Snodi sferici "agricoli" a saldare per steli



Part nº Referencia	ØRT	€
ROTV19	19	12,12
ROTV20	20	13,91
ROTV25	25	21,07
ROTV30	30	25,11
ROTV35	35	24,69
ROTV40	40	61,98

Rótulas para soldar en culote

Ball-and-socket joint to weld in culotte
Rotules à souder à l'arrière du verin
Snodi sferici "agricoli" a saldare per fondelli



Part nº Referencia	ØRT	€
ROTC19	19	15,47
ROTC22	22	14,41
ROTC25	25	19,42
ROTC28	28	25,15
ROTC35	35	29,11

Cilindros hidráulicos

Hydraulic cylinders
Vérins hydrauliques
Cilindri idraulici

Horquillas para soldar




Yoke to weld
Fourche à souder
Forcella a saldare "fresate"

Part nº Referencia	DIAMETER (mm) DIÁMETRO (mm)	€
HOR16	16 H9	14,18
HOR20	20 H9	16,85
HOR25	25 H9	27,91
HOR30	30 H9	50,18
HOR35	35 H9	105,30

ACCESORIOS PARA CILINDROS • CYLINDERS ACCESSORIES

Consulte nuestra gama de accesorios para cilindros
See our range of accessories for cylinders



Cilindros Simple Efecto
Single Acting Cylinders



Cilindros Doble Efecto
Double Acting Cylinders



*Consultar disponibilidad
*Consult us.