FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

BLUE CLEAN ®



CATÁLOGO **DIVISIÓN LIMPIEZA** *2025*

Aplicaciones *Applications*

Hidrolimpiadoras para Casa y Jardín *Home & Garden high pressure washers*



verjas *fencing* · **bancos** *benches* · **jardín** *garden* · **bicicletas** *bicycles* · **motocicletas** *motorcycle* · **coches** *cars* · **caravanas** *recreational vehicles RV's, campers* · **barcos** *boats* · **pavimentos** *flooring, paving stones* · **escaleras** *stairs* · **piscina** *pools* · **herramientas** *tools* · **casa** *house* · **muros** *walls* · **tejados** *roofs*

Aspiradores para Casa y Jardín *Home & Garden Vacuums*



líquidos *fluids* · **grandes volúmenes** *big volumes* · **casas** *houses* · **sótanos** *cellars* · **apartamentos** *lofts* · **garajes** *garages* · **balcones** *balcony* · **casetas de perro** *dog house, kennels* · **pequeñas áreas de construcción** *little work sites* · **coches** *cars* · **sillones, sofás** *armchairs couchs* · **espacios estrechos** *limited spaces* · **estufas** *heaters* · **chimeneas** *fireplaces* · **barbacoas** *grills*

Hidrolimpiadoras/Aspiradores Profesionales *Professional High pressure washers/Vacuums*



construcción *construction* · **agricultura zootecnica** *agriculture zootechny* · **artesanía** *crafts* · **lavado de coches** *car wash* · **automóviles**

Técnico *Technical*



presión máxima *max pressure* · **velocidad máxima de flujo** *max flow rate* · **energía absorbida** *absorbed power* · **peso neto** *net weight* · **nº de motores** *engines nº* · **etapas del motor** *engine stages* · **presión de vacío** *vacuum pressure* · **velocidad de flujo de aire** *air flow rate* · **ruido** *loudness* · **capacidad** *capacity* · **diámetro de accesorio** *accessory diameter*

Bombas y motores *Pump & motor*



motor universal *universal engine* · **motor de inducción** *induction engine* · **motor a gasolina** *gasoline engine* · **bomba de plato oscilante** *wobble plate pump* · **bomba de cigüeñal** *rod-crank pump* · **cabezal de latón** *brass head* · **cabezal de aluminio** *aluminum head* · **cabezal niquelado** *nichel plated head* · **temperatura máxima** *max temperature* · **resistencia al agua** *water resistance* · **depósito antical** *anti-scale deposit* · **sistema de doble bomba** *double pump system*

Funciones aspirador *Vacuum functions*



aspiración de líquidos *liquid suction* · **aspiración de polvo** *dust suction* · **función de soplador** *blow function* · **aspiración de cenizas** *ash suction* · **toma de corriente para herramientas eléctricas** *power tool socket suction*

Genérico *Generic*



plug&play *plug&play* · **novedad** *new* · **agua fría** *cold water* · **agua caliente** *hot water* · **potencia de rendimiento de lavado** *washing performance power* · **ahorro de tiempo** *time savings* · **altura alcanzable** *reachable height*

Performance



SEMIPRO **HEAVYPRO**

Blue Clean Factor

Este catálogo cancela y reemplaza todos los anteriores, se puede modificar sin previo aviso. Annovi Reverberi S.p.A. se reserva el derecho de realizar entregas parciales. Los datos, descripciones e ilustraciones se proporcionan solo a título informativo y no son vinculantes. La validez de la garantía está regulada por la normativa vigente en el país en el que se comercializa el producto.

This catalogue cancels all previous ones and can be modified without notice. Annovi Reverberi S.p.A. preserves the right to carry out partial shipments. Characteristics and descriptions are not binding. The validity of the Warranty is in accordance with the relevant legislation in the country where the product is sold.

ANNOVI REVERBERI®
The Power of Experience

Tras casi 60 años de historia, el Grupo Annovi Reverberi siempre ha tenido fama por su enfoque emprendedor de negocio y sus conocimientos técnicos, que le han granjeado un respeto internacional.
Una empresa de ingeniería con fuertes vínculos locales, una compañía construida en base a personas, ideas y proyectos innovadores.
60 años de historia, durante los cuales el grupo Annovi Reverberi ha crecido exponencialmente, desde los primeros días solamente como fabricante de bombas de membrana, hasta la creación de una división industrial que fabrica bombas de pistón.
En los 90, la fabricación de bombas de pistón se expandió naturalmente hasta hacerse hueco en el sector de la limpieza, y aún sigue con un fuerte crecimiento en cuanto a productos y marcas licenciadas.

Over its almost 60 years of history, the ANNOVI REVERBERI Group has always been famed for its enterprising business approach and technical know-how, which have won it international acclaim.
An engineering firm with close local links, a company built around people, ideas and innovative projects.
60 years of history, during which the Annovi Reverberi group has grown exponentially, from the early days as a manufacturer of diaphragm pumps alone, through to the creation of the industrial division building piston pumps.
In the '90s, piston pump manufacture naturally expanded to include the cleaning sector, still growing strongly in terms of products and licensed brands.

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

La División de Limpieza, con sus múltiples marcas y prestigiosas licencias, es particularmente importante dentro del mundo Annovi Reverberi.
Con el paso de los años, esta división ha crecido con mucho éxito, se ha consolidado, y ha construido hidrolimpiadoras de alta presión en constante actualización con los nuevos desarrollos y sobre todo, la demanda del mercado.

A través de marketing estratégico, y el conocimiento adquirido por la parte técnica y mediante una gestión de producción precisa, la División de Limpieza ha identificado rápidamente y respondido a las transformaciones del mercado, ofreciendo soluciones que siempre están alineadas en todo momento, con la espectacular calidad de la marca AR.

Nacido en Módena

Born in Modena

The Cleaning Division, with its many brands and prestige licences, is particularly important within the Annovi Reverberi world.
Over the years, this division has successfully grown, consolidated, and built high pressure washers constantly up-to-date with the latest developments and, above all, the market's demands.
Through strategic marketing, the know-how acquired by the technical side and thorough, accurate production management, the Cleaning Division has been quick to identify and respond to the market's transformations and changes, offering solutions that are always in line with the times, with all the AR brand's outstanding quality.

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORAS CASA Y JARDÍN

Una gama de productos pensados y diseñados hasta el último detalle para asegurar facilidad de uso y fiabilidad extrema en el hogar.
Hidrolimpiadoras de alta presión ideales para toda la familia: versátiles y ligeras, excelentes para limpiar la suciedad de caminos, balcones, coches, bicicletas y motos, y son una herramienta esencial para entusiastas de la jardinería.
También son perfectos para quitar musgo e incrustaciones de cal del paso del tiempo sobre verjas o muebles de exterior, y para limpieza de patios exteriores de piscina, cenadores y tumbonas.
Es por todo esto por lo que ARBC marca una diferencia real: tiene la solución perfecta para cada necesidad.


A range of products designed down to the tiniest detail to ensure ease of use and extreme reliability in the home.
Ideal high pressure washers for all the family: versatile and light weight, they are excellent for removing dirt from paths, balconies, cars, bicycles and motorbikes, and are an essential tool for gardening enthusiasts.
They are also perfect for effortlessly removing moss and deposits left by time from fences or outdoor furniture, and cleaning poolside patios, gazebos and sunbeds.
This is why ARBC makes a real difference: it has the right solution for every type of need.


BLUE CLEAN
3.0 DUAL SPEED
1 ECO SPEED
30%
2 MAX SPEED
FULL
OFF

Aplicaciones e indicadores de rendimiento de Casa y Jardín

Home & Garden performance Indicators & Applications

NIVEL BLUE CLEAN



NIVEL **BLUE** CLEAN **A**

Frecuencia de uso: ocasional
Superficie en m²: superficies pequeñas
Intensidad de suciedad: suciedad superficial

Frequency of use: ***occasional***
Surface m²: ***small surfaces***
Dirt intensity: ***superficial dirt***

NIVEL **BLUE** CLEAN **B**

Frecuencia de uso: ocasional
Superficie en m²: superficies pequeñas/medianas 20/40m²
Intensidad de suciedad: limpieza en profundidad de suciedad superficial

Frequency of use: ***occasional***
Surface m²: ***small/medium surfaces 20/40 m²***
Dirt intensity: ***in-depth removal of superficial dirt***

NIVEL **BLUE** CLEAN **C**

Frecuencia de uso: ocasional
Superficie en m²: superficies medianas 40/60 m²
Intensidad de suciedad: suciedad persistente

Frequency of use: ***almost frequent***
Surface m²: ***medium surfaces 40/60 m²***
Dirt intensity: ***stubborn dirt***

NIVEL **BLUE** CLEAN **D**

Frecuencia de uso: frecuente
Superficie en m²: superficies grandes 60/90 m²
Intensidad de suciedad: suciedad firmemente incrustada

Frequency of use: ***frequent***
Surface m²: ***large surfaces 60-90 m²***
Dirt intensity: ***very firmly encrusted dirt***

NIVEL **BLUE** CLEAN **E**

Frecuencia de uso: diario/semiprofesional
Superficie en m²: superficies grandes 90/120 m²
Intensidad de suciedad: costra de suciedad difícil y asentada

Frequency of use: ***daily/semi-professional***
Surface m²: ***large surfaces 90-120 m²***
Dirt intensity: ***stubborn, deep-seated dirt***

El **NIVEL BLUE CLEAN** te guía en la elección de los mejores productos para todas las necesidades de limpieza, colocando un icono de nivel de limpieza al lado de cada uno de los hidrolimpiadoras de alta presión o aspiradores junto a sus aplicaciones. Cada producto tiene sus propias características técnicas, estilísticas y funcionales, para satisfacer las peticiones específicas del cliente, como facilidad de manejo, tamaño compacto, ahorro de trabajo, peso, ruido reducido y maniobrabilidad. Con el Nivel Blue Clean podemos encaminar a cada cliente hacia la combinación ideal: por esta razón los productos de ARBC marcan una diferencia real.

BLUE CLEAN LEVEL *guides you in the choice of the best products for all cleaning needs, by placing a cleaning level icon next to every high pressure washer or vacuum cleaner, together with its applications. Every product has its own technical, stylistic and functional characteristics, to satisfy specific customer requirements, such as ease of use, compact size, labour-saving, weight, noise output and agility. With Blue Clean Level we direct every customer towards the ideal combination: this is why ARBC products make a real difference.*

BLUE CLEAN FACTOR

Blue Clean Factor

La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances.
The perfect mix for all your cleaning requirements.

APLICACIONES PARA CASA Y JARDIN

verjas *fencing*

bancos *benches*

jardín *garden*

bicicletas *bicycles*

motocicletas *motorcycle*

coches *cars*

autocaravanas *recreationalvehicles RV's, campers*

barcos *boats*

suelos, pavimentos de piedra *flooring, paving stones*

escaleras *stairs*

piscinas *pools*

herramientas *tools*

casa *house*

muros *walls*

tejados *roofs*

Las hidrolimpiadoras de alta gama de Casa y Jardín son la solución perfecta para la limpieza de espacios interiores y exteriores. Estas hidrolimpiadoras reducen el tiempo de limpieza a la mitad, haciendo que todo el proceso sea simple y fácil -gracias también a una amplia gama de accesorios diseñados para distintas áreas de uso. Un ejemplo podría ser la versión de patio, con un tanque de detergente integrado, ideal para limpiar grandes áreas como patios y bordes de piscina, ¡que proporciona un resultado resplandeciente y uniforme con una sola pasada! Otra aplicación permite que mediante una potente boquilla dotada de chorro "Rotopower" ajustado al nivel correcto de presión pueda asegurar los mejores resultados posibles y con la mayor facilidad sobre muebles de exterior, que están constantemente expuestos a las inclemencias del tiempo y suelen acumular suciedad persistente.

Home & Garden range high pressure washers are the perfect solution for cleaning spaces inside and outside the home. These high pressure washers halve cleaning times, making the whole process simple and easy - thanks also to a wide range of accessories designed for the various fields of use. One example is the patio version, with integral detergent tank, ideal for cleaning large areas such as patios and swimming pool surrounds, which provides gleaming, uniform results in a single pass! In another application, the powerful lances with rotopower jet at the appropriate pressure setting ensure the best results on outdoor furniture, which is constantly exposed to the weather and often accumulates stubborn dirt, with the greatest of ease.

Serie 1																
143		●	●	●	●	●					●					
145		●	●	●	●	●					●					
Serie 3																
397		●	●	●	●	●				●	●	●		●		
Serie DSS																
3.0 PE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dual Tech																
4.0 TF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.0 TF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Serie 1 143

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

Nivel A Blue Clean

UNIVERSAL · PLATO OSCILANTE · ALUMINIO · MAX 50°C 122°F · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM



Porta-accesorios
built -in accessories holder

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

Ruedas de goma
rubber wheels

Dispositivo de conexión "click-fast"
click-fast connection drive

MOD	COD	MAX		MAX					NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
143	13690	120	1740	390	103	1,5	3400	50	230~	5,9

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable con cabezal de aluminio
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- Protector térmico del motor.
- Cable eléctrico de 5m de longitud.

General Features

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Motor thermal protector*
- *Electric cable length 5 m*

Accesorios estándar
Standard accessories



41559 · 41563 · 41564



41560 (5 m) · 41570 · 41565

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46338 Boquilla cinco en uno	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41580 Conexión rápida	
41578 Cepillo rotatorio	
41577 Cepillo fijo	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
46356 Limpiador de pavimentos d.25 cm	
41758 Juego de adaptadores	
46343 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41760 (50 cm) Kit lanza arenadora	
46686 Aqua Sweeper	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

FLUIDAL

Serie 1 145

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

Nivel B Blue Clean



Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

Porta-accesorios
built -in accessories holder

Ruedas de goma
rubber wheels

Dispositivo de conexión "click-fast"
click-fast connection drive

UNIVERSAL · PLATO OSCILANTE · ALUMINIO · MAX 50°C 122°F · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM · NUEVO · SPF Self Priming FUNCTION

MOD	COD	MAX	MAX					KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
145	15680	120	1740	390	103	1,5	3400	50-60	220-240~	5,9

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable con cabezal de aluminio
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- Protector térmico del motor.
- Boquilla giratoria
- Depósito de detergente.
- Función de cebado automático.
- Cable eléctrico de 5m de longitud.

General Features

- *Two-wheel trolley with handle*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Motor thermal protector*
- *Rotay nozzle*
- *Detergent tank*
- *Self-priming function*
- *High pressure hose (5 m)*

Accesorios estándar
Standard accessories



41559 · 41563 · 41564



41560 (5 m) · 41570 · 41565

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46338 Boquilla cinco en uno	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41580 Conexión rápida	
41578 Cepillo rotatorio	
41577 Cepillo fijo	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41760 (50 cm) Kit lanza arenadora	
46361 Cepillo con alargador	
46009 Acoplamiento flexible para cabezales de pulverización	
46686 Aqua Sweeper	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

FLUIDAL

Serie 3 397

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

Nivel C Blue Clean

UNIVERSAL · PLATO OSCILANTE · ALUMINIO · MAX 50°C 122°F · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM · SPF Self Priming FUNCTION





Carrete de manguera estático
static hose reel

Porta-accesorios
built -in accessories holder

Interruptor rotativo
rotative switch

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

Dispositivo click fast
click fast connecting drive

MOD	COD	MAX		MAX					NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
397	15459	160	2320	460	121	2,2	2800	50-60	220-240~	7,6

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete de manguera estático (manguera de alta presión de 6 m)
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable con cabezal de aluminio
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- Motor eléctrico monofásico de inducción con protección térmica.
- Manguera súper flexible (6 m)
- Boquilla rotativa
- Depósito de detergente
- Función de cebado automático

General Features

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Motor thermal protector*
- *Super flexible hose (6 m)*
- *Rotary nozzle*
- *Detergent tank*
- *Self-priming function*

Accesorios Estándar
Standard accessories


46328


46332


46541 (6 m)


41565


46327


47339

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41580 **Conexión rápida**



41593 **Kit filtro de agua**



41663 (3 pcs) **Filtro de agua inspeccionable**



41578 **Cepillo rotatorio**



41577 **Cepillo fijo**



41588 (10 m) **Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.**



41693 (16 m) **Juego de limpieza de tuberías**



46336 (8 m) **Manguera de alta presión de extensión**



46341 **boquilla cinco en uno**



46686 **Aqua Sweeper**



(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

SISTEMA DUALSPEED

DSS es el innovador sistema tecnológico que te permite regular el rendimiento de la limpiadora a presión mediante el uso de un práctico selector. El rendimiento del sistema puede ser seleccionado según las necesidades de su uso: el modo MAX SPEED te permite sacar todo el provecho del poder del limpiador a alta presión para estar a la altura de las necesidades más exigentes, el modo ECO SPEED puede reducir el consumo de energía hasta en un 30% cuando no necesitas tanto poder de limpieza.

DSS is the innovative technological system which allows you modulating the pressure washer's performance through the use of a convenient selector. The performance of the system can thus be selected based on the needs of use: the MAX SPEED mode allows you to take advantage of all the power of the high-pressure cleaner to meet the most demanding requirements, the ECO SPEED mode can reduce by 30% of the energy consumption when washing power demands are less relevant.

Sistema a doble velocidad.

Dual speed system.


Usando el POWER SWITCH es posible seleccionar los modos **ECO SPEED WASHING** y **MAX SPEED WASHING**, para modular el nivel de rendimiento de la limpiadora a presión, adaptándose a necesidades de limpieza más ligeras, con un ahorro considerable de agua y energía (hasta de un 30%), o con más intensidad dependiendo del trabajo a realizar.

*Using the POWER SWITCH it is possible to select the **ECO SPEED WASHING** and **MAX SPEED WASHING** modes, to modulate the performance level of the pressure washer, adapting it to lighter cleaning needs, with a considerable saving of water and energy (up to 30%), or more intense depending on the work to be done.*

AHORRO DE ENERGÍA 30%

1

ECO SPEED
AHORRO DE ENERGÍA 30%




Activando el modo **ECO SPEED** puedes trabajar en la limpieza de suciedad no incrustada sobre superficies externas de madera, bicicletas, muebles de jardín de madera, telas para el exterior, con **un consumo de energía optimizada** y un mejor equilibrio entre efectividad de limpieza / consumo.

*By activating **ECO SPEED** mode you can dedicate yourself to cleaning non-aggressive dirt on external wooden surfaces, bicycles, wooden garden furniture, external fabrics, with **optimized energy consumption** and a better compromise between washing / consumption effectiveness.*

2

MAX SPEED
RENDIMIENTO COMPLETO



Activando el modo **MAX SPEED** puedes trabajar en la limpieza de suciedad incrustada sobre piedra, hormigón y ladrillos, raíles metálicos y verjas, herramientas de trabajo y de jardín, vehículos, con **un consumo de energía estándar**.

*By activating **MAX SPEED** mode you can dedicate yourself to cleaning aggressive dirt on stone, concrete and bricks, metal railings and gates, work and gardening tools, vehicles) with **standard energy consumption**.*

Serie DSS 3.0 PE

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

Nivel D Blue Clean

Blue Clean Factor





Carrete de manguera estático con manguera super flexible de 6 m
static hose reel with super flexible hose 6 m



Depósito de detergente de alta presión
high pressure detergent tank



Ruedas de goma
rubber wheels





Interruptor rotativo de 3 posiciones apagado/ Limpieza Eco Speed/ Limpieza Full Speed
3 positions rotative switch off/Eco Speed/Full Speed



Dispositivo de conexion "click-fast"
click-fast connection drive

UNIVERSAL · PLATO OSCILANTE · ALUMINIO · MAX 50°C 122°F · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM · SPF Self Priming FUNCTION · DSS DUAL SPEED SYSTEM · 30% ENERGY OFF

MOD	COD	MAX	MAX			NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
3.0 PE	14988	180	2600	500	225	2,5	3400	50	230~	10,5

NUEVO

Características Generales

- Carrito con dos ruedas y asa y carrete de manguera estático (manguera de alta presión de 6 m)
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula automática de by-pass y descarga del cabezal de la bomba
- Motor universal monofásico de doble velocidad y protector térmico
- Función autocebante

General Features

- *Two-wheel trolley with handle and static hose reel (6 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Dual speed single-phase universal motor with thermal protector*
- *Self-priming function*

Accesorios Estándar
Standard accessories



46328 · 46332 (42 cm) · 46541 (6 m)



46572 · 46356 · 41565 · 46540

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46544 Boquilla 5 en 1	
41593 Kit filtro de agua	
41580 Conexión rápida	
41578 Cepillo rotatorio	
41577 Cepillo fijo	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41760 (50 cm) Kit lanza arenadora	
46336 (8 m) Manguera de alta presión de extensión	
46361 Cepillo con alargador	
46686 Aqua Sweeper	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

FLUIDAL


DUAL SPEED

DIVISIÓN DE LIMPIEZA


SISTEMA DUALTECH

DTS es el innovador sistema, patentado por AR, que proporciona el poder de limpieza de dos bombas de motor cuando lo necesitas. Este sistema consigue resultados notablemente superiores a aquellos obtenidos con una hidrolimpiadora de un solo motor. La constante combinada de flujo -activada por el modo de Limpieza Rápida- mejora los resultados de limpieza, tanto en intensidad como en extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza requerido Gracias a la constante combinada de flujo, DTS dobla la distancia que puede alcanzar el chorro de agua -hasta 5m- permitiendo una fácil limpieza incluso de superficies verticales grandes con una hidrolimpiadora doméstica.

DTS is the innovative technological system, AR patented, which gives you the washing power of two motorpumps when you need it. This system achieves notably superior results when compared to those obtained with a single pump pressure washer. The combined flow rate - triggered by the Fast Cleaning mode - enhances washing results, by intensity and extent, reducing the amount of cleaning time required. Thanks to the combined flow rate, DTS doubles the distance that can be reached by the water jet - up to 5 mt - allowing to easily clean even extended vertical surfaces with a domestic pressure washer.

2 DTS
SISTEMA
DUALTECH

NUEVO



Interruptor de control PU energético
Permite ajustar la cantidad de flujo adecuado para llevar a cabo la tarea de limpieza: flujo normal o mejorado, gracias a la sinergia de las bombas dobles.

Ergonomic PU Switch Control
Allows to choose the most suitable flow rate to fullfill the cleaning task: normal or improved flow, thanks to the double pumps synergy.

POWER UNIT I
Modalidad de Limpieza Eco Soft: activa el POWER UNIT I cuando la tarea requiere eliminar suciedad superficial o para limpiar superficies pequeñas sin gastar agua y energía extra.


*ECO Soft Cleaning Mode: activate 1 **POWER UNIT** when the task requires light dirt removal or to wash small surfaces without wasting extra water and energy*

POWER UNIT II
Aprovecha la sinergia de 2 POWER UNITS para deshacerte de la suciedad más fuerte de superficies grandes o para limpiar paredes de hasta 5 metros de alto en una corta cantidad de tiempo.

*FAST Cleaning Mode: explot the synergy of **2 POWER UNITS** to get rid of the toughest dirt from large surfaces or to clean walls up to 5 mt height in a short amount of time*

Mejora el rendimiento. Ahorra tiempo.


Improve performance. Save time.



POWER UNIT → **LIMPIEZA ECO SUAVE**

Activa una POWER UNIT cuando necesitas eliminar suciedad ligera sobre bicicletas, motocicletas, coches o si quieres que verjas, muebles de exterior y sombrillas luzcan como nuevos.

*Activate **1 POWER UNIT** when you need to remove light dirt from bicycles, motorcycles, cars or you want fences, outdoor furniture and sun shades to seem like new.*



POWER UNITS → **LIMPIEZA RÁPIDA**

Aprovecha la energía de dos POWER UNITS a la vez cuando necesitas eliminar suciedad persistente y manchas sobre piedra y suelos de cemento, muros de ladrillo o enlucidos, tejados u otras aplicaciones de construcción.

*Exploit the synergy of **2 POWER UNITS** together when you need to get rid of the toughest dirt and stains from stone and cement flooring, brick walls and sidings, roofs or construction applications.*

+50% WPP

Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza.

Stronger flow rate for a stronger washing power performance.

+70% +RÁPIDO

BOQUILLA DOBLE

2X EFFECTIVE



Doble chorro, ahorra la mitad de tiempo con la Boquilla Doble.

Twin Flow presenta el último accesorio de lanza imprescindible, incluido dentro del paquete, que aumentará el rendimiento de limpieza sobre superficies grandes ahorrando en tiempo y esfuerzo. Es perfecto para limpiar hormigón o paredes de ladrillo, suelos o piscinas de manera muy eficiente.

Double water jet, halved cleaning time with Twin Nozzle.

Twin Flow features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort.
It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.


FLUIDAL

Serie DTS 4.0 TWIN FLOW

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

Nivel E Blue Clean





Asa telescópica con carrete de manguera estático.
telescopic handle with static hose reel



Depósito de detergente de alta presión
high pressure detergent tank



Porta-accesorios integrado
built -in accessory holders

Ruedas de goma
rubber wheels





Manguera superflexible de 8 m
super flexible hose 8m



Interruptor rotativo de 3 posiciones apagado/Limpieza Eco Suave/Limpieza Rápida
3 positions rotative switch off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning



Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

UNIVERSAL · PLATO OSCILANTE · ALUMINIO · MAX 50°C 122°F · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM · DTS 2 SISTEMA DUALTECH · +50% WPP · Up to 5mt · SPF Self Priming FUNCTION · +70% +RÁPIDO

MOD	COD	MAX	MAX			NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
4.0	14792	150	2200	810	214	2,5	3400	50	230~	14

NUEVO

BOQUILLA DOBLE

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete portamanguera (manguera de alta presión de 8 m)
- Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- Doble motor universal monofásico con protector térmico
- Sistema de boquilla doble con boquilla giratoria doble.

General Features

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (8 m HP hose)*
- *Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Twin single-phase universal motor with thermal protector*
- *Twin nozzle system with double rotary nozzle*

Accesorios Estándar
Standard accessories



46328



46332



46337



46335 (8 m)



46329 (x2)



46330



46344

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41577 Cepillo fijo	
41578 Cepillo rotatorio	
41580 Conexión rápida	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
46009 Acoplamiento flexible para cabezales de pulverización	
46336 (8 m) Manguera de alta presión de extensión	
46342 Boquilla cinco en uno	
46686 Aqua Sweeper	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only


Serie DTS 5.0 TWIN FLOW

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washer

Nivel E Blue Clean

Blue Clean Factor





Asa telescópica
telescopic handle



Depósito de detergente de alta presión
high pressure detergent tank



Porta-accesorios integrado
built -in accessory holders

Ruedas de goma
rubber wheels





Carrete de manguera a presión con manguera superflexible de 8 m
in-pressure hose reel with super flexible hose 8m



Interruptor rotativo de 3 posiciones apagado/Limpieza Eco Suave/Limpieza Rápida
3 positions rotative switch off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning



Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

UNIVERSAL · PLATO OSCILANTE · ALUMINIO · MAX 50°C 122°F · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM · 2 DTS SISTEMA DUALTECH · +50% WPP · Up to 5mt · SPF Self Priming FUNCTION · +70% +RÁPIDO

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	MAX l/h	MAX gph	kW	rpm	Hz	V	KG NET kg
5.0	14793	160	2300	850	225	2,7	3400	50	230~	14,6

NUEVO

BOQUILLA DOBLE

Características Generales

- Carrito de dos ruedas y asa con manguera a presión (8 m de manguera de alta presión)
- Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Doble motor universal monofásico con protector térmico
- Sistema de boquilla doble con boquilla rotatoria doble.
- Boquilla multifunción 5 en 1

General Features

- *Two-wheel trolley with handle and in-pressure hose reel (8m HP hose)*
- *Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Twin single-phase universal motor with thermal protector*
- *Twin nozzle system with double rotary nozzle*
- *Multifunction 5 in 1 nozzle*

Accesorios Estándar
Standard accessories



46328



46332



46337



46335 (8 m)



46329 (x2)



46342



46344

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41577 Cepillo fijo	
41578 Cepillo rotatorio	
41580 Conexión rápida	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
46009 Acoplamiento flexible para cabezales de pulverización	
46336 (8 m) Manguera de alta presión de extensión	
46686 Aqua Sweeper	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only


BLUE CLEAN
4.0 TWIN FLOW
ECO SOFT CLEANING
FAST CLEANING
1 POWER UNIT
2 POWER UNITS
TWIN NOZZLE
+50% WPP
50% FASTER
0
1 POWER UNIT
2 POWER UNITS
FAST CLEANING
DLS SYSTEM

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

BATTERY WATER CLEANER

Pistola de agua portátil de batería equipada con el sistema tecnológico DSS de Annovi Reverberi que permite modular el rendimiento pasando del modo ECO SPEED al modo MAX SPEED según la necesidad de lavado, simplemente presionando un botón. Portátil, compacta, versátil e independiente de la red eléctrica y de agua. Ideal para múltiples situaciones en exteriores y actividades al aire libre.

The Battery Water Cleaner is equipped with the DSS technological system by Annovi Reverberi that allows to modulate the performance choosing among the ECO SPEED mode and the MAX SPEED mode through the appropriate button any time needed according to the surface. Independent of the water supply, portable, compact and versatile. Perfect for many outdoor situations and more.

Batería de litio recargable de 18V incluida.

18V Rechargeable lithium battery included.

1 **ECO SPEED**
50% ENERGY SAVING

2 **DSS**
DUAL SPEED SYSTEM

2 **MAX SPEED**
FULL PERFORMANCE



0°/ 20°/ 60° + ROTARY JET NOZZLE

Cuatro funcionalidades en un solo accesorio.
One nozzle, multiple uses.

4in1 NOZZLE

BC250 DSS

PISTOLA DE AGUA DE BATERÍA
battery water cleaner







Gatillo de arranque
starter trigger

Gatillo del chorro de agua
water jet trigger

Indicador de nivel de carga
battery charge indicator

Extensión de la pistola con gatillo doble
trigger gun extension

Selector de modo ECO/MAX SPEED (DSS)
ECO/MAX SPEED (DSS) selector

Boquilla 4 en 1: cabezal de pulverización ajustable a 0°/20°/60° y cabezal de pulverización rotatorio
4in1Nozzle: 0°/20°/60° and rotary jet head

Batería de litio recargable
rechargeable lithium battery

DSS DUAL SPEED SYSTEM

LI-ION 18 V

PLATO OSCILANTE

ALUMINIO

MAX 40 40°C 104°F

SPF Self Priming FUNCTION

Blue Clean Factor

MOD	COD									
			bar	psi	l/h	gph	V	Ah	battery run time	Motor type	kg
BC250 DSS	15389	MAX SPEED	24	350	175	46.2	18	2,5	11 min*	DC 250 W	1,8

**** 21 min. ECO SPEED MODE***

Características Generales

- Pistola de agua de batería (18V)
- Batería de litio recargable
- Sistema tecnológico DSS integrado
- Selector de modo ECO/MAX SPEED
- Motobomba antivibración y silenciosa
- Kit de espuma
- Kit de autocebado (4 m)

General Features

- *Battery Water Cleaner*
- *Rechargeable lithium battery*
- *Double Speed System*
- *ECO/MAX SPEED selector*
- *Super Silent anti-vibration motor-pump*
- *Foam lance bottle*
- *Self-priming kit (4 m)*

Accesorios Estándar
Standard accessories


5120071


5120011 (x2)


5120040


5120190


5120051 (4 m)


5120031

FLUIDAL

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORAS LÍNEA PROFESIONAL

Professional line

FLUIDAL

PRO COLD



Productos técnicamente ideados para resistir un trabajo pesado continuado. Una gama completa para cubrir las distintas necesidades de profesionales quienes necesitan a diario un rendimiento fiable y rapidez de uso. En otras palabras, calidad Annovi Reverberi.
Este es el común denominador de la gama PRO COLD -hidrolimpiadoras a presión de agua fría fabricadas con bombas de alto rendimiento que garantizan una vida útil excepcionalmente larga incluso en las condiciones más extremas y pesadas. Ideal para la industria del automóvil y obras.

Products engineered to withstand continual heavy-duty use.
A compete range to meet the various working needs of professionals who need quality, reliable performance and fast operation, day in, day out. In other words, Annovi Reverberi quality.
This is the common denominator of the PRO COLD range – cold water high pressure washers built with high-performance pumps to guarantee an exceptionally long lifetime even in extreme, heavy-duty conditions.
Ideal for the automotive industry and construction sites.

Indicadores de rendimiento y aplicaciones PRO COLD

PRO COLD performance Indicators & Applications

NIVEL PRO DE BLUE CLEAN

SEMIPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para usuarios expertos que frecuentemente se enfrentan a trabajos que precisan de una abundante reserva de potencia.

High pressure washer category designed for skilled users tackling cleaning quite frequent jobs operations which need plenty of power in reserve.

HEAVYPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para profesionales que frecuentemente se enfrentan a trabajos pesados que requieren de las aplicaciones de máxima eficiencia.

High pressure cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning high frequent jobs that need the very highest-performing appliances.

FLUIDAL

BLUE CLEAN FACTOR

Blue Clean Factor

La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances.
The perfect mix for all your cleaning requirements.

Aplicaciones PRO COLD

PRO COLD
Applications

APLICACIONES PROFESIONALES

Annovo Reverberi ha creado una gama de productos ideales para los profesionales más exigentes, cuidadosamente creados para satisfacer sus requisitos. Extremadamente versátiles, la linea de productos PRO son perfectos para las necesidades profesionales de fontaneros, talleres de chapas y reparación, constructores; una ayuda constante para cada profesión, ahorrando tiempo y sobre todo esfuerzo. De uso intuitivo, los accesorios profesionales de extrema facilidad de uso hacen que los productos ARBC sean la elección adecuada para esta categoría.

Annovi Reverberi has produced a range of products ideal for the most demanding craftsmen, carefully tailored to their professional requirements. Extremely versatile, the PRO line products are the perfect fit for the working needs of plumbers, car body repair workshops and builders; constant support for each trade, saving time and above all effort. User-friendliness, professional accessories and extremely easy handling make ARBC products the right choice for this category.

construcción
construction

agricultura
zootecnología
agriculture
zootechny

artesanía
crafts

lavado de coches
car wash

automoción
automotive

Serie 5						
	591		●	●	●	
Serie 6						
	613		●	●	●	
	614K		●	●	●	
	630K		●	●	●	
Serie 9						
	930		●	●	●	●	●
	960		●	●	●	●	●
	980		●	●	●	●	●
Serie 14						
	1475		●	●	●	●	●
	1480		●	●	●	●	●
	1490		●	●	●	●	●

FLUIDAL

Serie 5 591

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washer

Nivel E Blue Clean

SEMIPRO



Asa telescópica
telescopic handle



Porta-accesorios integrado
built -in accessory holders



Ruedas de goma
rubber wheels



Regulador de presión
pressure adjustment





Carrete de manguera de presión
in pressure hose reel




Depósito de detergente
built-in detergent tank



Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter





MOD	COD	MAX	MAX		KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
591	14990	180	2600	600	159	2,8	2800	50	230~	25

NUEVO

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete portamanguera (manguera de alta presión reforzada de 10 m)
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Indicador de presión
- Motor monofásico de inducción con protector térmico
- Deposito de detergente incorporado para una succión directa
- Cable eléctrico de 5m de longitud
- Regulador de presión

General Features

- *Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Built-in detergent tank for direct suction*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*

Accesorios Estándar
Standard accessories


46575


46577


46578


46580


46581 (10 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 (15 m) Manguera de extensión reforzada	
41577 Cepillo fijo	
41578 Cepillo rotatorio	
41580 Conexión rápida	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora	
46361 Cepillo con alargador	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

FLUIDAL

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

DUALPOWER SYSTEM

PERFORM &CONTROL

DPS es el innovador sistema tecnológico que permite modular el rendimiento de la hidrolavadora a través de un cómodo y sencillo ajuste integrado en la pistola.


Girando el regulador hacia el modo HARD se utiliza progresivamente toda la potencia de la hidrolavadora para abordar los trabajos más pesados y exigentes; girando hacia el modo SOFT se reduce la potencia del chorro para garantizar un lavado más delicado de las superficies.

Selecciona HARD cuando debas eliminar manchas y suciedad persistente de pavimentos de piedra o cemento, revestimientos y muros de ladrillo, equipos de construcción y vehículos.

Selecciona SOFT para un nivel de lavado ligero, especialmente indicado para la limpieza de bicicletas, motos y automóviles, y también adecuado para vallas, muebles de jardín y toldos.

DPS is an innovative technological system that allows you to vary the high pressure washer's performance using a comfortable and easy regulation feature integrated in the trigger gun. By moving the regulation to HARD, you progressively use all the high pressure washer's power for dealing with the toughest cleaning jobs. By setting the regulation to SOFT you decrease the pressure to guarantee a more delicate washing effect. Select HARD for removing tough dirt from paving stones or cement surfaces, wall cladding and brick walls, construction equipment and muddy vans and vehicles. Select SOFT for more delicate cleaning effect, such as cleaning bicycles, cars and motorbikes, garden fencing, garden furniture and sun shades.





DPS Series 7.0 DUAL POWER

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

SEMIPRO

Blue Clean Factor



Pistola con regulador de presión
trigger gun with pressure regulator

Lanza de espuma a alta presión
high pressure foam lance

Lanza metálica con conexión rápida
metal lance with quick connection

Boquilla rotativa doble PRO
twin rotary nozzle PRO

Mango telescópico con ganchos para colgar la pistola
telescopic handle with gun parking hooks

Carrete para manguera a presión con manguera de 10 m
In-pressure hose reel with hose 10 m

Porta accesorios integrado
built -in accessory holders

Filtro de entrada de agua inspeccionable y manómetro
inspectable water intake filter and pressure gauge

INDUCCIÓN · PLATO OSCILANTE · MAX 50°C 122°F · LATÓN · PERFORM & CONTROL · IPX5-S1 · SPF Self Priming FUNCTION · TSS Total Stop SYSTEM · +50% WPP · TWIN NOZZLE PRO · DTS SISTEMA DUALTECH

MOD	COD	MAX bar	MAX l/h	rpm	kW	Hz	V	NET kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
7.0	15343	160	2300	700	185	2,8	2800	50	220-230~	26,2

BOQUILLA DOBLE PRO

Características Generales

- Pistola con regulador de presión
- Carro de dos ruedas con mango y enrollador de manguera
- Bomba de 3 pistones axiales accionada por plato oscilante
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión en la cabeza de la bomba
- Manómetro
- Motor eléctrico monofásico de inducción con protección térmica
- Boquilla rotativa doble PRO
- Manguera reforzada con trenzado de acero (10 m)
- Conexión rápida de acero
- Lanza de extensión de acero con conexión rápida de bronce

General Features

- *Trigger gun with pressure regulator*
- *Two-wheel trolley with handle and hose reel*
- *3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump*
- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Pressure gauge*
- *Single-phase induction motor with thermal protector*
- *Twin Nozzle PRO*
- *Steel braided hose (10 m)*
- *Steel quick connector*
- *Steel lance extension with brass quick connector*

Accesorios Estándar
Standard accessories


47049


47050


46581 (10 m)


47051


47052


46580

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 Manguera de extensión reforzada	
41577 Cepillo fijo	
41578 Cepillo rotatorio	
41580 Conexión rápida	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m.	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora	
46361 Cepillo con alargador	

Serie 6 613

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

SEMIPRO

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HPV-O · LATÓN · MAX 60°C 140°F · IPX5-S1 · SPF Self Priming FUNCTION · TSS® Total Stop SYSTEM



Portátil
portable

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

MOD	COD	MAX	MAX				NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
613	13975	150	2200	500	132	2,5	2800	50	230~	16,8

◊ Bajo pedido / *On request*

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41869
Asa orientable
Orientable holder
ø 25cm
1

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41738
Carrete de manguera versión carrito
Hose reel kit trolley version

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41739
Juego de carrete para montar en pared sin manguera
Wall mounted kit without hose
1

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41880
Juego de carrete para montar en pared con manguera de 15 m
Wall mounted kit with 15 m hose
2

Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada

General Features

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head*
- *pressure discharge*
- *Single-phase induction motor with thermal protection*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*

Accesorios Estándar
Standard accessories



43471 · 43472 · 43473 (8 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 Manguera de extensión reforzada	
40167 Lanza giratoria	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41577 Cepillo fijo	
41578 Cepillo rotatorio	
41580 Conexión rápida	
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
46361 Cepillo con alargador	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only


FLUIDAL

Serie 6K 614K

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

SEMIPRO

Blue Clean Factor



Porta-accesorios integral
built -in accessories holder

Marco de aluminio
aluminum frame

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

Unidad de apertura fácil
easy unlock button

Ruedas de goma
rubber wheels

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HPV-O · LATÓN · MAX 60°C 140°F · IPX5-S1 · SPF Self Priming FUNCTION · TSS® Total Stop SYSTEM

MOD	COD	MAX	MAX				NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
614K ◊	13978	160	2300	510	135	2,9	2800	50	230~	24,6

◊ Bajo pedido / *On request*

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41738
Carrete de manguera versión carrito
Hose reel without hose

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41739
Juego de carrete para montar en pared sin manguera
Wall mounted kit without hose
1

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41880
Juego de carrete para montar en pared con manguera de 15 m
Wall mounted kit with 15 m hose
2

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada

General Features

- *Two-wheel trolley with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head*
- *pressure discharge*
- *Single-phase induction motor with thermal protection*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction*

Accesorios Estándar
Standard accessories



43471 · 41806 · 3780441 (10 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 **Manguera de extensión reforzada**	
40151 **Lanza giratoria**	
41552 **Botella de lanza de espuma de alta presión**	
41577 **Cepillo fijo**	
41578 **Cepillo rotatorio**	
41580 **Conexión rápida**	
41687 **Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente**	
41591 (50 cm) **Kit lanza arenadora Pro**	
41592 **Juego de aspiración de agua ***	
41593 **Kit filtro de agua**	
41663 (3 pcs) **Filtro de agua inspeccionable**	
46361 **Cepillo con alargador**	
46364 (8 m) **Kit lavado tubería 613-990 8 m**	
46366 (16 m) **Juego de limpieza de tuberías**	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

6 Series 630K

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO

Blue Clean Factor



Porta-accesorios integral
built -in accessories holder

Chasis de acero pintado
painted steel frame

Regulador de presión
pressure adjustment

Manómetro
pressure gauge

Selector rotativo de tres posiciones OFF/TSS/by-pass
3 positions rotative switch OFF/TSS/by-pass

Nivel de aceite
oil level

Ruedas de goma
rubber wheels

DPA DUALPRO APPLIANCE

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HRC · LATÓN · MAX 60°C 140°F · IPX5-S1 · SPF Self Priming FUNCTION · TSS® Total Stop SYSTEM

MOD	COD	bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
630K	15589	150	120	2175	1740	600	159	2,7	2,0	2,6	1450	50	220-240~	34,5

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba de 3 pistones cerámicos con sistema biela-manivela
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión en la cabeza de la bomba
- Motor eléctrico monofásico de inducción con protección térmica
- Regulación de presión
- Manómetro
- Kit de aspiración de detergente
- Opción de by-pass
- Pistola con giro
- Función de autocebado
- Manguera reforzada con trenzado de acero (10 m)

General Features

- *Two-wheel trolley with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head*
- *pressure discharge*
- *Single-phase induction motor with thermal protection*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Detergent suction kit*
- *By-pass option*
- *Gun with swivel*
- *Self-priming function*
- *Steel braided hose (10 m)*

by-pass

NEW

◊ Bajo pedido / *On request*

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41738
Carrete de manguera versión carrito
Hose reel without hose

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41739
Juego de carrete para montar en pared sin manguera
Wall mounted kit without hose
1

OPCIONAL / OPTIONAL Cod. 41880
Juego de carrete para montar en pared con manguera de 15 m
Wall mounted kit with 15 m hose
2

Accesorios Estándar
Standard accessories



47209 · 47104 · 3960970 (10 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 **Manguera de extensión reforzada**	
40638 (56 cm) **Lanza giratoria**	
41552 **Botella de lanza de espuma de alta presión**	
41577 **Cepillo fijo**	
41578 **Cepillo rotatorio**	
41580 **Conexión rápida**	
41687 **Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente**	
41591 (50 cm) **Kit lanza arenadora Pro**	
41593 **Kit filtro de agua**	
41663 (3 pcs) **Filtro de agua inspeccionable**	
46361 **Cepillo con alargador**	
46364 (8 m) **Kit lavado tubería 613-990 8 m**	
46366 (16 m) **Juego de limpieza de tuberías**	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

NUEVA Serie 6 630

SISTEMA DUAL PRO PARA DISPOSITIVOS

DPA
DUALPRO APPLIANCE

DPA es el innovador sistema tecnológico que permite seleccionar el modo de funcionamiento de la hidrolavadora mediante un selector de encendido de tres posiciones: **OFF** / **I** / **II**.

DPA is the innovative technological system that allows to select the operating mode of the high pressure washer by acting on the three posizion switch: ***OFF*** */* ***I*** */* ***II****.*




EL PODER DE LA LIMPIEZA

El nuevo modelo 630 AR Blue Clean, equipado con el innovador sistema tecnológico DPA, pertenece a la gama de máquinas profesionales. Pensada para el usuario particular exigente o para el profesional que desea realizar trabajos de eliminación de suciedad pesada, es ideal para lavar el coche, las diversas zonas y objetos del exterior de la casa y adecuada para el mantenimiento de camiones y maquinaria agrícola.

THE POWER OF CLEANING

The new model 630 AR Blue Clean, equipped with the technological DPA system, belongs to the range of professional machines. Created for the demanding of private user or for the professional who wants to carry out heavy dirt removal work, it is ideal for washing cars, the various areas and objects outside of the house and suitable for the maintenance of trucks and agricultural machinery.



La nueva hidrolavadora 630 está equipada con un selector de tres posiciones:
OFF / TSS / BY-PASS.

The new 630 high pressure washer is equipped with a three-position switch: OFF / TSS / BY-PASS.

I- TOTAL STOP SYSTEM

Particularmente adecuado durante el uso normal de la hidrolavadora y permite la detención inmediata de la misma al soltar la pistola. Este sistema garantiza un menor consumo de energía y reduce el desgaste de la bomba y el motor.

Particularly suitable during the normal use of the pressure washer and allows the immediate stop of the same when the gun is released. This system guarantees lower energy consumption and reduces the wear of the pump and motor.

II- BY-PASS SYSTEM

El sistema by-pass está indicado para condiciones de uso intensivo en las que la hidrolavadora está sujeta a frecuentes arranques y paradas o si se utiliza en condiciones ambientales difíciles (por ejemplo, altas temperaturas, alta humedad ambiental, ambiente con baja circulación de aire).

The by-pass system is suitable for intensive use conditions in which the pressure washer is subject to frequent stops and restarts or if it is used in harsh environmental conditions (e.g. high temperatures, high ambient humidity, environment with low air circulation).

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

MONTAJE EN PARED Y UNIDAD DE CARRO
PARA TODOS LOS MODELOS SERIE 6

1 **UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED**
Wall mounted kit

2 **MANGUERA PARA UNIDAD MONTADA EN PARED**
Wall mounted hose reel

3 **MANGUERA DE 15 M**
HP 15mt hose.

4 **UNIDAD DE APERTURA FÁCIL**
Easy unlock button

5 **RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD**
High stability wheels

6 **KIT DE CARRO PLEGABLE CON MARCO DE ACERO PINTADO**
Trolley kit with foldable painted steel frame

7 **PORTA-ACCESORIOS INTEGRADO**
Built-in accessory holder





UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED

Kit avvolgitubo a muro con tubo ad alta pressione di 15m.

WALL MOUNTED UNIT
Wall mounted hose reel with HP hose 15m hose.

UNIDAD DE CARRO

Telaio pieghevole in acciaio verniciato con grandi ruote durature di ø250mm per un migliore bilanciamento.

TROLLEY KIT
Foldable painted steel frame with durable rubber wheels ø250mm for perfect balancing.



Serie 9

TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED
SISTEMA PROGRAMADO
DE PARADA
TOTAL



Nacido en Módena
Born in Modena

Serie 9

La nueva Serie 9 es la mezcla perfecta de diseño y rendimiento profesional. Creado en Modena, en las plantas que se especializan en equipamiento de limpieza, esta hidrolimpiadora de agua fría a alta presión tiene un tamaño compacto y es muy manejable, haciendo que sea ágil y robusto.
El agarre del asa se ha diseñado para facilitar su uso, así como varios compartimentos de almacenaje de la máquina.
Éstos incluyen el práctico sujeta lanzas en un lateral de la máquina y el gancho para la manguera de alta presión en la parte trasera.
Es una gama de hidrolimpiadoras de alta presión dotado de un equipo completo y profesional, equipado con los accesorios ideales para un uso continuado de trabajos complejos.

Serie 9

The new Series 9 is the perfect match of design and professional performance. Created in Modena, in the plants that specialise in cleaning equipment, this cold water high pressure washer is compact in size and very manoeuvrable, making it both sturdy and agile.
The handle grip is styled for user-friendliness, as are the various accessory stowing points on the appliance.
These include the handy lance holder on the side of the appliance and the high pressure hose hook at the rear.
It is a high pressure washer range with a full, professional outfit, equipped with the ideal accessories for continuous use on complex jobs.

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

Serie 9

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



DETALLES ÚNICOS
UNIQUE DETAILS


1. **ASA ERGONÓMICA**
   Ergonomic handle
2. **PORTA-ACCESORIOS INTEGRADOS**
   Built-in accessories holders
3. **RUEDAS DE ALTA ESTABLIDAD DE Ø 35 cm**
   High stability wheels ø 35 cm
4. **PRESIÓN REGULABLE**
   Pressure adjustment
5. **MANÓMETRO DE PRESIÓN**
   Pressure gauge
6. **FILTRO INSPECCIONABLE DE AGUA ENTRANTE**
   Inspectable water filter

EL PODER DE LA LIMPIEZA

Gracias a las altas presiones alcanzables y velocidad de flujo, las hidrolimpiadoras de alta presión Serie 9 pueden eliminar la suciedad más difícil e incrustada en extensas superficies.
Estas hidrolimpiadoras de alta presión tienen niveles de rendimiento diseñados para enfrentarse a necesidades de este tipo con gran éxito, especialmente en los sectores de la construcción y el automóvil.

THE POWER OF CLEANING

Thanks to their high pressures and flow rates, SERIES 9 high pressure washers can remove the most stubborn, firmly encrusted dirt from large surfaces.
These high pressure washers have performance levels designed to tackle needs of this kind with the greatest success, especially in the construction and automotive sectors.



Serie 9 930

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO



Asa ergonómica
ergonomic handle

Porta-accesorios integrado
built -in accessories holder

manometro
pressure gauge

Filtro de detergente
detergent filter

Ruedas de goma Ø 350 mm
rubber wheels Ø 350 mm

Regulador de presión
pressure adjustment

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · LATÓN · MAX 60°C 140°F · HRC · IPX5-S1 · TST® Total Stop SYSTEM TIMED · TSS® Total Stop SYSTEM · SPF Self Priming FUNCTION

MOD	COD	MAX bar max	MAX bar work	MAX psi max	MAX psi work	MAX l/h work	MAX gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	KG NET kg
930	14261	150	120	2175	1740	630	166	3	2,2	3	1450	50	230~	43,6

◊ Bajo pedido / *On request*

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 46904



Kit portamanguera sin manguera
Hose reel without hose

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela
- Válvula de bypass automática con descarga de presión en la cabeza de la bomba
- Motor eléctrico monofásico de inducción con protección térmica
- Regulación de presión
- Manómetro
- Aspiración de detergente incorporada y regulable
- Función de autocebado
- Manguera reforzada con trenzado de acero (10 m)

General Features

- *Two-wheel trolley unit with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic bypass valve with pressure shut-off at pump head*
- *Single-phase induction motor with thermal protection*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction and adjustable*
- *Self-priming function*
- *Steel braided hose (10 m)*


Accesorios Estándar
Standard accessories



46880 · 41929 · 3960970 (10 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 Manguera de extensión reforzada	
40968 Lanza giratoria PRO	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41580 Conexión rápida	
41593 Kit filtro de agua	
41663 (3 pcs) Filtro de agua inspeccionable	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora	
46361 Cepillo con alargador	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
46369 Limpiador de patios PRO con presión regulable *	
46370 Cepillo giratorio *	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

FLUIDAL

Serie 9 960.980

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO



Asa ergonómica
ergonomic handle

Porta-accesorios integrado
built -in accessories holder

manometro
pressure gauge

Filtro de detergente
detergent filter

Ruedas de goma Ø 300 mm
rubber wheels Ø 300 mm

Regulador de presión
pressure adjustment

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · LATÓN · MAX 60°C 140°F · SPF Self Priming FUNCTION · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM · TST Total Stop SYSTEM TIMED

960	980
HRC	HRR

MOD	COD	MAX				MAX								KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
960	15479	200	180	2900	2610	840	221	6,1	4,5	5	1450	50	400 3~	45,5
980	15480	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	52,2

◊ Bajo pedido / *On request*

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 46904



Kit portamanguera sin manguera
Hose reel without hose

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba de 3 pistones cerámicos, con sistema biela-manivela
- Válvula de bypass automática con descarga de presión en la cabeza de la bomba
- Motor eléctrico monofásico de inducción con protección térmica
- Regulación de presión
- Manómetro
- Aspiración de detergente incorporada y regulable
- Función de autocebado
- Manguera reforzada con trenzado de acero (10 m)

General Features

- *Two-wheel trolley unit with handle*
- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic bypass valve with pressure shut-off at pump head*
- *Single-phase induction motor with thermal protection*
- *Pressure adjustment*
- *Pressure gauge*
- *Built-in detergent suction and adjustable*
- *Self-priming function*
- *Steel braided hose (10 m)*

Accesorios Estándar
Standard accessories



46880 (960)



47039 (980)



46221 (56 cm)



3961050 (10 m)



3086

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 **Manguera de extensión reforzada**



40803) **Lanza giratoria PRO**

41552 **Botella de lanza de espuma de alta presión**



41580 **Conexión rápida**



41593 **Kit filtro de agua**



41663 (3 pcs) **Filtro de agua inspeccionable**



41762 (50 cm) **Kit lanza arenador hidrolimpiadora**



46361 **Cepillo con alargador**



46364 (8 m) **Kit lavado tubería 613-990 8 m**



46366 (16 m) **Juego de limpieza de tuberías**



46369 **Limpiador de patios PRO con presión regulable ***



46370 **Cepillo giratorio ***



(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

FLUIDAL

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

GAMA DE ALTAS PRESTACIONES

TOP-OF-THE LINE RANGE



NUEVA SERIE 14

Una gama amplia y completa de hidrolimpiadoras de alta presión con motores de combustión interna, que no precisan de alimentación eléctrica y son perfectas para usar en obras y en la industria de la construcción.
Los bastidores robustos y ergonómicos garantizan una durabilidad excepcional y las ruedas inflables y las anchas bandas de rodadura aseguran una maniobrabilidad excelente incluso sobre el terreno más accidentado.
Una gama de accesorios profesionales para garantizar un poder espectacular y una limpieza perfecta en todo momento.

14 NEW SERIES

A wide, complete range of high pressure washers with internal combustion engines, which do not need an electricity supply and are therefore perfect for uses on construction sites and in the building industry.
The rugged, ergonomic frames guarantee exceptional durability and the inflatable tyres and wide rubber treads ensure excellent manoeuvrability on even the most uneven ground.
A range of professional accessories to guarantee outstanding power and perfect cleaning power at all times.

Nueva Serie 14

HIDROLIMPIADORAS
CON MOTOR DE GASOLINA
petrol engine pressure washers

- **FÁCIL DE MANEJAR**
  EASY-TO-MOVE
- **DISEÑO ERGONÓMICO**
  ERGONOMIC DESIGN
- **MÁXIMA FLEXIBILIDAD**
  EXTREME FLEXIBILITY



DETALLES ÚNICOS
UNIQUE DETAILS


1. ROBUSTO BASTIDOR METÁLICO
   Solid metal frame
2. RUEDAS DE GOMA CON BANDAS DE RODADURA
   Rubber tread wheels
3. PORTA-ACCESORIOS INTEGRADO
   Built-in accessories holder
4. PIES ANTIVIBRACIONES
   Anti-vibration feets
5. NEUMÁTICOS INFLABLES DE GRAN FIABILIDAD
   Never-go-flat wheels
6. ASA ANTIDESLIZANTE
   Soft-grip handle

COMPACTA E INDEPENDIENTE SIN ELECTRICIDAD

COMPACT & INDEPENDENT

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu 79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com





Nueva Serie 14

EL PODER DE LA LIMPIEZA

Hidrolimpiadoras de alta presión muy versátiles sin necesidad de corriente eléctrica. Alimentado con gasolina, son la solución ideal para la limpieza en los sectores agrícolas y de la construcción, donde se requiere un alto rendimiento y una maniobrabilidad extrema. Robustos y de alto rendimiento, son la mejor solución para este tipo de uso continuado de trabajos pesados. Las bombas instaladas en estas hidrolimpiadoras de alta presión se fabrican solamente a partir de materiales de la más alta calidad, resistentes a la corrosión, como el latón. Esto asegura una larga vida útil y un mantenimiento excepcionalmente fácil.

THE POWER OF CLEANING

Highly versatile high pressure washers - with no electricity supply needed. Operating on petrol or diesel, they are the ideal solution for cleaning in the farming and construction sectors, where high performance and extreme manoeuvrability are required. Tough and high-performing, they are the best solution for this type of heavy-duty, continuous use. The pumps installed on these high pressure washers are built only from top quality, corrosion-resistant materials, such as brass. This ensures a long working lifetime and exceptionally easy maintenance.



Serie 14 1475.1480

HIDROLIMPIADORAS CON MOTOR DE GASOLINA
petrol engine pressure washers

HEAVYPRO



Porta-accesorios integrado
built -in accessories holder

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

Válvula térmica
thermal valve

Asa ergonómica
ergonomic handle

Control de aceleración automático
automatic throttle control
Mod. 1475-1480

Marco de aluminio
aluminum frame

Ruedas de goma
rubber wheels

GASOLINA · CIGÜEÑAL · RRV · LATÓN · SPF Self Priming FUNCTION · MAX 60°C 140°F

MOD	COD	MAX	MAX					KG NET
		bar	psi	l/h	gph	rpm	Engine	Engine Type	kg
1475	26325	280	4060	960	254	3400	G390F	LONCIN	58,4
1480	26219	280	4060	960	254	3400	GX390	HONDA	58,6

Características Generales

- Carro con dos ruedas y asa, ruedas neumáticas inflables y pies antivibración
- Bomba de pistones de alto rendimiento y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass
- Presión regulable
- Válvula térmica
- Toma de detergente integrada
- Alimentado por un motor de gasolina Honda/ Loncin con sensor de nivel de aceite bajo
- Niveles inspeccionables de aceite
- Enchufes de descarga y ranuras de descarga para que el mantenimiento y el cambio de aceite sea más fácil
- Filtro inspeccionable de agua entrante
- Soluciones para ahorrar espacio

General Features

- *Two-wheel trolley with handle, inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet*
- *High performance piston pump with connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve*
- *Pressure adjustment*
- *Thermal valve*
- *Built-in detergent suction*
- *Powered by Honda/Loncin petrol engine with low oil level sensor*
- *Inspectable oil levels*
- *Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change*
- *Inspectable water filter*
- *Space-saving solutions*

Accesorios Estándar
Standard accessories



43524 · 3600650 · 1700981 (10 m)



3600400 (baja presión) Negro/Black
3600350 (0004) Rojo/Red
3600360 (1504) Amarillo/Yellow
3600380 (4004) Blanco/White

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40964 **Lanza giratoria PRO**	
41552 **Botella de lanza de espuma de alta presión**	
41580 **Conexión rápida**	
41592 **Juego de aspiración de agua ***	
41593 **Kit filtro de agua**	
41663 (3 pcs) **Filtro de agua inspeccionable**	
41762 (50 cm) **Kit lanza arenador hidrolimpiadora**	
46009 **Acoplamiento flexible para cabezales de pulverización**	
46366 (16 m) **Juego de limpieza de tuberías**	
46369 **Limpiador de patios PRO con presión regulable ***	
46370 **Cepillo giratorio ***	
46850 (15m) **Manguera de extensión reforzada**	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

Serie 14 1490

HIDROLIMPIADORAS CON MOTOR DE GASOLINA
petrol engine pressure washers

HEAVYPRO



Porta-accesorios incorporado
built -in accessories holder

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

Válvula térmica
thermal valve

Asa ergonómica
ergonomic handle

Control de aceleración automático
automatic throttle control
Mod. 1475-1480

Marco de aluminio
aluminum frame

Ruedas de goma
rubber wheels

GASOLINA · CIGÜEÑAL · RKA+CR · NIQUELADO · SPF Self Priming FUNCTION · MAX 60°C 140°F

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	MAX l/h	MAX gph	rpm	Engine	Engine Type	NET kg
1490	26408	280	4060	960	254	1750	GX390	HONDA	64

Características Generales

- Carro de dos ruedas con neumáticos inflables y pies antivibración
- Bomba de pistón de alto rendimiento con sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass
- Presión regulable
- Válvula térmica / Caja de cambios
- Toma de detergente integrada
- Alimentado por un motor de gasolina Honda con sensor de aceite bajo
- Niveles de aceite inspeccionables para la bomba y caja de cambios
- Enchufes y ranuras de descarga para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- Filtro inspeccionable de agua entrante
- Soluciones para ahorrar espacio

General Features

- *Two-wheel trolley with inflatable tyres, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet*
- *High performance piston pump with connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve*
- *Pressure adjustment*
- *Thermal valve / Gear box*
- *Built-in detergent suction*
- *Powered by Honda petrol engine with low oil level sensor*
- *Inspectable oil levels for pump and gear box*
- *Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change*
- *Inspectable water filter*
- *Space-saving solutions*

Accesorios Estándar
Standard accessories



43524 · 3600650 · 1700981 (10 m)



3600400 (baja presión) Negro/Black
3600350 (0004) Rojo/Red
3600360 (1504) Amarillo/Yellow
3600380 (4004) Blanco/White

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40964 **Lanza giratoria PRO**	
41552 **Botella de lanza de espuma de alta presión**	
41580 **Conexión rápida**	
41592 **Juego de aspiración de agua ***	
41593 **Kit filtro de agua**	
41663 (3 pcs) **Filtro de agua inspeccionable**	
41762 (50 cm) **Kit lanza arenador hidrolimpiadora**	
46009 **Acoplamiento flexible para cabezales de pulverización**	
46366 (16 m) **Juego de limpieza de tuberías**	
46369 **Limpiador de patios PRO con presión regulable ***	
46370 **Cepillo giratorio ***	
46850 (15m) **Manguera de extensión reforzada**	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only




BLUE
CLEAN
1440
Chem
0°
15°
40°

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

PRO HOT

FLUIDAL

Para aquellos usos específicos donde se precisa de agua caliente, las hidrolimpiadoras de alta presión con caldera de Annovi Reverberi satisfacen los requisitos sanitarios más exigentes y de limpieza de suciedad extrema al completo, gracias a un rendimiento de alta categoría, tecnología italiana y facilidad de uso.

For specific uses where hot water is a must, Annovi Reverberi high pressure washers with boiler meet the most extreme sanitisation and dirt removal requirements in full, thanks to class-topping performances, Italian technology and very convenient use.


BLUE
CLEAN
8880

Aplicaciones e Indicadores de Rendimiento PRO HOT

PRO HOT performance Indicators & Applications

NIVEL PRO DE BLUE CLEAN

SEMIPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para usuarios expertos que frecuentemente se enfrentan a trabajos que precisan de una abundante reserva de potencia.

High pressure washer category designed for skilled users tackling cleaning quite frequent jobs operations which need plenty of power in reserve.

HEAVYPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para profesionales que frecuentemente se enfrentan a trabajos pesados que requieren de las aplicaciones de máxima eficiencia.

High pressure cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning high frequent jobs that need the very highest-performing appliances.

FLUIDAL

BLUE CLEAN FACTOR

Blue Clean
Factor

La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances.
The perfect mix for all your cleaning requirements.

APLICACIONES PROFESIONALES
PROFESSIONAL APPLICATIONS

Gama de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para soportar las aplicaciones de la más alta exigencia. Ideales para la industria de la construcción, agricultura y servicios públicos, son la mezcla perfecta de la sabiduría de fabricación de Annovi Reverberi y la conveniencia de un diseño simple, elegante y altamente funcional.

Range of high pressure washers designed to withstand the most high-performing applications. Ideal for the construction industry, farming and utility companies, they are the ideal blend of Annovi Reverberi's construction know-how and the convenience of simple, stylish, highly functional design.

construcción
construction

agricultura, zootecnia
agriculture zootechny

artesanía
crafts

limpieza de coches
car wash

automovilismo
automotive

Serie 45 *4590*		●	●	●	
Serie 58 *5850*		●	●	●	
Serie 69 *6950*		●	●	●	●	●
Serie 78 *7870*		●	●	●	●	●
Serie 88 *8860*		●	●	●	●	●



FLUIDAL

Serie 45 4590

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

SEMIPRO

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HPV-O · LATÓN · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM



Porta-accesorios integrado
built -in accessories holder

Ruedas de goma
rubber wheels

Asa ergonómica
ergonomic handle

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

MOD	COD	MAX		MAX					NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
4590	24426-V	160	2320	500	132	2,5	2800	50	230~	52,8

°C Max
90

Características Generales

- Bomba de pistones de alto rendimiento y sistema de cigüeñal biela.
- Pistones de acero inoxidable templado.
- Válvula automática de desvío con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- Motor eléctrico monofase de inducción con protección térmica.
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua.
- Caldera vertical con calentador de doble espiral y fondo refractario compuesto.
- Depósito de combustible de 4l de capacidad.
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible.

General Features

- *Tempered stainless steel pistons*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Single-phase induction electric motor with*
- *thermal protector*
- *With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water*
- *Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base*
- *Fuel tank capacity 4 l*
- *Water filter and fuel inlet filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



41047 · 50690 · 3164470



3104 (4590/1503) · 40320

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40641 (15 m) Manguera de extensión reforzada	
41050 Lanza giratoria PRO	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41578 Cepillo rotatorio	
41580 Conexión rápida	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41593 Kit filtro de agua	
43659 Limpiador de patios d. 30 cm	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

Serie 56 5850

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HRC · LATÓN · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM



Asa ergonómica
ergonomic handle

Luces de alarma: encendido, combustible, llama, termostato de control de temperatura del agua
Warning lights: power on, fuel, flame. Water temperature control thermostat

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Ruedas de goma
rubber wheels

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

MOD	COD	MAX		MAX						NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
5850	25672-V	150	2175	600	159	3	1450	50~	230	83

°C Max
150

Características Generales

- Bomba de pistones de alto rendimiento y sistema de cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Regulador de presión incorporado
- Depósito de combustible con tapón de drenaje (8 l)
- Termostato
- Succión de detergente incorporado
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible

General Features

- *High performance piston pump with connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water*
- *Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom*
- *Heating boiler shut-down delay circuit*
- *Pressure adjustment built-in*
- *Fuel tank with drain plug (8 l)*
- *Thermostat*
- *Built-in detergent suction*
- *Water filter and fuel inlet filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



41047 · 46221 · 3082



3164470

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40641 (15 m) Manguera de extensión reforzada	
40964 Lanza giratoria PRO	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41580 Conexión rápida	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41593 Kit filtro de agua	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	
46370 Cepillo giratorio *	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

Serie 69 6950

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HRC · LATÓN · IPX5-S1 · TSS Total Stop SYSTEM



Luces de alarma: encendido, combustible, llama, termostato de control de temperatura del agua
warning lights: power on, fuel, flame water temperature control thermostat

Asa ergonómica
ergonomic handle

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Ruedas de goma
rubber wheels

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

MOD	COD	MAX		MAX						NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
6950	24103-V	180	2610	900	238	5,5	1450	50	400 3~	110

°C Max
110

Características Generales

- Bomba de tres pistones de cerámica y sistema de cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Regulador de presión incorporado
- Depósito de combustible con tapón de drenaje (14 l)
- Termostato
- Succión de detergente incorporado
- Depósito de detergente incorporado de 6 l de capacidad
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible

General Features

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Heavy-duty three-phase motor with thermal protector*
- *Remote control for total shut-down of high pressure cleaner*
- *With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water*
- *Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom*
- *Heating boiler shut-down delay circuit*
- *Pressure adjustment built-in*
- *Fuel tank with drain plug (14 l)*
- *Thermostat*
- *Built-in detergent suction*
- *Built-in detergent tank capacity 6 l*
- *Water filter and fuel inlet filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



41089 · 46221 · 3160160



3083

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 Manguera de extensión reforzada	
40966 (56 cm) Lanza giratoria PRO	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41580 Conexión rápida	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41593 Kit filtro de agua	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	
46370 Cepillo giratorio *	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

Serie 78 7870

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HRR · LATÓN · CON DEPÓSITO ANTICAL · IPX5-S1 · TSS® Total Stop SYSTEM



Luces de aviso: encendido, gasolina, llama indicadora de termostato para regular la temperatura del agua
Warning lights: power on, fuel, flame water temperature control thermostat

Asa ergonómica
ergonomic handle

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Ruedas de goma
rubber wheels

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

MOD	COD	MAX		MAX						NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
7870	27176	230	3335	900	238	7,5	1450	50	400 3~	114

°C Max
110

Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Detector de micropérdidas con señal acústica
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Presión regulable
- Depósito de combustible de 15 l, con tapón
- Termostato
- Depósito de detergente integrado
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Depósito antical (no incluye líquido antical)

General Features

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Heavy-duty three-phase motor with thermal protector*
- *Remote control for total shut-down of high pressure cleaner*
- *With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water*
- *Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom*
- *Minor leak detector PCB with buzzer*
- *Heating boiler shut-down delay circuit*
- *Pressure adjustment built-in*
- *Fuel tank with drain plug (15 l)*
- *Thermostat*
- *Built-in detergent suction*
- *Built-in detergent tank capacity 4/5 l*
- *Water filter and fuel inlet filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



41089 · 46221 · 3160160 (10 m)



3086

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 Manguera de extensión reforzada	
40803 Lanza giratoria PRO	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41580 Conexión rápida	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41593 Kit filtro de agua	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora	
46369 Limpiador de patios PRO con presión regulable *	
46370 Cepillo giratorio *	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

Serie 88 8860

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO



Luces de aviso: encendido, gasolina, llama indicadora de termostato para regular la temperatura del agua
Warning lights: power on, fuel, flame water temperature control thermostat

Asa ergonómica
ergonomic handle

Depósito de agua con interruptor flotante
water tank with float switch

Ruedas de goma
rubber wheels

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

INDUCCIÓN · CIGÜEÑAL · HXW · LATÓN · CON DEPÓSITO ANTICAL · IPX5-S1

TSS® Total Stop SYSTEM

Blue Clean Factor

MOD	COD	MAX		MAX						NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
8860	27177	230	3335	1260	333	9,6	1450	50	400 3~	154

Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Detector de micropérdidas con señal acústica
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Presión regulable
- Depósito de combustible de 24 l, con tapón
- Termostato
- Depósito de detergente integrado
- Depósito de detergente integrado de 8 l
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Depósito antical (no incluye líquido antical)

General Features

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Heavy-duty three-phase motor with thermal protector*
- *Remote control for total shut-down of high pressure cleaner*
- *With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water*
- *Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom*
- *Minor leak detector PCB with buzzer*
- *Heating boiler shut-down delay circuit*
- *Pressure adjustment built-in*
- *Fuel tank with drain plug (24 l)*
- *Thermostat*
- *Built-in detergent suction*
- *Built-in detergent tank capacity 8 l*
- *Water filter and fuel inlet filter*
- *Electric cable length 10 m*

°C Max

150

Accesorios Estándar
Standard accessories



41089 · 50690 · 3160170 (10 m)



3084

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40106 Manguera de extensión reforzada	
40965 (56 cm) Lanza giratoria Pro	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41580 Conexión rápida	
41593 Kit filtro de agua	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	
46370 Cepillo giratorio *	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

DETERGENTES
DETERGENTS



COCHES Y BARCOS *cars and boats*

Limpiador listo para usar.
Ideal para superficies delicadas de metal y parabrisas. Elimina la suciedad oleosa sin dejar manchas.
Agradable aroma a menta.
Fórmula libre de EDTA y NTA y conservantes sin formaldehído ni halógenos.

Ready-to-use cleaner.
Ideal for windscreens and delicate metal surfaces. Removes oily dirt without leaving smears.
Pleasant peppermint scent.
Formula free from EDTA and NTA and preservatives without formaldehyde or halogens.

Cod. 41872 1l



BICICLETAS Y MOTOCICLETAS *bicycle and motorbikes*

Detergente listo para usar
Ideal para limpiar superficies delicadas como la pintura de cuadros de bicicletas y motocicletas.
Elimina barro y residuos de aceite a la perfección.
Agradable aroma floral.
Fórmula libre de EDTA y NTA y conservantes sin formaldehído ni halógenos.

Ready-to-use cleaner.
Ideal for cleaning delicate surfaces such as the paintwork of bike and motorbike frames.
Removes mud and oil residues to perfection.
Pleasant floral scent.
Formula free from EDTA and NTA and preservatives without formaldehyde or halogens.

Cod. 41871 1l



UNIVERSAL *universal*

Detergente listo para usar
Elimina con facilidad la suciedad que se acumula sobre plástico, cerámica y estructuras metálicas expuestas al aire libre.
Delicado aroma a melocotón.
Fórmula libre de EDTA y NTA y conservantes sin formaldehído ni halógenos.

Ready-to-use cleaner.
Easily removes the dirt that builds up on outdoor plastic, ceramic and metal structures.
Delicate peach scent.
Formula free from EDTA and NTA and preservatives without formaldehyde or halogens.

Cod. 41870 (1l) 1l
Cod. 43491 (5l) 5l



FLUIDAL

FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

ASPIRADORES DOMÉSTICOS

Compactos pero extremadamente poderosos y versátiles. Diseñados incluso para limpiar espacios pequeños, las aspiradores multiusos AR BLUE CLEAN son la solución ideal tanto para suciedad sólida como líquida. Un nivel de ruido controlado y útiles accesorios son los ingredientes perfectos para cuidar de los espacios a los que más cariño tienes con una gran facilidad.

Compact but extremely powerful and versatile. Designed for cleaning even small spaces, AR BLUE CLEAN multi-purpose vacuum cleaners are the ideal solution for different types of both solid and liquid dirt. Controlled noise levels and handy accessories are the perfect ingredients for taking care of the spaces you love with the greatest of ease.




FLUIDAL

Aplicaciones e Indicaciones de Rendimiento de Aspiradores Home (Aspiradores Domésticos)

Vacuum Cleaners Home performance Indicators & Applications

NIVEL BLUE CLEAN



El **NIVEL BLUE CLEAN** te guía en la elección de los mejores productos para todas las necesidades de limpieza, colocando un icono de nivel de limpieza al lado de cada uno de los limpiadores de alta presión o aspiradores junto a sus aplicaciones. Cada producto tiene sus propias características técnicas, estilísticas y funcionales, para satisfacer las peticiones específicas del cliente, como facilidad de manejo, tamaño compacto, ahorro de trabajo, peso, ruido reducido y maniobrabilidad. Con el Nivel Blue Clean podemos dirigir a cada cliente hacia la combinación ideal: por esta razón los productos de ARBC marcan una diferencia real.

BLUE CLEAN LEVEL *guides you in the choice of the best products for all cleaning needs, by placing a cleaning level icon next to every high pressure washer or vacuum cleaner, together with its applications.*
Every product has its own technical, stylistic and functional characteristics, to satisfy specific customer requirements, such as ease of use, compact size, labour-saving, weight, noise output and agility. With Blue Clean Level we direct every customer towards the ideal combination: this is why ARBC products make a real different.

BLUE CLEAN FACTOR

Blue Clean Factor

La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances.
The perfect mix for all your cleaning requirements.

APLICACIONES ASPIRADORES HOME (DOMÉSTICOS)
VACUUM HOME APPLICATIONS

líquidos *fluids*

grandes volúmenes *big volumes*

casas *houses*

sótanos *cellars*

pisos *lofts*

garajes *garages*

balcones *balcony*

casetas de perro *dog house, kennels*

pequeñas áreas de construcción *little work sites*

coches *cars*

sillones y sofás *armchairs couchs*

espacios estrechos *limited spaces*

estufas *heaters*

chimeneas *fireplaces*

barbacoas *grills*

La gama de útiles aspiradores para polvo y líquido AR BLUE CLEAN ofrecen un práctico aliado para mantener tu hogar limpio. Un diseño compacto para aspiradores multifunción, ideales incluso para los espacios más estrechos, pero con poderosos motores para una limpieza profunda incluso de la suciedad más persistente.
Con los accesorios que completan nuestra oferta de productos, puedes limpiar toda clase de superficies con rapidez, facilidad y con resultados asombrosos.

The AR BLUE CLEAN range of handy solid/liquid vacuum cleaners give you practical assistance in keeping your home clean. Compact design for multi-purpose vacuum cleaners, ideal even for small spaces but with powerful motors for thorough cleaning of even the most stubborn dirt.
With the accessories that complete our product offering, you can clean all surfaces quickly, easily and with outstanding results.

		líquidos	grandes volúmenes	casas	sótanos	pisos	garajes	balcones	casetas de perro	pequeñas áreas de construcción	coches	sillones y sofás	espacios estrechos	estufas	chimeneas	barbacoas
Serie 32																
3270		●		●	●	●	●	●			●	●	●			
Serie 33																
3370		●		●	●	●	●	●			●	●				
Serie 37																
3770		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
3780		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Serie Eco																
E12														●	●	●

FLUIDAL

Serie 32 3270

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

Nivel A Blue Clean

3 en 1 | HÚMEDO | SECO | SOPLADOR

1200 W

20 lt

Ø 35





Función soplador
blower function



Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
quick connection/release hinges for filter and tank cleaning





Depósito de plástico
plastic tank



4 ruedas estables pivotantes
4 stable castor wheels

MOD	COD	KPA	l/s	W(MAX)	Hz	V
3270	51923-V	17	28	1200	50	230~

dB(A)	l	kg
73,6	20	6.1

Características Generales

- Aspirador para polvo y líquido
- Depósito de plástico resistente y robusto
- Tubo de aspiración flexible y resistente a la torsión
- Porta-accesorios integrado
- Posición de aparcado para uso durante descansos de trabajo
- Gancho para guardar el cable de alimentación
- Interruptor flotante para cortar la aspiración cuando el depósito está lleno
- Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
- Función soplador
- Filtro lavable de alto rendimiento

General Features

- *Wet & Dry vacuum cleaner*
- *Tough, sturdy plastic tank*
- *Flexible, kink-resistant suction hose*
- *Integral accessories carrier*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Hook for stowing power supply cable*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Blower function*
- *Washable high efficiency filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



4340150



46260*



4341870 (1,5 m)



4340200



46262*



4340170

*Se suministra una pieza.

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46255 (ø35) **Cepillo redondo**



46257 (20 l) **Bolsa filtro de papel 5 piezas**



46260 (20 l) **Bolsa filtro de tela lavable 2 piezas**



46263 **Filtro de cartucho de alta eficiencia**



46265 **Desbloqueador de drenaje con ventosa**



46266 **Recogedor de polvo de taladro**



46267 **Accesorio 3 en 1**



4340180 (ø35) **Cepillo para limpiar alfombras y tapicerías**

FLUIDAL

Serie 33 3370

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

Nivel B Blue Clean

3 en 1 | HÚMEDO | SECO | SOPLADOR

1400 W

20 lt

Ø 35





Función soplador
blower function



Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
quickconnection/releasehinges for filter and tank cleaning





Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank



4 ruedas estables pivotantes
4 stable castor wheels

MOD	COD	KPA	l/s	W(MAX)	Hz	V
3370	51924-V	18	33	1400	50	230~

dB(A)	l	kg NET
73,6	20	6.3

Características Generales

- Aspirador para polvo y líquido
- Depósito de acero inoxidable
- Tubo de aspiración flexible y resistente a la torsión
- Porta-accesorios integrado
- Posición de aparcado para uso durante descansos de trabajo
- Gancho para guardar el cable de alimentación
- Interruptor flotante para cortar la aspiración cuando el depósito está lleno
- Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
- Función soplador
- Filtro lavable de alto rendimiento

General Features

- *Wet & Dry vacuum cleaner*
- *Stainless steel tank*
- *Flexible, kink-resistant suction hose*
- *Integral accessories carrier*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Hook for stowing power supply cable*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Blower function*
- *Washable high efficiency filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



4340150



4340260 (20 l)



4341310 (2m)



4340200



46263



4340170

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46255 (ø35) **Cepillo redondo**



46257 (20 l) **Bolsa filtro de papel 5 piezas**



46260 (20 l) **Bolsa filtro de tela lavable 2 piezas**



46265 **Desbloqueador de drenaje con ventosa**



46266 **Recogedor de polvo de taladro**



46267 **Accesorio 3 en 1**



4340180 (ø35) **Cepillo para limpiar alfombras y tapicerías**

FLUIDAL

Serie 37 3770

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

Nivel C Blue Clean

4 en 1 — HÚMEDO · SECO · SOPLADOR · TOMA PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS

1600 W

35 lt

Ø 35






Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
Quick connection/ release hinges for filter and tank cleaning



4 ruedas estables pivotantes
4 stable castor wheels





Toma de corriente para herramientas eléctricas con encendido/ apagado automático
Power tool socket with automatic START/STOP



Depósito de plástico
Plastic tank



Tapón para drenaje de líquidos
Cap for drain service

Blue Clean Factor

MOD	COD					
		KPA	l/s	W(MAX)	Hz	V
3770	51928-V	19	39	1600	50	230~

◊ Potencia máxima de herramienta 1600 W
Tool max power 1,600 W

dB(A)	l	kg NET
73,6	35	10.3

Características Generales

- Tipo de filtro principal: Filtro de cartucho de alto rendimiento + 1 bolsa de papel
- Ruedas pivotantes
- Interruptor flotante para cortar la aspiración cuando el depósito está lleno
- Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
- Posición de aparcado para uso durante descansos de trabajo
- Gancho para guardar el cable de alimentación
- Función soplador
- Sistema de drenaje
- Porta-accesorios integrado
- Robusto depósito de plástico
- Tubo de aspiración resistente a la torsión

General Features

- *Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag*
- *N.4 castor wheels*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Power supply cable storage hook*
- *Blower function*
- *Drain system*
- *Built-in accessory holder*
- *Sturdy plastic tank*
- *Kink-resistant suction hose*

Accesorios Estándar
Standard accessories



4340150



4341310 (2m)



4340730



4340760 (35 l)



4340210



46263



46264

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46255 (ø35) **Cepillo redondo**	
46265 **Desbloqueador de drenaje con ventosa**	
46266 **Recogedor de polvo de taladro**	
46267 **Accesorio 3 en 1**	
46270 (35 l) **Bolsa filtro de papel 5 piezas**	
46313 (35 l) **Bolsa filtro de tela lavable**	
4340180 (ø35) **Cepillo para limpiar alfombras y tapicerías**	

Serie 37 3780

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

Nivel C Blue Clean

4 en 1 — HÚMEDO · SECO · SOPLADOR · TOMA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1600 W

50 lt

Ø 40





Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
quick connection/release hinges for filter and tank cleaning

2 ruedas traseras de 18 Ø cm para mayor estabilidad
2 rear wheels ø18cm for greater stability

Tapón para drenaje de líquidos
cap for drain service

Asa metálica fácil de usar
easy-to-use metal handle

Toma de corriente para herramientas eléctricas con encendido/apagado automático
power tool socket with automatic START/STOP

Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank

MOD	COD	KPA	l/s	W(MAX)	Hz	V
3780	51929-V	19	41	1600	50	230~

◊ Potencia máxima de herramienta 1600 W
Tool max power 1,600 W

dB(A)	l	kg
73,6	50	12.7

Características Generales

- Tipo de filtro principal: Filtro de cartucho de alto rendimiento + 1 bolsa de papel
- Ruedas pivotantes delanteras
- Interruptor flotante para cortar la aspiración cuando el depósito está lleno
- Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
- Posición de aparcado para uso durante descansos de trabajo
- Gancho para guardar el cable de alimentación
- Función soplador
- Sistema de drenaje
- Porta-accesorios integrado
- Depósito de acero inoxidable
- Tubo de aspiración resistente a la torsión

General Features

- *Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag*
- *N.2 front castor wheels*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Parking position for use during breaks in work*
- *Power supply cable storage hook*
- *Blower function*
- *Drain system*
- *Built-in accessory holder*
- *Sturdy plastic tank*
- *Kink-resistant suction hose*

Accesorios Estándar
Standard accessories


4341330


4341320 (2m)


4341350


4340770 (50 l)


4341880


46263


46264

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46265 **Desbloqueador de drenaje con ventosa**	
46266 **Recogedor de polvo de taladro**	
46267 **Accesorio 3 en 1**	
46271 (50 l) **Bolsa filtro de papel 5 piezas**	
46314 (50 l) **Bolsa filtro de tela lavable**	
4340740 (ø40) **Boquilla universal para seco y húmedo**	
4341360 (ø40) **Cepillo redondo**	

FLUIDAL

E12

ASPIRA CENIZAS
ash cleaners

Nivel A Blue Clean

2 en 1 — CENIZA — SECO

600 W

12 lt

Ø 35



Cierres rápidos metálicos para acceso a filtro y depósito
quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning







Depósito metálico
metal tank

MOD	COD	KPA	l/s	W(MAX)	Hz	V	l	kg NET
E12	52445	11	21	600	50	230~	12	2,5

NUEVO

Características Generales

- Aspirador para cenizas frías de chimeneas, estufas y barbacoas
- Bisagras metálicas de conexión/ desconexión rápida para limpieza de filtro y depósito
- Depósito de acero
- Filtro plisado de alta eficiencia y lavable con protección metálica
- Asa integrada
- Longitud del cable eléctrico 1,2 m

General Features

- *Fireplace, stove and barbecue cold ash vacuum cleaner*
- *Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning*
- *Steel plate tank*
- *High-efficiency pleated and washable filter with metal guard*
- *Built-in handle*
- *Power cord lenght 1,2 m*

Accesorios Estándar
Standard accessories



5060120



5060130 (1 m)



5060070

FLUIDAL



FLUIDAL, S.L. Pº Ubarburu,79 20.115 Astigarraga (Gipuzkoa) Telf. 943 453 795 - 661 471 123 - www.fluidal.com - fluidal@fluidal.com

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

ASPIRADORES PRO

Gama diseñada para la aspiración tanto de líquidos como de sólidos, usados diariamente por los mejores profesionales y artesanos. Silenciosos y prácticos, recogen la suciedad sin esfuerzo, dejando las superficies de trabajo limpias y un entorno circundante saludable.

Range engineered for the vacuum cleaning of liquids and solids, used every day by top professionals and craftsmen. Quiet and convenient, they pick up dirt effortlessly, leaving work surfaces clean and the surrounding environment healthy.


AR
BLUE CLEAN
4300

Aplicaciones e Indicadores de rendimiento PRO

PRO performance Indicators & Applications

NIVEL PRO DE BLUE CLEAN

SEMIPRO

Gama de aspiradores diseñados para usuarios experimentados que abordan trabajos de limpieza que precisan de una buena capacidad de aspiración.

Vacuum cleaner category designed for skilled users tackling cleaning jobs operations which need plenty of good suction capacity.

HEAVYPRO

Gama de aspiradores diseñadas para profesionales que lidian con trabajos de limpieza que necesitan las máquinas de más alto rendimiento.

Vacuum cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning jobs that need the very highest-performing appliances.

FLUIDAL

BLUE CLEAN FACTOR

Blue Clean Factor

La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs.
Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances.
The perfect mix for all your cleaning requirements.

APLICACIONES PROFESIONALES
PROFESSIONAL APPLICATIONS

artesanía
crafts

limpieza de coches
car wash

coches
automotive

Aspiradores con depósito de acero inoxidable o de polipropileno rugoso, ideales para lidiar con las áreas más sucias y donde se necesita más capacidad. Muy ágiles y fáciles de usar, la gama de aspiradores ARBC PRO garantizan rendimientos a la medida de los variados tipos de clientes profesionales.
Los aspiradores para polvo y líquido en esta gama están diseñadas para recoger grandes cantidades de suciedad basta y líquidos. Excelentes para uso diario de contratistas y pequeños talleres de artesanía. Todos los productos de esta gama vienen completos con los accesorios profesionales incluidos en el paquete, para mejorar su rendimiento y hacer que sean aún más fáciles y prácticos de usar.

Vacuum cleaners with stainless steel or rugged polypropylene tank, ideal for tackling the dirtiest locations and when greater collection capacity is required. Very agile and easy to use, the ARBC PRO range of vacuum cleaners guarantees performances tailored to the needs of the various kinds of professional customers.
The solid-liquid vacuum cleaners in this range are designed to collect large quantities of coarse dirt and liquids. Excellent for everyday use by cleaning contractors and small craft workshops.
All products in this range come complete with professional accessories included in the pack, to improve their performance and make them even easier and more convenient to use.



Serie 42			
4200		●	
4200L		●	
Serie 43			
4300		●	● ●
4300L		●	● ●
4300MP		●	● ●
Serie 44			
4400		●	
4400MP		●	● ●
Serie 48			
4800		●	● ●
Serie 49			
4900		●	● ●

FLUIDAL

Serie 42 4200

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

SEMIPRO

1400 W

36 lt

Ø 40



Conexión rápida / bisagras de desenganche para fácil limpieza de filtro y depósito
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning

Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank

4 ruedas estables pivotantes
4 stable castor wheels

MOD	COD	KPA	l/s	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4200	50181	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~

dB(A)	l	kg
60	36	13,7

Características Generales

- Modelo semiprofesional compacto para aspiración de polvo y líquido
- Cuerpo de acero inoxidable
- Motor doble etapa
- Ideal para limpieza de espacios cerrados
- Conexión rápida / bisagras de desenganche para facilitar limpieza de filtros y depósito
- Manguera resistente a la torsión
- Ruedas pivotantes
- Porta-accesorios integrado

General Features

- *Professional dust and liquid vacuum cleaner*
- *Stainless steel body*
- *Two-stage motor*
- *Ideal for cleaning in tight spaces*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Kink-resistant suction hose*
- *Pivoting wheels*
- *Built-in accessory holder*

Accesorios Estándar
Standard accessories



50207 · 50204 · 50208 · 50206 · 50203 · 50205 · 50413 (ø340) · 51070 · 50202 (2,5 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS



51068 (36 l) 10 pcs **Filtro de papel**



51084 (36 l) 5 pcs **Filtro de poliéster**



50211 (ø34) **Filtro de nylon**



50230 (ø175 HEPA) **Filtro de cartucho**

43.44 Series 4300MP.4400MP

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

SEMIPRO

4300MP	4400MP
2400 W	3300 W
77 lt	
Ø 40	



Robusto manico in metallo
robust metal handle

Depósito de plástico, robusto y resistente
Tough, sturdy plastic tank

4 ruedas estables pivotantes
4 stable castor wheels



NUEVO

MOD	COD	KPA	l/s	N°	Stadi Stages	W(Max)	W	Hz	V
4300MP	52507	20,5	94,5	2	1	2400	2050	50	230~
4400MP	52508	20,5	141,7	3	1	3300	2900	50	230~

dB(A)	l	kg
67	77	22
68	77	27

Características Generales

- Aspirador semiprofesional compacto para polvo y líquidos
- Depósito de polipropileno
- Motor de alta eficiencia
- Flotador para interrumpir la aspiración cuando el depósito está lleno
- Bisagras metálicas de conexión/desconexión rápida para limpieza de filtro y depósito
- Tubo de aspiración resistente a la torsión
- Ruedas giratorias antihuellas
- Porta accesorios integrado
- Función de drenaje
- Manguera flexible para descarga de líquidos

General Features

- *Professional dust and liquid vacuum cleaner*
- *Polypropylene body*
- *High efficiency motors*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Kink-resistant suction hose*
- *No markings pivoting wheels*
- *Built-in accessory holder*
- *Drain systems*
- *Flexible hose for liquid discharges*

Accessori standard
Standard accessories



52517 · 51090 · 51091 · 50204 · 50206 · 50203 · 50205 · 50368 (ø440) · 51070 · 50202 (2,5 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

50233 (ø250 HEPA) **Filtro de cartucho**	
51072 (ø44) **Filtro de nylon**	
51082 (77 l) 5 pcs **Filtro de papel**	

FLUIDAL

Serie 43 4300

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

HEAVYPRO

2400 W

77 lt

Ø 40

Blue Clean Factor



Cuerpo basculante para vaciado fácil
body which tilts for emptying

Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank

2 ruedas traseras de goma
2 rubber rear wheels

2 ruedas estables pivotantes
2 stable castor wheels

MOD	COD								
		KPA	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4300	52511	22,1	94,5	2	2	2400	2050	50	230~

dB(A)	l	kg
67	77	24


Características Generales

- Modelo profesional compacto para aspiración de polvo y líquido
- Cuerpo de acero inoxidable
- Motores doble etapa
- Interruptor flotante para cortar la aspiración cuando el depósito está lleno
- Conexión rápida / bisagras de desenganche para facilitar limpieza de filtro y depósito
- Manguera resistente a la torsión
- Ruedas pivotantes
- Porta-accesorios integrado

General Features

- *Professional dust and liquid vacuum cleaner*
- *Stainless steel body*
- *Two-stage motors*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Kink-resistant suction hose*
- *Pivoting wheels*
- *Built-in accessory holder*

Accesorios Estándar
Standard accessories



52517 | 51090 | 51091 | 50204 (ø40)



50206 | 50203 | 50205



50368 (ø440) | 51070 | 50202 (2,5 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

51082 (77 l) 5 pcs **Filtro de papel**	
51072 (ø44) **Filtro de nylon**	
50233 **Filtro de cartucho**	
51474 **Aspirador de líquidos**	

Serie 44 4400

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

HEAVYPRO

3300 W

77 lt

Ø 40



Cuerpo basculante para vaciado fácil
body which tilts for emptying

Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank

2 ruedas traseras de goma
2 rubber rear wheels

2 ruedas estables pivotantes
2 stable castor wheels

MOD	COD	KPA	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4400	52512	22,1	141,7	3	2	3300	2900	50	230~

dB(A)	l	kg
68	77	29


Características Generales

- Modelo profesional compacto para aspiración de polvo y líquido
- Cuerpo de acero inoxidable
- Motores doble etapa
- Interruptor flotante para cortar la aspiración cuando el depósito está lleno
- Conexión rápida / bisagras de desenganche para facilitar limpieza de filtro y depósito
- Manguera resistente a la torsión
- Ruedas pivotantes
- Porta-accesorios integrado

General Features

- *Professional dust and liquid vacuum cleaner*
- *Stainless steel body*
- *Two-stage motors*
- *Float switch to cut out suction when tank is full*
- *Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning*
- *Kink-resistant suction hose*
- *Pivoting wheels*
- *Built-in accessory holder*

Accesorios Estándar
Standard accessories



52517 | 51090 | 51091 | 50204 (ø40)



50206 | 50203 | 50205



50368 (ø440) | 51070 | 50202 (2,5 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

51082 (77 l) 5 pcs **Filtro de papel**	
51072 (ø44) **Filtro de nylon**	
50233 **Filtro de cartucho**	
51474 **Aspirador de líquidos**	

FLUIDAL

Serie 48 4800

ASPIRADORES PARA POLVO
dry vacuum cleaners

HEAVYPRO



Enchufe para herramientas eléctricas
power tool socket

Filtro para polvo
dust filter

Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank

Herramienta no suministrado
Tool not supplied

Conexión rápida / bisagras de desenganche para facilitar limpieza de filtro y depósito
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning

4 ruedas estables pivotantes
4 stable castor wheels

1400 W

37 lt

Ø 28

AUTOMATIC CLEANING FILTER

MOD	COD	KPA	l/s	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4800 ◊	51203	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~

◊ Potenza massima utensile 1400 W
Tool max power 1,400 W

dB(A)	l	kg
60	37	13,9

Características Generales

- ***Aspirador profesional solo para materiales secos***
- Cuerpo de acero inoxidable
- Motor de doble etapa
- Con enchufe para herramientas eléctricas y dispositivo de agitado de filtro
- Filtro de alta eficacia

General Features

- ***Professional vacuum cleaner for dry materials only***
- *Stainless steel body*
- *Two-stage motor*
- *With power tool socket and automatic filter shaker device*
- *High efficiency filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



50212 (ø28)/3,3 m



51073 (ø202)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

51108
Juego completo de accesorios



51084 (36 l)
5 pcs
Filtro de poliéster



50413 (ø340)
Filtro poliéster D-34 4200



Serie 49 4900

ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO
wet & dry vacuum cleaners

HEAVYPRO

3600 W

77 lt

Ø 50



Cuerpo basculante para vaciado fácil
body which tilts for emptying

Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank

2 ruedas traseras de goma
2 rubber rear wheels

2 ruedas estables pivotantes
2 stable castor wheels

MOD	COD	KPA	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4900	51067	23,5	179,2	3	2	3600	3150	50	230~

dB(A)	l	kg
68	77	29,8

Características Generales

- Modelo profesional diseñado específicamente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos
- Filtro de succión con una gran superficie de filtrado y barrera de protección
- Cuerpo de acero inoxidable
- Motores doble etapa
- Carrito, asa, y cuerpo basculante para facilitar el vaciado
- Filtro de alto rendimiento

General Features

- *Model specifically designed for collection of shavings from industrial metalworking processes*
- *Suction filter with large filtering surface area and barrier protection*
- *Stainless steel body*
- *Two-stage motors*
- *Trolley, handle and tilting body for emptying*
- *High efficiency filter*

Accesorios Estándar
Standard accessories



51075 · 51076 · 51077 · 51078 · 51079 · 51080 · 51081 · 51070 · 51074 (2,5 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

51108 **Juego completo de accesorios**



51083 (ø44) **Filtro de poliéster**



Serie 42L 4200L

LAVAMOQUETAS
wet & dry vacuum cleaners

HEAVYPRO

1400 W

36 lt

Ø 40



Depósito incorporado para detergente (8 l)
built-in detergent tank (8l)

Toma para detergente
detergent socket

Depósito de plástico duro y robusto
Tough, sturdy plastic tank

2 ruedas traseras de goma
2 rubber rear wheels

2 ruedas estables pivotantes
2 stable castor wheels

MOD	COD	KPA	l/s	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4200L	51289	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~

CHEM l/min	CHEM bar	kW W	CHEM l
0,8	2	48	8

dB(A)	l	kg NET
60	36	14

Características Generales

- Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos
- Motor de doble etapa
- Depósito incorporado para detergente (capacidad de 8 l)
- Cuerpo de plástico
- En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0.8l/min a una presión de 2 bares

General Features

- *Professional vacuum cleaner for cleaning carpets, upholstery and floors*
- *Two-stage motor*
- *Built-in detergent tank (capacity 8 l)*
- *Plastic body*
- *When in operation, it simultaneously delivers and sucks in detergent (water or a mixture of water and a suitable detergent, to be prepared before transfer to the tank) with a flow rate of 0.8 l/min at a pressure of 2 bar.*

Accesorios Estándar
Standard accessories



51215 (ø40)/2,5 m



51216



51070

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

51207 Tubo de prolongación

FLUIDAL

Serie 43L 4300L

LAVAMOQUETAS
wet & dry vacuum cleaners

HEAVYPRO

2400 W

76 lt

Ø 40



Cuerpo basculante para vaciado
body which tilts for emptying

Depósito incorporado de detergente (20 l)
built-in detergent tank (20 l)

2 ruedas traseras de goma
2 rubber rear wheels

Toma de detergente
detergent socket

Depósito de acero inoxidable
stainless steel tank

2 ruedas estables pivotantes
2 stable castor wheels

MOD	COD	KPA	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4300L	51205	23,5	94,5	2	2	2400	2300	50	230~

CHEM l/min	CHEM bar	kW W	CHEM l
0,8	2	48	20

dB(A)	lt	KG NET
67	76	27,5

Características Generales

- Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos
- Motor de doble etapa
- Depósito incorporado para detergente (capacidad de 8 l)
- Cuerpo basculante de acero inoxidable
- En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0.8l/min a una presión de 2 bares

General Features

- *Professional vacuum cleaner for cleaning carpets, upholstery and floors*
- *Two-stage motors*
- *Built-in detergent tank (capacity 20 l)*
- *Tilting stainless steel body*
- *When in operation, it simultaneously delivers and sucks in detergent (water or a mixture of water and a suitable detergent, to be prepared before transfer to the tank) with a flow rate of 0.8 l/min at a pressure of 2 bar.*

Accesorios Estándar
Standard accessories


51215 (ø40)/2,5 m


51216


51070

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

51207 Tubo de prolongación

FLUIDAL

ACCESORIOS ESPECIALES
SPECIAL ACCESSORIES



ACCESORIO 3 EN 1
SIDEKICK PRO

Cod. 46267

El accesorio AR de Blue Clean Sidekick Pro es una herramienta útil en trabajos domésticos y de bricolaje. Tiene una triple función: soporta pequeñas baldas o listones; permite ajustar la altura gracias su soporte giratorio de 360º; recoge el polvo de taladrar en paredes y techos.

AR Blue Clean Sidekick Pro accessory is an helpful tool in domestic and DIY works. It has a triple function: supports small shelves or strips; allows you to adjust the height thanks to the 360° rotating support; collects dust from drill holes on walls and ceilings.


RECOGEDOR DE POLVO DE TALADRO
DRILLDUST COLLECTOR

Cod. 46266

El accesorio Recogedor Polvo de Taladro para las aspiradores para polvo y líquido de AR Blue Clean permite recoger el polvo de taladros y destornilladores.

DrillDust Collector accessory for AR Blue Clean solid and liquid vacuum cleaners allows to collect the dust from drills and screwdrivers.





DESATASCADOR DE DESAGÜES
DRAIN UNBLOCKER

Cod. 46265

El accesorio desatascador de desagües para aspiradores para polvo y líquido de AR Blue Clean te permite liberar y limpiar desagües atascados. Gracias al poder de succión te garantiza una profunda limpieza sin residuos. Este diseño innovador permite adherencia a todo tipo de desagües.

The Drain Unblocker accessory for AR Blue Clean solid and liquid vacuum cleaners allows you to free and clean up clogged drains. Thanks to the suction power guarantees a deep cleaning without residues. The innovative design allows adherence to all kind of drains.


2116-7-BPT
SET 3 PZ
MADE IN ITALY
BLUE CLEAN 4200

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

BOMBAS DE AGUA

Las bombas de Annovi Reverberi son la solución perfecta para liberar de agua entornos como piscinas, estanques, o para regar plantas y vegetación. También pueden retirar el exceso de agua causado por inundaciones domésticas o naturales.
Gracias a la función de autoclave, se pueden incorporar al suministro de agua doméstico para reutilizar el agua pluvial o lavadoras, evitando así el malgasto de agua potable.

The Annovi Reverberi pumps are the perfect solution to free water from environments such as swimming pools, ponds, or for watering plants and vegetation. They are also able to remove excess water caused by domestic or natural flooding.
Thanks to the autoclave function, they can be integrated with domestic water supply to reuse rainwater or water coming from alternative sources for drains or washing machines, thus avoiding any waste of drinking water.

Aplicaciones
Applications



riego manual *manual irrigation*
riego automático *automatic irrigation*
suministro de agua *water supply*
inundaciones domésticas *house flooded*
pozos *wells*
piscinas *swimming pools*
obras *construction site*
estanques *ponds*
inundaciones *floodings*

Características
Features



máxima presión *max pressure*
flujo máximo *max flow*
dimensiones de montaje *fitting dimensions*
encendido/ apagado automático *automatic ON/ OFF*
sistema de desagüe *drain system*
fácil llenado *easy fill*
asa *handle*
montaje en mesa *table mounting*
depósito *tank*
encendido/ apagado automático *automatic ON/ OFF*
agua residual *residual water*




dimensión máxima de partículas *max grain size*
altura variable *variable height*
cuerpo de acero inoxidable *stainless steel body*
cabezal de bomba de acero inoxidable *stainless steel pump head*
Adaptado para agua limpia *suitable for clean water*
Adaptado para agua sucia *suitable for dirty water*

Autocebante *Self-priming*	*600P*		●	●						
	800X		●	●						
	1100X		●	●						
Con depósito *With booster unit*	*600PB*			●	●					
	800XB			●	●					
	1100XB			●	●					
Sumergible *Submersible*	*250PC*					●	●	●		
	750XC					●	●	●		
	750PT					●	●	●	●	●
	1100XD								●	●

FLUIDAL

Serie ARGP 600P

BOMBAS AUTOCEBANTES
self-priming pumps





MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
600P	51986	230~	50	600	35	3100

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	6,3

ARGP Serie 600P es la bomba eléctrica autocebante diseñada para desplazar y elevar agua limpia. El producto se coloca en la superficie antes de su uso y es adecuado para bombear agua no potable de pozos y bidones de agua para regar el jardín a mano o automáticamente. Con una potencia de agua de 600 W y un caudal máximo de 3.100 l/h, este modelo puede bombear agua desde una profundidad de hasta 8 metros y elevarla hasta 35 metros por encima del punto de toma. El motor de bajo consumo también se completa con corte térmico y protección contra salpicaduras IP X4, lo que lo hace aún más duradero y confiable. La bomba eléctrica autocebante ARGP Serie 600P pesa 6,3 kilogramos y es fácil de transportar: con un cárter de plástico resistente, tiene un diseño compacto con un asa ergonómica para facilitar que pueda moverse sin dificultad. Antes de la operación, la bomba autoaspirante debe llenarse de agua, simplificada por la válvula de tornillo en la parte superior de la cabeza, mientras que el sistema de drenaje rápido significa que es fácil drenar el agua que contiene. Importante: drenar antes del almacenamiento para el invierno en particular.

Características Generales

- Bomba autoaspirante ideal para regar el jardín a mano o automáticamente
- Motor de bajo consumo con corte térmico
- Diseño compacto y asa integrada en la parte superior de la bomba para facilitar su transporte
- Fácil sistema de drenaje y cebado de agua

General Features

- *Self-priming pump ideal for watering the garden by hand or automatically*
- *Energy-saving motor with thermal cutout*
- *Compact design and integral handle on the top of the pump for easy portability*
- *Easy water priming and drain system*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46489
Manguera de aspiración




46491 (1 l)
Filtro



FLUIDAL

Serie ARGP 800X

BOMBAS AUTOCEBANTES
self-priming pumps





Asa ergonómica
hand grip handle

Cabezal de acero inoxidable
stainless steel head

MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
800X	51988	230~	50	800	38	3500

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	6,5

La bomba eléctrica autocebante ARGP Serie 800X, diseñada para posicionamiento en superficie, le permite succionar agua limpia de cisternas, tanques y pozos, y usarla para riego automático y manual de césped y jardines. Este modelo, equipado con un motor de 800W equipado con protección térmica, es capaz de bombear hasta 3.500 litros de agua por hora, succionando agua hasta 8 metros de profundidad y elevándola hasta una altura máxima de 38 metros. Excelente rendimiento, por lo tanto, además de un fácil transporte, posible gracias al tamaño compacto y el mango ergonómico, y la resistencia a la corrosión, gracias al cuerpo de acero inoxidable. Para operar la bomba eléctrica autocebante ARGP Serie 800X, es necesario conectarla a la red y activar el interruptor correspondiente; Además, para garantizar el máximo rendimiento y proteger la bomba de posibles residuos e impurezas, es aconsejable instalar un prefiltro entre la manguera y el racor de aspiración.

Características Generales

- Un flujo máximo de 3500 l/h ofrece un alto rendimiento
- Cebado automático
- Protección del motor a altas temperaturas

General Features

- *3500 l/h max. flow rate offers high performance*
- *Self-priming*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46489
Manguera de aspiración




46491 (1 l)
Filtro



FLUIDAL

Serie ARGP 1100X

BOMBAS AUTOCEBANTES
self-priming pumps





Asa ergonómica
hand grip handle

Cabezal de acero inoxidable
stainless steel head

MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
1100X	51990	230~	50	1100	45	4600

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	9,1

La bomba de agua autocebante ARGP Serie 1100X, diseñada para mover y levantar agua clara, de alto rendimiento. Gracias al motor de 1100W, este modelo es capaz de bombear hasta 4.600 litros de agua por hora, tomar agua hasta 8 metros de profundidad y levantarla hasta una altura de 45 metros; el motor también está equipado con protección contra altas temperaturas. El producto, diseñado para su colocación en superficie, permite tomar agua de captación de pozos o cisternas y utilizarla para el riego automático y manual del jardín, evitando así el consumo innecesario de agua potable. Caracterizada por una alta portabilidad, gracias al diseño compacto y al mango ergonómico colocado en la parte superior. La bomba de agua autocebante ARGP Serie 1100X también tiene una notable resistencia a la corrosión, dada por el cuerpo de acero inoxidable. Para evitar que las impurezas afecten el funcionamiento de la bomba, es aconsejable añadir un prefiltro entre la manguera y el racor de aspiración.

Características Generales

- Un flujo máximo de 4600 l/h ofrece un alto rendimiento
- Motor potente
- Protección del motor a altas temperaturas

General Features

- *4600 l/h max. flow rate offers high performance*
- *Powerful motor*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46489
Manguera de aspiración



46491 (1 l)
Filtro




FLUIDAL

ARGP Series 600PB

BOMBAS AUTOCEBANTES CON DEPÓSITO
self-priming pumps with booster unit





MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
600PB	51987	230~	50	600	35	3100

T(MAX)	IP X	kg NET
35°C	4	10,8

La bomba de jardín ARGP Serie 600PB garantiza un alto rendimiento. Equipado con un motor de 800W, permite bombear hasta 3.100 litros de agua por hora, sacar agua hasta 5 metros de profundidad y elevarla hasta una altura máxima de 35 metros. Es una bomba de superficie autocebante fabricada con un cuerpo de acero inoxidable, para máxima protección contra la corrosión, y equipada con un tanque de acero al carbono con una capacidad de 19 litros. El depósito, por tanto, permite tener una buena reserva de agua y la presión en su interior se puede controlar constantemente gracias al manómetro integrado. La bomba de jardín ARGP Serie 600PB, diseñada para trabajar con agua limpia, se presta a múltiples usos: con este modelo, de hecho, es posible recuperar agua no potable de pozos, tanques y cisternas, y usarla para riego automático o para suministro de electrodomésticos y artículos sanitarios. La protección térmica y la protección contra salpicaduras con la que está equipada garantizan la fiabilidad y durabilidad del motor, mientras que el práctico asa ubicada en la parte superior de la bomba permite moverla de forma cómoda y sencilla. La base de la máquina se puede fijar cómodamente mediante tornillos a un estante especial, una opción especialmente útil cuando se coloca en casa, por ejemplo cerca de un electrodoméstico.

Características Generales

- Caudal máximo de 3100 l/h que ofrece
- Alto rendimiento
- Depósito de 19L de acero
- Interruptor automático ON/OFF
- Protección del motor contra altas temperaturas

General Features

- *3100 l/h max. flow rate offers high performance*
- *19L steel pressure tank*
- *Automatic ON/OFF switch*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46489
Manguera de aspiración



46492 (2 l)
Filtro




FLUIDAL

Serie ARGP 800XB

BOMBAS AUTOCEBANTES CON DEPÓSITO
self-priming pumps with booster unit





MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
800XB	51989	230~	50	800	38	3500

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	10,9

La bomba de jardín ARGP Serie 800XB garantiza un alto rendimiento. Equipado con un motor de 800W, permite bombear hasta 3.500 litros de agua por hora, sacar agua hasta 8 metros de profundidad y elevarla hasta una altura máxima de 38 metros. Es una bomba de superficie autocebante fabricada con un cuerpo de acero inoxidable, para máxima protección contra la corrosión, y equipada con un tanque de acero al carbono con una capacidad de 19 litros. El depósito, por tanto, permite tener una buena reserva de agua y la presión en su interior se puede controlar constantemente gracias al manómetro integrado. La bomba de jardín ARGP Serie 800XB, diseñada para trabajar con agua limpia, se presta a múltiples usos: con este modelo, de hecho, es posible recuperar agua no potable de pozos, tanques y cisternas, y usarla para riego automático o para suministro de electrodomésticos y artículos sanitarios. La protección térmica y la protección contra salpicaduras con la que está equipada garantizan la fiabilidad y durabilidad del motor, mientras que el práctico asa ubicada en la parte superior de la bomba permite moverla de forma cómoda y sencilla. La base de la máquina se puede fijar cómodamente mediante tornillos a un estante especial, una opción especialmente útil cuando se coloca en casa, por ejemplo cerca de un electrodoméstico.

Características Generales

- Un flujo máximo de 3500 l/h ofrece un alto rendimiento
- Un depósito de presión de 19l de acero al carbón
- Interruptor de encendido/apagado automático
- Protección del motor a altas temperaturas

General Features

- *3500 l/h max. flow rate offers high performance*
- *19L steel pressure tank*
- *Automatic ON/OFF switch*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46489
Manguera de aspiración



46499 (2 l)
Filtro



FLUIDAL

Serie ARGP 1100XB

BOMBAS AUTOCEBANTES CON DEPÓSITO
self-priming pumps with booster unit



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
1100XB	51991	230~	50	1100	45	4600

T(MAX)	IP X	kg
35°C	4	14,1

ARGP Serie 1100XB es la bomba de agua con autoclave que permite el movimiento y levantamiento de agua limpia. Su alto rendimiento es posible gracias al motor de 1100W, que le permite enviar hasta 4.600 litros de agua por hora, garantizando la máxima potencia y fiabilidad. La máquina también permite llevar agua hasta una profundidad de 8 metros y elevarla hasta 45 metros, demostrando ser una herramienta perfecta para diferentes necesidades. El modelo 1100XB está equipado con un cuerpo de acero inoxidable, que protege la bomba de la corrosión, y un tanque de acero al carbono con una capacidad de 24 litros equipado con un manómetro que garantiza una excelente reserva de agua. Esta bomba de agua con autoclave es la solución ideal para quienes quieren aprovechar un sistema alternativo para regar automáticamente el jardín o para alimentar pequeños electrodomésticos y sanitarios, como la lavadora o el desagüe del inodoro. De hecho, con ARGP Serie 1100XB es posible recuperar el agua no potable recogida en el interior de pozos o cisternas y transportarla al lugar donde se requiera, evitando así el uso de agua potable. Antes de la activación, la máquina debe colocarse en la superficie en un ambiente seco, protegido de las heladas y las inclemencias del tiempo; para que funcione también es necesario conectarlo a la red eléctrica y accionar el interruptor correspondiente. La función de arranque / parada automático determina el encendido y apagado de la bomba solo cuando es necesario

Características Generales

- Un flujo máximo de 4600 l/h ofrece un alto rendimiento
- Motor potente
- Un depósito de presión de 24l de acero al carbón
- Interruptor de encendido/apagado automático
- Protección del motor a altas temperaturas

General Features

- *4600 l/h max. flow rate offers high performance*
- *Powerful motor*
- *24L steel pressure tank*
- *Automatic ON/OFF switch*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46489
Manguera de aspiración



46492 (2 l)
Filtro



Sistema multifunción.

Multifunction system.



MODO AGUA SUCIA
Desplegando las patas de la bomba le permite vaciar el agua muy sucia con residuos de hasta 30 mm de diámetro..

CLEAN WATER MODE
Folding the pump feet allows you the drainage of clean water leaving a residue of only 5 mm.

MODO AGUA LIMPIA
Plegando las patas de la bomba le permite el drenaje del agua limpia dejando solo un residuo de 5 mm

DIRTY WATER MODE
Unfolding the pump feet you can drain very dirty water with residues up to 30mm in diameter.

Serie ARUP 250PC


BOMBAS SUMERGIBLES
submersible pumps



G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

Flotador con sistema de encendido/apagado
float with ON/OFF system

Agua limpia
clean water



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
250PC	51982	230~	50	250	6	6000

T(MAX)	IP X	kg
35°C	8	3,7

ARUP Serie 250PC es la bomba de agua sumergible ideal para succionar agua limpia de sótanos y garajes inundados, piscinas, cisternas, pozos y varios tipos de contenedores. Hecho de material plástico sólido y resistente, es de fácil transporte también gracias a su bajo peso (3,7 kg.), diseño compacto y práctico ; asa en la parte superior.
Este modelo también está equipado con un motor de bajo consumo energético de 250 W con protección térmica, característica que garantiza la máxima durabilidad y fiabilidad. Equipada con un caudal máximo de 6.000 l/h, esta bomba de agua sumergible es capaz de trabajar a una profundidad máxima de inmersión de 7 metros y elevar el agua recuperada hasta 6 metros de altura. Para su uso, ARUP Serie 250PC debe sumergirse y colocarse en el piso inundado o en el fondo del contenedor a vaciar: tan pronto como el interruptor de flotador con el que se alimenta ingresa al agua, se eleva y así permite activarse automáticamente, vaciando el tanque o la habitación en la que se coloca hasta el nivel residual de 5 milímetros. Además, antes de su uso, es imprescindible comprobar que el agua a aspirar no contenga suciedad o residuos con un diámetro superior a 5 milímetros.

Características Generales

- Motor de bajo consumo
- Flotador interruptor incorporado
- Nivel de succión mínimo de 5 mm
- Protección del motor a altas temperaturas

General Features

- *Low consumption motor*
- *Integrated float switch*
- *5mm minimum suction level*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46490
Manguera




FLUIDAL

Serie ARUP 750XC

BOMBAS SUMERGIBLES
sumersible pumps





MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
750XC	51984	230~	50	750	8,5	11000

T(MAX)	IP X	kg NET
35°C	8	5

Con la bomba sumergible ARUP Serie 750XC, el vaciado de piscinas, estanques, locales inundados, fosas y depósitos será fácil e inmediato. El cárter de acero inoxidable garantiza una protección óptima contra la corrosión, mientras que el tamaño compacto y la práctica empuñadura superior facilitan su transporte y colocación. Diseñado para su uso con agua limpia, este modelo tiene un motor de 750 W y un caudal máximo de 11000 l/h; puede sumergirse hasta una profundidad de 7 metros y puede elevar agua hasta una altura de 8,5 metros. Para operar, la electrobomba ARUP Serie 750XC debe sumergirse y colocarse en el piso del local inundado o en la base del cuerpo de agua para el vaciado; gracias a su interruptor de flotador integrado, se pondrá en marcha automáticamente y bombeará agua hasta una profundidad residual de 14 milímetros. No obstante, antes de poner en funcionamiento compruebe siempre que el agua de bombeo no contenga suciedad ni partículas sólidas de más de 5 milímetros de diámetro.

Características Generales

- Bomba sumergible con cárter de acero inoxidable, ideal para agua limpia
- Interruptor de flotador integral con sistema de encendido/apagado automático
- Motor con corte térmico
- Completo con asa para fácil transporte e inmersión.

General Features

- *Submersible pump with stainless steel crankcase, ideal for clean water*
- *Integral float switch with automatic on/off system*
- *Motor with thermal cutout*
- *Complete with handle for easy carrying and immersion*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46490
Manguera



FLUIDAL

Serie ARUP 750PT

BOMBAS SUMERGIBLES
submersible pumps

G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm



Flotador con sistema de encendido/apagado
Float with ON/OFF system

Altura variable para el paso de agua limpia/sucia
Variable height for passage of clean/ dirty water



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
750PT	51983	230~	50	750	8	13000

T(MAX)	IP X	kg NET
35°C	8	5,24

ARUP Serie 750PT es la bomba sumergible diseñada para succionar agua limpia y sucia. Una herramienta multifuncional, por tanto, capaz de operar en múltiples condiciones de uso y resolver con éxito diferentes problemas. Esto es posible gracias a los pies plegables colocados en la base de la bomba: en presencia de agua limpia, los pies deben dejarse cerrados, mientras que en presencia de agua sucia, deben dejarse abiertos para permitir la entrada de residuos pasar por debajo de la bomba. Este modelo, fabricado en material plástico sólido y resistente, puede sumergirse hasta 7 metros de profundidad y elevar el agua hasta una altura de 8 metros. El motor, equipado con protección contra altas temperaturas y con una potencia de 750W, también permite alcanzar el caudal máximo de 13.000 l / h. Dada su multifuncionalidad, la bomba de agua ARUP Serie 750PT es adecuada para diversas aplicaciones, desde la succión de agua en habitaciones inundadas hasta el vaciado de piscinas, pozos, estanques, fosas y cisternas. Equipado con un interruptor de flotador automático, este instrumento puede eliminar el agua hasta el nivel residual de 5 mm para agua limpia y 32 mm para agua oscura. En ambos casos, es necesario prestar atención a las impurezas que puedan estar presentes para no dañar el motor: si funciona con agua limpia, de hecho, los residuos no deben tener un diámetro superior a 5 milímetros; para agua sucia, en cambio, el diámetro de las impurezas no debe superar los 30 milímetros.

Características Generales

- Flotador interruptor incorporado
- Patas plegables para cambiar de succión de agua limpia a agua sucia
- Protección del motor a altas temperaturas

General Features

- *Integrated float switch*
- *Folding legs to swith from clean to dirty water suction*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados


NO INCLUIDOS

46490
Manguera



Serie ARUP 1100XD

BOMBAS SUMERGIBLES
sumersible pumps





MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
1100XD	51985	230~	50	1100	10,5	16500

T(MAX)	IP X	kg
35°C	8	6,6

ARUP Serie 1100XD es la bomba sumergible diseñada para agua sucia. Se presenta, por tanto, como la herramienta más adecuada para la aspiración de agua sucia de estanques, pozos, fosas, cisternas y excavaciones en el interior de las obras, garantizando un alto rendimiento gracias al motor de 1100W y al caudal máximo de 16.500 l / h. Este modelo puede sumergirse hasta 7 metros de profundidad y es capaz de levantar agua hasta una altura de 10,5 metros. El cuerpo de acero inoxidable también garantiza la máxima protección contra la corrosión, mientras que el asa en la parte superior, combinada con el tamaño compacto de la bomba, facilita enormemente su transporte e inmersión. La Serie ARUP 1100XD tiene la capacidad de aspirar agua que contenga impurezas con un diámetro máximo de 35 milímetros y extraerla hasta el nivel residual de 45 milímetros. Esta bomba sumergible para agua sucia, que debe colocarse en el fondo del contenedor a vaciar, se activa automáticamente gracias a la presencia del interruptor de flotador: tan pronto como se sumerge en el agua, de hecho, el interruptor, cuando levantado, permite activar el instrumento. Las características del modelo se completan con la protección térmica del motor, que asegura la máxima fiabilidad y duración.

Características Generales

- Motor potente
- Cuerpo de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Protección del motor a altas temperaturas

General Features

- *Powerful motor*
- *Corrosion-resistant stainless steel body*
- *Motor protection at high temperatures*

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46490
Manguera



FLUIDAL

ÍNDICE INDEX

HIDROLIMPIADORAS CASA Y JARDÍN **P 02**
Home&Garden line High pressure washers
Aplicaciones *Applications* P 04

SERIE *SERIE* **1 143** P 06
SERIE *SERIE* **1 145** P 07
SERIE *SERIE* **3 397** P 08

Sistema Dualspeed *Dualspeed Sistem* P 10

SERIE *SERIE* **DDS 3.0 PE** P 12

Sistema Dualtech *Dualtech Sistem* P 14

SERIE *SERIE* **DTS 4.0 TWIN FLOW** P 17
SERIE *SERIE* **DTS 5.0 TWIN FLOW** P 18
BC250 DDS P 21

HIDROLIMPIADORAS LÍNEA PROFESIONAL **P 22**
Professional line High pressure washers
PRO COLD P 23

Aplicaciones *Applications* P 25

SERIE *SERIE* **5 591** P 26
SERIE *SERIE* **7.0 DUAL POWER** P 28
SERIE *SERIE* **6 613** P 29
SERIE *SERIE* **6K 614K** P 30
SERIE *SERIE* **6K 630K** P 31
SERIE *SERIE* **9** P 36
SERIE *SERIE* **9 930** P 38
SERIE *SERIE* **9 960 980** P 39
SERIE *SERIE* **14** P 40
SERIE *SERIE* **14 1475 1480** P 42
SERIE *SERIE* **14 1490** P 44

PRO HOT P 46

Aplicaciones *Applications* P 48

SERIE *SERIE* **45 4590** P 50
SERIE *SERIE* **56 5850** P 51
SERIE *SERIE* **69 6950** P 52
SERIE *SERIE* **78 7870** P 53
SERIE *SERIE* **88 8860** P 54

Detergentes *Detergent* P 55

ASPIRADORES DOMÉSTICOS **P 56**
Vacuum cleaners
Aplicaciones *Applications* P 58

SERIE *SERIE* **32 3270** P 60
SERIE *SERIE* **33 3370** P 61
SERIE *SERIE* **37 3770** P 62
SERIE *SERIE* **37 3780** P 63
E12 P 64

ASPIRADORES PRO **P 66**
Vacuum cleaners pro
Aplicaciones *Applications* P 68

SERIE *SERIE* **42 4200** P 70
SERIE *SERIE* **43 44 4300MP 4400MP** P 71
SERIE *SERIE* **43 4300** P 72
SERIE *SERIE* **44 4400** P 73
SERIE *SERIE* **48 4800** P 74
SERIE *SERIE* **49 4900** P 75
SERIE *SERIE* **42L 4200L** P 76
SERIE *SERIE* **43L 4300L** P 77

BOMBAS DE AGUA **P 80**
Water pumps
Aplicaciones *Applications* P 81

SERIE *SERIE* **ARGP 600P** P 82
SERIE *SERIE* **ARGP 800X** P 83
SERIE *SERIE* **ARGP 1100X** P 84
SERIE *SERIE* **ARGP 600PB** P 85
SERIE *SERIE* **ARGP 800XB** P 86
SERIE *SERIE* **ARGP 1100XB** P 87
SERIE *SERIE* **ARUP 250PC** P 89
SERIE *SERIE* **ARUP 750XC** P 90
SERIE *SERIE* **ARUP 750PT** P 91
SERIE *SERIE* **ARUP 1100XD** P 92



CATÁLOGO **DIVISIÓN DE LIMPIEZA** 2025



FLUIDAL