



B2800B/3CM/100 TECH-PRO

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

606€

28FA504NUA200



RC2/50 CM2

Airum

2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min.
230V II. 8 bar.

142€

RCDV404LEV619



DUAL TECH 5.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€

14793



SG 3100B

Generador eléctrico síncrono, tecnología AVR; potencia nominal 2,6 kw; potencia máxima 2,9 kw. Arranque manual. 8,2 h de autonomía de uso. 11,3 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 71 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230V schuko.

357€

&604800020

COMPRESORES PISTÓN AIRUM



NEW VENTO OL 195

Airum

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II. 8 bar.

98€

C6BB304LEV639



RC2/24 CM2

Airum

2 hp caldera 24 lts.
220 lts./min. 230V II. 8 bar.

110€

RCC404LEV618



RC2/50 CM2

Airum

2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min. 230V II. 8 bar.

142€

RCDV404LEV619



59

SILTEK Airum

1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 230V II.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

109€

B2BB104LEV641



VDC/50 CM3

Airum

3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230V II. 9 bar.

249€

8119500LEV517



59

SILTEK 24/1.3hp

Airum

1.3 hp caldera 24 lts.
150 lts./min. 230V II.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

144€

B2CC2G4LEV642



62

SILTEK 50/2hp

Airum

2 hp caldera 50 lts.
240 lts./min. 230V II.
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

258€

B2DC404LEV644

COMPRESORES PISTÓN AIRUM **Uso PROFESIONAL**

B2800/50 CM2

Airum
2 hp caldera 50 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

387€

28DC404LEV623



B2800B/50 CM3

Airum
3 hp caldera 50 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

417€

28DC504LEV615



NUEVO
modelo



AIRE
ASPIRADO
390
Lts./min.

B3800B/100 CM3

Airum
3Hp caldera 100 lts.
390 lts./min. 230V II 10 bar. **595€**

36FA504LEV139



B2800/100 CM2

Airum
2 hp caldera 100 lts.
255 lts./min. 230V II 10 bar.

465€

28FC404LEV616

B2800B/100 CM3

Airum
3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

486€

28FC504LEV617



NB4/270 FT 5.5

Airum
5.5 hp caldera
270 lts. 550 lts./min.
400V III 11 bar.

1.075€

N4NN701LEV133

NB5/270 FT 5.5

Airum
5.5 hp caldera
270 lts. 640 lts./min.
400V III 11 bar.

1.208€

N5NN701LEV088



B2800B/200 FM3

Airum
3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 230V II
10 bar.

742€

28LN504LEV129

B2800B/200 FT3

Airum
3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 400V III
10 bar.

782€

28LN541LEV130

B3800/270 FM3

Airum
3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 230V II
10 bar.

830€

36NC504LEV131

B3800/270 FT3

Airum
3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 400V III
10 bar.

870€

36NC541LEV132

NB7/500 FT 7.5

Airum
7.5 hp caldera
500 lts. 840 lts./min.
400V III 11 bar.

1.820€

N7TN801LEV134

NB10/500 FT 10

Airum
10 hp caldera
500 lts. 1.230 lts./min.
400V III 11 bar.

2.265€

N1TN901LEV135

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



NEW VENTO 200/8/6 Nuair

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II.
8 bar. Sin aceite.

104€

C6BB304NUB552



360°

FC2/24S

Nuair

2 hp caldera 24 lts.
222 lts./min. 230V
II. 8 bar. Con aceite.

124€

FCCC404NUB550



FC2/50S

Nuair

2 hp caldera 50 lts.
222 lts./min. 230V
II. 8 bar. Con aceite.

155€

FCDV404NUB551



SILTEK + Nuair

1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 230V II.
59dB(A). 8 bar. Sin aceite.

124€

B2BE104NUA



59



SILTEK TB 6

1.5 hp caldera 6 lts.
160 lts./min. 230VII
59 dB (A). 8 bar. Sin aceite.

175€

B2BR304NUA



59



SILTEK TB 50 V

1.5 Hp caldera 50 lts.
160 lts./min. 230V II
8 bar. 59 db (A)

195€

B2DV304NUA

59
dB (A)

NUEVO
modelo



SILTEK TB 50D

3 hp caldera 50 lts. 320
lts./min. 230VII 64 dB (A).
8 bar. Sin aceite.

409€

B2DC504NUA



64



AIR MASTER

1.5 hp sin caldera. 160
lts/min. 230VII 8 bar. Sin
aceite. 69 dB(A). Enrollador
con 9 mts. de manguera.

160€

8215400NUA504

FUTURA 227/10/50V

Nuair

2 hp caldera 50 lts.
222 lts/min.
230V II. 10 bar máx.

216€

HYDV404NUA



TALENTO

1.5 hp. Caldera
2 lts. 160 lts/
min. 230VII 8 bar.
Sin aceite. 69
dB(A). Enrollador
con 9 mts. de
manguera.

225€

8215410NUA506



FUTURA 227/10/12

Nuair

2 hp caldera 12 lts. 222 lts/min.
230V II. 10 bar máx. Con aceite.

166€

HYBD404NUA

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL

B2800B/3CM/50 TECH-PRO

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

525€

28DA504NUA221

B2800B/3CM/100 TECH-PRO

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

606€

28FA504NUA200

B2800B/3CM/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

812€

28LA504NUA213

B2800B/3CT/200 TECH-PRO

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.
10 bar máx. 230V II.

845€

28LA541NUA214



NUEVO
modelo



*Respecto a la gama anterior.

COMPRESORES PISTÓN FIJO

NB5/5.5 FT/270

Nuair

5.5 hp caldera. 270 lts. 640 lts./min.
11 bar máx. 400V III.

1.215€

N5NN701LEV076



NB7/7.5 FT/500

Nuair

7.5 hp caldera. 500 lts. 840 lts./min.
11 bar máx. 400V III.

1.870€

N7TN801NUA

NB10/10 FT/500

Nuair SD

10 hp caldera. 500 lts. 1230 lts./min.
11 bar máx. 400V III.

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

2.925€

N1TN905NUA



NB5/5.5 FT/270

Nuair AP

5.5 hp caldera. 270 lts. 500 lts./min.
15 bar máx. 400V III.

1.695€

N5NN701NUA105

NB7/7.5 FT/500

Nuair AP

7.5 hp caldera. 500 lts. 705 lts./min.
15 bar máx. 400V III.

2.395€

N7TN801NUA103

NB10/10 FT/500

Nuair SD AP


10 hp caldera. 500 lts. 1100 lts./min.
15 bar máx. 400V III.

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO

3.150€

N1TN905NUA104

COMPRESORES GASOLINA



B3800/5.5S/100

Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
100 lts. 390 lts./min. 10 bar.

1.725€

36FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 740 lts./min. 10 bar.

2.425€

N7FC7P1NUA

NB7/9S/100

Honda AP

Motor GX 270 9 cv. Caldera
100 lts. 642 lts./min. 14 bar.

2.465€

N7FC7P1NUA140



B3800/5.5S/10+10

Honda

Motor GX 160 5.5 cv. Caldera
10+10 lts.
390 lts./min. 10 bar.

1.850€

36BW7P1NUA



COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX
B3800/100 CM3**

Airum

3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min.
230V II 10 bar. 69 dB(A).

1.105€

36FR504LEV138



**AIRSIL2
NB5/5.5FT/270**

Airum

5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min.
400V III 11 bar.
66 dB(A).

2.790€

N5NT701LEV300

COMPRESORES TORNILLO



COMPACT 7-270 ES

Airum

10 hp caldera 270 lts.
1000 lts./min.
400V III 10 bar. 67 dB(A)

5.190€

V91P092LEV180



**DBS
5.5-10-270 ES**

Airum

7.5 Hp caldera 270 lts.
650 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.050€

V91J092FDR171

**DBS
8-10-270 ES**

Airum

10 Hp caldera 270 lts.
1000 lts./min. 400V III
10 bar. 68 dB(A)

5.560€

V91NH92FDR171

**DBS
11-10-270 ES**

Airum

15 hp caldera 270 lts.
1500 lts./min. 400V III
10 bar. 69 dB(A)

5.875€

V91NM92FDR171



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Com-
pact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia,
combinado con nuestros propios
Grupos tornillo de altas presta-
ciones, permiten abaratar los costes relativos a
la energía. Además, los motores IE3 reducen las
emisiones de CO₂; una contribución importante a
la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y
producidos por NUAIR. Todo
el ciclo productivo se realiza
en nuestras instalaciones.

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



**AIRSIL EVO
B3800B/3CM/100**
3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min. 10 bar. 230V II. 36FR504NUA318



**AIRSIL PRIME
NK30/5.5/270 TA**
5.5 hp caldera 270 lts. 727
lts./min. 11 bar. 400V III. SLNT701NUA324



**AIRSIL 2
NB5/5.5FT/270**
5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min. 11 bar. 400V III. N5NT701NUA

COMPRESORES TORNILLO

COMPRESOR
TORNILLO
+ CALDERA
+ SECADOR



**MERCURY MERCH
4.0-10-200 ES**
5.5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.
400V III 10 bar. 60 dB(A) V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC
5.5-10-270 ES**
7.5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.
400V III 10 bar. 64 dB(A) V91J092N1N644

SIRIO 8-10-500 ES
10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.
400V III 10 bar. 68 dB(A) V83NH92N1N244

SIRIO 11-10-500 ES
15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.
400V III 10 bar. 69 dB(A) V83NM92N1N244

SIRIO 15-10-500 ES
20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.
400V III 10 bar. 70 dB(A) V83NQ92N1N244



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂; una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

TODO EN UNO

COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA •
PANTALLA MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO

Una estación completa.


Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.



**STAR
7.5-10-270 ES**
10 hp caldera 270 lts.
1.000 lts./min. 400V III
10 bar. 62 dB(A) V91SH92N1N344

**STAR
11-10-500 ES**
15 hp caldera 500 lts.
1.500 lts./min. 400V III
10 bar. 63 dB(A) V83SP92N1N344

**STAR
15-10-500 ES**
20 hp caldera 500 lts.
1.850 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A) V83SS92N1N344



COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

FILTRO FG0H

SECADOR

COMPRESOR

DEPOSITO

FILTRO FGOM

TRATAMIENTO DEL AIRE



NUEVO
modelo

AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO



ADG 06
Manómetro diferencial para filtros FGO.

33€



AAD 02
Purga interna de condensación para filtros FGO.

49€



DSI 42
700 lts/min 230/mono/50 16 bar

788€
DSI00042

DSI 60
1.000 lts/min 230/mono/50 16 bar

840€
DSI00060

DSI 90
1.500 lts/min 230/mono/50 16 bar

910€
DSI00090

DSI 120
2.000 lts/min 230/mono/50 16 bar

970€
DSI00120

DSI 150
2.500 lts/min 230/mono/50 16 bar

1.145€
DSI00150

DSI 192
3.200 lts/min 230/mono/50 16 bar

1.395€
DSI00192

100€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 36M** Filtro grado 1 micrón 600 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 36H** Filtro grado 0,01 micrón 600 lts/min 16 bar.

112€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 77M** Filtro grado 1 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 77H** Filtro grado 0,01 micrón 1.283 lts/min. 16 bar.

122€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 119M** Filtro grado 1 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 119H** Filtro grado 0,01 micrón 1.983 lts/min. 16 bar.

154€
PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FGO 212M** Filtro grado 1 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

➤ **FGO 212H** Filtro grado 0,01 micrón 3.533 lts/min. 16 bar.

NUEVO
modelo



FRL-180
1/4 CM
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

60€

FRL-200
1/2 CM
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

80€



FR-180
1/4 CM
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

36€

FR-200
1/2 CM
Filtro regulador 1/2 sin lubricador

49€

NUEVO
modelo



PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS
15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

54€
1209AI



SRUR 5-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 5 mts.

18€
AM15RU5-6

SRUR 10-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 10 mts.

24€
AM15RU10-6

SRUR 15-6
Manguera espiral 6x8
8 bar 15 mts.

29€
AM15RU15-6



SPR 4-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 4 mts

30€
AM15PU4-5

SPR 8-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 8 mts

43€
AM15PU8-5

SPR 12-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8
10 bar 12 mts

52€
AM15PU12-5



MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES
8x14 10 mts. 8x14 20 mts.

24€
AM15814R10

40€
AM15814R20

COMPRESORES REVOLUTION AIR COMPRESSOR

SIMPLY

Compresor 1,5 hp.
180 lts./min. 8 bar
máx. Sin aceite. 3 mt.
de manguera, pistola
inflar neumático y kit
de 3 boquillas. Doble
enrollador; cable
eléctrico y manguera.

109€

8215180



SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp.
caldera: 2 lts. 180
lts./min. 8 bar máx.
Equipado con 6
piezas: pistola inflar,
con tres boquillas,
pistola soplar y
manguera.

138€

8215240



GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W.
1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar
HVLP, 1,8 mt. manguera.
Peso 3,1 kg. Sistema
HVLP (alto volumen de
suministro de aire a baja
presión) proporciona una
nebulización de pintura
precisa. Se suministra con
viscosímetro y boquilla
para el inflado.

83€

8215150



KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/
min (por disparo). Rosca
conexión 1/4. Medidas:
320x85x325 mm. Peso 3
kg. Grapas máx. hasta 40
mm. Clavos máx hasta 50
mm. Incluye 600 Grapas,
600 clavos y maletín
transporte.

60€

8221594



KITS DE PISTOLAS

KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

Nuair

Kit pistolas neumáticas:
llave impacto 1/2 con
juego de vasos, martillo
cincelador, llave carraca,
esmeriladora recta y
accesorios.

92€

8221074NUA



KIT PISTOLAS 4 PZAS. **Nuair**

Pistola soplado, pistola
inflar neumáticos, pistola
pintar y manguera
espiral 5 metros.

26€

8222505NUA



KIT PISTOLAS 5 PZAS. **Airum**

Pistola de soplar, pistola
de inflar, pistola de
petroleo, pistola de pintar
y tubo espiral (5 mts).

29€

8222178LEV

PISTOLAS DE AEROGRAFÍA

PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc.
4-8 bar. Consumo
100-200 lts/min.

25€

162-A



PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc.
4-8 bar. Consumo
100-200 lts/min.

27€

162-B



PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc.
4-8 bar. Consumo
150-250 lts/min.

48€

RECORD 2200 ECO



PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc.
4-8 bar. Consumo
150-250 lts/min.

56€

RECORD 2000 ECO





HIDROLIMPIADORAS HOME



143

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1.5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

98€

13690



397

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 460 lts/h, 160 bar max., 2.2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente externo, boquilla rotativa y boquilla regulable.

136€

15459



NUEVO

modelo

3.0 PE

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2.5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

190€

14988



HIDROLIMPIADORAS DUAL TECH

BOQUILLA DOBLE

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.



Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



DUAL TECH 4.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2.5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

262€

14792



DUAL TECH 5.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2.7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. 2 boquillas rotativas.

290€

14793



HIDROLIMPIADORAS SEMI PROFESIONAL

NUEVO

modelo



591

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente externo.

463€

14990



NUEVO

modelo



7.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 700 lts/h, 160 bar, 2.8 kw. Monofásica. Bomba de latón de plato oscilante, carrete para manguera de alta presión de 10 mts, Total Stop System. Depósito detergente externo, boquilla doble rotativa (Twin Nozzle PRO) y boquilla regulable. Pistola con regulador de presión. Motor inducción.

508€

15343



HIDROLIMPIADORAS PRO

613

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría.
Caudal: 500 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica.

514€

13975

USO
SEMI
PROFESIONAL
-USO-

614K

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría.
Caudal: 510 lts/h, 160 bar max., 2,9 kw, monofásica.

669€

13978

USO
SEMI
PROFESIONAL
-USO-



630K

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría caudal: 600 l/h. 150 bar ma. 2,0 kw. Monofásica. 1450 rpm. OPCION BY-PASS.

945€

15589

NUEVO
modelo



930

Caudal: 630 lts/h, 150 bar max., 3 kw. Monofásica 1450 rpm.

1.170€

14261

NUEVO
modelo

960

Caudal: 840 lts/h, 200 bar max., 5 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

1.265€

15479

980

Caudal: 900 lts/h, 230 bar max., 7,4 kw. Trifásica 400 V. 1450 rpm.

1.475€

15480



1475

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría.
Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

1.132€

26325

1480

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría.
Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.054€


26219

1490

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría.
Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.404€

26408



HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

AR BLUE CLEAN

NUEVO
modelo

NUEVO
modelo



4590

Uso ocasional, intermitente. Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.460€

24426-V



5850

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.112€

25672-V



6950

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.598€

24103-V



7870

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

3.832€

27176



8860

Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

4.462€

27177



ASPIRADORAS HOME



3270

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

75€

51923-V



3370

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

98€

51924-V



3770

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

132€

51928-V



3780

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

210€

51929-V



ASPIRADORAS PRO



4400MP

Modelo semiprofesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Robusta asa metálica. 4 ruedas pivotantes y estables. Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 20,5 KpA. Nº de motores: 3. Peso: 27 kg.

440€

52508

NUEVO
modelo



4200

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 1.

294€

50181



4900

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,50 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

1.080€

51067



4300

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

499€

52511

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

4400

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,10 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

565€

52512



4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.

448€

51289



4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 2.

814€

51205

NUEVO
modelo



BC250 DSS

Hidrolimpiadora a batería de agua fría. Caudal: 175 lts/h, 24 bar, 18v. Bomba de aluminio de plato oscilante. Motobomba antivibración y silenciosa. Kit autocebante y manguera 4 mts. Lanza y boquilla. Incluye batería y cargador. Depósito detergente.

144€

15389

BOMBAS DE AGUA **BLUE CLEAN**

250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

52€

51982



750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

65€

51983



750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

84€

51984



1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

102€

51985

600PB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de plástico. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

154€

51987



800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

168€

51989

1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

190€

51991



600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

80€

51986

800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

98€

51988

1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

108€

51990

GAMA INVERTER STANLEY



SIG 1200S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1 kw; potencia máxima 1,020 kw. Arranque manual. 5h de autonomía de uso. 4,3 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70 dB(A). Tipo de enchufe: 1x230v schuko.

312€
&604800070



SIG 2000-1

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1,8 kw; potencia máxima 2 kw. Arranque manual. 8h de autonomía de uso. 7,8 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko.

432€
&604800120



SIG 1900S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 1,7 kw; potencia máxima 1,8 kw. Arranque manual. 6h de autonomía de uso. 7,4 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 67 dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko./1x12V DC.

656€
&604800110



SIG 3000S

Generador eléctrico inverter; potencia nominal 2,7 kw; potencia máxima 2,9 kw. Arranque manual. 6h de autonomía de uso. 11,7 A. 230V/50hz. Gasolina sin plomo. 70dB(A). Tipos de enchufes: 2x230v schuko./1x12V DC.

930€
&604800200

TECNOLOGÍA AVR



SG 2400B
 Generador eléctrico
 síncrono, tecnología AVR;
 potencia nominal 2,1 kw;
 potencia máxima 2,3 kw.
 Arranque manual. 8,2 h de
 autonomía de uso. 9,1 A.
 230V/50hz. Gasolina sin
 plomo. 71 dB(A). Tipos de
 enchufes: 2x230V schuko.

320€
 &604800010



SG 3100B
 Generador eléctrico
 síncrono, tecnología AVR;
 potencia nominal 2,6 kw;
 potencia máxima 2,9 kw.
 Arranque manual. 8,2 h de
 autonomía de uso. 11,3 A.
 230V/50hz. Gasolina sin
 plomo. 71 dB(A). Tipos de
 enchufes: 2x230V schuko.

357€
 &604800020



SG 4200B-1
 Generador eléctrico síncrono,
 tecnología AVR; potencia nominal 4,0
 kw (230V); potencia máxima 4,3 kw
 (230V). Arranque manual y arranque
 eléctrico (batería incluida). 10 h de
 autonomía de uso. 17,4 A (230V). 50hz.
 Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de
 enchufes: 3x230V schuko (16A).

778€
 &604800135

SG 4200B
 Generador eléctrico síncrono, tecnología
 AVR; potencia nominal 2,2 kw (230V) 4,0 kw
 (400V); potencia máxima 2,5 kw (230V) 4,3kw
 (400V). Arranque manual y arranque eléctrico
 (batería incluida). 10 h de autonomía de uso
 9,6 A (230V)/5,8 A (400V)/8,3 A (12V d.c.).
 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de
 enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF./1x12V

795€
 &604800130



SG 5600B-1
 Generador eléctrico síncrono, tecnología
 AVR; potencia nominal 5,0 kw (230V);
 potencia máxima 5,5 kw (230V).
 Arranque manual y arranque eléctrico
 (batería incluida). 9 h de autonomía de
 uso. 21,7 A (230V). 50hz. Gasolina sin
 plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes:
 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

794€
 &604800085

SG 5600B
 Generador eléctrico síncrono, tecnología
 AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 5
 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw
 (230V) 5,5kw (400V). Arranque manual y
 arranque eléctrico (batería incluida). 9 h de
 autonomía de uso. 13 A (230V)/7,2 A (400V).
 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos
 de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

811€
 &604800080



SG 6500B-1
 Generador eléctrico síncrono,
 tecnología AVR; potencia nominal 6 kw
 (230V); potencia máxima 6,5 kw (230V).
 Arranque manual y arranque eléctrico
 (batería incluida). 8 h de autonomía de
 uso. 26 A (230V). 50hz. Gasolina sin
 plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes:
 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

845€
 &604800095

SG 6500B
 Generador eléctrico síncrono, tecnología
 AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 6
 kw (400V); potencia máxima 3,3 kw
 (230V) 6,5kw (400V). Arranque manual y
 arranque eléctrico (batería incluida). 8 h de
 autonomía de uso. 13 A (230V)/8,7 A (400V).
 50hz. Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos
 de enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

862€
 &604800090




SG 7500B-1
 Generador eléctrico síncrono,
 tecnología AVR; potencia nominal 7 kw
 (230V); potencia máxima 7,5 kw (230V).
 Arranque manual y arranque eléctrico
 (batería incluida). 7 h de autonomía de
 uso. 30,4 A (230V). 50hz. Gasolina sin
 plomo. 72 dB(A). Tipos de enchufes:
 2x230V schuko (16A)/1X230V (32A)

866€
 &604800105

SG 7500B
 Generador eléctrico síncrono, tecnología
 AVR; potencia nominal 3 kw (230V) 7 kw
 (400V); potencia máxima 3,3 kw (230V)
 7,5kw (400V). Arranque manual y arranque
 eléctrico (batería incluida). 7 h de autonomía
 de uso. 13 A (230V)/10,1 A (400V). 50hz.
 Gasolina sin plomo. 72 dB(A). Tipos de
 enchufes: 2x230V schuko/1x400V TRIF.

883€
 &604800100

MOTOCOMPRESORES GASOLINA



NUEVO
modelo

**NB7/13AE/50
HONDA**

Motocompresor gasolina sin
generador sobre depósito de
50 lts. Presión máxima 15 bar.
13 hp. 900lts/min. Gasolina. 905013800C

4.790€



NB7/13G/50 HONDA

Motocompresor gasolina con
generador de 7 kva sobre
depósito de 50 lts. Presión
máxima 15 bar. 13 hp. 900lts/
min. Gasolina. 905013890C

5.395€



NUEVO
modelo



TTS 341/10/900 AR/E LONCIN
Airum

Motocompresor altamente profesional con motor de gasolina
Loncin de 11hp de 4 tiempos. Arranque eléctrico con batería.
Con kit de aceleración automática y de la polea centrífuga
permite la desconexión automática del cabezal en caso de falta
de demanda de aire, reduciendo el consumo y el desgaste.
Presión máx. 10 bar. 17+17lts de caldera. 900lts/min.

2.800€

141780910



NUEVO
modelo



TTS 341/10/900 AV/E HONDA
Airum

Motocompresor altamente profesional con motor
de gasolina Honda de 11hp de 4 tiempos. Arranque
eléctrico con batería. Con kit de aceleración automática
y de la polea centrífuga permite la desconexión
automática del cabezal en caso de falta de demanda
de aire, reduciendo el consumo y el desgaste. Presión
máx. 10 bar. 17+17lts de caldera. 900lts/min.

4.105€

141780940

CONSULTE A SU PROVEEDOR

