


Manómetros AISI 316 con glicerina

Manómetros inox glicerina DN 63

Manómetros DN 63 salida vertical



1/1



Clase: 1,6%

Dimensiones: A=10
B=29
C=14
D=62
E=68
F=57

Temperatura: de -10 hasta +60

Artículo	R2	Escala (bar)
ZMFI63042.5V	1/4" BSP	0-2.5
ZMFI6304004V	1/4" BSP	0-4
ZMFI6304006V	1/4" BSP	0-6
ZMFI6304010V	1/4" BSP	0-10
ZMFI6304016V	1/4" BSP	0-16
ZMFI6304025V	1/4" BSP	0-25
ZMFI6304040V	1/4" BSP	0-40
ZMFI6304060V	1/4" BSP	0-60
ZMFI6304100V	1/4" BSP	0-100
ZMFI6304160V	1/4" BSP	0-160
ZMFI6304250V	1/4" BSP	0-250
ZMFI6304400V	1/4" BSP	0-400
ZMFI6304600V	1/4" BSP	0-600

Con doble escala bar/psi


Manómetros AISI 316 con glicerina

Manómetros inox glicerina DN 63

Manómetros DN 63 dorsal



1/1



Clase: 1,6%

Dimensiones: A=83
B=29
C=14
D=62
E=53

Temperatura: de -10 hasta +60

Artículo	R2	Escala (bar)
ZMFI6304010DB	1/4" BSP	0-10
ZMFI6304016DB	1/4" BSP	0-16
ZMFI6304025DB	1/4" BSP	0-25
ZMFI6304060DB	1/4" BSP	0-60
ZMFI6304160DB	1/4" BSP	0-160
ZMFI6304250DB	1/4" BSP	0-250
ZMFI6304400DB	1/4" BSP	0-400

Con doble escala bar/psi



Manómetros AISI 316 con glicerina

Manómetros inox glicerina DN 100

Manómetros DN 100 salida vertical



1/1



Clase: 1,6%

Dimensiones: A=109
B=35,5
D=74
F=HEX 14
G=11,5

Temperatura: de -10 hasta +60

Artículo	R2	Escala (bar)
ZMFI10008006V	1/2" BSP	0-6
ZMFI10008010V	1/2" BSP	0-10
ZMFI10008016V	1/2" BSP	0-16
ZMFI10008025V	1/2" BSP	0-25
ZMFI10008060V	1/2" BSP	0-60
ZMFI10008100V	1/2" BSP	0-100
ZMFI10008160V	1/2" BSP	0-160
ZMFI10008250V	1/2" BSP	0-250
ZMFI10008400V	1/2" BSP	0-400
ZMFI10008600V	1/2" BSP	0-600

Con doble escala bar/psi


Manómetros AISI 316 con glicerina

Manómetros inox glicerina DN 100

Manómetros DN 100 dorsal



1/1



Clase: 1,6%

Dimensiones: A=128
B=39
C=22
D=98,5
E=82

Temperatura: de -10 hasta +60

Artículo	R2	Escala (bar)
ZMFI10008001DB	1/2" BSP	0-1
ZMFI10008004DB	1/2" BSP	0-4
ZMFI10008006DB	1/2" BSP	0-6
ZMFI10008010DB	1/2" BSP	0-10
ZMFI10008016DB	1/2" BSP	0-16
ZMFI10008025DB	1/2" BSP	0-25
ZMFI10008040DB	1/2" BSP	0-40
ZMFI10008060DB	1/2" BSP	0-60
ZMFI10008100DB	1/2" BSP	0-100
ZMFI10008160DB	1/2" BSP	0-160
ZMFI10008250DB	1/2" BSP	0-250
ZMFI10008400DB	1/2" BSP	0-400

Con doble escala bar/psi