

Serie 120

Materiales: Operador, base y pistón en POM, cuerpo y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar.

Temperatura: -5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8". Paso: 4 mm.

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Caudal: 490 l/min (6 bar).




Válvulas 22 mm - 1/8" polímero



TIRADOR 3/2

Ref.		Rosca	€
VM1/8-223TAMLNCP	3/2 NC	1/8	37,92
VM1/8-223TABSOOP	3/2 BIESTABLE	1/8	37,92



TIRADOR 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/8-225TAMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	37,92
VM1/8-225TABSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	37,92
VM1/8-226TARCCCP	5/3 C. CERRADO RET	1/8	44,60
VM1/8-226TARCCAP	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	44,60
VM1/8-226TARCCPP	5/3 C. PRESION RET	1/8	44,60



LEVA AXIAL 3/2

Ref.		Rosca	€
VM1/8-223LVMLNCP	3/2 NC	1/8	37,92
VM1/8-223LVBSOOP	3/2 BIESTABLE	1/8	37,92



LEVA AXIAL 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/8-225LVMLLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	37,92
VM1/8-225LVBSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	37,92
VM1/8-226LVSTCCP	5/3 C. CERRADO ENCL	1/8	49,80
VM1/8-226LVSTCAP	5/3 C. ABIERTO ENCL	1/8	49,80
VM1/8-226LVSTCPP	5/3 C. PRESION ENCL	1/8	49,83
VM1/8-226LVRCCCP	5/3 C. CERRADO RET	1/8	52,58
VM1/8-226LVRCCAP	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	52,58
VM1/8-226LVRCCPP	5/3 C. PRESION RET	1/8	52,62



LEVA 90° 3/2

Ref.		Rosca	€
VM1/8-223L9MLNCP	3/2 NC	1/8	38,81
VM1/8-223L9BSOOP	3/2 BIESTABLE	1/8	38,70

Válvulas serie 120 - 22 mm - 1/8" polímero



LEVA 90° 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/8-225L9MLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	42,67
VM1/8-225L9BSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	42,67
VM1/8-226L9STCCP	5/3 C. CERRADO ENCL	1/8	44,60
VM1/8-226L9STCAP	5/3 C. ABIERTO ENCL	1/8	44,60
VM1/8-226L9STCPP	5/3 C. PRESION ENCL	1/8	44,60
VM1/8-226L9RCCCP	5/3 C. CERRADO RET	1/8	47,90
VM1/8-226L9RCCAP	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	47,90
VM1/8-226L9RCCPP	5/3 C. PRESION RET	1/8	47,90



LEVA RODILLO 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223RLMLNCP	3/2 NC	1/8	32,87
ME1/8-223RLMLNOP	3/2 NA	1/8	33,79



PUNTAL 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223PUMLNCP	3/2 NC	1/8	26,90
ME1/8-223PUMLNOP	3/2 NA	1/8	26,90



PUNTAL SERVOASISTIDA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223PSPMNCP	3/2 NC	1/8	34,17
ME1/8-223PSPMNOP	3/2 NA	1/8	34,17



PUNTAL PASAPARED SERVOASISTIDA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223POP MNCP	3/2 NC	1/8	36,40
ME1/8-223POP MNOP	3/2 NA	1/8	36,40

LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223RUMLNCP	3/2 NC	1/8	35,69
ME1/8-223RUMLNOP	3/2 NA	1/8	36,69

LLAVE

LEVA CORTA

LEVA LARGA

PULSADOR



LEVA OSCILANTE

SETAROT.Ø40

SETAROT.Ø60



PULSADOR DE VÁLVULA

Ref.		€
RM201N	SELECTOR LLAVE 2 POS	28,50
RM300N	SELECTOR LEVA ENCLAV 2 POS	18,00
RM350N	SELECTOR LEVA RETORNO 2 POS	18,00
RM313N	SELECTOR LEVA ENCLAV 3 POS	18,00
RM383N	SELECTOR LEVA RETORNO 3 POS	18,00
RM400N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 2 POS	19,10
RM450N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 2 POS	19,10
RM413N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 3 POS	19,10
RM483N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 3 POS	19,10
RM010	PULSADOR	10,40
RM050R	PULSADOR SETA ROJO	14,80
RM050N	PULSADOR SETA NEGRO	14,80
RM054R	PULSADOR LEVA OSCILANTE ROJO	24,64
RM065R	PULSADOR SETA BLOQUEO ROJO	24,64
RM066R	PULSADOR SETA BLOQ 60MM ROJO	25,53

Válvulas serie 120 - 22 mm - 1/8" polímero



LEVA RODILLO SERVOASISTIDA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223RSPMNCP	3/2 NC	1/8	40,44
ME1/8-223RSPMNOP	3/2 NA	1/8	40,44



PUNTAL 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225PUMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	30,87



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL SERVO 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223ROPMNCP	3/2 NC	1/8	42,86
ME1/8-223ROPMNOP	3/2 NA	1/8	42,86



PUNTAL SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225PSPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	37,80



LEVA TECLA SERVOASISTIDO 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223LSPMNCP	3/2 NC	1/8	37,80
ME1/8-223LSPMNOP	3/2 NA	1/8	37,80



PUNTAL PASAPARED SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225POP00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	42,86



ANTENA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223ANPMNCP	3/2 NC	1/8	39,44
ME1/8-223ANPMNOP	3/2 NA	1/8	39,47



LEVA RODILLO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225RLMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	37,40



MONTAJE A PANEL 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223PBPMNCP	3/2 NC	1/8	34,91
ME1/8-223PBPMNOP	3/2 NA	1/8	34,91



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225RUMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	39,44

Válvulas serie 120 - 22 mm - 1/8" polímero



LEVA RODILLO SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225RSPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	44,89



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225R0PM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	47,42



LEVA SERVOASISTIDA 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225LSPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	41,52



ANTENA 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225ANPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	42,97



MONTAJE A PANEL 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225PBPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	38,81



PULSADOR DE VÁLVULA

Ref.		€
RM201N	SELECTOR LLAVE 2 POS	28,50
RM300N	SELECTOR LEVA ENCLAV 2 POS	18,00
RM350N	SELECTOR LEVA RETORNO 2 POS	18,00
RM313N	SELECTOR LEVA ENCLAV 3 POS	18,00
RM383N	SELECTOR LEVA RETORNO 3 POS	18,00
RM400N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 2 POS	19,10
RM450N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 2 POS	19,10
RM413N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 3 POS	19,10
RM483N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 3 POS	19,10
RM010	PULSADOR	10,40
RM050R	PULSADOR SETA ROJO	14,80
RM050N	PULSADOR SETA NEGRO	14,80
RM054R	PULSADOR LEVA OSCILANTE ROJO	24,64
RM065R	PULSADOR SETA BLOQUEO ROJO	24,64
RM066R	PULSADOR SETA BLOQ 60MM ROJO	25,53