

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

**GUILLEMIN aluminio con cierre -rosca hembra BSP**



**Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	R1	Distancia entre garras (D)
<b>ALGU01C020</b>	20	3/4"	32 mm
<b>ALGU01C025</b>	25	1"	37,5 mm
<b>ALGU01C032</b>	32	1" 1/4	42,5 mm
<b>ALGU01C040</b>	40	1" 1/2	55 mm
<b>ALGU01C050</b>	50	2"	69 mm
<b>ALGU01C065</b>	65	2" 1/2	84 mm
<b>ALGU01C080</b>	80	3"	103 mm
<b>ALGU01C100</b>	100	4"	123 mm

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

**GUILLEMIN aluminio con cierre -rosca macho BSP**



**Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	R1	Distancia entre garras (D)
<b>ALGU02C020</b>	20	3/4"	32 mm
<b>ALGU02C025</b>	25	1"	37,5 mm
<b>ALGU02C032</b>	32	1" 1/4	42,5 mm
<b>ALGU02C040</b>	40	1" 1/2	55 mm
<b>ALGU02C050</b>	50	2"	69 mm
<b>ALGU02C065</b>	65	2" 1/2	84 mm
<b>ALGU02C080</b>	80	3"	103 mm
<b>ALGU02C100</b>	100	4"	123 mm

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

**GUILLEMIN aluminio sin cierre -rosca hembra BSP****Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	R1	Distancia entre garras (D)
<b>ALGU01S020</b>	20	3/4"	32 mm
<b>ALGU01S025</b>	25	1"	37,5 mm
<b>ALGU01S032</b>	32	1" 1/4	42,5 mm
<b>ALGU01S040</b>	40	1" 1/2	55 mm
<b>ALGU01S050</b>	50	2"	69 mm
<b>ALGU01S065</b>	65	2" 1/2	84 mm
<b>ALGU01S080</b>	80	3"	103 mm
<b>ALGU01S100</b>	100	4"	123 mm

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

**GUILLEMIN aluminio sin cierre -rosca macho BSP**



**Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	R1	Distancia entre garras (D)
<b>ALGU02S020</b>	20	3/4"	32 mm
<b>ALGU02S025</b>	25	1"	37,5 mm
<b>ALGU02S032</b>	32	1" 1/4	42,5 mm
<b>ALGU02S040</b>	40	1" 1/2	55 mm
<b>ALGU02S050</b>	50	2"	69 mm
<b>ALGU02S065</b>	65	2" 1/2	84 mm
<b>ALGU02S080</b>	80	3"	103 mm
<b>ALGU02S100</b>	100	4"	123 mm

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

**GUILLEMIN aluminio con cierre -tapón**



**Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	Ø ext. cabeza (C)
<b>ALGU04C020</b>	20	32
<b>ALGU04C025</b>	25	37.5
<b>ALGU04C032</b>	32	42.5
<b>ALGU04C040</b>	40	55
<b>ALGU04C050</b>	50	69
<b>ALGU04C065</b>	65	84
<b>ALGU04C080</b>	80	103
<b>ALGU04C100</b>	100	123

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

**GUILLEMIN aluminio con cierre-reductor**



**Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	Distancia entre garras (D)	Distancia entre garras (G)
<b>ALGU03C040032</b>	40-32	42,5 mm	55 mm
<b>ALGU03C050040</b>	50-40	55 mm	69 mm
<b>ALGU03C065050</b>	60-50	69 mm	84 mm
<b>ALGU03C080065</b>	80-65	84 mm	103 mm
<b>ALGU03C100080</b>	100-80	103 mm	123 mm

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

**GUILLEMIN aluminio sin cierre -tapón**



**Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	Ø ext. cabeza (C)
<b>ALGU04S032</b>	32	42.5
<b>ALGU04S040</b>	40	55
<b>ALGU04S050</b>	50	69
<b>ALGU04S065</b>	65	84
<b>ALGU04S080</b>	80	103
<b>ALGU04S100</b>	100	123

Acoples GUILLEMIN NF E-29572

GUILLEMIN aluminio

### GUILLEMIN aluminio con cierre -para manguera




**Normas:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	Distancia entre garras (D)
<b>ALGU05C040040</b>	40	55 mm
<b>ALGU05C040045</b>	45	
<b>ALGU05C050050</b>	50	69 mm
<b>ALGU05C050055</b>	50	
<b>ALGU05C065065</b>	65	84 mm
<b>ALGU05C080080</b>	80	103 mm
<b>ALGU05C100100</b>	100	123 mm



Acoples GUILLEMIN NF E-29572

Juntas para GUILLEMIN

**GUILLEMIN -junta NBR****Norma:** EN 14420-8 / NF E-29572

Artículo	DN	Tamaño	L	ØA	ØB
<b>NBRGU020</b>	20	3/4"	3,5	23	28
<b>NBRGU025</b>	25	1"	4	27,25	34,25
<b>NBRGU032</b>	32	1"1/4	4.5	32	38
<b>NBRGU040</b>	40	1"1/2	5	43	51
<b>NBRGU050</b>	50	2"	5	54	64
<b>NBRGU065</b>	65	2"1/2	6	69	79
<b>NBRGU080</b>	80	3"	6	85	96
<b>NBRGU100</b>	100	4"	7	103,5	117,5