



BOQUILLAS ATOMIZADORAS SPRAY



BOQUILLAS ALIMENTADAS POR SIFÓN

Material: Ac. Inox 303


Conexión roscada de 1/4"

La alimentación por sifón no requiere presión de líquido y puede ser usada por gravedad del líquido o ascendiendo el líquido desde un sifón de hasta 91 cm.

Las boquillas sifón pueden usarse en líquidos hasta una viscosidad de 200 cp.


Chorro redondo

Ref.
KBP SR1010
KBP SR1020
KBP SR1030
KBP SR1040



Chorro plano en abanico

Ref.
KBP SF1010
KBP SF1020
KBP SF1030



PISTOLAS DE SOPLADO "SAFETY AIR GUNS"



PISTOLA DE SOPLADO DE PRECISIÓN

- . Segura, precisa y extremadamente ligera.
- . Ratio amplificación 25:1.
- . La aplicación de las boquillas Atto, Pico y Nano minimizan el consumo de aire y el ruido.
- . En cumplimiento con las normas OSHA std. 1910.242(b)



Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KXBP 1408	KXBP1108M4 Atto Super Air Nozzle	71	57	58



Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KXBP 1409	KXBP1109M5 Pico Super Air Nozzle	139	142	68



Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KXBP 1410	KXBP1110 Nano Super Air Nozzle	235	230	75



PISTOLAS DE SOPLADO "SAFETY AIR GUNS"

EXAIR®



PISTOLA DE SOPLADO SOFT GRIP

- . Ideal para horas continuas sin generar fatigas al operador gracias a su diseño ergonómico.
- . La pistola Soft Grip se puede suministrar en distintas versiones según la boquilla elegida.
- . Ratio amplificación 25:1.
- . Se proveen con adaptador de rosca a 1/4" BSP macho.



Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1210	KBP 1100 Super Air Nozzle	396	368	74

KBP 1210

Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KXBP 1299	KBP 1103 Mini Super Air Nozzle (Ac. Inox.)	283	255	71

KXBP 1299

Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1229	KBP 1126 Flat Super Air Nozzle	297	278	75

KBP 1229

Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KXBP 1280	KXBP 1010 Micro Super Air Nozzle (Ac. Inox.)	368	340	80

KXBP 1280

Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1230	KBP 1122 2" Flat Super Air Nozzle	622	624	77

KBP 1230

Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1250	KBP 1104 3/8 Super Air Nozzle	991	850	82

KBP 1250

Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1240	BP 1111-04 Super Air Nozzle Cluster	1585	1451	82

KBP 1240

Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1260	KBP 1106 1/2" Super Air Nozzle	1699	1497	87

KBP 1260

OPCIONALES

KBP 1200

- . Pistola de soplado Soft Grip sin boquillas.
- . Se suministra con rosca hembra de 1/4" para adaptar cualquier boquilla.
- . Consultar longitudes de extensión.



Con extensión de tubo de Aluminio



Con extensión de manguera articulada



PISTOLAS DE SOPLADO "SAFETY AIR GUNS"

NEW!




PISTOLA DE SOPLADO PARA TRABAJOS PESADOS "HEAVY DUTY"

- . Potente pistola de aire para aplicaciones exigentes.
- . Su cuerpo de aluminio forjado incluye una superficie de agarre basado en un compuesto de goma confortable para trabajar.
- . La pistola Heavy Duty se puede suministrar en distintas versiones según la boquilla elegida.
- . Ratio amplificación 25:1.
- . Se proveen con adaptador de rosca a 3/8" BSP macho.


Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1310	KBP 1100 Super Air Nozzle	396	368	74

KBP 1310




Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1330	KBP 1122 2" Flat Super Air Nozzle	622	624	77

KBP 1330




Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1350	KBP 1104 3/8 Super Air Nozzle	991	850	82

KBP 1350



Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1340	BP 1111-4 Super Air Nozzle Cluster	1585	1451	82

KBP 1340



Ref.	Boquilla	Consumo aire l/min	Fuerza (gr)	Nivel sonoro dBA
KBP 1360	KBP 1106 1/2" Super Air Nozzle	1699	1497	87

KBP 1360

OPCIONALES

KBP 1300

- . Pistola de soplado Soft Grip sin boquillas.
- . Se suministra con rosca hembra de 3/8" para adaptar cualquier boquilla.
- . Consultar longitudes de extensión.



Con extensión de tubo de aluminio



También podemos suministrar pistolas de alto caudal con válvula de auto-cierre