

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

SISTEMA DUALSPEED

DSS es el innovador sistema tecnológico que te permite regular el rendimiento de la limpiadora a presión mediante el uso de un práctico selector. El rendimiento del sistema puede ser seleccionado según las necesidades de su uso: el modo MAX SPEED te permite sacar todo el provecho del poder del limpiador a alta presión para estar a la altura de las necesidades más exigentes, el modo ECO SPEED puede reducir el consumo de energía hasta en un 30% cuando no necesitas tanto poder de limpieza.

DSS is the innovative technological system which allows you modulating the pressure washer's performance through the use of a convenient selector. The performance of the system can thus be selected based on the needs of use: the MAX SPEED mode allows you to take advantage of all the power of the high-pressure cleaner to meet the most demanding requirements, the ECO SPEED mode can reduce by 30% of the energy consumption when washing power demands are less relevant.



Sistema a doble velocidad.

Dual speed system.

Usando el POWER SWITCH es posible seleccionar los modos **ECO SPEED WASHING** y **MAX SPEED WASHING**, para modular el nivel de rendimiento de la limpiadora a presión, adaptándose a necesidades de limpieza más ligeras, con un ahorro considerable de agua y energía (hasta de un 30%), o con más intensidad dependiendo del trabajo a realizar.

*Using the POWER SWITCH it is possible to select the **ECO SPEED WASHING** and **MAX SPEED WASHING** modes, to modulate the performance level of the pressure washer, adapting it to lighter cleaning needs, with a considerable saving of water and energy (up to 30%), or more intense depending on the work to be done.*

AHORRO DE ENERGÍA 30%




ECO SPEED

AHORRO DE ENERGÍA **30%**



Activando el modo **ECO SPEED** puedes trabajar en la limpieza de suciedad no incrustada sobre superficies externas de madera, bicicletas, muebles de jardín de madera, telas para el exterior, con **un consumo de energía optimizada** y un mejor equilibrio entre efectividad de limpieza / consumo.

*By activating **ECO SPEED** mode you can dedicate yourself to cleaning non-aggressive dirt on external wooden surfaces, bicycles, wooden garden furniture, external fabrics, with **optimized energy consumption** and a better compromise between washing / consumption effectiveness.*




MAX SPEED

RENDIMIENTO **COMPLETO**



Activando el modo **MAX SPEED** puedes trabajar en la limpieza de suciedad incrustada sobre piedra, hormigón y ladrillos, raíles metálicos y verjas, herramientas de trabajo y de jardín, vehículos, con **un consumo de energía estándar**.

*By activating **MAX SPEED** mode you can dedicate yourself to cleaning aggressive dirt on stone, concrete and bricks, metal railings and gates, work and gardening tools, vehicles) with **standard energy consumption**.*





Serie DSS 3.0 PE

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



Carrete de manguera estático con manguera super flexible de 6 m
static hose reel with super flexible hose 6 m



Depósito de detergente de alta presión
high pressure detergent tank



Ruedas de goma
rubber wheels



Interruptor rotativo de 3 posiciones apagado/ Limpieza Eco Speed/ Limpieza Full Speed
3 positions rotative switch off/Eco Speed/Full Speed



Dispositivo de conexión "click-fast"
click-fast connection drive



MOD	COD	MAX	MAX							€	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
3.0 PE	14988	180	2600	500	225	2,5	3400	50	230~	10,5	303 €



Características Generales

- Carrito con dos ruedas y asa y carrete de manguera estático (manguera de alta presión de 6 m)
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula automática de by-pass y descarga del cabezal de la bomba
- Motor universal monofásico de doble velocidad y protector térmico
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel (8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Dual speed single-phase universal motor with thermal protector
- Electric cable length 5 m

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

46544 Boquilla 5 en 1 26 €	
41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
41578 Cepillo rotatorio 18,50 €	
41577 Cepillo fijo 13,50 €	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m. 43,50 €	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 54,50 €	
41760 (50 cm) Kit lanza arenadora 80,50 €	
46686 Aqua Sweeper 60 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)



DIVISIÓN DE LIMPIEZA

SISTEMA DUALTECH

DTS es el innovador sistema, patentado por AR, que proporciona el poder de limpieza de dos bombas de motor cuando lo necesitas. Este sistema consigue resultados notablemente superiores a aquellos obtenidos con una hidrolimpiadora de un solo motor. La constante combinada de flujo -activada por el modo de Limpieza Rápida- mejora los resultados de limpieza, tanto en intensidad como en extensión, reduciendo la cantidad de tiempo de limpieza requerido. Gracias a la constante combinada de flujo, DTS dobla la distancia que puede alcanzar el chorro de agua -hasta 5m- permitiendo una fácil limpieza incluso de superficies verticales grandes con una hidrolimpiadora doméstica.

DTS is the innovative technological system, AR patented, which gives you the washing power of two motor pumps when you need it. This system achieves notably superior results when compared to those obtained with a single pump pressure washer. The combined flow rate - triggered by the Fast Cleaning mode - enhances washing results, by intensity and extent, reducing the amount of cleaning time required. Thanks to the combined flow rate, DTS doubles the distance that can be reached by the water jet - up to 5 mt - allowing to easily clean even extended vertical surfaces with a domestic pressure washer.



NUEVO

Interrupor de control PU energético

Permite ajustar la cantidad de flujo adecuado para llevar a cabo la tarea de limpieza: flujo normal o mejorado, gracias a la sinergia de las bombas dobles.

Ergonomic PU Switch Control

Allows to choose the most suitable flow rate to fulfill the cleaning task: normal or improved flow, thanks to the double pumps synergy.

POWER UNIT I

Modalidad de Limpieza Eco Soft: activa el POWER UNIT I cuando la tarea requiere eliminar suciedad superficial o para limpiar superficies pequeñas sin gastar agua y energía extra.

ECO Soft Cleaning Mode:


activate 1 POWER UNIT when the task requires light dirt removal or to wash small surfaces without wasting extra water and energy

POWER UNIT II

Aprovecha la sinergia de 2 POWER UNITS para deshacerte de la suciedad más fuerte de superficies grandes o para limpiar paredes de hasta 5 metros de alto en una corta cantidad de tiempo.

FAST Cleaning Mode:

exploit the synergy of 2 POWER UNITS to get rid of the toughest dirt from large surfaces or to clean walls up to 5 mt height in a short amount of time





Serie DTS

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers


Mejora el rendimiento. Ahorra tiempo.

Improve performance. Save time.




Activa una POWER UNIT cuando necesitas eliminar suciedad ligera sobre bicicletas, motocicletas, coches o si quieres que verjas, muebles de exterior y sombrillas luzcan como nuevos.

Activate **1 POWER UNIT** when you need to remove light dirt from bicycles, motorcycles, cars or you want fences, outdoor furniture and sun shades to seem like new.



Aprovecha la energía de dos POWER UNITS a la vez cuando necesitas eliminar suciedad persistente y manchas sobre piedra y suelos de cemento, muros de ladrillo o enlucidos, tejados u otras aplicaciones de construcción.

Exploit the synergy of **2 POWER UNITS** together when you need to get rid of the toughest dirt and stains from stone and cement flooring, brick walls and sidings, roofs or construction applications.



Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza.

Stronger flow rate for a stronger washing power performance.



2X
EFFECTIVE



Doble chorro, ahorra la mitad de tiempo con la Boquilla Doble.

Double water jet, halved cleaning time with Twin Nozzle.


Twin Flow presenta el último accesorio de lanza imprescindible, incluido dentro del paquete, que aumentará el rendimiento de limpieza sobre superficies grandes ahorrando en tiempo y esfuerzo. Es perfecto para limpiar hormigón o paredes de ladrillo, suelos o piscinas de manera muy eficiente.

Twin Flow features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort. It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.



Serie DTS 4.0 TWIN FLOW

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



Asa telescópica con carrete de manguera estático.
telescopic handle with static hose reel



Depósito de detergente de alta presión
high pressure detergent tank



Porta-accesorios integrado
built-in accessory holders

Ruedas de goma
rubber wheels




Manguera superflexible de 8 m
super flexible hose 8m



Interruptor rotativo de 3 posiciones apagado/Limpieza Eco Suave/Limpieza Rápida
3 positions rotative switch off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning



Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter



UNIVERSAL	PLATO OSCILANTE
ALUMINIO	MAX 50°C 122°F
IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM
DTS	+50% WPP
SISTEMA DUALTECH	Up to 5mt
	+70% RÁPIDO

MOD	COD	MAX	MAX		KG NET	€					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
4.0	14792	150	2200	810	214	2,5	3400	50	230~	14	370 €

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete portamanguera (manguera de alta presión de 8 m)
- Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba.
- Doble motor universal monofásico con protector térmico
- Cable eléctrico de 5 m de longitud.
- Sistema de boquilla doble con boquilla giratoria doble.

General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (8 m HP hose)
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Electric cable length 5m
- Twin nozzle system with double rotary nozzle

NUEVO

BOQUILLA DOBLE

Accesorios Estándar Standard accessories




Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
46342 Boquilla cinco en uno 26 €	
41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
41578 Cepillo rotatorio 18,50 €	
41577 Cepillo fijo 13,50 €	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m. 43,50 €	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 54,50 €	
41758 Juego de adaptadores 15,50 €	
46686 Aqua Sweeper 60 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)




Serie DTS 5.0 TWIN FLOW

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washer



Asa telescópica
telescopic handle



Depósito de
detergente de
alta presión
high pressure
detergent tank



Porta-acesorios
integrado
built-in
accessory holders

Ruedas de goma
rubber wheels



Carrete de manguera a
presión con manguera
superflexible de 8 m
in-pressure hose reel with
super flexible hose 8m



Interruptor rotativo de
3 posiciones apagado/Limpieza
Eco Suave/Limpieza Rápida
3 positions rotative switch
off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning



Filtro inspeccionable
de agua entrante
inspectable water
intake filter



MOD	COD	MAX	MAX								
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
5.0	14793	160	2300	850	225	2,7	3400	50	230~	14,6	402 €

Características Generales

- Carrito de dos ruedas y asa con manguera a presión (8 m de manguera de alta presión)
- Dos bombas de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Doble motor universal monofásico con protector térmico
- Cable eléctrico de 5 m de longitud
- Sistema de boquilla doble con boquilla rotatoria doble.
- Boquilla multifunción 5 en 1

General Features

- Two-wheel trolley with handle and in-pressure hose reel (8m HP hose)
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Electric cable length 5 m
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- Multifunction 5 in 1 nozzle



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
41578 Cepillo rotatorio 18,50 €	
41577 Cepillo fijo 13,50 €	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m. 43,50 €	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 54,50 €	
41758 Juego de adaptadores 15,50 €	
46686 Aqua Sweeper 60 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)



AR BLUE CLEAN

4.0 TWIN FLOW

ECO SOFT CLEANING FAST CLEANING

1
POWER
UNIT



2
POWER
UNITS



0

1 POWER UNIT

2 POWER UNITS

2
MULTI
SYSTEM

FAST
CLEANING



Serie 5 590

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



Manómetro
pressure gauge

Carrete de manguera a presión
in pressure hose reel

Porta-accesorios integrado
built-in accessories holder

Depósito de detergente integrado
built-in detergent tank

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter



MOD	COD	MAX	MAX						KG NET	€	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	PVP	
590	12909	160	2300	600	159	2,8	2800	50	230~	23,6	571 €

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete de manguera (8 m de manguera reforzada de alta presión)
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Manómetro de presión
- Motor de inducción monofásico con protector térmico
- Depósito de detergente integrado para toma directa
- Inyector de detergente regulable
- Tanque de detergente de 1.2 l de capacidad
- Cable eléctrico de 5 m de longitud



General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Pressure gauge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Adjustable detergent injector
- Detergent tank capacity 1.2 l
- Electric cable length 5 m

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
41578 Cepillo rotatorio 18,50 €	
41577 Cepillo fijo 13,50 €	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m. 43,50 €	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 54,50 €	
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente 62 €	
46345 Botella de lanza de espuma de alta presión 18 €	
41758 Juego de adaptadores 15,50 €	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)



Serie 5 591

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washer



MOD	COD	MAX	MAX						KG NET	€
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	PVP
591	14990	180	2600	600	159	2,8	2800	50	230~	25 625

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete portamanguera (manguera de alta presión reforzada de 8 m)
- Bomba de plato oscilante de 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Indicador de presión
- Motor monofásico de inducción con protector térmico
- Deposito de detergente incorporado para una succión directa
- Cable eléctrico de 5m de longitud
- Regulador de presión

General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Electric cable length 5 m
- Pressure adjustment
- Pressure gauge



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
41578 Cepillo rotatorio 18,50 €	
41577 Cepillo fijo 13,50 €	
41588 (10 m) Juego de limpieza de tuberías 143-590 10 m. 43,50 €	
41693 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 54,50 €	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)