

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORAS LÍNEA PROFESIONAL

Professional line

PRO COLD



Productos técnicamente ideados para resistir un trabajo pesado continuado. Una gama completa para cubrir las distintas necesidades de profesionales quienes necesitan a diario un rendimiento fiable y rapidez de uso. En otras palabras, calidad Annovi Reverberi. Este es el común denominador de la gama PRO COLD -hidrolimpiadoras a presión de agua fría fabricadas con bombas de alto rendimiento que garantizan una vida útil excepcionalmente larga incluso en las condiciones más extremas y pesadas. Ideal para la industria del automóvil y obras.

Products engineered to withstand continual heavy-duty use. A complete range to meet the various working needs of professionals who need quality, reliable performance and fast operation, day in, day out. In other words, Annovi Reverberi quality. This is the common denominator of the PRO COLD range - cold water high pressure washers built with high-performance pumps to guarantee an exceptionally long lifetime even in extreme, heavy-duty conditions. Ideal for the automotive industry and construction sites.

Indicadores de rendimiento y aplicaciones PRO COLD

*PRO COLD performance
Indicators & Applications*

NIVEL PRO DE BLUE CLEAN

○ LIGHTPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para usuarios expertos que frecuentemente se enfrentan a trabajos que precisan de una abundante reserva de potencia.

High pressure washer category designed for skilled users tackling cleaning quite frequent jobs operations which need plenty of power in reserve.

● HEAVYPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para profesionales que frecuentemente se enfrentan a trabajos pesados que requieren de las aplicaciones de máxima eficiencia.

High pressure cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning high frequent jobs that need the very highest-performing appliances.

BLUE CLEAN FACTOR



La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

*The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances.
The perfect mix for all your cleaning requirements.*



Aplicaciones PRO COLD

PRO COLD
Applications

APLICACIONES PROFESIONALES

Annovo Reverberi ha creado una gama de productos ideales para los profesionales más exigentes, cuidadosamente creados para satisfacer sus requisitos. Extremadamente versátiles, la línea de productos PRO son perfectos para las necesidades profesionales de fontaneros, talleres de chapas y reparación, constructores; una ayuda constante para cada profesión, ahorrando tiempo y sobre todo esfuerzo. De uso intuitivo, los accesorios profesionales de extrema facilidad de uso hacen que los productos ARBC sean la elección adecuada para esta categoría.

Annovi Reverberi has produced a range of products ideal for the most demanding craftsmen, carefully tailored to their professional requirements. Extremely versatile, the PRO line products are the perfect fit for the working needs of plumbers, car body repair workshops and builders; constant support for each trade, saving time and above all effort. User-friendliness, professional accessories and extremely easy handling make ARBC products the right choice for this category.

-  **construcción**
construction
-  **agricultura
zootecnología**
agriculture
zootechny
-  **artesanía**
crafts
-  **lavado de
coches**
car wash
-  **automoción**
automotive



					
Serie 6					
613 	●	●	●		
614K 	●	●	●		
Serie 7					
767RLW 	●	●	●		
Serie 9					
930 	●	●	●	●	●
970 	●	●	●	●	●
990 	●	●	●	●	●
Serie 14					
1475 	●	●	●	●	●
1480 	●	●	●	●	●
1490 	●	●	●	●	●



Serie 6 613

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

OLIGHTPRO



Portátil
portable



Filtro inspeccionable
de agua entrante
inspectable water
intake filter

INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
HPV-O	LATÓN
MAX 60°C 140°F	IPX5-S1
TSS® Total Stop SYSTEM	

MOD	COD	MAX	MAX		NET	€					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
613	13975	150	2200	500	132	2,5	2800	50	230~	16,8	734 €

Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Electric cable length 5 m



◊ Bajo pedido / On request

OPCIONAL / OPTIONAL

Cod. 41869



154,50 €

OPCIONAL / OPTIONAL

Cod. 41738



92,50 €

OPCIONAL / OPTIONAL

Cod. 41739



144 €

OPCIONAL / OPTIONAL

Cod. 41880



247 €

Accesorios Estándar Standard accessories



40925

41269

3780491 (8 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua		14 €
41592 Juego de aspiración de agua *		57,50 €
41578 Cepillo rotatorio		18,50 €
41577 Cepillo fijo		13,50 €
40167 Lanza giratoria		41 €
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m		60 €
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías		80 €
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente		62 €
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión		77,50 €
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro		143,50 €

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)

Serie 6K 614K

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



OLIGHTPRO



Porta-accesorios integral
built-in accessories
holder

Filtro inspeccionable
de agua entrante
inspectable water
intake filter

Marco de aluminio
aluminum frame

Unidad de
apertura fácil
easy unlock button

Ruedas de goma
rubber wheels



INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
HPV-O	LATÓN
MAX 60°C 140°F	IPX5-S1
TSS® Total Stop SYSTEM	



MOD	COD	bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg NET	€
614K ◊	13978	160	2300	510	135	2,9	2800	50	230~	24,6	889 €

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Electric cable length 5 m



◊ Bajo pedido / On request

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41738

Carrete de manguera versión carrito
Hose reel without hose

92,50 €

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41739

Juego de carrete para montar en pared sin manguera
Wall mounted kit without hose

144 €

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41880

Juego de carrete para montar en pared con manguera de 15 m
Wall mounted kit with 15 m hose

247 €

Accesorios Estándar Standard accessories



40925

41806

3780441 (10 m)

Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
41578 Cepillo rotatorio 18,50 €	
41577 Cepillo fijo 13,50 €	
40151 Lanza giratoria 41 €	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m 60 €	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 80 €	
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente 62 €	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión 77,50 €	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



Serie 6 Juegos Opcionales

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

MONTAJE EN PARED Y UNIDAD DE CARRO WALL MOUNTED & KART UNIT

- 1** UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED
Wall mounted kit
- 2** MANGUERA PARA UNIDAD MONTADA EN PARED
Wall mounted hose reel
- 3** MANGUERA DE 15 M
HP 15mt hose.
- 4** UNIDAD DE APERTURA FÁCIL
Easy unlock button
- 5** RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD
High stability wheels
- 6** KIT DE CARRO PLEGABLE CON MARCO DE ACERO PINTADO
Trolley kit with foldable painted steel frame
- 7** PORTA-ACCESORIOS INTEGRADO
Built-in accessory holder



UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED

AR COD. 41880
EAN COD. 8016287418805

Carrete para montaje en pared con manguera de alta presión de 15 m

WALL MOUNTED UNIT

Wall mounted hose reel with HP hose 15 m hose.

UNIDAD DE CARRO

AR COD. 41869
EAN COD. 8016287418690

Kit de carrito plegable con marco de acero y con ruedas de goma de Ø 250 mm para un equilibrio perfecto.

TROLLEY KIT

Foldable painted steel frame with durable rubber wheels ø 250 mm for perfect balancing.

Serie 7 767RLW

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



OLIGHTPRO



MOD	COD	MAX	MAX		NET	€					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
767RLW	12409	130	1900	600	159	2,6	1450	50	230~	35	1182 €

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete de manguera (15 m de manguera reforzada de alta presión)
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Depósito de detergente de 2 l de capacidad
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Detergent tank capacity 2l
- Electric cable length 5m



Accesorios Estándar Standard accessories



40925

41555

1271960 (10 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua		14 €
41592 Juego de aspiración de agua *		57,50 €
41578 Cepillo rotatorio		18,50 €
41577 Cepillo fijo		13,50 €
40844 Lanza giratoria		41 €
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m		60 €
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías		80 €
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente		62 €
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión		77,50 €
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro		143,50 €

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only





TST[®]
Total Stop
SYSTEM
TIMED
 SISTEMA PROGRAMADO
 DE **PARADA**
TOTAL



Nacido en Módena

Born in Modena

Serie 9

La nueva Serie 9 es la mezcla perfecta de diseño y rendimiento profesional. Creado en Modena, en las plantas que se especializan en equipamiento de limpieza, esta hidrolimpiadora de agua fría a alta presión tiene un tamaño compacto y es muy manejable, haciendo que sea ágil y robusto. El agarre del asa se ha diseñado para facilitar su uso, así como varios compartimentos de almacenaje de la máquina. Éstos incluyen el práctico sujeta lanzas en un lateral de la máquina y el gancho para la manguera de alta presión en la parte trasera. Es una gama de hidrolimpiadoras de alta presión dotado de un equipo completo y profesional, equipado con los accesorios ideales para un uso continuado de trabajos complejos.

Serie 9

The new Series 9 is the perfect match of design and professional performance. Created in Modena, in the plants that specialise in cleaning equipment, this cold water high pressure washer is compact in size and very manoeuvrable, making it both sturdy and agile. The handle grip is styled for user-friendliness, as are the various accessory stowing points on the appliance. These include the handy lance holder on the side of the appliance and the high pressure hose hook at the rear. It is a high pressure washer range with a full, professional outfit, equipped with the ideal accessories for continuous use on complex jobs.



Serie 9

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

DETALLES ÚNICOS UNIQUE DETAILS

- 1 ASA ERGONÓMICA**
Ergonomic handle
- 2 PORTA-ACCESORIOS INTEGRADOS**
Built-in accessories holders
- 3 RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD DE Ø 35 mm**
High stability wheels ø 35 cm
- 4 PRESIÓN REGULABLE**
Pressure adjustment
- 5 MANÓMETRO DE PRESIÓN**
Pressure gauge
- 6 FILTRO INSPECCIONABLE DE AGUA ENTRANTE**
Inspectable water filter



EL PODER DE LA LIMPIEZA


Gracias a las altas presiones alcanzables y velocidad de flujo, las hidrolimpiadoras de alta presión Serie 9 pueden eliminar la suciedad más difícil e incrustada en extensas superficies.

Estas hidrolimpiadoras de alta presión tienen niveles de rendimiento diseñados para enfrentarse a necesidades de este tipo con gran éxito, especialmente en los sectores de la construcción y el automóvil.

THE POWER OF CLEANING

Thanks to their high pressures and flow rates, SERIES 9 high pressure washers can remove the most stubborn, firmly encrusted dirt from large surfaces.

These high pressure washers have performance levels designed to tackle needs of this kind with the greatest success, especially in the construction and automotive sectors.



Serie 9 930

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



HEAVYPRO



INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
LATÓN	MAX 60°C 140°F
IPX5-S1	
TSS® Total Stop SYSTEM	
930	
HRC	

MOD	COD	bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
930	14261	150	2200	630	166	3	1450	50	230~	43,6	1685 €

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Inyector de detergente regulable
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Electric cable length 5 m



Accesorios Estándar Standard accessories



43794

41929

3960970 (10 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua 14 €	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión 77,50 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m 60 €	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 80 €	
46370 (Mod. 930-970) Cepillo giratorio * 59 €	
46369 (Mod. 930-970) Limpiador de patios PRO con presión regulable * 150 €	
40968 (Mod. 930) Lanza giratoria PRO 67 €	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



Serie 9 970

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO



INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
LATÓN	MAX 60°C 140°F
IPX5-S1	
TST® Total Stop SYSTEM TIMED	
HRR	

MOD	COD	bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
970 ◊	14504	200	2900	900	238	7,4	1450	50	400 3~	52,2	2200 €

◊ Bajo pedido 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm
◊ On request 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Inyector de detergente regulable
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Electric cable length 5 m



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
41593 Kit filtro de agua 14 €	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión 77,50 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m 60 €	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 80 €	
46370 (Mod. 930-970) Cepillo giratorio * 59 €	
46369 (Mod. 930-970) Limpiador de patios PRO con presión regulable * 150 €	
40803 (Mod. 970) Lanza giratoria PRO 67 €	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only

Serie 9 990

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



HEAVYPRO



INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
LATÓN	MAX 60°C 140°F
IPX5-S1	
TST® Total Stop SYSTEM TIMED	
HRK	

MOD	COD	MAX	MAX		NET	€					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
990 ◊	14505	150	2200	1260	333	7,4	1450	50	400 3~	56,8	2200 €

◊ Bajo pedido 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm
◊ On request 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm

Características Generales

- Carro de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Inyector de detergente regulable
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Electric cable length 5 m



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua		14 €
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión		77,50 €
41592 Juego de aspiración de agua *		57,50 €
40969 (Mod. 990) Lanza giratoria PRO		67 €
46367 (16 m) (Mod. 990) Juego de limpieza de tuberías		80 €
46371 (Mod. 990) Cepillo rotatorio PRO		59 €
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO		143,50 €

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



Nueva Serie 14

HIDROLIMPIADORAS
CON MOTOR DE GASOLINA
petrol engine pressure washers

GAMA DE ALTAS PRESTACIONES

TOP-OF-THE LINE RANGE



NUEVA SERIE 14

Una gama amplia y completa de hidrolimpiadoras de alta presión con motores de combustión interna, que no precisan de alimentación eléctrica y son perfectas para usar en obras y en la industria de la construcción.

Los bastidores robustos y ergonómicos garantizan una durabilidad excepcional y las ruedas inflables y las anchas bandas de rodadura aseguran una maniobrabilidad excelente incluso sobre el terreno más accidentado.

Una gama de accesorios profesionales para garantizar un poder espectacular y una limpieza perfecta en todo momento.

14 NEW SERIES

A wide, complete range of high pressure washers with internal combustion engines, which do not need an electricity supply and are therefore perfect for uses on construction sites and in the building industry.

The rugged, ergonomic frames guarantee exceptional durability and the inflatable tyres and wide rubber treads ensure excellent manoeuvrability on even the most uneven ground.

A range of professional accessories to guarantee outstanding power and perfect cleaning power at all times.

Nueva Serie 14

HIDROLIMPIADORAS
CON MOTOR DE GASOLINA
petrol engine pressure washers



- **FÁCIL DE MANEJAR**
EASY-TO-MOVE
- **DISEÑO ERGONÓMICO**
ERGONOMIC DESIGN
- **MÁXIMA FLEXIBILIDAD**
EXTREME FLEXIBILITY

DETALLES ÚNICOS UNIQUE DETAILS



- 1 ROBUSTO BASTIDOR METÁLICO**
Solid metal frame
- 2 RUEDAS DE GOMA CON BANDAS DE RODADURA**
Rubber tread wheels
- 3 PORTA-ACCESORIOS INTEGRADO**
Built-in accessories holder
- 4 PIES ANTIVIBRACIONES**
Anti-vibration feet
- 5 NEUMÁTICOS INFLABLES DE GRAN FIABILIDAD**
Never-go-flat wheels
- 6 ASA ANTIDESLIZANTE**
Soft-grip handle

COMPACTA E INDEPENDIENTE SIN ELECTRICIDAD

COMPACT & INDEPENDENT



Nueva Serie 14

EL PODER DE LA LIMPIEZA

Hidrolimpiadoras de alta presión muy versátiles sin necesidad de corriente eléctrica. Alimentado a gasolina, son la solución ideal para la limpieza en los sectores agrícolas y de la construcción, donde se requiere un alto rendimiento y una maniobrabilidad extrema. Robustos y de alto rendimiento, son la mejor solución para este tipo de uso continuado de trabajos pesados. Las bombas instaladas en estas hidrolimpiadoras de alta presión se fabrican solamente a partir de materiales de la más alta calidad, resistentes a la corrosión, como el latón. Esto asegura una larga vida útil y un mantenimiento excepcionalmente fácil.

THE POWER OF CLEANING

Highly versatile high pressure washers - with no electricity supply needed. Operating on petrol or diesel, they are the ideal solution for cleaning in the farming and construction sectors, where high performance and extreme manoeuvrability are required. Tough and high-performing, they are the best solution for this type of heavy-duty, continuous use. The pumps installed on these high pressure washers are built only from top quality, corrosion-resistant materials, such as brass. This ensures a long working lifetime and exceptionally easy maintenance.



Serie 14 1475.1480

HIDROLIMPIADORAS CON MOTOR DE GASOLINA
petrol engine pressure washers



HEAVYPRO



Porta-accesorios integrado
built-in accessories holder




Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter



Válvula térmica
thermal valve



Asa ergonómica
ergonomic handle



Control de aceleración automático
automatic throttle control
Mod. 1475-1480



Marco de aluminio
aluminum frame



Ruedas de goma
rubber wheels



MOD	COD	MAX	MAX							
		bar	psi	l/h	gph	rpm	Engine	Engine Type	kg	PVP
1475	26325	280	4060	960	254	3400	G390F	LONCIN	58,4	1755 €
1480	26219	280	4060	960	254	3400	GX390	HONDA	58,6	3085 €

Características Generales

- Carro con dos ruedas y asa, ruedas neumáticas inflables y pies antivibración
- Bomba de pistones de alto rendimiento y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass
- Presión regulable
- Válvula térmica
- Toma de detergente integrada
- Alimentado por un motor a gasolina Honda/Loncin con sensor de nivel de aceite bajo
- Niveles inspeccionables de aceite
- Enchufes de descarga y ranuras de descarga para que el mantenimiento y el cambio de aceite sea más fácil
- Filtro inspeccionable de agua entrante
- Soluciones para ahorrar espacio

General Features

- Two-wheel trolley with handle, inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet
- High performance piston pump with connecting rod system
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Honda/Loncin petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter
- Space-saving solutions



Accesorios Estándar Standard accessories



43524

3600650

1700981 (10 m)



- 3600400 (baja presión) Negro/Black
- 3600350 (0004) Rojo/Red
- 3600360 (1504) Amarillo/Yellow
- 3600380 (4004) Blanco/White

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
40964 Lanza giratoria PRO 67 €	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión 77,50 €	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 80 €	
46370 Cepillo giratorio * 59 €	
46369 Limpiador de patios PRO con presión regulable * 150 €	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



Serie 14 1490

HIDROLIMPIADORAS CON MOTOR DE GASOLINA
petrol engine pressure washers

HEAVYPRO



Porta-acesorios incorporado
built-in accessories holder




Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter



Válvula térmica
thermal valve



Asa ergonómica
ergonomic handle



Control de aceleración automático
automatic throttle control
Mod. 1475-1480



Marco de aluminio
aluminum frame



Ruedas de goma
rubber wheels



MOD	COD	MAX	MAX			KG NET	€			
		bar	psi	l/h	gph	rpm	Engine	Engine Type	kg	PVP
1490	26408	280	4060	960	254	1750	GX390	HONDA	64	3610 €

Características Generales

- Carro de dos ruedas con neumáticos inflables y pies antivibración
- Bomba de pistón de alto rendimiento con sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass
- Presión regulable
- Válvula térmica / Caja de cambios
- Toma de detergente integrada
- Alimentado por un motor a gasolina Honda con sensor de aceite bajo
- Niveles de aceite inspeccionables para la bomba y caja de cambios
- Enchufes y ranuras de descarga para facilitar el mantenimiento y el cambio de aceite
- Filtro inspeccionable de agua entrante
- Soluciones para ahorrar espacio

General Features

- Two-wheel trolley with inflatable tyres, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet
- High performance piston pump with connecting rod system
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve / Gear box
- Built-in detergent suction
- Powered by Honda petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels for pump and gear box
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter
- Space-saving solutions



Accesorios Estándar Standard accessories



43524 3600650 1700981 (10 m)



3600400 (baja presión) Negro/Black
3600350 (0004) Rojo/Red
3600360 (1504) Amarillo/Yellow
3600380 (4004) Blanco/White

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua 14 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
40964 Lanza giratoria PRO 67 €	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión 77,50 €	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 80 €	
46370 Cepillo giratorio * 59 €	
46369 Limpiador de patios PRO con presión regulable * 150 €	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



DIVISIÓN DE LIMPIEZA

PRO HOT

Para aquellos usos específicos donde se precisa de agua caliente, las hidrolimpiadoras de alta presión con caldera de Annovi Reverberi satisfacen los requisitos sanitarios más exigentes y de limpieza de suciedad extrema al completo, gracias a un rendimiento de alta categoría, tecnología italiana y facilidad de uso.

For specific uses where hot water is a must, Annovi Reverberi high pressure washers with boiler meet the most extreme sanitisation and dirt removal requirements in full, thanks to class-topping performances, Italian technology and very convenient use.



Aplicaciones e Indicadores de Rendimiento PRO HOT

PRO HOT performance Indicators & Applications

NIVEL PRO DE BLUE CLEAN

○ LIGHTPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para usuarios expertos que frecuentemente se enfrentan a trabajos que precisan de una abundante reserva de potencia.

High pressure washer category designed for skilled users tackling cleaning quite frequent jobs operations which need plenty of power in reserve.

● HEAVYPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para profesionales que frecuentemente se enfrentan a trabajos pesados que requieren de las aplicaciones de máxima eficiencia.

High pressure cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning high frequent jobs that need the very highest-performing appliances.

BLUE CLEAN FACTOR



La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances.
The perfect mix for all your cleaning requirements.



APLICACIONES PROFESIONALES PROFESSIONAL APPLICATIONS

Gama de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para soportar las aplicaciones de la más alta exigencia. Ideales para la industria de la construcción, agricultura y servicios públicos, son la mezcla perfecta de la sabiduría de fabricación de Anнови Reverberi y la conveniencia de un diseño simple, elegante y altamente funcional.

Range of high pressure washers designed to withstand the most high-performing applications. Ideal for the construction industry, farming and utility companies, they are the ideal blend of Anнови Reverberi's construction know-how and the convenience of simple, stylish, highly functional design.



construcción
construction



**agricultura,
zootecnia**
agriculture
zootechny



artesanía
crafts



**limpieza de
coches**
car wash



automovilismo
automotive

Serie 45		●	●	●		
Serie 58		●	●	●		
Serie 69		●	●	●	●	●
Serie 78		●	●	●	●	●
Serie 88		●	●	●	●	●





Serie 25 4590

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

OLIGHTPRO



Porta-accesorios integrado
built-in accessories holder

Ruedas de goma
rubber wheels

Asa ergonómica
ergonomic handle

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

INDUCCIÓN	PLATO OSCILANTE
HPV-O	LATÓN
IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM

MOD	COD	MAX	MAX		NET	€					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
4590	24426	150	2200	500	132	2,5	2800	50	230~	52,8	1885 €

Características Generales

- Bomba de plato oscilante con 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula automática de desvío con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor eléctrico monofase de inducción con protección térmica.
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical con calentador de doble espiral y fondo refractario compuesto
- Depósito de combustible de 4l de capacidad
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m

General Features

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction electric motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m

°C	°C Max	Δ°t
30	90	45

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados NO INCLUIDOS

41050 Lanza giratoria PRO 67 €	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 140 €	
41578 Cepillo rotatorio 18,50 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
43659 Limpiador de patios d. 30 cm 80 €	
51094 Filtro de sales polifosfatos 15,50 €	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)

Serie 56 5850

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



HEAVYPRO



INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
HRC	LATÓN
IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM



Luces de alarma: encendido, combustible, llama, termostato de control de temperatura del agua
Warning lights: power on, fuel, flame. Water temperature control thermostat



Asa ergonómica
ergonomic handle



Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler



Ruedas de goma
rubber wheels



Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter



MOD	COD	MAX	MAX		NET	€					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
5850	25672	130	1900	600	159	3	1450	50~	230	83	3070 €

Características Generales

- Bomba de pistones de alto rendimiento y sistema de cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Regulador de presión incorporado
- Depósito de combustible con tapón de drenaje (8 l)
- Termostato
- Succión de detergente incorporado
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m

General Features

- High performance piston pump with connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (8 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m



°C Max	Δt
150	55
150	70

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

40964 Lanza giratoria PRO 67 €	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 140 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
46370 Cepillo giratorio * 59 €	
46186 Filtro de sales polifosfatos 14 €	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)



Serie 69 6950

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO




Asa ergonómica
ergonomic handle

Luces de alarma: encendido, combustible, llama, termostato de control de temperatura del agua
warning lights: power on, fuel, flame water temperature control thermostat

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Ruedas de goma
rubber wheels

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter



MOD	COD	MAX	MAX								
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
6950	24103	150	2200	900	238	5	1450	50	400 3~	94	3825 €

Características Generales

- Bomba de tres pistones de cerámica y sistema de cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Regulador de presión incorporado
- Depósito de combustible con tapón de drenaje (14 l)
- Termostato
- Succión de detergente incorporado
- Depósito de detergente incorporado de 6 l de capacidad
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (14 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 6 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m

°C Max	Δt
150	70
150	60

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados NO INCLUIDOS

40966 (56 cm) Lanza giratoria PRO 67 €	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 140 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
46370 Cepillo giratorio * 59 €	
46186 Filtro de sales polifosfatos 14 €	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)

Serie 78 7870

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN high pressure washers



HEAVYPRO



Asa ergonómica
ergonomic handle

Ruedas de goma
rubber wheels

Luces de aviso: encendido, gasolina, llama
indicadora de termostato para regular la
temperatura del agua

Warning lights: power on, fuel, flame
water temperature control thermostat



Caldera de acero
inoxidable
Stainless steel boiler

Filtro inspeccionable
de agua entrante
inspectable water intake filter

MOD	COD	MAX	MAX								€
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
7870	27176	200	2900	900	238	7,4	1450	50	400 3~	98	5465 €

Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Detector de micropérdidas con señal acústica
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Presión regulable
- Depósito de combustible de 15 l, con tapón
- Termostato
- Depósito de detergente integrado
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m
- Depósito antical (no incluye líquido antical)

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (15 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 4/5 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m



°C	°C Max	Δt
30	150	60

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
40803 Lanza giratoria PRO 67 €	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 140 €	
41592 Juego de aspiración de agua * 57,50 €	
46370 Cepillo giratorio * 59 €	
46369 Limpiador de patios PRO con presión regulable * 150 €	
51094 Filtro de sales polifosfatos 15,50 €	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)



Serie 88 8860

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

HEAVYPRO

Luces de aviso: encendido, gasolina, llama indicadora de termostato para regular la temperatura del agua
Warning lights: power on, fuel, flame water temperature control thermostat

Asa ergonómica
ergonomic handle

Depósito de agua con interruptor flotante
water tank with float switch

Ruedas de goma
rubber wheels

Caldera de acero inoxidable
Stainless steel boiler

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

INDUCCIÓN
CIGÜEÑAL

HXW
LATÓN

CON DEPÓSITO ANTICAL
IPX5-S1

TSS®
Total Stop SYSTEM

Blue Clean Factor

MOD	COD	MAX	MAX								
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg	PVP
8860	27177	200	2900	1260	333	9,3	1450	50	400 3~	135	6285 €

Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Detector de micropérdidas con señal acústica
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Presión regulable
- Depósito de combustible de 24 l, con tapón
- Termostato
- Depósito de detergente integrado
- Depósito de detergente integrado de 8 l
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m
- Depósito antical (no incluye líquido antical)

°C	°C Max	Δt
30	150	55

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (24 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 8 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 10 m

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías 140 €	
46370 Cepillo giratorio* 59 €	
40965 (56 cm) Lanza giratoria Pro 67 €	
51094 Filtro de sales polifosfatos 15,50 €	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO 143,50 €	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)